EUDAN · MATERIAL DE CIERRE

Banco final de prompts

IA aplicada a la Logística

Un regalo para seguir usando lo aprendido durante el curso

16 prompts reutilizables para pedir mejor, trabajar con documentos y datos, prever, consultar conocimiento y entender procesos.

Cómo usar este banco

- Elige la tarea que más se parece a la tuya.
- Sustituye los [corchetes] por tu contexto, material y límites.
- Adjunta o pega el material real cuando haga falta.
- Revisa la salida antes de usarla: una respuesta fluida no es una evidencia.

Regla de bolsillo: si un dato no aparece, que diga NO CONSTA; si ha deducido algo, que lo señale; si la decisión importa, comprueba la evidencia.

Preparado por EUDAN

Octubre de 2026

MAPA RÁPIDO

16 prompts para reconocer la tarea antes de elegir la herramienta.

SESIÓN	PROMPTS
Pedir	01 Encargo completo · 02 Comunicación operativa · 03 Correos → fichas
Documentos	04 Extraer con trazabilidad · 05 Pedido/albarán/factura · 06 Comparar ofertas
Datos	07 Auditar un Excel · 08 Del dato limpio a prioridades
Predecir y optimizar	09 Previsión comprobable · 10 Previsión → compra · 11 Auditar una ruta
Asistentes	12 Revisar la documentación · 13 Consultar con jerarquía · 14 Corpus → producto
Procesos	15 Mapear y diagnosticar · 16 Automatización pequeña y reversible

Cinco cierres que mejoran casi cualquier prompt

- «No inventes datos que no estén en el material. Si faltan, escribe NO CONSTA.»
- «Separa lo copiado de lo calculado o deducido.»
- «Antes de responder, dime qué has tenido que suponer.»
- «Explícame el procedimiento para que yo pueda repetirlo.»
- «No tomes la decisión por mí: compárame opciones, evidencia y límites.»

Pedir

Un encargo no es una pregunta: contexto, material, límites y revisión.

01 · Convertir una petición vaga en un encargo completo

PARA QUÉ SIRVE	NECESITAS	TE DEVUELVE
Cuando sabes qué quieres conseguir, pero todavía no sabes escribir un buen prompt.	Una tarea expresada en lenguaje normal y, si existe, el material con el que debe trabajar.	Un prompt estructurado y una lista de huecos o decisiones pendientes.

PROMPT · COPIAR, PEGAR Y RELLENAR LOS [HUECOS]

> Voy a darte una tarea que tengo en mente. NO la resuelvas todavía.
>
> Ayúdame a convertirla en un encargo claro y reutilizable. Para ello, revisa estas siete piezas:
> 1. Contexto: quién soy y dónde ocurre.
> 2. Objetivo: qué quiero conseguir.
> 3. Material: qué datos o documentos vas a usar.
> 4. Audiencia: quién utilizará el resultado.
> 5. Formato: cómo necesito la salida.
> 6. Criterios y límites: qué no debes hacer, prometer o inventar.
> 7. Revisión: qué has supuesto y qué falta.
>
> Mi tarea inicial es:
> [TAREA]
>
> Hazme solo las preguntas imprescindibles para completar lo que falte. Si algo no lo sé todavía, márcalo como PENDIENTE.
>
> Después devuélveme:
> A) el prompt final, listo para copiar y pegar;
> B) los supuestos que siguen abiertos;
> C) el material que me convendría adjuntar.

REVISA ANTES DE USARLO · El prompt final debe poder reutilizarse cambiando solo los [huecos]. No aceptes «hazlo bien» como criterio.

02 · Redactar una comunicación operativa controlada

PARA QUÉ SIRVE	NECESITAS	TE DEVUELVE
Para avisos a clientes, proveedores o equipos internos cuando hay una incidencia.	Los hechos confirmados, la audiencia y los límites de lo que puedes prometer.	Un correo listo para revisar y enviar, sin completar huecos por su cuenta.

PROMPT · COPIAR, PEGAR Y RELLENAR LOS [HUECOS]

Actúa como apoyo de operaciones.

CONTEXTO
[QUIÉN SOY / EMPRESA / SITUACIÓN]

OBJETIVO
[QUÉ QUIERO CONSEGUIR CON EL MENSAJE]

HECHOS CONFIRMADOS
[PEGAR DATOS DE LA INCIDENCIA]

AUDIENCIA
[QUIÉN LO VA A LEER Y QUÉ SABE YA]

FORMATO
- Asunto de una línea.
- Cuerpo de máximo [N] palabras.
- Tono [PROFESIONAL / DIRECTO / CERCANO].
- Termina con [SIGUIENTE PASO / FECHA / PETICIÓN].

LÍMITES
- No inventes horas, fechas, causas ni compromisos.
- No ofrezcas compensaciones ni decisiones que no estén autorizadas.
- Si falta un dato necesario, escribe NO CONSTA.

Antes del correo, indícame en 3–5 líneas:
1) qué datos faltan;
2) qué has tenido que inferir;
3) qué debería decidir una persona.

Después redacta el correo.

REVISA ANTES DE USARLO · Comprueba especialmente cualquier hora, fecha, compensación o compromiso con terceros.

03 · Convertir correos o mensajes en fichas homogéneas

PARA QUÉ SIRVE	NECESITAS	TE DEVUELVE
Para pasar una bandeja de entrada caótica a un registro comparable.	Los correos o mensajes y los campos que quieres en el registro.	Una fila por incidencia, más las ambigüedades y datos que faltan.

PROMPT · COPIAR, PEGAR Y RELLENAR LOS [HUECOS]

Voy a pegar varios mensajes recibidos en [CANAL].

Tu tarea es convertirlos en fichas de incidencia homogéneas. NO resuelvas las incidencias y NO inventes datos.

Crea una fila por incidencia real con estos campos:
- fecha/hora del mensaje;
- referencia de pedido o expediente;
- cliente/proveedor;
- tipo de incidencia;
- descripción breve;
- entrega o servicio afectado;
- urgencia, SOLO si está explícita;
- acción solicitada;
- responsable, SOLO si consta;
- dato que falta;
- texto o fragmento del que sale la información.

Reglas:
- Si un campo no aparece, escribe NO CONSTA.
- No unas dos incidencias distintas.
- Si no puedes saber si dos mensajes hablan del mismo caso, márcalo como «REVISAR».
- Separa lo escrito de cualquier inferencia.

Al final añade una tabla corta con:
AMBIGÜEDAD | POR QUÉ IMPORTA | QUÉ HABRÍA QUE COMPROBAR.

Mensajes:
[PEGAR MENSAJES]

REVISA ANTES DE USARLO · Antes de volcarlo a Excel, revisa una muestra contra los mensajes originales.

Documentos

Extraer no es interpretar. Lo importante es poder volver al documento y señalar de dónde sale cada dato.

04 · Extraer datos de un documento con trazabilidad

PARA QUÉ SIRVE	NECESITAS	TE DEVUELVE
Para albaranes, facturas, contratos, fichas, PDFs o documentos escaneados.	El documento y la lista de campos que necesitas.	Una tabla estructurada con documento, ubicación, campo y valor.

PROMPT · COPIAR, PEGAR Y RELLENAR LOS [HUECOS]

Trabaja SOLO con el documento que te he proporcionado.

Necesito extraer estos campos:
[CAMPOS]

Devuélveme una tabla con:
CAMPO | VALOR | DOCUMENTO | PÁGINA/APARTADO | ETIQUETA O CASILLA ORIGINAL | TIPO

En TIPO usa solo:
- COPIADO: aparece literalmente en el documento.
- CALCULADO/DEDUCIDO: lo has obtenido haciendo una cuenta o inferencia.
- NO CONSTA: no aparece y no puede deducirse con seguridad.

Reglas:
- No completes valores por conocimiento general.
- Mantén unidades, decimales y referencias tal como aparecen.
- Si el documento es ilegible o ambiguo, indícalo.

Después:
1) señala los 3 datos que más conviene comprobar a mano;
2) explica cualquier cálculo o deducción para que yo pueda repetirlo.

REVISA ANTES DE USARLO · Para las cifras que deciden algo: abre el documento y comprueba a mano una muestra.

05 · Comparar pedido, albarán y factura

PARA QUÉ SIRVE	NECESITAS	TE DEVUELVE
Para reconstruir qué se pidió, qué llegó y qué se factura.	Los documentos del mismo pedido o expediente.	Una tabla comparable y una lista de diferencias con su evidencia.

PROMPT · COPIAR, PEGAR Y RELLENAR LOS [HUECOS]

Voy a adjuntar documentos del mismo caso: [PEDIDO / ALBARÁN / FACTURA / OTROS].

Trabaja en dos fases.

FASE 1 · EXTRAER
Extrae cada documento por separado. Para cada línea identifica:
referencia | descripción | cantidad | unidad | precio unitario | importe | documento y ubicación.

FASE 2 · COMPARAR
Construye una sola tabla por referencia con:
PEDIDO | RECIBIDO | FACTURADO | DIFERENCIA | EVIDENCIA.

Reglas:
- No mezcles datos de documentos distintos sin indicar el origen.
- Si una referencia no aparece en uno de ellos, escribe NO CONSTA.
- Separa diferencias de cantidad, unidad, precio e importe.
- No decidas si hay que pagar, reclamar o aceptar: limítate a mostrar qué no encaja.

Al final añade:
A) diferencias que pueden comprobarse directamente;
B) cálculos que conviene rehacer;
C) preguntas que habría que hacer antes de tomar una decisión.

REVISA ANTES DE USARLO · No cierres la discrepancia solo porque los totales coincidan: revisa también unidades y líneas.

06 · Homogeneizar ofertas de proveedores

PARA QUÉ SIRVE	NECESITAS	TE DEVUELVE
Para comparar ofertas que llegan en formatos distintos y con información incompleta.	Las ofertas y los criterios del RFQ o de tu compra.	Una tabla común, huecos NO CONSTA y comparación según prioridades.

PROMPT · COPIAR, PEGAR Y RELLENAR LOS [HUECOS]

Compara las ofertas adjuntas contra estos criterios:
[CRITERIOS DEL RFQ / NECESIDADES]

Primero extrae cada oferta por separado. Después crea una tabla común con:
- proveedor;
- producto/servicio;
- precio y unidad;
- plazo;
- condiciones de entrega;
- pedido mínimo;
- forma/plazo de pago;
- validez de la oferta;
- garantías/servicio;
- cualquier otro criterio: [AÑADIR].

Reglas:
- Donde una oferta no diga nada, escribe NO CONSTA.
- No conviertas una ausencia en una ventaja o desventaja sin señalarla.
- No inventes equivalencias entre productos.

Después compara las ofertas en tres escenarios:
1. prioridad = [COSTE];
2. prioridad = [PLAZO / SERVICIO];
3. prioridad = [RIESGO / FLEXIBILIDAD].

Para cada escenario explica qué oferta elegirías, qué evidencia la sostiene y qué pregunta falta hacer al proveedor.

REVISA ANTES DE USARLO · Si falta un dato crítico, la conclusión puede ser «todavía no se puede decidir».

Datos

Antes de calcular, decide qué significa una fila, qué sobra, qué falta y qué anomalías necesitan criterio.

07 · Auditar un Excel antes de calcular nada

PARA QUÉ SIRVE	NECESITAS	TE DEVUELVE
Para no sacar conclusiones de un fichero ordenado pero incorrecto.	El Excel/CSV y, si la sabes, la definición de qué representa cada fila.	Un diagnóstico de calidad sin modificar todavía los datos.

PROMPT · COPIAR, PEGAR Y RELLENAR LOS [HUECOS]

Antes de analizar este fichero, audítalo. NO corrijas nada todavía.

1. Describe el fichero:
- qué parece representar una fila;
- columnas y tipos de dato;
- periodo cubierto;
- identificadores o claves;
- unidades importantes.

2. Busca problemas que convendría revisar:
- duplicados;
- referencias escritas de formas distintas;
- vacíos;
- valores imposibles o negativos;
- ceros sospechosos;
- unidades inconsistentes;
- fechas fuera de rango;
- filas que podrían pertenecer a otro ámbito;
- cualquier otra anomalía relevante.

3. Para cada problema crea una tabla:
PROBLEMA | EJEMPLO | CUÁNTAS FILAS | IMPACTO POSIBLE | CLASIFICACIÓN

Usa estas clasificaciones:
A · error seguro y corrección mecánica clara;
B · hace falta criterio de negocio antes de corregir;
C · no es un error: falta información para interpretarlo.

4. Dime qué preguntas tendría que responder una persona antes de limpiar el fichero.

No calcules todavía el resultado final que me interesa.

REVISA ANTES DE USARLO · Una «corrección obvia» solo es automática si no cambia el significado de negocio.

08 · Del dato limpio a una lista de prioridades

PARA QUÉ SIRVE	NECESITAS	TE DEVUELVE
Para convertir inventario/consumos u otra tabla limpia en un informe corto para decidir.	Un fichero ya revisado y las métricas que quieras usar.	3–5 hallazgos con cifra, prioridad, incertidumbre y siguiente paso.

PROMPT · COPIAR, PEGAR Y RELLENAR LOS [HUECOS]

Parte de que este fichero YA ha sido revisado y aceptado como base de análisis.

Quiero mirar el problema con estas lentes:
- [ABC / IMPORTANCIA ECONÓMICA];
- [XYZ / ESTABILIDAD O VARIABILIDAD];
- [COBERTURA / TIEMPO DE STOCK];
- [OTRA MÉTRICA].

Primero:
1) explica qué cálculo vas a hacer en cada lente;
2) indica qué columnas utilizas;
3) señala cualquier supuesto necesario.

Después:
- calcula o clasifica las referencias;
- busca casos que se contradigan entre lentes;
- NO confundas «mueve mucho dinero», «está a punto de faltar» y «lleva tiempo quieto».

Devuélveme un informe de media página con:
1. 3–5 hallazgos;
2. la cifra o referencia que sostiene cada uno;
3. qué miraría primero el lunes por la mañana;
4. qué NO sabemos todavía;
5. un siguiente paso concreto.

Si alguna conclusión depende de un supuesto, escríbelo junto a la conclusión.

REVISA ANTES DE USARLO · El resultado final debe ser una decisión o una pregunta, no solo otra tabla.

Predecir y optimizar

Una previsión no es una promesa. Y una previsión, por sí sola, tampoco decide qué hacer.

09 · Construir una previsión que se pueda poner a prueba

PARA QUÉ SIRVE	NECESITAS	TE DEVUELVE
Para estimar demanda sin tratar la predicción como una certeza.	Una serie temporal y cuántos periodos quieres reservar para comprobar.	Dos previsiones, un procedimiento repetible y un error medido.

PROMPT · COPIAR, PEGAR Y RELLENAR LOS [HUECOS]

> Tengo una serie temporal de [VARIABLE] con datos hasta [FECHA].
>
> Quiero construir una previsión comprobable, no una promesa.
>
> 1. Reserva los últimos [N] periodos como «sobre»: NO los uses para construir la previsión.
> 2. Describe el patrón de los datos anteriores: tendencia, estacionalidad, saltos, irregularidad y posibles cambios.
> 3. Propón DOS métodos sencillos y explicables.
> 4. Con cada método, prevé los [N] periodos reservados usando SOLO los datos anteriores.
> 5. Explícame el procedimiento paso a paso para que yo pueda repetirlo.
> 6. Deja por escrito los supuestos antes de mirar los valores reales.
>
> Cuando te dé los valores reales:
> 7. compara previsto vs real;
> 8. calcula el error de forma consistente;
> 9. explica en qué serie/momento funcionó peor y por qué podría haber ocurrido.
>
> No presentes la previsión como certeza y no inventes eventos externos que no estén en los datos.

REVISA ANTES DE USARLO · Guarda siempre una parte del histórico fuera del cálculo; si no, no estás comprobando el método.

10 · Pasar de la previsión a una decisión de compra

PARA QUÉ SIRVE	NECESITAS	TE DEVUELVE
Para comparar alternativas cuando ya tienes una previsión.	Previsión, stock actual, plazos, costes y consecuencias de quedarse corto o pasarse.	Una recomendación razonada y las condiciones que podrían hacerla cambiar.

PROMPT · COPIAR, PEGAR Y RELLENAR LOS [HUECOS]

Ya tengo una previsión de demanda. Ahora quiero decidir qué comprar.

Datos:
- previsión: [ ];
- stock actual: [ ];
- fecha en la que lo necesito: [ ];
- alternativas de compra y costes: [ ];
- plazos de entrega: [ ];
- qué pasa si sobra: [ ];
- qué pasa si falta: [ ];
- otras restricciones: [ ].

1. Lleva las alternativas a una tabla común.
2. Calcula qué cantidad estaría disponible a tiempo en cada opción.
3. Separa:
   - coste de compra;
   - riesgo de quedarse corto;
   - riesgo/coste de sobrante;
   - plazo y fiabilidad;
   - cualquier restricción relevante.
4. No elijas automáticamente la opción más barata.
5. Recomienda una opción SOLO si los datos permiten hacerlo.

Termina con:
- decisión provisional;
- cifra o criterio que más pesa;
- qué estás dando por hecho;
- qué comprobarías antes de ejecutar;
- qué dato o cambio te haría cambiar de opinión.

REVISA ANTES DE USARLO · Predecir y decidir son dos problemas distintos: no escondas las restricciones dentro de la previsión.

11 · Auditar una ruta frente a sus restricciones

PARA QUÉ SIRVE	NECESITAS	TE DEVUELVE
Para comprobar si una ruta propuesta es viable antes de llamarla «buena».	Paradas, tiempos, ventanas, capacidad, carga y una ruta propuesta.	Restricciones incumplidas, puntos dudosos y cambios posibles; no una falsa «ruta óptima».

PROMPT · COPIAR, PEGAR Y RELLENAR LOS [HUECOS]

Quiero comprobar una ruta logística. NO afirmes que es óptima.

Datos del problema:
[PARADAS, DEMANDA/PALÉS, VENTANAS HORARIAS, TIEMPOS DE VIAJE, CAPACIDAD, SALIDA/LLEGADA, OTRAS RESTRICCIONES]

Ruta propuesta:
[RUTA]

Audita la ruta paso a paso:
1. calcula la carga acumulada y comprueba capacidad;
2. estima llegada a cada parada y comprueba ventanas;
3. señala cualquier restricción incumplida;
4. identifica datos que faltan para verificarla;
5. separa «ruta factible» de «ruta eficiente».

Si NO es factible, propón cambios del tipo:
- otro vehículo;
- dos viajes;
- cambiar el orden;
- mover una entrega;
- subcontratar;
- otra alternativa razonable.

Para cada cambio explica qué restricción resuelve y qué coste o inconveniente introduce.

No presentes como exacto ningún tiempo que no pueda derivarse de los datos.

REVISA ANTES DE USARLO · Un LLM puede razonar sobre una ruta, pero no sustituye a un optimizador cuando hay muchas restricciones.

Asistentes

El asistente no es la fuente de verdad: la fuente sigue siendo la documentación gobernada.

12 · Comprobar si una carpeta de documentos está preparada para responder preguntas

PARA QUÉ SIRVE	NECESITAS	TE DEVUELVE
Para detectar documentos que faltan, se contradicen o están desactualizados antes de utilizar una carpeta como referencia.	Un conjunto de documentos y explicar para qué consultas quieres utilizarlos.	Qué preguntas están suficientemente respaldadas por la documentación, cuáles no, qué fuentes entran en conflicto y qué habría que mejorar.

PROMPT · COPIAR, PEGAR Y RELLENAR LOS [HUECOS]

Voy a proporcionarte varios documentos que utilizamos para responder preguntas sobre [ÁREA / TEMA].

Antes de responder preguntas concretas, quiero que compruebes si este conjunto de documentos es una buena base de conocimiento.

El uso que queremos darle es:
[QUÉ TIPO DE PREGUNTAS QUEREMOS PODER RESPONDER]

Revisa los documentos y dime:
1. Qué temas están bien cubiertos y en qué documentos aparecen.
2. Qué preguntas previsibles no podríamos responder porque falta información.
3. Qué documentos se contradicen o parecen dar instrucciones diferentes.
4. Qué versiones o fechas convendría revisar, si aparecen documentos potencialmente desactualizados.
5. Qué documento parece tener más autoridad para cada tema, pero no lo des por hecho si no existe una jerarquía explícita.
6. Qué información aparece solo como ejemplo, histórico o caso anterior y no debería tratarse automáticamente como una norma.

Devuélveme al final una tabla:
TEMA | FUENTE(S) RELEVANTE(S) | COBERTURA | CONFLICTOS | QUÉ FALTA

Usa en COBERTURA solo: SUFICIENTE / PARCIAL / NO CONSTA.

No rellenes los huecos utilizando conocimiento externo. Si los documentos no permiten saber algo, indícalo expresamente.

REVISA ANTES DE USARLO · Que una carpeta contenga muchos documentos no significa que contenga la respuesta correcta ni la versión vigente.

13 · Consultar documentos con jerarquía, citas y límites

PARA QUÉ SIRVE	NECESITAS	TE DEVUELVE
Para respuestas que se puedan comprobar y que no conviertan precedentes en normas.	Los documentos y una jerarquía explícita entre ellos.	Respuesta trazable, conflictos detectados y huecos reconocidos.

PROMPT · COPIAR, PEGAR Y RELLENAR LOS [HUECOS]

Responde SOLO con la información contenida en las fuentes disponibles.

JERARQUÍA DE FUENTES
1. [NORMATIVA / POLÍTICA VIGENTE]
2. [PROCEDIMIENTO OPERATIVO]
3. [MANUAL / GUÍA]
4. [HISTÓRICO DE CASOS]

Reglas:
- Para cada afirmación importante, indica la fuente y el apartado/cita disponible.
- Si dos fuentes se contradicen, NO elijas una en silencio: explica el conflicto.
- Aplica la jerarquía solo cuando el ámbito y la vigencia sean comparables.
- El histórico DESCRIBE; no PRESCRIBE.
- Separa claramente lo escrito de lo que deduces.
- Si falta la regla necesaria, responde «NO ESTÁ DOCUMENTADO».
- Si la decisión corresponde a una persona o área, indícalo.

Pregunta:
[PREGUNTA]

Termina con:
A) respuesta breve;
B) evidencia utilizada;
C) conflictos o límites;
D) qué falta comprobar o decidir.

REVISA ANTES DE USARLO · Una respuesta correcta sin fuente puede ser menos útil que un «no está documentado» bien sustentado.

14 · Convertir un corpus en un producto útil y auditarlo

PARA QUÉ SIRVE	NECESITAS	TE DEVUELVE
Para crear una guía, tabla, informe, FAQ o material de formación desde las mismas fuentes.	Corpus gobernado, destinatario y tarea concreta.	Un artefacto adaptado al usuario y una auditoría mínima de sus afirmaciones.

PROMPT · COPIAR, PEGAR Y RELLENAR LOS [HUECOS]

Usa SOLO el corpus de documentos que he proporcionado.

DESTINATARIO
[QUIÉN LO VA A USAR]

TAREA
[QUÉ NECESITA HACER O DECIDIR]

PRODUCTO
Quiero crear un/a [TABLA / GUÍA RÁPIDA / INFORME / FAQ / QUIZ / MATERIAL DE ONBOARDING].

Requisitos:
- adapta lenguaje y detalle al destinatario;
- cita la fuente de las afirmaciones importantes;
- si algo no aparece, escribe NO CONSTA / NO ESTÁ DOCUMENTADO;
- no conviertas casos históricos en normas;
- si hay conflicto entre versiones, señálalo.

Después de crear el producto, audita 5 afirmaciones o filas importantes y devuelve:
AFIRMACIÓN | FUENTE | ¿COPIA O DEDUCCIÓN? | ¿ESA FUENTE MANDA? | ¿QUÉ FALTA?

Por último, dime qué fuente sobra, cuál falta y qué cambiarías antes de compartir el producto con otras personas.

REVISA ANTES DE USARLO · El valor no está en producir un documento bonito, sino en poder defender cada afirmación contra una fuente.

Procesos

Primero entendemos el proceso. Después decidimos dónde entra la tecnología.

15 · Mapear y diagnosticar un proceso real

PARA QUÉ SIRVE	NECESITAS	TE DEVUELVE
Para hacer visible un proceso antes de intentar mejorarlo o automatizarlo.	Una descripción, relatos de varias personas o el procedimiento oficial.	Mapa del proceso, contradicciones, esperas, traspasos y causas de proceso.

PROMPT · COPIAR, PEGAR Y RELLENAR LOS [HUECOS]

NO automatices nada todavía.

A partir de esta descripción del proceso:
[PEGAR DESCRIPCIÓN / RELATOS / PROCEDIMIENTO]

Reconstrúyelo con estas ocho piezas:
1. Disparador: qué hace que empiece.
2. Salida: qué tiene que quedar hecho.
3. Pasos: qué ocurre y en qué orden.
4. Personas y sistemas: quién toca cada paso y dónde trabaja.
5. Entradas: qué información necesita cada paso.
6. Decisiones: dónde alguien elige entre caminos.
7. Excepciones: qué pasa cuando algo no va como debería.
8. Esperas y traspasos: dónde se para o cambia de manos.

Si tengo versión «oficial» y relatos de cómo ocurre de verdad:
- sepáralos;
- señala contradicciones;
- NO decidas cuál es correcto sin evidencia.

Después clasifica los problemas detectados en:
SÍNTOMA | FRICCIÓN | CAUSA DE PROCESO.

Termina con las 5 preguntas que habría que responder antes de rediseñar nada.

REVISA ANTES DE USARLO · Busca especialmente pasos sin registro, decisiones sin criterio y esperas cuyo responsable no está claro.

16 · Diseñar una automatización pequeña y reversible

PARA QUÉ SIRVE	NECESITAS	TE DEVUELVE
Para explorar una mejora sencilla sin empezar por código ni por un «agente».	Un tramo administrativo pequeño, repetible y ya entendido.	Una especificación de regla/workflow con supervisión humana y límites.

PROMPT · COPIAR, PEGAR Y RELLENAR LOS [HUECOS]

Quiero explorar una automatización MUY SENCILLA sobre este tramo de proceso:
[PEGAR MAPA O DESCRIPCIÓN]

No escribas código todavía y no rediseñes el proceso completo.

Convierte SOLO este tramo en una especificación con:
1. DISPARADOR: qué tiene que ocurrir.
2. ENTRADAS: qué datos necesita.
3. CONDICIONES: reglas SI/ENTONCES.
4. ACCIONES: qué hace en cada rama.
5. PARADA/ESCALADO: cuándo debe detenerse y pedir revisión humana.
6. SALIDA: qué registro, etiqueta, borrador o aviso deja.
7. SUPERVISIÓN: quién revisa qué y qué pasa si no responde.

Mantén la propuesta reversible:
- puede registrar;
- puede clasificar;
- puede aplicar una etiqueta;
- puede preparar un BORRADOR;
- NO debe enviar mensajes automáticamente;
- NO debe tomar decisiones económicas;
- NO debe modificar un ERP;
- si falta información, marca «REQUIERE REVISIÓN».

Al final indica si esto es mejor como:
A) una regla simple; o
B) un workflow con varias ramas.

Y dime qué parte NO automatizarías.

EXTENSIÓN OPCIONAL, solo si yo te digo «adelante»:
convierte la especificación aprobada en pseudocódigo y, después, en un Apps Script didáctico que trabaje con Gmail y Google Sheets creando registros y borradores, nunca envíos automáticos.

REVISA ANTES DE USARLO · Empieza por un tramo pequeño. Que se pueda parar, revisar y deshacer es una ventaja, no una limitación.

PARA TERMINAR

No necesitas usar todos los prompts. Necesitas reconocer qué tarea tienes delante.

Antes de pedir: ¿Qué quiero conseguir, con qué material y con qué límites?

Antes de creer: ¿De dónde sale? ¿Está escrito, calculado o supuesto?

Antes de decidir: ¿Qué restricciones faltan y qué parte sigue siendo humana?

Antes de automatizar: ¿Entiendo el proceso y sé qué debe pasar cuando algo falla?

> **La idea que queda**
> La mejor plantilla no es la más larga. Es la que deja claro qué sabe la IA, qué no sabe y qué tienes que decidir tú.