Inteligencia Artificial aplicada al trabajo

Datos con criterio

Preparar la información y crear procedimientos

Sesión 4 · DECIDIR con CRITERIO

Viernes 13 de noviembre de 2026 · 9:30–13:30

eudan

Qué vas a poder hacer hoy

1	**Preparar**	Seleccionar y transformar la información antes de compartirla con una IA.
2	**Proteger**	Distinguir minimizar, seudonimizar y anonimizar, y revisar lo que no se ve en Word, PDF y Excel.
3	**Entender**	Chat, documentos, RAG y agentes: qué datos, qué permisos y qué acciones.
4	**Documentar**	Convertir una tarea que funciona en un procedimiento probado.

Cómo será la mañana

9:30	Riesgos reales y qué información compartir	Explicación
9:45	Minimizar, seudonimizar y anonimizar	Explicación
10:00	A11 · Semáforo y decisiones de protección	Práctica
10:25	A12 · Preparar un documento antes de usarlo con IA	Práctica
11:05	Pausa	Pausa
11:20	Taller · Word, PDF y Excel	Práctica
11:50	RAG y agentes: datos, permisos y acciones	Explicación
12:10	A13 · Crear un procedimiento reutilizable	Práctica
12:40	A14 · Probar y mejorar el procedimiento	Práctica
13:15	Demostración final, dudas y cierre	Explicación

PREGUNTA PARA EMPEZAR

¿Qué te preocupa o qué dudas tienes al usar IA en el trabajo?

Anota una preocupación concreta: datos, errores, empleo, dependencia…

La recogemos y volvemos a ella al final.

1

Riesgos reales

EN ESTE BLOQUE

1. Qué puede salir mal al compartir
2. Fiabilidad y responsabilidad
3. Qué información elegir

Qué puede salir mal

Datos de terceros

Nombres, teléfonos, DNI o salud de otras personas.

Información reservada

Precios, márgenes, contratos o estrategia.

Condiciones del servicio

Depende del plan, los ajustes y las condiciones.

Archivos con extras

Comentarios, historial, hojas ocultas, propiedades.

Resultados sin revisar

Datos inventados que se difunden como ciertos.

Responsabilidad

Quien comparte o publica es quien decide.

No se trata de no usar IA: se trata de elegir qué compartes.

Por qué puede fallar

Inventa con seguridad

A veces se llama «alucinación»: algo verosímil que no es cierto.

Información incompleta

Puede no tener datos de tu caso o usar información desactualizada.

Puede repetir sesgos

Refleja suposiciones de los textos con los que se entrenó o de cómo se le pide.

No es siempre: por eso se comprueba. La supervisión humana es parte del uso.

PARA RECORDAR

eudan

La supervisión humana no es un trámite: es parte del uso.

Tú decides qué se usa, qué se publica y qué se envía.



2

Preparar la información

EN ESTE BLOQUE

1. Minimizar, seudonimizar, anonimizar
2. Un método de cuatro pasos
3. Semáforo y preparación de un documento

Tres ideas distintas

Minimizar

Compartir solo lo que la tarea necesita.

Seudonimizar

Cambiar identificadores por códigos y guardar aparte la tabla de equivalencias.

Anonimizar

Transformar la información para que, razonablemente, no se pueda identificar a nadie.

Quitar nombres no es anonimizar.

Seudonimizar no es anonimizar

Con códigos (seudonimizado)

CLIENTE_001 pide cambiar la entrega.

La tabla CLIENTE_001 → identidad existe y se guarda aparte.

Sigue siendo información personal si se puede reidentificar: con la tabla o por el contexto.

Anonimizado

No se puede identificar a nadie con medios razonables.

Difícil de conseguir y de demostrar, sobre todo con pocos datos o muy concretos.

Quitar nombres, por sí solo, no lo garantiza.

Seudonimizar reduce el riesgo; no lo elimina.

Confidencialidad empresarial

Precios y márgenes

Tarifas, costes y descuentos máximos.

Contratos

Cláusulas pactadas con clientes o proveedores.

Estrategia

Ofertas de la competencia y planes.

Información de clientes

Pedidos o impagos, aunque no lleven nombre.

Un documento sin datos personales puede seguir siendo confidencial.

Gratuita o de pago

Herramienta y plan

Las condiciones varían. Pagar no autoriza a compartirlo todo.

Tus ajustes

Hay opciones de privacidad: conviene revisarlas.

Tu organización

Puede haber una política sobre qué se puede usar.

Reidentificación

Quitar nombres no basta si el contexto permite saber de quién se trata.

Ante la duda, pregunta antes de compartir.

Un método sencillo: cuatro pasos

La decisión final mira el contenido y las condiciones de la herramienta.

1 Seleccionar	2 Transformar	3 Comprobar	4 Decidir
¿Qué necesita la tarea?	Quitar y sustituir por códigos	Releer, también lo que no se ve	¿Se comparte con esta herramienta?

Antes de pegar nada

VERDE	**Información pública o ficticia**	Textos públicos de tu web, ideas, plantillas con datos inventados.
ÁMBAR	**Depende**	Información interna o tuya: anonimizar ayuda, pero no garantiza que se pueda compartir.
ROJO	**No lo comparto**	Datos personales de terceros, salud, contratos confidenciales, claves y contraseñas.

El semáforo orienta según el contexto: no es una autorización automática.

ACTIVIDAD A11 · 25 MIN

Semáforo y decisiones de protección

1. Clasifica las 12 situaciones de la ficha: verde, ámbar o rojo.
2. Elige dos o tres situaciones ámbar o rojas.
3. Responde: ¿qué necesita la IA?, ¿qué eliminas?, ¿qué pasa a código?, ¿qué queda fuera?, ¿herramienta externa?
4. Compara con la persona de al lado.

BÁSICO · para todas las personas

Una situación con las cinco preguntas respondidas y la tarea transformada.

AMPLIACIÓN · si terminas antes

Tres situaciones y una tarea transformada con códigos (prompt S4-A11).

Material: Ficha A11 · Banco de prompts (S4-A11)

Qué hacer con cada dato

Acción	Cuándo	Ejemplo
Eliminar	La tarea no lo necesita	IBAN, DNI, teléfono
Sustituir por código	Hay que distinguir, no identificar	CLIENTE_001, PERSONA_A
Generalizar	Basta un dato menos preciso	«a mediados de noviembre»
Conservar	Es imprescindible para la tarea	Fechas de las tareas

Después, comprueba: la tarea debe seguir siendo posible y no debe colarse nada.

ACTIVIDAD A12 · 40 MIN

Preparar un documento

1. Lee el expediente ficticio y marca datos personales, identificadores e información reservada.
2. Rellena la plantilla: ¿es necesario? ¿qué haces con cada dato?
3. Prepara un documento nuevo, reducido y con códigos.
4. Comprueba y pide el acta y la tabla usando solo ese texto.

BÁSICO · para todas las personas

Versión reducida con códigos y el acta o la tabla de seguimiento obtenida de ella.

AMPLIACIÓN · si terminas antes

Equivalencias en local (nunca a la IA) y tabla dato · acción · motivo.

Material: S4_A12_expediente_ficticio.docx · plantilla de transformación · S4-A12-ENTREGABLE

Un ejemplo: antes y después

Antes

«Ander Ruiz, gerente de Taller Ficticio Norte, S.L. (NIF B00000000), pide 30 días más para pagar la factura F-118, de 2.400 €, por problemas de tesorería.»

Después, para escribir un correo de aplazamiento

«CLIENTE_007 pide 30 días más para pagar una factura.»

Sin importe, sin NIF y sin motivos internos.

La tabla CLIENTE_007 → cliente real se queda en tu equipo.

La tarea sigue siendo posible; sobra lo que identifica.

Pausa

3

Archivos: lo que no se ve

EN ESTE BLOQUE

1. Word, PDF y Excel
2. Tapar no es borrar
3. Una copia de trabajo mínima

Lo que puede haber dentro de un archivo

Formato	Puede quedarse dentro	Qué hacer
Word	Comentarios, cambios controlados, texto oculto, propiedades	Copia nueva con lo necesario y comprobar
PDF	Texto bajo un recuadro negro, metadatos	Censura segura (y comprobar) o documento nuevo
Excel	Hojas y columnas ocultas, comentarios, fórmulas	Tabla mínima en un libro nuevo, solo valores

Una copia de trabajo nueva suele ser más fiable que «limpiar» el original.

PDF: tapar no es borrar

Tapar visualmente

Un rectángulo negro sobre el texto.

El texto sigue dentro: se puede seleccionar y copiar.

No es un método fiable.

Censura segura

Elimina el contenido del archivo, si la herramienta lo ofrece.

Se comprueba: buscar y copiar lo censurado.

Sin herramienta: extraer lo necesario y crear un documento nuevo.

Compruébalo siempre: busca y copia el texto «tapado».

ACTIVIDAD TALLER · 30 MIN

Una copia de trabajo mínima

1. Mira la demostración y elige un formato: Word, PDF o Excel.
2. Crea una copia de trabajo nueva con solo lo necesario.
3. Revisa qué podía quedarse dentro del original y anótalo.
4. Pide la tarea a la IA usando solo tu copia (prompt S4-TALLER).

BÁSICO · para todas las personas

Una copia mínima, creada desde cero, y la lista de lo que había oculto.

AMPLIACIÓN · si terminas antes

Revisar elementos ocultos y propiedades, y anotar qué harías con cada uno (S4-TALLER-LISTA).

Material: Archivos S4_TALLER (Word, PDF, Excel) · Banco de prompts (S4-TALLER)

4

RAG y agentes

EN ESTE BLOQUE

1. Del chat al agente
2. Datos, permisos y acciones
3. Qué requiere confirmación humana

El mismo caso, cuatro niveles

Cada nivel exige más organización y más supervisión.

1 · Conversar

Preguntas a un chat sin darle documentos.

Ejemplo: «¿Puedo cancelar con 41 horas de antelación sin coste?»

2 · Tus documentos

Le das la política y responde apoyándose en ella.

Ejemplo: La misma pregunta con la política vigente.

3 · RAG

Un sistema busca los fragmentos útiles entre muchos documentos.

Ejemplo: Todo el archivo de la empresa, siempre actualizado.


4 · Agente

Además de responder, hace pasos con herramientas y pide permiso.

Ejemplo: Busca el pedido, redacta y espera tu aprobación.

RAG: responder con fragmentos de tus documentos

Un patrón general: generación apoyada en recuperación de información.



Una persona consulta

Se localizan fragmentos relevantes

Se entregan al modelo con la pregunta

Se redacta a partir de ellos, con la fuente

Gemini Notebook y RAG: cercanos, no idénticos

Gemini Notebook

Herramienta lista para usar con tus documentos

La utilizas tú, sin construir nada

No necesitas saber cómo está hecha por dentro

RAG

Patrón técnico general

Se puede montar de muchas formas

Suele requerir equipo técnico, datos organizados y pruebas

Trabajar con un cuaderno de fuentes es una buena puerta de entrada a la idea.

Un agente trabaja por pasos

Ejemplo: revisar consultas de clientes, buscar la política vigente y dejar borradores pendientes de aprobación.



Datos, permisos y acciones

Pregunta	Qué conviene decidir
Datos	¿Qué puede consultar? ¿Qué no debería poder ver?
Permisos	¿Con qué permisos mínimos trabaja?
Operaciones	¿Qué puede hacer: leer, redactar, enviar, borrar?
Confirmación	¿Qué acciones exigen que una persona confirme?
Salida	¿Qué información no debería poder transmitir?

Cuantas más acciones, más supervisión y menos datos accesibles.

Riesgos de delegar

Permisos demasiado amplios

Poder hacer más de lo necesario.

Errores que se encadenan

Un fallo al principio se arrastra.

Acciones difíciles de deshacer

Enviar, borrar o pagar no siempre se revierte.

Responsabilidad difusa

¿Quién responde si algo sale mal?

Por eso se empieza con tareas pequeñas, reversibles y con aprobación humana.

5

Procedimientos reutilizables

EN ESTE BLOQUE

1. Documentar lo que funciona
2. Probarlo con datos nuevos
3. Dejarlo repetible

ACTIVIDAD A13 · 30 MIN

Crear un procedimiento reutilizable

1. Elige una tarea que hayas hecho de verdad y te haya funcionado.
2. Reúne el prompt, los datos de entrada y el resultado.
3. Pide a la IA que lo ordene en la plantilla (S4-A13), sin inventar pasos.
4. Corrige cada apartado contra lo que ocurrió y guarda MI_PROCEDIMIENTO.

BÁSICO · para todas las personas

Una guía de una página con los nueve apartados.

AMPLIACIÓN · si terminas antes

Un flujo de varios pasos con distintos entregables y alternativas ante errores.

Material: S4_A13_plantilla_procedimiento.docx · MI_PROCEDIMIENTO_plantilla.txt · S4-A13

Las nueve partes

1 · Objetivo

Qué consigue.

2 · Materiales

Qué necesitas.

3 · Datos

Qué se quita o codifica.

4 · Prompt

El que usaste.

5 · Pasos

Los que hiciste.

6 · Resultado

Cómo debe quedar.

7 · Comprobaciones

Cómo verificas.

8 · Problemas

Fallos y soluciones.

9 · Mejoras

Qué cambiarías.

Ejemplo: de una tarea de S3 a un procedimiento

Apartado	Ejemplo (facturas)
Objetivo	Preparar una tabla de facturas para la asesoría
Materiales	Facturas ficticias, prompt guardado, hoja de cálculo
Protección de datos	Códigos de cliente; sin NIF ni IBAN
Prompt	«Una fila por factura; REVISAR si falta algo…»
Pasos	Preparar · pedir la tabla · sumar en la hoja de cálculo
Resultado	Tabla con una fila por factura
Comprobaciones	El total coincide con el de la hoja de cálculo
Problemas	La IA suma mal: recalcular en la hoja
Mejoras	Añadir resumen por categoría

ACTIVIDAD A14 · 35 MIN

Probar y mejorar el procedimiento

1. Prepara datos nuevos y ficticios (una variante del caso).
2. Sigue tu procedimiento al pie de la letra, sin improvisar.
3. Anota qué falta, qué falla y qué no se entiende.
4. Actualiza MI_PROCEDIMIENTO y guarda la nueva versión.

BÁSICO · para todas las personas

Repetir una tarea sencilla y corregir la guía.

AMPLIACIÓN · si terminas antes

Encadenar entregables, añadir condiciones o preparar variantes del prompt.

Material: Tu MI_PROCEDIMIENTO · prompts S4-A14 y S4-A14-VARIANTE

Qué comprobar al probarlo

Instrucciones	¿Bastan para repetir la tarea?
Prompt	¿Funciona con datos nuevos?
Pasos	¿Falta alguno?
Formato	¿La salida sirve?
Datos	¿Se respetan las restricciones?
Errores	¿Los has documentado?

Un procedimiento probado vale más que uno bien escrito.

Compartimos, si quieres

La tarea

Qué has documentado.

La prueba

Qué falló y qué has corregido.

Tu procedimiento

Para qué lo reutilizarás.

eudan

Lo que te llevas del curso

1. **Qué hace bien la IA generativa**
   Redacta, resume, reformula y propone, con revisión.
2. **Cómo pedir y revisar**
   Objetivo, contexto, condiciones y verificación.
3. **Procedimientos reutilizables**
   Tareas probadas y documentadas para repetirlas.
4. **Criterio antes de compartir**
   Minimizar, transformar, comprobar y decidir.

FIN DEL CURSO

Eskerrik asko por estas cuatro sesiones

Guarda tu banco y tu procedimiento.

Empieza por un experimento pequeño, con datos permitidos y con revisión.

eudan