Prompts de la sessió — Mòdul 3

Aquest document és la **còpia de seguretat operativa** dels prompts que s'utilitzen durant la sessió (8 de principals + 1 d'opcional). Els mateixos prompts apareixen complets a la presentació i aquesta és la font preferent durant la classe.

Els textos de prompt d'aquest document estan **sincronitzats amb la presentació**. Cada fitxa indica també la diapositiva on apareix i el material que cal tenir carregat o enganxat.

Índex operatiu ràpid

Prompt	Diapositiva	Material / context
1.1 · Auditoria de qualitat	D16	`01_dades_correus_AMB_ERRORS.csv` o versió copia-enganxa
1.2 · Exploració descriptiva neta	D19	`01_dades_correus_copia_enganxa.txt` o CSV net
1.3 · Visualització exploratòria	D23	Mateixa conversa; dades netes ja carregades
1.4 · Falsació (opcional)	D25	Mateixa conversa
2.1 · Temes qualitatius	D27	`02_respostes_obertes.txt` o versió copia-enganxa
2.2 · Codebook i codificació	D28	Mateixa conversa; 15 respostes
3.1 · Indicadors lingüístics	D33	`03_fragments_corpus.txt` o versió copia-enganxa
3.2 · Classificació del corpus	D34	Mateixa conversa; indicadors definits al pas anterior
4.1 · De resultats a comunicació	D38	Resultats verificats ja inclosos en el mateix prompt

Exercici 1 — Quantitatiu

Prompt 1.1 — Auditoria de qualitat abans d'analitzar

Diapositiva: D16

Moment: just després de pujar (Pla A) o enganxar (Pla B) la versió de treball `01_dades_correus_AMB_ERRORS.csv` (o `01_dades_correus_AMB_ERRORS_copia_enganxa.txt`).

Objectiu: detectar problemes de qualitat i proposar correccions **sense aplicar-les**: la neteja és una decisió metodològica, no una tasca invisible.

```
Abans d'analitzar res, audita la qualitat d'aquestes dades.

No modifiquis encara les dades. No apliquis cap correcció.

Revisa: duplicats, valors perduts, categories escrites de maneres diferents, valors numèrics impossibles o sospitosos, tipus de dada incoherents i contradiccions entre columnes.

Respon amb una taula amb aquestes columnes:
Problema detectat | Evidència | Impacte potencial | Correcció proposada | Seguretat de la correcció (alta / mitjana / baixa)

A l'evidència, indica la fila o l'ID concret. Per a cada problema, digues si es pot corregir automàticament o si requereix una decisió meva. Si dubtes que alguna cosa sigui un error, digues-ho en lloc d'assumir-ho.
```

Canvi metodològic respecte a l'anterior: cap — és el punt de partida del laboratori. Primer es mira la qualitat de les dades; després s'analitza.

Prompt 1.2 — Exploració descriptiva amb la versió neta

Diapositiva: D19

Moment: després de contrastar l'auditoria amb la clau de problemes verificats i de decidir quines correccions s'accepten. S'enganxa la versió neta `01_dades_correus_copia_enganxa.txt` (Pla B, per estalviar pujades de fitxer) o es puja `01_dades_correus.csv` (Pla A).

Objectiu: exigir freqüències concretes, separar observació d'interpretació, exigir excepcions, prohibir causalitat i donar permís per expressar incertesa; afegir una mirada breu i només descriptiva a les dues variables numèriques.

```
A partir d'ara, ignora completament la versió anterior amb errors i treballa EXCLUSIVAMENT amb les dades netes que t'acabo de proporcionar.

Aquestes són les dades NETES (24 correus, id C01–C24). Estem fent una anàlisi exploratòria i descriptiva sobre les formes de tractament en correus universitaris. La variable que volem explicar és `tractament`.

Examina si sembla haver-hi alguna relació amb `relacio_previa`, `rol_destinatari` i `situacio`.

Per a cada patró que identifiquis:
1. indica les freqüències concretes en què et bases (per exemple, "n de X sobre un total de Y");
2. diferencia clarament observació i interpretació;
3. assenyala les excepcions al patró que trobis;
4. no estableixis relacions causals, només associacions;
5. si no pots verificar alguna dada o no hi ha prou informació, digues-ho explícitament.

Després, fes una mirada breu a `longitud_paraules` i `marcadors_cortesia`: dona'm la mitjana i la mediana per a cada valor de `tractament`, sense fer cap prova estadística.
```

Canvi metodològic respecte a l'anterior: s'especifica l'objecte d'anàlisi, es demana evidència quantificada, es demanen excepcions explícites, es prohibeix la causalitat, es dona permís explícit per expressar incertesa i s'afegeix una mesura descriptiva senzilla sobre variables numèriques.

Prompt 1.3 — Visualització exploratòria amb criteri

Diapositiva: D23

Moment: després de contrastar el Prompt 1.2 amb les xifres verificades, a la mateixa conversa (la IAG ja té les dades netes).

Objectiu: passar de «fer un gràfic bonic» a triar una visualització amb criteri: pregunta → tipus de variable → visualització adequada → què mostra → què NO mostra → verificació.

```
Vull visualitzar un resultat d'aquestes dades de manera exploratòria. La pregunta
és: com es relaciona `tractament` amb `relacio_previa` i amb `longitud_paraules`?

Abans de dibuixar res:
1. indica el tipus de cada variable implicada (categòrica o numèrica);
2. proposa dues visualitzacions candidates adequades i justifica per què ho són;
3. tria'n una o dues i explica per què;
4. si pots generar gràfics, genera'ls; si no pots, descriu exactament com s'haurien
de construir (eixos, agrupacions, denominadors).

Després, per a cada gràfic:
- explica quin patró permet observar;
- indica què NO es pot concloure a partir del gràfic;
- comprova que els valors representats coincideixen amb les dades i digues-me com
ho puc verificar.
```

Canvi metodològic respecte a l'anterior: la IAG ha de justificar l'elecció de la visualització i, sobretot, explicitar-ne els límits; no es dona per bo un gràfic només perquè es veu bé.

Prompt 1.4 — Opcional (només si sobra temps)

Diapositiva: D25

Moment: després del Prompt 1.3, si el grup va avançat.

Objectiu: introduir la lògica de la falsació («intenta refutar la teva pròpia resposta»).

```
Ara intenta refutar el patró més clar que has trobat: busca activament casos del
dataset que el contradiguin i digues si el patró es manté igual de sòlid després de
buscar-los.
```

Canvi metodològic respecte a l'anterior: es demana a la IAG que actuï contra la seva pròpia conclusió, en lloc de confirmar-la.

Exercici 2 — Qualitatiu

Prompt 2.1 — Exploració inicial de temes

Diapositiva: D27

Moment: després d'enganxar/pujar `02_respostes_obertes.txt` (15 respostes, R01–R15).

Objectiu: observar quina taxonomia proposa la IAG sense cap criteri previ.

```
Quins temes apareixen en aquestes respostes?
```

Canvi metodològic respecte a l'anterior (Exercici 1): mateixa lògica de «prompt obert primer», ara aplicada a dades qualitatives.

Prompt 2.2 — Codebook i codificació amb definició operacional i evidència

Diapositiva: D28

Moment: després de preguntar col·lectivament «d'on han sortit aquestes categories?».

Objectiu: passar de «resumir» a «codificar»: exigir definició operacional, evidència textual, codificació múltiple, reconeixement explícit d'ambigüitat i possibilitat de «no classificable».

```
Proposa entre 3 i 5 categories per codificar aquestes 15 respostes (R01–R15).
Defineix operacionalment cada categoria abans d'aplicar-la.

Després, per a cada resposta:
- indica quina categoria o categories hi assignaries (es permet codificació
múltiple);
- identifica l'evidència textual concreta que justifica la decisió;
- assenyala explícitament els casos ambigus o que podrien pertànyer a més d'una
categoria;
- no forcis una resposta dins d'una categoria si l'evidència és insuficient:
indica-ho com a "no classificable".

Acaba amb: (a) un recompte de respostes per categoria —pot sumar més de 15 perquè
es permet codificació múltiple—; (b) quantes de les 15 respostes han rebut almenys
una categoria; i (c) quantes han quedat com a "no classificable". Les xifres (b) +
(c) sí que han de sumar 15.
```

Canvi metodològic respecte a l'anterior: s'exigeix definició operacional prèvia a la classificació, evidència textual per a cada decisió, i es dona permís explícit per a la codificació múltiple i per a la no-classificació. La comprovació final separa el recompte per categories —que pot superar 15— de la cobertura dels 15 casos.

Exercici 3 — Corpus lingüístic

Prompt 3.1 — Definir indicadors abans de classificar

Diapositiva: D33

Moment: després d'enganxar/pujar `03_fragments_corpus.txt`, ABANS de demanar cap classificació.

Objectiu: evitar que la IAG (o els participants) saltin directament a «classifica'm això» sense explicitar criteris.

```
Quins indicadors lingüístics utilitzaries per identificar el tipus de tractament
(tu, vostè o formes impersonals) en aquests fragments de correu?
```

Canvi metodològic respecte a l'anterior: es demana explícitament el criteri de classificació abans d'aplicar-lo, en lloc de demanar directament el resultat.

Prompt 3.2 — Classificació amb permís explícit de «no classificable»

Diapositiva: D34

Moment: just després del Prompt 3.1, reutilitzant els indicadors que la mateixa IAG ha proposat.

Objectiu: aplicar els indicadors, diferenciar tractament gramatical de formalitat general, i permetre explícitament «no classificable».

```
Classifica els dotze fragments segons els indicadors lingüístics que acabes de
definir.

Per a cada fragment:
- indica l'element lingüístic concret (verb, clític, possessiu) que justifica la
classificació;
- diferencia explícitament el tractament gramatical del grau general de formalitat
del text;
- si un fragment no conté prou evidència gramatical, classifica'l com a "no
classificable": no l'assignis per impressió general;
- no infereixis el tractament només a partir de la salutació inicial.
```

Canvi metodològic respecte a l'anterior: s'introdueix explícitament una categoria de sortida per a la incertesa («no classificable») i es prohibeix un biaix concret detectat prèviament (la salutació com a fals indicador).

Exercici 4 — Comunicació de resultats

Prompt 4.1 — Redactar a partir de resultats ja verificats

Diapositiva: D38

Moment: al final de la sessió, sense introduir cap dataset nou: només els resultats que el grup ja ha verificat durant els exercicis 1 i 3 (els resultats del dataset net i del corpus).

Objectiu: comprovar si la IAG respecta els límits imposats en transformar un resultat en text de divulgació.

Nota metodològica important: els resultats 1-4 provenen del dataset quantitatiu de 24 casos (versió neta, després de l'auditoria); el resultat 5 prové d'un material independent, el corpus lingüístic de 12 fragments. El prompt distingeix explícitament els dos materials (MATERIAL 1 / MATERIAL 2) perquè la IAG no els fusioni en una sola mida de mostra.

```
A partir únicament dels materials següents, redacta un resum d'unes 180 paraules
per a un públic acadèmic.

MATERIAL 1 – DATASET QUANTITATIU (24 correus ficticis; versió neta, revisada
després d'una auditoria de qualitat)
Resultat 1: amb relació prèvia, el 66,7 % dels correus usen tu (8 de 12 casos);
sense relació prèvia, el 16,7 % (2 de 12 casos).
Resultat 2: cap dels 6 correus adreçats a estudiants utilitza vostè.
Resultat 3: als tràmits administratius, les formes impersonals són 3 de 6 casos.
Resultat 4: la mediana de longitud dels correus és de 53,5 paraules amb tu, 77 amb
formes impersonals i 94 amb vostè.
```

```
MATERIAL 2 – CORPUS LINGÜÍSTIC COMPLEMENTARI (12 fragments sintètics, independent del dataset)
Resultat 5: la formalitat de la salutació no sempre coincideix amb el tractament gramatical del text.

Condicions: no afegeixis cap dada que no aparegui aquí; no utilitzis llenguatge causal; diferencia resultats i interpretació; deixa clar que els materials són sintètics i exploratoris; no generalitzis; NO fusionis les mides dels dos materials (24 casos i 12 fragments).
```

Canvi metodològic respecte a l'anterior: ja no es demana explorar ni classificar, sinó transformar informació ja controlada pel grup, amb restriccions explícites que permeten detectar si la IAG les respecta — incloent-hi una restricció perquè no fusioni dos materials de mides diferents en una sola mostra.

Resum: relació entre prompts i riscos de la introducció teòrica

Prompt	Risc(os) que il·lustra principalment
1.1	Traçabilitat (decidir i documentar cada correcció); versemblança/veracitat (corregir «errors» que no ho són); delegació epistemològica (qui decideix què és un error)
1.2	Delegació epistemològica (som nosaltres qui fixem variable i criteris); versemblança/veracitat (recomptes que sonen bé)
1.3	Versemblança/veracitat (un gràfic net no és un gràfic correcte); delegació epistemològica (qui tria la visualització)
1.4 (opcional)	Versemblança/veracitat (posar a prova la pròpia conclusió de la IAG)
2.1	Delegació epistemològica (categories imposades per la IAG sense criteri nostre)
2.2	Biaixos (categories massa àmplies o esbiaixades); no-determinisme
3.1	Delegació epistemològica (definir l'indicador abans de classificar)
3.2	Versemblança/veracitat (fiar-se de la salutació); biaixos
4.1	Versemblança/veracitat (prosa convincent sense base en dades); traçabilitat (registrar què se li ha donat i què ha produït)