




Prueba de Concepto

DATOS (DEAS) PARA FORTALECER LA CADENA DE SUPERVIVENCIA ANTE EVENTOS DE MUERTE SÚBITA EN SALTA - ARGENTINA

por Amalia Guaymás

2024



OBJETIVOS

- **Compartir información e involucrar personas** para fortalecer la cadena de supervivencia ante un evento de muerte súbita en Salta - capital.
- **Recolectar y validar información** en sobre datos disponibles en relación a tópicos claves, actores nacionales y locales, tecnologías desarrolladas para la asistencia ante un evento de muerte súbita, etc.
- **Obtener recursos** tales como Datos, Herramientas - Infraestructura. Apoyo.

RESUMEN DE CONTENIDOS

PROBLEMA

SOLUCIONES -
ANTECEDENTES

POC - DATOS

IMPACTO



¿QUÉ?

PROBLEMA

PROBLEMA



La muerte súbita es una muerte que ocurre inesperadamente, en una persona aparentemente sana, y constituye el evento final de un conjunto de patologías cardíacas.

La muerte súbita representa un problema sustancial de salud pública debido a que es causa de muerte prematura y a **que más del 70% de los casos se producen en el ámbito extrahospitalario** (hogar, trabajo, campos deportivos y otros lugares públicos).

Link de fuente de datos: <https://www.argentina.gob.ar/salud/registro-nacional-de-desfibriladores-automaticos-renadeas-para-la-prevencion-de-muerte-4>

PROBLEMA



Internacional

Incidencia anual de paro cardíaco extrahospitalario variable, Entre 20 y 140 casos por 100.000 habitantes.

Argentina (validar)

40.000 casos anuales. Se espera aproximadamente 1 caso de muerte por cada 1000 habitantes.

Link de fuente de datos: <https://www.argentina.gob.ar/salud/registro-nacional-de-desfibriladores-automaticos-renadeas-para-la-prevencion-de-muerte-4>

MARCO NORMATIVO (VALIDAR)



- **NACION**
 - 2022 - REGISTRO NACIONAL DE DESFIBRILADORES EXTERNOS AUTOMATICOS.
 - 2022 - LEY 27159 - SU REGLAMENTACIÓN.
 - 2015 - LEY 27159 : MUERTE SÚBITA. SISTEMA DE PREVENCIÓN INTEGRAL.
- **SALTA**
 - 2021- LEY N° 8257 - ADHIERE LA PROVINCIA DE SALTA - LEY NACIONAL N° 27159. "LEY DE MUERTE SÚBITA. SISTEMA DE PREVENCIÓN INTEGRAL".
- **SALTA - CAPITAL**
 - 2019 - Salta - capital : ordenanza 15115, bajo el decreto 464/19.

NECESIDADES

CADENA DE SUPERVIVENCIA

Creación de conciencia en la población sobre la trascendencia de la capacitación cardiopulmonar y la desfibrilación mediante la utilización de DEAs y entrenamiento.



EDUCACIÓN

Educación en todos los niveles de la técnica de Resucitación Cardiopulmonar (RCP).



DATOS/INFORMACIÓN

Creación de registros que monitoreen la incidencia, manejo y resultados del abordaje de un paro cardíaco de manera de facilitar la gestión del sistema sanitario en las esferas de la promoción, prevención y rehabilitación de la salud súbita cada 1000 habitantes.



TECNOLOGÍA

Utilización de tecnología (TICs) para comprometer a la comunidad en el primer abordaje de un evento de MS.



¿CÓMO? ¿QUIENES?

...e o razón social de la institución	
Pública o Privada	
Tipo de Institución (Lista del artículo 2 inciso d)	Administración Pública, Entidad Financiera, Institución Educativa (Nivel), Institución Recreativa (Club, etc), Institución de Salud (Nivel), etc
Fecha del registro	
Dirección (Localidad, Provincia)	
Superficie Aproximada	En m ²
Cantidad de pisos	
Cantidad de Personal Estable	
Promedio de la Cantidad de Personas Externas que ingresan a la Institución	
Presencia de señalética adecuada en todos los niveles	Si/No
Coordenadas	
Cantidad de DEAs (si son más de uno se deberá ponder los siguientes puntos por cada DEA)	
...e del dispositivo	


SOLUCIONES - ANTECEDENTES

DATOS E INFORMACIÓN

GOBIERNO NACIONAL

ORGANIZACIONES

DATOS ABIERTOS



ReNaDEAS



FUNDACIÓN UDEC

Ubicación de DEA

Para agregar tu DEA envíanos la ubicación a...

fundacionudec.com.ar

Tag	Description	Recommendation
emergency=defibrillator	Main tag	Required
opening_hours=*	If the defibrillator is only accessible during certain opening hours	Important
access=*	If the access to the device is restricted	Important
phone=*	Number of the location responsible for the device	Important
emergency:phone=*	Emergency number responsible in this area	Important
defibrillator:location=*	A textual description where the device is located (e.g., "in the porter's lounge").	Important
defibrillator:code=*	If there is a number pad on the door of the box, people might have left a sign with the code to open it.	Optional
indoor=*	If the defibrillator is mounted on a wall, clarify with this tag whether it is the external or internal side of the wall	Important
locked=*	Whether or not the device or case is locked, via a code or other key	Important
level=*	If indoor=yes add level number	Optional
defibrillator>manual	If the device is not automated (e.g., in hospitals emergencies)	Optional
defibrillator:location:<lang>=*	Multilingual textual descriptions. Useful in multilingual areas, and/or for adding a description in a widely understood language such as English (e.g. defibrillator:location:en=*)	Optional
description=*	If there is something special about this defibrillator	Optional
manufacturer=*	Manufacturer of this defibrillator	Optional

Used on these elements

Useful combination

- access=*
- opening_hours=*
- phone=*

Status: approved

emergency=defibrillator

84 864	3,28 %
84 839	3,46 %
22	0,02 %
3	0,12 %

Más detalles en taginfo

Tools for this tag

- taginfo · GB · IN · US
- overpass-turbo
- OSM Tag History

AED (Automated External Defibrillator
OPENSTREET).


TECNOLOGIA

GOBIERNO
NACIONAL


ORGANIZACIONES

DATOS ABIERTOS

mIdea




AED (Automated External Defibrillator
OPENSTREET) - FRANCIA



POC – DATOS

¿DONDE DEBERÍA O HAY DEA
EN SALTA CAPITAL - CASCO
CÉNTRICO?


POC – DATOS



- **Zona de estudio:** Salta Capital (CP 4400) - Argentina. Radio de 1000 metros, 1 km, 7 cuadras o 3,294.43 (para 5 cuadras 2,479.97) pies aprox. alrededor de plaza principal - centro "9 de Julio" (lat : -24.78876101195399, long: -65.41030432369924).
- **Definiciones:** Ley 27159, particularmente sobre espacios públicos y privados de acceso público establecidos en el inciso d) VI) del artículo 2 de ley. Se tuvo en cuentas espacios asociado a Bancos - Finanzas.
- **Tipo de Fuente de datos:** Registros Administrativos. Datos de los Institutos de Estadística. Minería de datos y Web Scraping. Mapeo colaborativo.
- **Palabras asociadas:** Cadena de supervivencia. Cadena de supervivencia extrahospitalaria / prehospitalaria. DEA. RCP. Muerte súbita (MS). Bank. Finance, Automated External Defibrillator, First Aid Equipment AED, Salta, Argentina.
- **Actores claves:** MINISTERIO DE SALUD. 9amas. Fundación udec.

POC - DATOS

MAPA - Espacios asociados a bancos - finanzas
en donde debería haber un DEA por ley



A 7 cuadras alrededor de la plaza 9 de Julio se identifican 20 espacios que podrían estar obligados por Ley a tener DEAS..

De la fuente de datos, Api de Google maps,
los campos de place que podrían ser útiles para identificar DEA son:

Identificación: 'id','business_status','name'

Localización: 'geometry','formatted_address','Address'

Accesibilidad - disponibilidad: 'Opening Hours'

Palabras claves para buscar:'types'

Para priorizar, atributo que destaca lugar: 'Ratings','TotalRatings'

Contacto: 'Phone Number'

Problemas: Calidad, actualización, datos digitales ausentes en zonas determinadas.


IMPACTO



- Acceder y disponibilizar datos abiertos sobre DEAS para Salta - Capital.
- Visibilizar con datos e información a los actores y/o recursos para fortalecer la cadena de supervivencia ante una evento de muerte súbita a nivel local.
- Identificar una metodología de recolección y control ético de los datos ante posibles aplicaciones de Ciencias de datos en IA.

“

LOS MEJORES
PROYECTOS SE REALIZAN
EN EQUIPO





¡MUCHAS GRACIAS!

AMALIA GUAYMAS

<https://www.linkedin.com/in/amalia-carolina-guaym%C3%A1s-canavire-68a00345/>

