# UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO ENGENHARIA DE AGRIMENSURA E CARTOGRÁFICA

# AMANDA AMARAL DE MEIRELLES LARA MARTINS MARINHO DA SILVA

# MONITORAMENTO DE FAIXA DE SERVIDÃO DE LINHAS DE TRANSMISSÃO VIA IMAGENS DE SATÉLITE

Relatório apresentado como parte das exigências para aprovação na disciplina IT 548 – Sistemas de Banco de Dados do curso de Engenharia de Agrimensura e Cartográfica da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro.



SEROPÉDICA, RIO DE JANEIRO 2023

## SUMÁRIO

1 INTRODUÇAO 2 OBJETIVO	2
4 ESPECIFICAÇÕES	6
5 MODELO ER	7
6 MODELO RELACIONAL	8
7 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	9
LISTA DE FIGURAS	
Figura 1 - Fluxograma do monitoramento	3
Figura 2 - Modelo ER	6
Figura 3 - Modelo Relacional	8

### 1 INTRODUÇÃO

O monitoramento recorrente de áreas ocupadas por grandes estruturas, como linhas de transmissão e reservatórios, é de suma importância para conservação das estruturas, a preservação da área em seu entorno e garantir a seguranca dos moradores que residem em sua proximidade.

Existem algumas vantagens ao se realizar o monitoramento, como prever e solucionar um problema inicial que pode se agravar ao longo do tempo, realizar ações de combate ao desmatamento nas áreas monitoradas, impedir ou interditar novas edificações construídas em locais de baixa segurança e entre outros.

No caso do monitoramento da área de servidão de linhas de transmissão, objeto alvo do trabalho, é imprescindível saber se há modificações como construção ou retirada de edificações, retirada de cobertura florestal, solo exposto, erosões ou retirada de material e outros. Isso se dá pois quaisquer modificações realizadas nas áreas onde as linhas de transmissão passam devem ser notificadas e averiguadas de forma a não prejudicar as estruturas ou fios instalados e de manter a população afastada das linhas de transmissão de energia elétrica de alta tensão que podem acarretar em grandes problemas de saúde.

#### 2 OBJETIVO

O objetivo do presente trabalho é desenvolver um sistema de visualização e automatização de relatórios de monitoramentos como o de linhas de transmissão.

Empresa necessita monitorar sua área de cobertura É elaborado um shapefile de polígono contendo a área de interesse Analista compara imagens de satélite atuais e de seis meses antes Houveram mudanças? Registrar Νo Detecções Gerar Relatório Equipe de Campo verifica e valida as detecções

Figura 1 - Fluxograma do monitoramento

Fonte: Autores

O intuito é que, ao analista realizar as detecções sobre a área de interesse, os polígonos demarcados gerem automaticamente um relatório em plataforma digital contendo as informações necessárias para que a equipe de campo possa verificar pessoalmente tais informações.

#### 3 MINI MUNDO

A empresa "Eletro Energy" realiza o monitoramento semestral da faixa de servidão em que passa sua linha de transmissão. Cada linha de transmissão possui uma localização específica, contendo município, estado e um nome de regional, para melhor identificação. O monitoramento é feito por

um analista (engenheiro), onde são feitas detecções por meio da comparação entre imagens de satélite de diferentes datas. Para a comparação usa-se uma imagem mais recente, nomeada como "Imagem atual" e uma de pelo menos seis meses antes, nomeada como "Imagem de referência".

É necessário guardar informações de sensor e data das imagens para registro interno e realização de futuros monitoramentos. As detecções podem ser classificadas em: Edificação Única, Edificações Múltiplas, Retirada de Edificação, Retirada de Cobertura Florestal, Solo Exposto, Erosões ou Retirada de Material e Outros. As marcações são feitas por polígonos por meio de um software GIS e cada detecção tem uma localização específica contida na área da linha de transmissão.

As detecções são enviadas para o chefe de campo via relatório digital, onde é possível o usuário interagir com o mapa. No mapa há a visualização do local de ocorrência e um registro da imagem antiga e da imagem atual com o polígono demarcando a detecção como forma comparativa. Pode ser disponibilizado também as coordenadas do centróide de cada detecção (Latitude e longitude), de forma a facilitar o trajeto dos funcionários. O chefe de campo valida as informações cedidas pelo analista responsável.

#### Deve-se armazenar os seguintes dados:

#### 1. Pessoa

- <u>ID</u> (Obrigatório)
- Nome (Obrigatório)
- E-mail (Opcional)
- Telefone (Opcional)

#### 2. Empresa

- CNPJ (Obrigatório)
- Razão Social (Opcional)

#### 3. Funcionário:

- CPF (Obrigatório)
- Gênero (Opcional)

#### 4. Analista:

• CREA (Obrigatório)

#### 5. Chefe de Campo

• CNH (Opcional)

#### 6. Linha de transmissão:

- <u>ID</u> (Obrigatório)
- Polígono (Obrigatório)

#### 7. Imagem de Satélite:

- <u>ID</u> (Obrigatório)
- Data (Obrigatório)
- Sensor (Opcional)
- Resolução (Opcional)
- Caminho do arquivo (Obrigatório)

#### 8. Detecção:

- <u>ID</u> (Obrigatório)
- Polígono (Obrigatório)
- Área (Opcional)
- Centróide (Opcional)

#### 9. Classificação:

- <u>ID</u> (Obrigatório)
- Tipo (Obrigatório)

#### 10. Localização:

- <u>ID</u> (Obrigatório)
- Regional (Obrigatório)
- Município (Obrigatório)
- Estado (Obrigatório)

#### 11. Relatório:

- <u>ID</u> (Obrigatório)
- Data (Obrigatório)
- PDF (Obrigatório)

- Engenheiro Responsável (Obrigatório)
- Imagens (Obrigatório)

#### Observações:

- Regional: São áreas delimitadas pela empresa para a distribuição das linhas de transmissão.
- Classificação: Divide-se em 6 categorias: Edificação Única, Edificações Múltiplas, Retirada de Edificação, Retirada de Cobertura Florestal, Solo Exposto, Erosões ou Retirada de Material e Outros.

### 4 ESPECIFICAÇÕES

- Especialização: Pessoas para Funcionário e Empresa; Funcionário para Analista e Chefe de equipe.
- Relacionamento com cardinalidade 1-1: Detecção e Classificação.
- Relacionamento com cardinalidade 1-N: Empresa e Funcionário;
   Analista e Detecção; Chefe de campo e Relatório; Detecção e Localização; Detecção e Imagem de Satélite; Localização e Linha de transmissão; Empresa e Linha de transmissão.
- Relacionamento com cardinalidade N-M: Detecção e Relatório.
- Relacionamento total: Empresa e linha de transmissão
- Relacionamento parcial: Empresa e Funcionário; Detecção e Localização; Detecção e Classificação; Detecção e Imagem de Satélite.
- Entidades: Pessoa; Funcionário; Analista; Chefe de campo; Empresa;
   Relatório; Detecção; Classificação; Imagem de satélite; Localização;
   Linha de transmissão.

**Observações:** Optou-se por realizar o relacionamento total em Empresa e linha de transmissão de forma a cumprir os requisitos solicitados pela matéria.

#### 5 MODELO ER

O modelo conceitual foi criado para representar o mini mundo de maneira simplificada dos dados e relacionamentos, sendo este criado no Diagrams.net.

Legenda IA = Imagem Atual IR = Imagem de Referência (nome\*) (id\* (telefone) TE = Total/ Exclusivo PN = Parcial/ Não exclusivo pessoa ΤE cpf\* funcionario empresa genero (razao social) crea\* cnh chefe de campo linha de transmissao poligono\* <u>id\*</u> engenheiro id\* responsavel\* area classificacao relatorio imagens\* <u>id\*</u> poligono\* (municipio\*) (tipo\* centroide <u>id</u>\* pdf\* localizacao data\* estado\* (regional\*) imagem de satelite caminho do resolucao arquivo\* data\* sensor

Figura 2- Modelo ER

Fonte: Autores

#### 6 MODELO RELACIONAL

O modelo relacional foi utilizado o programa MySQL Workbench, utilizando das condições estipuladas no mini-mundo e baseado no modelo ER para sua construção. O modelo elaborado ficou de acordo com o apresentado na Figura 3.




Figura 3- Modelo Relacional

Fonte: Autores

### 7 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Material didático disponibilizado pelo professor Wagner Dias de Souza na disciplina IT 548 – Sistemas de Banco de Dados do curso de Engenharia de Agrimensura e Cartográfica da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro.