FERREIRA & SÁ ADVOCACIA ESPECIALIZADA

Portal Interno — Módulo CRM

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO SISTEMA KANBAN

Módulos: Comercial/CX e Operacional

Versão 1.0 | Abril de 2025 | Uso interno

1. Visão Geral do Sistema

Este documento especifica o comportamento técnico esperado do módulo de CRM baseado em Kanban do portal interno da Ferreira & Sá Advocacia Especializada, hospedado em ferreiraesa.com.br (TurboCloud). O sistema é composto por dois Kanbans interconectados: o Kanban Comercial/CX e o Kanban Operacional, com lógica de espelhamento, gatilhos automáticos e regras condicionais de transição entre colunas.

O objetivo central é proporcionar visibilidade em tempo real do status de cada cliente ao longo de todo o pipeline — desde o preenchimento do formulário de cadastro até a distribuição do processo judicial ou início da providência extrajudicial — eliminando retrabalho e ruídos de comunicação entre as equipes.

1.1. Módulos contemplados nesta especificação

- Kanban Comercial/CX: onboarding do cliente (pós-cadastro até pasta apta)
- Kanban Operacional: execução jurídica (pós-pasta apta até processo distribuído)

Nota: O Kanban de Captação (pré-contrato, integração WhatsApp) não está contemplado nesta versão do documento e será especificado separadamente.

1.2. Stack tecnológica esperada

- Backend: PHP 7.4+ com PDO/MySQLi (prepared statements obrigatórios)
- Banco de dados: MySQL
- Frontend: HTML5 + CSS3 + JavaScript vanilla ou Bootstrap 5 via CDN
- Autenticação: sessões PHP com controle de acesso por perfil de usuário
- Integração Google Drive: Google Drive API v3 (OAuth 2.0) para criação automática de pastas

2. Kanban Comercial / CX — Onboarding do Cliente

Este Kanban cobre o período que vai desde o preenchimento do formulário de cadastro pelo cliente até o momento em que a pasta está apta para o departamento operacional iniciar a execução. A gestão é compartilhada entre a equipe Comercial (etapas documentais) e a equipe de CX — Customer Experience (etapas relacionais e de acompanhamento).

2.1. Estrutura de colunas

#	Coluna (Status)	Responsável pelo Avanço	Tipo de Avanço	Automação / Efeito
1	**Formulário de cadastro preenchido**	Automático	Gatilho do formulário	Card criado automaticamente quando o cliente submete o formulário em ferreiraesa.com.br/cadastro.
2	**Elaboração de procuração e contrato**	Manual — Comercial	Manual	Equipe prepara procuração, contrato e demais documentos necessários.
3	**Link de procuração e contrato enviados**	Manual — Comercial	Manual	Comercial envia link de assinatura eletrônica ao cliente.
4	**Contrato assinado**	Manual — Comercial	Manual + Automação	GATILHO AUTOMÁTICO: (1) Cria pasta no Google Drive com estrutura padrão [Nome do Cliente] x [Tipo de Ação]. (2) Notifica o departamento Operacional com status 'Contrato assinado — aguardando documentação'.
5	**Agendado e documentos solicitados**	Manual — CX	Manual	CX agenda a reunião de apresentação do escritório e solicita formalmente a documentação ao cliente. Card espelhado no Kanban Operacional com status 'Contrato assinado — aguardando documentação'.
6	**Reunião realizada / Cobrando documentação**	Manual — CX	Manual	CX realiza a reunião de apresentação e inicia o acompanhamento ativo da documentação pendente.
7	**Documento faltante (retorno do Operacional)**	Automático — espelho do Operacional	Automático	Coluna ativada quando o Operacional sinaliza documento faltante. CX recebe a notificação e providencia junto ao cliente. Após resolução, card retorna ao Operacional em 'Em execução'.
8	**Pasta apta**	Manual — CX	Manual + Automação	GATILHO CONDICIONAL: Card some do Kanban Comercial/CX

#	Coluna (Status)	Responsável pelo Avanço	Tipo de Avanço	Automação / Efeito
				apenas quando o Operacional mover o respectivo card para 'Execução iniciada'. Enquanto isso não ocorre, o card permanece nesta coluna.

2.2. Regras de negócio específicas

2.2.1. Criação automática de pasta no Google Drive

Ao mover o card para a coluna 'Contrato assinado', o sistema deve acionar a Google Drive API para criação automática de pasta com a seguinte estrutura de nomenclatura:

```
[Nome Completo do Cliente] x [Tipo de Ação Jurídica]
```

Exemplo: João da Silva x Ação de Divórcio Consensual

A pasta deve ser criada no diretório raiz definido nas configurações do sistema como 'Diretório de Clientes Ferreira & Sá'. Subpastas padrão a serem criadas automaticamente:

- 01 — Documentos do Cliente
- 02 — Documentos do Processo
- 03 — Petições e Peças Processuais
- 04 — Comunicações
- 05 — Contratos e Procurações

2.2.2. Notificação ao Operacional

Simultaneamente à criação da pasta no Drive, o sistema deve criar um card espelhado no Kanban Operacional na coluna 'Contrato assinado — aguardando documentação'. Este card deve conter, no mínimo: nome do cliente, tipo de ação, data da assinatura do contrato e link direto para a pasta no Google Drive.

2.2.3. Condição de saída do Kanban Comercial/CX

O card não pode ser removido do Kanban Comercial/CX por ação direta da equipe comercial ou de CX. A remoção é automática e condicional: ocorre apenas quando as duas condições abaixo forem satisfeitas simultaneamente:

- Condição A: card está na coluna 'Pasta apta' no Kanban Comercial/CX
- Condição B: card está na coluna 'Em execução' no Kanban Operacional

Enquanto apenas uma das condições estiver satisfeita, o card permanece visível no Kanban Comercial/CX.

3. Kanban Operacional — Execução Jurídica

Este Kanban é gerenciado exclusivamente pela equipe operacional (advogados e estagiários responsáveis pela execução jurídica). Os cards chegam automaticamente via espelhamento do Kanban Comercial/CX e avançam manualmente conforme a execução progride, com exceções automáticas descritas abaixo.

3.1. Estrutura de colunas

#	Coluna (Status)	Responsável pelo Avanço	Tipo de Avanço	Automação / Efeito
1	**Contrato assinado — aguardando documentação**	Automático (espelho Comercial)	Automático	Card criado automaticamente quando o Comercial move para 'Contrato assinado'. Operacional é notificado de que existe um cliente com contrato assinado, porém com documentação pendente.
2	**Pasta apta**	Automático (espelho Comercial)	Automático	Card atualizado automaticamente quando o CX move para 'Pasta apta' no Kanban Comercial. Operacional pode iniciar a execução.
3	**Em execução**	Manual — Operacional	Manual + Automação	GATILHO CONDICIONAL: Quando este card estiver em 'Em execução' E o card correspondente no Comercial estiver em 'Pasta apta', o card some automaticamente do Kanban Comercial/CX.
4	**Documento faltante**	Manual — Operacional	Manual + Automação	GATILHO AUTOMÁTICO: Ao mover para esta coluna, espelha o card de volta no Kanban Comercial/CX na coluna 'Documento faltante', notificando o CX para providenciar. Quando CX resolver, card retorna automaticamente para 'Em execução'.
5	**Aguardando distribuição / Extrajudicial iniciado**	Manual — Operacional	Manual	Petição inicial elaborada e revisada. Processo aguarda distribuição judicial ou providência extrajudicial em andamento.
6	**Processo distribuído**	Manual — Operacional	Manual + Modal	MODAL DE CADASTRO: Ao mover para esta coluna, abre janela para preenchimento de: (1) Número do processo, (2) Vara/Juízo, (3) Tipo de demanda (se já capturado no fluxo, campo pré-preenchido). Dados salvos vinculados ao cliente na pasta do processo dentro do sistema.

3.2. Regras de negócio específicas

3.2.1. Fluxo de documento faltante

Quando o operacional identifica que está faltando um documento para elaborar ou distribuir a petição, deve mover o card para 'Documento faltante'. Este movimento dispara automaticamente:

- Criação de card espelhado no Kanban Comercial/CX na coluna 'Documento faltante', com identificação do documento ausente
- Notificação para a equipe de CX responsável pelo cliente

Quando o CX confirmar que o documento foi recebido e carregado na pasta do Drive, o card retorna automaticamente para 'Em execução' no Kanban Operacional, e o card espelhado some do Kanban Comercial/CX.

3.2.2. Modal de cadastro processual

Ao mover o card para a coluna 'Processo distribuído', o sistema deve exibir um modal (janela sobreposta) com os seguintes campos:

- Número do processo (formato TJ: NNNNNNN-DD.AAAA.J.TT.OOOO)
- Vara / Juízo
- Tipo de demanda (campo pré-preenchido se já capturado no cadastro inicial; editável)
- Data da distribuição

Todos os dados preenchidos neste modal devem ser salvos no banco de dados vinculados ao registro do cliente e à pasta correspondente no sistema. O campo 'número do processo' deve ser exibido no card após preenchimento.

3.2.3. Visibilidade antecipada

O Kanban Operacional deve exibir os cards desde a coluna 'Contrato assinado — aguardando documentação', mesmo que a pasta ainda não esteja apta. Isso permite que o operacional se planeje e acompanhe os clientes em fase de onboarding, sem que seja necessário aguardar a liberação formal da pasta.

4. Regras de Sincronização entre Kanbans

A tabela a seguir consolida todas as regras de sincronização e gatilhos entre os dois Kanbans. O desenvolvedor deve implementar cada linha como um evento no backend, acionado no momento do movimento do card.

Evento disparador	Efeito no outro Kanban	Tipo
Comercial: Contrato assinado	→ Operacional: Contrato assinado — aguardando documentação	Automático — gatilho imediato
Comercial: Pasta apta	→ Operacional: Pasta apta	Automático — gatilho imediato
Operacional: Documento faltante	→ Comercial: Documento faltante	Automático — gatilho imediato
Operacional: Em execução + Comercial: Pasta apta	→ Card some do Comercial/CX	Condicional — ambas as condições devem estar ativas
Comercial: Documento faltante resolvido pelo CX	→ Operacional: Em execução (retorno)	Automático — gatilho ao resolver
Operacional: Processo distribuído	→ Modal de cadastro processual	Gatilho de interface — abre modal ao mover o card

4.1. Observações técnicas sobre sincronização

- Todos os gatilhos devem ser processados no backend (PHP), nunca apenas no frontend, para garantir consistência mesmo em caso de falha de rede ou atualização de página.
- A sincronização deve ser registrada em log de auditoria: qual usuário executou qual movimento, em qual data/hora, e quais efeitos automáticos foram disparados.
- Em caso de falha na criação da pasta no Google Drive, o sistema deve exibir alerta para o usuário e registrar a falha para reprocessamento manual, sem bloquear o avanço do card.

5. Modelo de Dados — Tabelas Necessárias

A seguir, a estrutura mínima de tabelas MySQL necessária para suportar o funcionamento do módulo Kanban. O desenvolvedor pode expandir conforme necessário, respeitando as relações e campos obrigatórios indicados.

5.1. Tabela: clientes

```
id | nome_completo | email | telefone | tipo_acao | data_cadastro |
pasta_drive_id | pasta_drive_url | status_geral
```

5.2. Tabela: kanban_cards

```
id | cliente_id | kanban (comercial_cx / operacional) | coluna_atual |
coluna_anterior | data_ultima_movimentacao | usuario_id | observacoes
```

5.3. Tabela: processos

```
id | cliente_id | numero_processo | vara_juizo | tipo_demanda |
data_distribuicao | data_cadastro_sistema | usuario_id
```

5.4. Tabela: log_auditoria

```
id | usuario_id | card_id | acao | kanban_origem | coluna_origem |
coluna_destino | gatilhos_disparados | data_hora
```

5.5. Tabela: documentos_pendentes

```
id | cliente_id | descricao_documento | solicitado_em | usuario_solicitante |
recebido_em | usuario_receptor | status (pendente / recebido)
```

6. Perfis de Acesso e Permissões

O sistema deve implementar controle de acesso baseado em perfis (RBAC — Role Based Access Control), com os seguintes perfis mínimos:

Perfil	Kanban Comercial/CX	Kanban Operacional	Observações
Administrador	Ver + Mover + Editar	Ver + Mover + Editar	Acesso total. Somente sócios.
Comercial	Ver + Mover (colunas 1–4)	Somente visualização	Move até 'Contrato assinado'.
CX	Ver + Mover (colunas 5–8)	Somente visualização	Move de 'Agendado' até 'Pasta apta'.
Operacional	Somente visualização	Ver + Mover (todas as colunas)	Move cards no Kanban Operacional.

Importante: nenhum perfil pode remover cards manualmente de nenhum dos Kanbans. A remoção é sempre automática, conforme as regras condicionais descritas neste documento.

Documento elaborado por: RG — Desenvolvedor Web Ferreira & Sá

Baseado no mapeamento de fluxo realizado em sessão de levantamento de requisitos com Amanda Ferreira — abril/2025.