Туурабы? Лабиринт

10-класс › Функциялар: f(x), аймактар, f(g(x)), $f^{-1}(x)$

Аты-жөнү: _____ Классы: _____ Күнү: _____

ЗС · Сынчыл ой

БАШТАдан МАРЕге чейин бар. Туура барабардыгы бар чакмакка гана өтөсүң: оңго, солго, өйдө же ылдый (кыйгач болбойт). Ар бир чакмакты текшер: туура болсо ✓, туура эмес болсо × кой.

Блум: Колдонуу · Баалоо

БАШТА →

$f(x) = 2x + 1$: $f(3) = 7$	$f(x) = x^2$: $f(-4) = 16$	$f(x) = x^2$: $f(-3) = -9$	$f(x) = 4x - 1$: $f(2) = 9$	$f(x) = 3x$: $f^{-1}(x) = 1 \div (3x)$
$f(x) = x + 5$: $f^{-1}(x) = x + 5$	$f(x) = x^3$: $f(-2) = -8$	$f(x) = 1 \div (x - 2)$: $x \neq 0$	$f(x) = x^2$, $g(x) = x + 1$: $f(g(2)) = 5$	$f(x) = 2x$, $g(x) = x + 3$: $f(g(1)) = 5$
$f(x) = 3x$: $f^{-1}(x) = x \div 3$	$f(x) = x + 5$: $f^{-1}(2) = -3$	$f(x) = 2x - 6$: $f^{-1}(x) = x \div 2 + 6$	$f(x) = x^2 + 3$: маанилери $y \geq 0$	$f(x) = x^3$: $f(2) = 6$
$f(x) = 1 \div x$: $x \neq 0$	$f(x) = 5 - x$: $f(-2) = 3$	$f(x) = x^2$, $g(x) = x + 1$: $f(g(2)) = 9$	$f(x) = x^2$, $g(x) = x + 1$: $g(f(2)) = 5$	$f(f^{-1}(7)) = 7$
$f(x) = x^2 + 3$: маанилери $y \geq 3$	$f(x) = \sqrt{x}$: аныкталуу аймагы $x \geq 0$	$f(x) = 2x - 4$: $f(x) = 0$ болсо, $x = 2$	$f(x) = x^2 - 4$: $f(x) = 0$ болсо, $x = 2$ гана	$f(x) = 10 - x$: $f^{-1}(x) = 10 - x$

→ МАРЕ

Туурабы? Лабиринт — жол

Туура жол боюзулду.

ЖООПТОР

БАШТА →

f(x) = 2x + 1: f(3) = 7	**f(x) = x^2: f(−4) = 16**	f(x) = x^2: f(−3) = −9	f(x) = 4x − 1: f(2) = 9	f(x) = 3x: $f^{-1}(x)$ = 1 ÷ (3x)
f(x) = x + 5: $f^{-1}(x)$ = x + 5	**f(x) = x^3: f(−2) = −8**	f(x) = 1 ÷ (x − 2): x ≠ 0	f(x) = x^2, g(x) = x + 1: f(g(2)) = 5	f(x) = 2x, g(x) = x + 3: f(g(1)) = 5
f(x) = 3x: $f^{-1}(x)$ = x ÷ 3	**f(x) = x + 5: $f^{-1}(2)$ = −3**	f(x) = 2x − 6: $f^{-1}(x)$ = x ÷ 2 + 6	f(x) = x^2 + 3: маанилери y ≥ 0	f(x) = x^3: f(2) = 6
f(x) = 1 ÷ x: x ≠ 0	f(x) = 5 − x: f(−2) = 3	**f(x) = x^2, g(x) = x + 1: f(g(2)) = 9**	**f(x) = x^2, g(x) = x + 1: g(f(2)) = 5**	**$f(f^{-1}(7)) = 7$**
f(x) = x^2 + 3: маанилери y ≥ 3	**f(x) = √x: аныкталуу аймагы x ≥ 0**	**f(x) = 2x − 4: f(x) = 0 болсо, x = 2**	f(x) = x^2 − 4: f(x) = 0 болсо, x = 2 гана	**f(x) = 10 − x: $f^{-1}(x)$ = 10 − x**

→ МАРЕ