Катаны тап

Аты-жөнү: _____ Классы: _____ Күнү: _____

3С · Сынчыл ой

Ар бир окуучунун чыгарылышын текшер. Туура болсо ✓, туура эмес болсо × кой. Ката болсо: катаны тегеректе, туурасын жаз жана эмне үчүн ката кетти, бир сүйлөм менен түшүндүр.

Блум: Баалоо · Талдоо

1 Айпери

✓ / ×

P(4; 1) ди {−2; 5} ке жылдыр
x: 4 + 5 = 9, y: 1 − 2 = −1
→ (9; −1)

Туурасы: .....

Эмне үчүн? .....

.....

2 Тимур

✓ / ×

$|\{-6; 8\}| = ?$
$\sqrt{((-6)^2 + 8^2)} = \sqrt{(36 + 64)}$
$= \sqrt{100} = 10$

Туурасы: .....

Эмне үчүн? .....

.....

3 Эрмек

✓ / ×

(3; 2) ни x = 1 ге карата чагылдыр
x = 1 − жатык сызык
→ (3; 0)

Туурасы: .....

Эмне үчүн? .....

.....

4 Нурай

✓ / ×

(2; 5): O дон сааттын жебеси боюнча 90°
(x; y) → (−y; x)
→ (−5; 2)

Туурасы: .....

Эмне үчүн? .....

.....

5 Бекжан

✓ / ×

$\vec{a}\{3; -1\}$, $\vec{b}\{5; 2\}$: $\vec{a} - \vec{b} = ?$
{3 − 5; −1 − 2}
= {−2; −3}

Туурасы: .....

Эмне үчүн? .....

.....

6 Жаңыл

✓ / ×

$y = x^2 \rightarrow y = (x - 2)^2$
x − 2: 2 бирдик солго
чокусу (−2; 0)

Туурасы: .....

Эмне үчүн? .....

.....

Катаны тап — жооптор

Ар бир чыгарылыштын туура же туура эместиги жана оңдолгону.

ЖООПТОР

1 Айпери ✗

P(4; 1) ди {−2; 5} ке жылдыр
x: 4 + 5 = 9, y: 1 − 2 = −1
→ (9; −1)

Компоненттердин ордун алмаштырды (M1): x + (−2) = 2, y + 5 = 6 → (2; 6).

2 Тимур ✓

|{−6; 8}| = ?
√((−6)² + 8²) = √(36 + 64)
= √100 = 10

Туура: (−6)² = 36. Текшерүү: 6-8-10 – 3-4-5 үчтүгүнүн эки эсеси.

3 Эрмек ✗

(3; 2) ни x = 1 ге карата чагылдыр
x = 1 – жатык сызык
→ (3; 0)

x = 1 – тик сызык (M3). Сызыкка чейин 2, андан ары 2: (−1; 2).

4 Нурай ✗

(2; 5): O дон сааттын жебеси боюнча 90°
(x; y) → (−y; x)
→ (−5; 2)

Бул – сааттын жебесине каршы (M4). Жебе боюнча: (x; y) → (y; −x), жообу (5; −2).

5 Бекжан ✓

$\vec{a}\{3; -1\}$, $\vec{b}\{5; 2\}$: $\vec{a} - \vec{b}$ = ?
{3 − 5; −1 − 2}
= {−2; −3}

Туура. Текшерүү: $\vec{b} + (\vec{a} - \vec{b}) = \{5 - 2; 2 - 3\} = \{3; -1\} = \vec{a}$.

6 Жаңыл ✗

$y = x^2 \to y = (x - 2)^2$
x − 2: 2 бирдик солго
чокусу (−2; 0)

f(x − 2) − 2 бирдик оңго (M6): x − 2 = 0 болгондо x = 2, чокусу (2; 0).