Класста колдонуу: Периметр жана аянт

5-класс · 40 мүнөттүк сабак · презентация: *5-klass-perimetr-jana-ayant-sabak.pptx*

Сабактын аягында окуучу: периметр менен аянтты айырмалайт, тик бурчтуктун жана квадраттын периметрин, аянтын табат, белгисиз жагын P же S аркылуу табат, L фигуранын аянтын жана периметрин табат, бирдиктерди туура жазат.

Мүнөт	Слайд	Эмне болот (окуучулар эмне кылат)	Проектор жок болсо
0–3	3	Окуя: Кочкордогу шырдак. Болжолдоо: кайма канча метр?	Окуяны оозеки, шырдакты доскага.
3–6	8–9	Даярдык: 4 суроо мини-тактада, жооптор.	Суроолорду доскага жазам.
6–10	10	«Ким туура?»: 15 м же 16 м кайма?	Айпери менен Эмилдин жообун доскага.
10–18	11	К: жип менен партанын четин, кагаз квадраттар менен бетин.	Бир партада көрсөтөм, жуптар кезек менен.
18–23	12–13	С: L фигура чакмак дептерде; А: төрт формула.	L фигураны доскага чийем.
23–27	14–16	Мисал 1–2 жана «Оозеки ыкма».	Доскага, ар бир сап «=» менен.
27–29	17	Чечүүчү суроо: манжа менен (1–4).	А, Б, В, Г доскада.
29–35	20–21	Өз алдынча иш жана жооптор.	Иш баракты 1-бети.
35–37	22	Окуяга кайтуу: 14 м кайма, 12 м² кийиз.	Доскада бирге.
37–40	24	Чыгуу билети: 3 суроо.	Суроолорду доскага жазам.

Калган слайддар экинчи сабакка, кайталоого же тез бүткөн окуучуларга калат.

Кийинки темага качан өтөбүз?

- Чыгуу билетинин 3 суроосунан 2сине туура жооп бергендер 80%дан көп болсо, кийинки темага өтөм.
- Окуучулар ар бир маселеде «айланабы же жабабы?» деп сурап, бирдикти (см же см²) туура жазышат.
- Чечүүчү суроодо 24 м (М1) же 10 м (М2) көп болсо, жип жана кагаз квадраттарга кайтам.

Буюмдар жана доска

Буюм ар бир жуптун колунда болсун: окуучу өзү кармап, өзү табат. Кымбат каражат керек эмес.

Эмне керек	Арзан алмаштыруу	Канча
Жип	1,5–2 м жип же ичке шнур (периметр)	жупка 1
Кагаз квадраттар	Чакмак кагаздан кесилген бирдей квадраттар (аянт)	жупка 15–20
Сызгыч	Сызгыч же метр тасма	жупка 1
Дептер	Чакмак дептер: 1 чакмак = 1 м (L фигура)	ар бир окуучу
Доскага	Чоң чакмак тор жана L фигура (бор менен)	1

Доскага план (проектор жок болсо)

1. Окуянын суроосу: шырдак 4 м × 3 м, кайма жана кийиз.
2. $P = 2 \times (a + b)$, квадрат: $4 \times a$. $S = a \times b$, квадрат: $a \times a$.
3. Бирдиктер: P – см, м; S – $см^2$, $м^2$.
4. Белгисиз жак: $b = P \div 2 - a$; $b = S \div a$.
5. L фигура: $6 \times 3 + 3 \times 2 = 24$ же $6 \times 5 - 3 \times 2 = 24$ $м^2$.

Түстүн ордуна: бирдик = бош кутуча, айырма = сызылган (штрих) бөлүк, белгисиз = үзүк сызык жана «?». Окуучулар ошол эле чиймени чакмак дептерге чийишет: 1 чакмак = 1 бирдик.

Оозеки беш мүнөт жана эркин эсеп

Максат: окуучу 12ге чейинки жактар менен тик бурчтуктун жана квадраттын периметрин, аянтын оозеки табат жана бирдигин туура айтат. Эркин эсеп = туура + үнөмдүү + ийкемдүү; «тез» бул натыйжа, максат эмес.

Бул теманын оозеки ыкмалары

- Жарым периметр: 2 × (7 + 8) = 2 × 15 = 30.
- Квадрат: P = 4 × 9 = 36, S = 9 × 9 = 81.
- Кемит: 6 × 5 − 3 × 2 = 30 − 6 = 24.
- Жакты табуу: P = 18, a = 5: 18 ÷ 2 = 9, 9 − 5 = 4.

1-апта

Күн	Эмне	Мисал
Дүйшөмбү	Айланабы же жабабы?	тосмо, линолеум, рамка
Шейшемби	Тик бурчтуктун P жана S	7 × 4; 9 × 3
Шаршемби	Квадрат	жагы 6, 8, 12
Бейшемби	«Кантип таптың?»	P = 26, a = 8
Жума	Өз рекорду: 10 мисал	трекерге белгилейт

2-апта

Күн	Эмне	Мисал
Дүйшөмбү	Белгисиз жак S аркылуу	S = 42, a = 6
Шейшемби	L фигуранын аянты	8 × 5 − 3 × 2
Шаршемби	L фигуранын периметри	6 жактын баары
Бейшемби	Бирдей P, ар башка S	P = 20: 1 × 9, 5 × 5
Жума	Өз рекорду: 10 мисал	трекерге белгилейт

Эркин эсеп трекери (окуучуга бир барак)

Аты-жөнү			Класс	
Факты / көндүм	**1-апта**	**2-апта**	**3-апта**	**4-апта**
Периметр менен аянтты айырмалайм				
Тик бурчтуктун периметри				
Тик бурчтуктун аянты				
Квадраттын P жана S				
Бирдиктер: см, м, см², м²				
Жакты P аркылуу табам				
Жакты S аркылуу табам				
L фигуранын аянты (бөлүү)				
L фигуранын аянты (кемитүү)				
L фигуранын периметри				
Акча маселеси (кайма, сом)				
Бирдей P, ар башка S				

✓ = эстен туура айттым · ↻ = ыкма менен таптым, дагы машыгам. Ар бир бала өзүнүн мурунку жумасы менен салыштырат; класс алдында ылдамдык тизмеси жок.