



ExpoJuy 2026

Memoria descriptiva de la propuesta: tres prototipos completos, un análisis comparado y una integración resuelta por evidencia.

«CONECTANDO PAÍSES, CREANDO OPORTUNIDADES»

EQUIPO	Equipo Retro · tres integrantes: Maru, Nacho y Leandro
CONVOCANTE	Cámara de Comercio Exterior de Jujuy
FECHA	8 de septiembre de 2026
SITIO INTEGRADO	COMPLETAR URL DE PUBLICACIÓN ANTES DE IMPRIMIR
PROTOTIPO BASE	expojoy-prototipo.vercel.app , con el anexo /sistema-de-diseno: el sistema de diseño renderizado, con el ratio de contraste de cada color
ACCESO	Sitio publicado. Se navega desde cualquier navegador, sin instalación ni credenciales.
ANEXO	Declaración de uso de inteligencia artificial, documento adjunto.

01

Concepto general del proyecto

02

Objetivos perseguidos

03

Organización del contenido

04

Criterios de diseño

05

Tecnologías previstas para el desarrollo

06

Estrategia de accesibilidad

07

Estrategia responsive

08

Uso previsto de Inteligencia Artificial

A

Datos provisorios y licencias

B

Estado de avance y continuidad

01

Concepto general del proyecto

ExpoJuy 2026 reúne producción, tecnología y economía del conocimiento de la provincia. La propuesta lo cuenta en **un sitio institucional de página única**, de fondo oscuro y paleta violeta, construido íntegramente sobre la identidad entregada: cada color del sitio fue medido por muestreo de píxeles sobre el isologotipo oficial y la geometría de la marca se extrajo del PDF institucional sin modificar un solo punto.

Lo que distingue a esta propuesta

El equipo no presentó una maqueta y su justificación. Presentó **tres prototipos navegables, completos e independientes**, cada uno desarrollado por un integrante distinto y en un stack distinto, y recién después decidió qué se llevaba a la propuesta final. Cada prototipo resolvió las mismas diez secciones exigidas por las bases, de punta a punta, con sus propias decisiones de arquitectura, movimiento y accesibilidad.


LOS TRES PROTOTIPOS DE REFERENCIA

INTEGRANTE	REPOSITORIO	STACK	RASGO DISTINTIVO
Maru	mockup-expojuy	Astro 7, CSS nativo	Sitio estático de 26 páginas con una sola dependencia de producción , 3,2 KB de JavaScript en total y cero archivos JavaScript externos. LCP declarado de 110 ms. Maqueta isométrica del predio construida solo con CSS.
Nacho	expojuy-2026	Vite 8, React 19, CSS Modules	Ritmo claro y oscuro declarado sección por sección, con anulación por parte del visitante, y una capa de movimiento de tres niveles que persiste su elección.
Leandro	expojuy-prototipo	Next 16, Tailwind 4	Mejora progresiva sistemática y sistema de diseño con cada token trazado a una medición.

Sobre esos tres se hizo un **análisis comparado sección por sección**, con los informes completos versionados en el repositorio. La propuesta que se presenta es la **fusión basada en evidencia**: para cada sección se adoptó la implementación que mejor resolvía el problema, medida contra las otras

dos, y no la del autor más insistente. Tres secciones no eligieron un ganador y quedaron como híbrido explícito, porque la mejor solución estaba repartida.

Ese proceso es el punto: no es una maqueta que habrá que averiguar si se puede construir. Es una propuesta con **tres implementaciones de referencia ya construidas y medidas**, y una integración cuya justificación está escrita sección por sección. La factibilidad técnica no se declara, se demuestra con el código que ya existe.



Inicio: video cenital nocturno, rotador de conceptos y doble llamada a la acción. Captura del prototipo base, sobre el que se injertan las piezas de los otros dos.

SECCIÓN	IMPLEMENTACIÓN ADOPTADA	ORIGEN
Pantalla de carga	Máscara animada de la «J» del isologotipo	Leandro
Inicio	Video cenital, rotador 3D de conceptos, doble llamada a la acción	Leandro
Sobre ExpoJuy	Relato de los ejes de la feria	Maru
Agenda	Línea de tiempo con trazo SVG que se dibuja al desplazar	Leandro
Expositores	Buscador y filtro por rubro, con el resultado anunciado a lectores de pantalla	Nacho
Mapa del predio	Recorrido calculado sobre grafo de circulación, con la profundidad isométrica del plano	híbrido: Leandro y Maru
Entradas	Tres tipos en pestañas accesibles y medios de pago	Leandro
Noticias	Listado editorial, con el carrusel circular sobre él	híbrido: Maru y Leandro
Preguntas frecuentes	Acordeón servido abierto, con ARIA de divulgación completa	Nacho
Contacto	Formulario que marca el error recién cuando la persona tocó el campo, y canales directos	Maru
Sponsors	Muro de auspiciantes por nivel, con el marcador animado	híbrido: Maru y Leandro
Navegación	Barra fija de escritorio y menú de pantalla completa, con iconografía	híbrido: Nacho y Maru
Pie de página	Mapa del sitio, canales, redes y efecto de revelado	híbrido: Maru y Leandro

02 Objetivos perseguidos

La propuesta persigue seis objetivos, y cada uno se planteó de modo que pudiera verificarse en el propio sitio y no solo afirmarse en este documento.

- **Representar la identidad institucional sin interpretarla.** Ningún valor de diseño se eligió a ojo: cada color es un píxel medido del isologotipo, un derivado por regla escrita, o un valor resuelto contra un objetivo de contraste WCAG.
- **Comunicar la feria en un solo recorrido.** Una página ordenada como embudo de decisión, sin manual de uso y sin que el visitante tenga que elegir por dónde empezar.
- **Accesibilidad medida, no estimada.** Contrastes calculados uno por uno, control de pausa en todo movimiento autónomo y contenido legible sin JavaScript.

- ▶ **Rendimiento en un teléfono real.** La vara es el perfil móvil de auditoría, con red lenta y procesador cuatro veces más lento, no el escritorio del desarrollador.
- ▶ **Escalabilidad demostrable.** Fronteras de arquitectura que el linter hace cumplir: cruzarlas no es un comentario en una revisión, es un build en rojo.
- ▶ **Honestidad de prototipo.** Los botones hacen lo que dicen y lo que no existe no se simula. Todo dato que la organización todavía no confirmó está marcado como provisorio, en el código y, cuando podría tomarse por real, también en pantalla.

03 Organización del contenido

El orden de la página es un **embudo de decisión**. Todo lo anterior a Entradas responde «¿vale la pena ir?»: qué es la feria, qué pasa, quiénes están y dónde queda. Entradas responde «sí, ¿cómo entro?». Después viene la cola informativa, Noticias y Preguntas frecuentes, y Contacto cierra el recorrido. Una sola lista en el código gobierna a la vez el menú y el orden del documento, de modo que no puedan desincronizarse.

Las bases exigen diez secciones mínimas. Las diez están cubiertas y ninguna quedó como enlace muerto ni como marcador de posición.

SECCIÓN EXIGIDA	ORDEN	CÓMO SE RESUELVE
Inicio	1ª	Video cenital de fondo con imagen de póster optimizada, rotador tridimensional de conceptos y doble llamada a la acción. La pantalla de carga dibuja la «J» del isologotipo.
Sobre ExpoJuy 2026	2ª	Carrusel circular de los cuatro ejes declarados por la organización, con asomo lateral y navegación por botones, puntos y teclado.
Agenda	3ª	Línea de tiempo vertical con un trazo que se dibuja conforme se desplaza la página; los hitos se encienden a su paso.
Expositores	4ª	Fichas con rubro, ciudad y número de stand, con buscador y filtro por rubro. El resultado se anuncia a los lectores de pantalla en cada cambio.
Plano del predio	5ª	Plano esquemático con volumen isométrico. Al elegir un lugar, el recorrido desde el acceso se calcula sobre un grafo de circulación y se dibuja sobre el plano.
Noticias	7ª	Novedades en carrusel circular, con puntos, flechas y anuncio para lectores de pantalla en cada cambio.
Preguntas frecuentes	8ª	Acordeón excluyente que se sirve abierto: sin JavaScript las respuestas quedan a la vista.
Contacto	9ª	Formulario que marca el error recién cuando la persona tocó el campo, más los canales directos: correo, teléfono y sede.
Sponsors	cierre	Franja final con el muro de auspiciantes y un marcador de esquinas que señala la ficha que el visitante está mirando.
Redes sociales	pie	Bloque permanente en el pie de página, con navegación propia rotulada, y repetido junto a los canales directos de Contacto.

La sexta posición de la página la ocupa Entradas, que las bases no exigen pero el evento necesita: tres tipos con su precio en pestañas accesibles y el detalle de medios de pago. Es la bisagra del embudo, el punto donde la visita se convierte en decisión.

Sobre Redes sociales, que es la que suele darse por supuesta

Redes sociales no necesita una parada con desplazamiento propio: necesita estar siempre a mano. Por eso se resuelve en **dos lugares, el pie de página y Contacto**. En el pie es un bloque permanente con su propia navegación rotulada para lectores de pantalla; en Contacto acompaña a los canales directos, correo, teléfono y sede, que es donde alguien que quiere escribirle a la organización va a mirar primero. En los dos casos cada enlace lleva los atributos de seguridad que corresponden a una apertura en pestaña nueva y un aviso, solo para lectores de pantalla, de que la pestaña se abre

aparte. Es una decisión de ubicación, no una omisión: la sección está, y está en los dos lugares donde se la busca.

La franja de Sponsors se ubica después de Contacto y no lleva número en el menú por una razón deliberada: es crédito institucional, no un destino al que alguien navegue. Está presente y accesible, pero no compite por un lugar en la barra de navegación.

El plano, como ejemplo de qué significa fusionar por evidencia


El plano del predio es el caso donde la decisión no eligió un ganador, y se ve por qué. Del prototipo base viene el **cálculo del recorrido**: el camino de un punto a otro no es una recta, porque una recta atravesaría naves y canteros y se leería como un error de dibujo. Hay un grafo de circulación con los tramos de la calle interna, sus ramales y el pasillo transversal, y el camino más corto se resuelve con el algoritmo de Dijkstra, una vez por selección y nunca por cuadro de animación.

Del prototipo en Astro viene el **volumen**: la maqueta es una proyección ortográfica, sin punto de fuga, que es justamente lo que permite leerla como planta, porque dos pabellones del mismo tamaño se dibujan iguales estén donde estén. Cada bloque se arma con cinco caras, la luz es una sola y viene de arriba a la izquierda, y el orden de dibujo se resuelve por la suma de las coordenadas del bloque en lugar de con capas apiladas a mano. Todo eso es CSS: no hay motor 3D ni biblioteca de gráficos.



04 Criterios de diseño

Regla dura: no se inventan valores. Todo token del sistema es una de tres cosas: un color medido del isologotipo por muestreo de píxeles, un derivado obtenido por una regla escrita, o un valor resuelto contra un objetivo de contraste WCAG. La trazabilidad completa está renderizada en el anexo [/sistema-de-diseno](#), que es una página del propio sitio y no un documento aparte.

				
#820CD0 violeta profundo	#774FF0 violeta · primario	#BB8CFF lavanda	#25C0D4 cian · acento	#4B4B4D grafito

Los cinco colores salieron del archivo oficial del isologotipo, muestreando los píxeles con canal alfa por encima de 200, y se confirmaron después contra los operadores de color del PDF institucional. Son la única fuente de verdad cromática del sitio: no hay un solo color literal escrito en un componente.

La decisión cromática se tomó midiendo

El turquesa oficial es el ejemplo que ordenó todo lo demás. Sobre blanco da **2,19:1**, muy por debajo del mínimo exigido para texto, así que un sitio claro obligaba a desteñirlo o a relegarlo a decoración. Sobre superficie oscura, en cambio, es un color de texto holgadamente conforme: **8,12:1** sobre la tinta del prototipo en Astro y **9,02:1** sobre la superficie base del sitio integrado, que es más oscura todavía. Los tres prototipos llegaron por separado a la misma conclusión, y esa coincidencia es la que justifica que el sitio sea oscuro: no es una preferencia estética, es la condición para usar el color de marca como acento legible en vez de como adorno.

La misma lógica ordenó los acentos. Sobre fondo oscuro el violeta es color de relleno: los únicos acentos válidos para texto son la lavanda y el cian. El violeta profundo queda **prohibido para texto** por regla escrita, porque da 2,74:1, y el grafito también, porque da 2,27:1. La regla vive en la documentación del repositorio, no en la memoria de quien la descubrió.

- ▶ **Neutros teñidos, no grises.** Se generaron en OKLCH al matiz 297,8°, que es la media de los tres violetas oficiales, con croma mínimo. Es el mismo criterio que la propia marca ya aplica en su gris institucional, que no es neutro sino que está corrido hacia el violeta.
- ▶ **Radios: cero o píldora.** El isologotipo se construye con esquinas vivas y una semicircunferencia. La ausencia del rango intermedio es deliberada y hace que el sitio se lea como la marca aunque no haya un logotipo a la vista.
- ▶ **Movimiento con intención.** Cuatro duraciones, una por tipo de gesto: 150 ms para respuesta táctil, 250 ms para cambio de estado, 600 ms para entrada de un elemento y 900 ms para transición de escena. Solo se animan propiedades que el compositor resuelve sin recalcular el layout.
- ▶ **Marca de fuente única.** Los trazados de la «J» se extrajeron del flujo comprimido del PDF oficial y están sin modificar, para que cualquiera pueda verificarlos con una comparación. De esa única fuente salen el logotipo visible, la máscara de la pantalla de carga y el favicon.
- ▶ **Tipografía oficial.** Ambit, la del kit institucional, servida como fuente local optimizada, con una escala tipográfica fluida generada por script en vez de elegida tamaño por tamaño.

- **Color derivado incluso donde la marca no llega.** El sitio necesitaba un rojo de error y ni la marca ni el sistema tenían uno. En lugar de elegirlo, se derivó: es el complementario del cian oficial en la rueda OKLCH, con el croma máximo que admite el gamut y la luminosidad resuelta hasta alcanzar su objetivo de contraste.

05 Tecnologías previstas para el desarrollo

El stack de la propuesta integrada es el del prototipo base, elegido porque ya corría con las diez secciones construidas y aportaba varias de ellas sin costo de portado. Las piezas adoptadas de los otros dos prototipos se trasladan a este stack traduciendo su CSS a los tokens del sistema, no arrastrando la paleta de origen.

STACK DE LA PROPUESTA INTEGRADA

Next.js 16.3.4	framework y render
React 19.2.8	con React Compiler activado
Tailwind CSS 4	tokens declarados en CSS
TypeScript 5	modo estricto, sin escapes
Lenis	desplazamiento suave
lucide-react	iconografía
pnpm 10.17.1	gestor fijado en el proyecto
Vercel	despliegue continuo
GitHub Actions	tipos, lint, formato y build

Arquitectura Vertical Slice en tres capas con dependencias en un solo sentido: `app/` compone y puede importar todo, `features/` son slices autocontenidos que no se conocen entre sí, y `shared/` no conoce a nadie por encima suyo. Esas fronteras no son una convención escrita en un documento que alguien puede no leer: están declaradas como reglas de ESLint. Si un feature importa a otro, o si la capa compartida mira hacia arriba, el lint falla y el build queda en rojo. La arquitectura dejó de ser documentación y pasó a ser un test.

Sin librerías de animación. Todo el movimiento es CSS nativo. Menos dependencias, menos peso, y el navegador como único dueño del estado de reproducción.

Por qué esta arquitectura escala. Cada sección del sitio es un slice independiente con sus propios componentes, constantes, hooks y estilos. Sumar una sección nueva en una edición futura es agregar una carpeta y una línea en la composición, sin tocar lo que ya funciona. La integración de los tres prototipos fue, en la práctica, la primera prueba de esa propiedad: se injertaron piezas de dos bases de código distintas sin reescribir las secciones vecinas.

Seguridad y mantenimiento. El sitio es estático, no pide permisos del navegador y no recoge datos personales en un servidor propio: el formulario de contacto compone un correo real en el cliente del visitante. HTTPS y certificados los provee la plataforma. Cada push pasa por verificación automática de tipos, lint, formato y build antes de desplegar, y hay ganchos de pre-commit y pre-push que corren lo mismo en la máquina de quien programa. El contenido editorial vive centralizado en constantes tipadas: reemplazar lo provisorio por lo oficial es editar un archivo, no rastrear cadenas por el proyecto.

06 Estrategia de accesibilidad

El criterio de la propuesta es **medir, no suponer**. La lightness de cada escalón de texto y de borde no se eligió: se resolvió por búsqueda binaria en OKLCH, conservando matiz y croma, hasta alcanzar su ratio WCAG objetivo.

Y se resolvió contra la superficie correcta, que fue una lección pagada. El sistema tiene cuatro superficies y dos son más claras que la base. Un token calculado contra la base pasaba ahí y fallaba sobre las tarjetas y sobre el pie: el gris de texto terciario daba 4,69:1 sobre la base pero caía a 4,34:1 sobre la superficie elevada y a 3,82:1 sobre la superpuesta. La regla quedó escrita: **cada escalón se resuelve contra la superficie más clara donde puede aparecer**, porque satisfacer a la más clara satisface a todas las demás por construcción. El ratio anotado junto a cada token es el del peor caso.

CONTRASTE MEDIDO DE CADA ESCALÓN, EN EL PEOR CASO

TOKEN	VALOR	RATIO	USO
text	#E8E6EB	13,01:1	Texto principal. AAA con holgura.
text-muted	#A19EA7	6,12:1	Texto secundario. AA con holgura.
text-subtle	#888691	4,50:1	Texto terciario. AA exacto por construcción.
border-strong	#6C6975	3,01:1	Borde perceptible. AA no textual.
border	#36323E	1,29:1	Separación decorativa. No transmite información.
lavanda	#BB8CFF	7,83:1	Acento válido para texto y enlaces.
cian	#25C0D4	9,02:1	Acento válido para texto.
violeta profundo	#820CD0	2,74:1	Relleno únicamente. Prohibido para texto.

De medir salieron reglas que la intuición no habría dado. El hover del botón primario **se oscurece** en lugar de aclararse, porque aclararlo bajaba el texto blanco de 5,05:1 a 3,98:1 y rompía el nivel AA. El anillo de foco va en dos capas, contorno más desplazamiento, porque un anillo de un solo color da 2,00:1 contra el botón violeta y es invisible justo donde más falta hace.

Mejora progresiva, que acá es estructural

Un script en línea agrega una clase al documento antes del primer pintado, y todo estado oculto o plegado vive detrás de esa clase. La consecuencia es que **el HTML se sirve siempre en su estado final y legible**. No es una declaración de intenciones: se verifica quitando la clase y midiendo. Las cinco respuestas de Preguntas frecuentes pasan de altos `83 0 83 0 0` a `83 83 83 83 83`; los tres paneles de Entradas pasan de `397 0 0` a `440 440 440`. Sin JavaScript la agenda se ve dibujada entera, las respuestas llegan abiertas y los tres precios están a la vista uno debajo del otro. Tampoco es una concesión a un caso raro: ya evitó un fallo real en el que el script murió al parsearse y el sitio se vio igual.

- **Control de pausa en todo lo que se mueve solo**, según WCAG 2.2.2: botón con estado accesible anunciado, y pausa también al pasar el puntero y al recibir el foco. El estado de reproducción lo gobierna la hoja de estilos y nadie más, para que no haya dos dueños del mismo dato.

- ▶ **La preferencia de movimiento reducido se respeta en CSS y en JavaScript**, y quitar la animación nunca quita el contenido: un riel que deja de girar se despliega en lista completa, no se congela mostrando tres de doce elementos; el recorrido del plano aparece dibujado, no ausente; el marcador de auspiciantes salta en vez de viajar, pero sigue marcando.
- ▶ **Ningún control por debajo de los 24 píxeles** que exige WCAG 2.5.8, y los que más se tocan van bastante por encima: 36 en los puntos del plano y 48 en el botón de pausa, sin engordar el dibujo visible del control.
- ▶ **El color nunca es el único indicador de estado**. Un error de formulario lleva siempre texto, icono y atributo de estado accesible, además del rojo.
- ▶ **Todo componente interactivo es alcanzable y operable por teclado**, con ARIA correcto en lo plegable, en los diálogos y en los contadores que cambian solos.
- ▶ **No se bloquea el zoom**. El viewport no declara escala máxima ni desactiva el escalado del usuario, porque hacerlo viola WCAG 1.4.4.

07 Estrategia responsive

La validación se hace **midiendo el DOM en el navegador**, no mirando capturas: se comprueban las cajas reales a 390, 640, 768, 1024 y 1440 px, con emulación táctil para los gestos, y los casos conflictivos se revisan además en el ancho exacto donde aparecieron. El presupuesto de cada texto lo fija el peor caso, que es el ancho mínimo de su tarjeta y no el del escritorio.

El principio es que **el diseño reorganiza, no encoge**. Las disposiciones de varias columnas se convierten en una sola recorrible con el dedo, la grilla de auspiciantes cambia de proporción en vez de achicar las fichas, y las láminas informativas reducen su relato al eje y la cifra cuando el ancho no da para más. Los tamaños de texto no saltan por breakpoint: la escala tipográfica es fluida y se interpola entre 360 y 1440 px. Medir en vez de mirar es lo que descarta las malas ideas antes de que se publiquen. Apilar los auspiciantes en una sola columna, por ejemplo, parecía la salida obvia en móvil: medida, esa sección se estiraba a 2.420 px de alto a 402 px de ancho y a 4.848 px a 767, casi seis pantallas de puros logotipos. Quedó en dos columnas. Y una lección que se generalizó a todo el proyecto: **el peor caso de una medida responsive no está en los extremos, está en la franja del medio**, así que probar solo el teléfono más chico y el monitor más grande no alcanza.



AUDITORÍA Lighthouse DEL PROTOTIPO BASE, 08/09/2026

PERFIL	RENDIM.	ACCESIB.	B. PRÁCT.	SEO
Móvil (red 4G lenta, CPU ×4 más lenta)	93	100	100	100
Escritorio	99	100	100	100

En esa medición el escritorio marcó 0,3 s de primer pintado con contenido y 0,7 s de mayor pintado con contenido; el perfil móvil, 1,0 s y 2,7 s. El costo de rendimiento en móvil está identificado y

asumido: es la pantalla de carga, que ocupa los primeros 3,1 segundos con la «J» de la marca dibujándose. Es una decisión declarada, no un defecto sin diagnosticar.

Alcance de esta medición. Los puntajes de la tabla corresponden a la build del prototipo base publicado, con sus diez secciones, y no al sitio integrado. **El sitio integrado todavía no fue auditado:** la auditoría se corre una vez cerrado el portado de las piezas de los otros dos prototipos, y el número que salga es el que se va a informar. Se declara así a propósito: sería más cómodo presentar estos puntajes como si fueran los del sitio final, y sería falso.

08 Uso previsto de Inteligencia Artificial

El proyecto se desarrolló con **Claude Code**, de Anthropic, como herramienta de apoyo, bajo dirección, validación y aprobación humanas en cada fase. El ciclo fue siempre el mismo: el equipo especifica, la herramienta implementa y mide, el equipo valida en el navegador y aprueba, y recién entonces se registra el cambio. La aprobación previa a cada commit es siempre de una persona.

USOS DECLARADOS

TAREA	ALCANCE
Análisis de repositorios	Lectura y comparación de los tres prototipos, sección por sección, con las mediciones que sostienen la decisión de integración.
Portado entre stacks	Traslado de piezas de Astro y de Vite al stack de la propuesta, traduciendo su CSS a los tokens del sistema.
Implementación	Escritura de código bajo especificación del equipo, y medición en un navegador real: geometría del DOM, contrastes y animaciones.
Redacción técnica	Documentación del repositorio, mensajes de commit y este documento.

Qué no se hizo con IA. No se generaron imágenes con inteligencia artificial: los espacios visuales usan un patrón derivado del módulo geométrico del propio isotipo hasta contar con fotografías institucionales. Tampoco se usan fotografías de banco de imágenes. La geometría de la marca se extrajo del PDF oficial sin modificar un solo punto. Las decisiones de diseño, contenido, orden y descarte son del equipo.

El detalle completo de herramientas, método, evidencia auditable y límites está en el documento adjunto [Declaración de uso de inteligencia artificial](#).

A Datos provisorios y licencias

El kit entregado por la organización solo incluyó logotipos. No hay fechas confirmadas, sede confirmada, precios, textos oficiales, expositores, auspiciantes ni canales de contacto. Todo eso

existe en el sitio porque un prototipo sin contenido no se puede evaluar, pero **es contenido de maqueta y está declarado como tal.**

Está marcado en el código, centralizado para que reemplazarlo sea una edición y no una cacería, y cuando el dato podría tomarse por real, también está advertido en la interfaz: los precios de las entradas se muestran como precio de referencia sujeto a confirmación, porque son el dato más consultable de todos y alguien podría presupuestar con ellos. Ningún auspiciante corresponde a una empresa real: son nombres de fantasía y no hay un solo logotipo de terceros.

INVENTARIO DE CONTENIDO PROVISORIO

ÁMBITO	QUÉ ES DE MAQUETA
Institucional	Fechas, sede, canales de contacto y perfiles de redes sociales.
Programación	Actividades de la agenda con sus horarios, expositores con rubro y stand, y lugares del predio.
Editorial	Láminas de Sobre ExpoJuy, noticias y respuestas de Preguntas frecuentes.
Comercial	Los tres precios de entradas, lo que incluye cada una, los medios de pago y los auspiciantes.
Multimedia	El video del inicio es material de licencia libre usado para maquetar; hay que reemplazarlo por una toma de la sede real.

Licencias

Usar material sin licencia es causal de descalificación según las bases, así que la propuesta lo trata como un requisito y no como un detalle. Solo se usan recursos con licencia verificada.

- ▶ **Iconografía.** Se usan bibliotecas de licencia permisiva: los pictogramas de Tabler Icons son MIT y los de Lucide, ISC. El aviso de copyright que cada una exige conservar está transcrito en el registro de licencias del repositorio. Varios pictogramas del sitio, además, están dibujados para este proyecto.
- ▶ **Logotipo y tipografía Ambit.** Son propiedad de la organización y llegaron en el kit oficial entregado al equipo. Están en el proyecto para compilar el sitio de esta propuesta, no para redistribuirse, y la constancia de que el kit los incluye queda asentada junto al registro de licencias.
- ▶ **Video.** El clip del inicio es de licencia libre y sin marca de agua, pero es una vista aérea nocturna que no corresponde a Jujuy: está señalado como material de maqueta y se reemplaza por una toma de la sede real. Un primer clip candidato se descartó por tener marca de agua: quitarla habría sido sortear el mecanismo que protege una licencia que ese material no tenía.
- ▶ **El plano no se calcó de una fotografía satelital.** La geometría de un lugar es un hecho y no tiene dueño, pero una imagen satelital sí lo tiene y sus términos prohíben las obras derivadas. Por eso la referencia fue cartografía de datos abiertos y nunca una foto satelital, y lo que se publica es un esquema redibujado.
- ▶ **Sin imágenes generadas por IA y sin fotografías de banco.** Los espacios todavía sin foto oficial se resuelven con un patrón derivado del propio isologotipo, que declara qué va en cada lugar en vez de fingir que ya está.

B Estado de avance y continuidad

Los tres prototipos de referencia están contruidos y navegables. El análisis comparado está cerrado y versionado. La integración avanza sobre la base elegida, con las secciones heredadas ya en producción y las piezas portadas incorporándose una por una, cada una con su verificación de tipos, lint, formato y build antes de entrar.

Lo que queda para la fase siguiente está identificado y acotado: la auditoría del sitio integrado, el reemplazo del video del inicio por una toma de la sede real, la incorporación de las fotografías institucionales cuando la organización las entregue, la sustitución del contenido provisorio por el material oficial y la publicación de una página propia de declaración de accesibilidad, que uno de los prototipos de referencia ya tiene resuelta. Ninguna de esas tareas requiere rediseñar nada: el layout ya está preparado para recibirlas y el contenido ya está centralizado en un puñado de archivos.

El proyecto queda publicado con integración continua: cada mejora sale con un push, verificada automáticamente antes de desplegar. Esa es la razón por la que la propuesta se presenta como un sitio y no como un archivo: lo que el jurado ve es lo que hay, y lo que se corrija después se ve en el mismo lugar.