

MANUAL DE MARCA AMDIM

- 2 LOGOTIPO
- 3 COLORES
- 4 TIPOGRAFÍA
- 5 APLICACIONES
- 6 DISTANCIA



AMDIM

ASOCIACIÓN MEXICANA DE DISTRIBUIDORES MITSUBISHI, A.C.

LOGOTIPO AMDIM

PRESENTACIÓN

El logotipo AMDIM contiene una tipografía llamada **EpocaClassic W01 Medium Italic**. los espacios entre cada uno de los caracteres que componen el logotipo no son constantes, esto con la finalidad de tomar de base el logotipo original y respetar sus dimensiones al máximo posible.

Medidas de separación de "AMDIM"

Estas medidas están constituidas a escala de 163 puntos en Adobe Illustrator.

A Separación -50 pt.

M Separación -39 pt.

D Separación -25 pt.

I Separación -63 pt.

M Separación 0 pt.

AMDIM

Medidas de separación de "ASOCIACIÓN MEXICANA DE DISTRIBUIDORES MITSUBISHI, A.C."

El tamaño de texto estará en una escala de 100 : 13.57 Significa que para una correcta reproducción del logo AMDIM en Adobe Illustrator el tamaño 307.74, que respeta las separaciones acordadas (-50, -39, -25, -63, 0). Por lo cual el texto "ASOCIACIÓN MEXICANA DE DISTRIBUIDORES MITSUBISHI, A.C." queda en tamaño 41.38. en la tipografía **Arial Narrow Bold**. El tamaño del logotipo no podrá ser modificado a no ser que sea en proporción equivalente respetando la escala previamente establecida.

ASOCIACIÓN MEXICANA DE DISTRIBUIDORES MITSUBISHI, A.C.

3. COLORES

VERSIÓN ORIGINAL

La versión original tendrá la palabra AMDIM y ASOCIACIÓN MEXICANA DE DISTRIBUIDORES MITSUBISHI, A.C. alineadas a la misma exacta altura de ambos elementos al logotipo actualizado y oficial de MITSUBISHI MOTORS. estos elementos tendrán las tonalidades correspondientes a HEX: FFFFFFFF es decir "blanco puro" (RGB 0 y CMYK 0)

Cada elemento contrastará con una figura romboide correspondiente a la escala que a continuación se establece con una tonalidad roja Hex: E12727. Pantone: 485 C, CMYK: C:2 M:94 Y:87 K:0 y RGB: R:255, G:39, B:39



VERSIONES ALTERNATIVAS

Estas versiones alternativas se manejarán con los mismos elementos pero únicamente en blanco y negro, se respetarán las escalas y proporciones del logotipo original, los colores utilizados serán los siguientes:

Versión negro: HEX: 010101, Pantone: Black 6 C, CMYK: C:91 M:79 Y:62 K:97, RGB: R:1 G:1 B:1

Versión blanco: HEX: FFFFFFFF, CMYK: 0, RGB: 0.



4. TIPOGRAFÍA

MMC OFFICE

La fuente MMC OFFICE es la fuente legítimamente utilizada por Mitsubishi Motors de México, esta fuente la usaremos con tres variantes para documentos oficiales que utilizaremos:

MMC OFFICE	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890(,.;:?!\$&*)
------------	--

MMC OFFICE Medium	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890(,.;:?!\$&*)
-------------------	--

MMC OFFICE Bold	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890(,.;:?!\$&*)
-----------------	---

Se recomienda aplicar estas tipografías en sus tres variantes conforme lo requiera el usuario para diferentes programa de ofimática (Microst Office, Word, Excel., etc.), es importante tener en cuenta que la tipografía debe ser instalada adecuadamente en el equipo en uso, el uso de esta fuente debe ser autorizado única y exclusivamente por el personal autorizado de la asociación mexicana de distribuidores Mitusbishi, A.C. o por Mitsubishi Motros de México.

5. APLICACIONES

USOS CORRECCOS

A continuación daremos una breve demostración visual de como se puede utilizaar de manera correcta el logotipo AMDIM.



USOS INCORRECTOS

El logotipo no se debe distorsionar, ni deformar, no se pueden utilizar colores que no sean los previamente establecidos en este documento.



No usar el logotipo con fondo en degradado.



No deformar el logotipo, respetar sus proporciones.



No modificar los colores originales de la marca.



No agregar elementos al logotipo de la marca.



No utilizar el logotipo con líneas y sin relleno



No usar las versiones alternativas combinadas



No cambiar la separación definida del logotipo.



No rotar los elementos originales del logotipo.



No sustituir ninguna de las tipografías.



No cambiar la posición de los elementos.



No agregar texturas al logotipo original.



No agregar satinado al logotipo original.



No agregar elementos al logotipo original.



No usar el logotipo con fondos lineales.

6. DISTANCIA

MEDIDAS AUTORIZADAS DEL LOGOTIPO AMDIM.

A continuación presentaremos las separaciones mínimas que debe tener el logotipo oficial de AMDIM para ser representado correctamente.

Para que la escala de 3 cm perimetrales se cumpla, el logotipo AMDIM debe medir 35.42 cm de ancho y 7.93 cm de alto. Si se desea incrementar o disminuir el tamaño se debe respetar esta escala establecida a porporción.

Formato de separación

3 CM PERIMETRALES

