

Patient Activation Brief Remibrutinib

Stephanie Sandoval

Brand Manager

April 2026



Overview

Indicación: Urticaria Crónica Espontánea

Ecosistema Digital:

- Existe muy poca conversación online sobre urticaria y prácticamente nula sobre Urticaria Crónica Espontánea (UCE).
- Escasez de información científica accesible para pacientes en canales digitales.
- Ausencia de voces, referentes o perfiles con los que los pacientes se identifiquen, lo que limita la educación, normaliza los síntomas y perpetúa la desinformación.

Pacientes Diagnosticados:

- Los pacientes con urticaria viven un alto impacto en su calidad de vida (sueño, productividad, bienestar emocional).
- Durante la consulta médica: No siempre se explica que la enfermedad puede no responder al primer tratamiento.
- Falta claridad sobre la necesidad de seguimiento médico y la existencia de opciones terapéuticas adicionales.
- Como consecuencia: El paciente cambia de médico y el proceso vuelve a empezar. En muchos casos, se reinicia tratamiento con antihistamínicos, aun cuando ya fallaron previamente. Si el paciente falla a un antihistamínico, es altamente probable que falle a varios, prolongando el no control.

Pacientes No Diagnosticados:

- Viven con síntomas recurrentes sin comprender la causa.
- Asumen que se trata de urticaria aguda o alergias temporales.
- Logran un alivio momentáneo con tratamientos sintomáticos.
- Al no contar con un diagnóstico correcto: Los síntomas reaparecen de forma constante.
- No se genera una búsqueda activa de atención médica especializada. Se perpetúa la normalización del no control.



Rol de patient activation


Objetivo: Activar a los pacientes para que se expresen y reporten de manera efectiva sus síntomas más significativos y el impacto de la UCE en su vida diaria. Empoderarlos para tener conversaciones significativas con su profesional de la salud (HCP), de modo que puedan pedir más y mejores opciones.

La propuesta de valor para los pacientes es: ¡Existe una nueva esperanza para vivir una vida más cercana a la normalidad!

- Ayudar a los pacientes a reconocer cuándo su tratamiento actual no está funcionando, especialmente si continúan presentando síntomas a pesar de estar en tratamiento con antihistamínicos (AH).
- Empoderar a las personas que viven con UCE para comunicar el impacto real de su condición en el sueño y en su vida diaria a su médico.
- Darles el permiso emocional y el lenguaje necesario para preguntar: “¿Hay algo más que podamos intentar?”
- Preparar a los pacientes para los momentos de escalamiento del tratamiento, mostrando que es posible vivir una vida más cercana a su normalidad.
- Educar a las personas que viven con UCE y al público general sobre el hecho de que se trata de una condición distinta, de origen inmunológico, no solo una alergia o ronchas.
- Replantear creencias obsoletas, como la idea de que “no hay nada más que se pueda hacer”. Generar sentido de urgencia, destacando la naturaleza impredecible de la enfermedad y su carga emocional.
- Ayudar a las personas con UCE a comprender la importancia de acudir al profesional de la salud, incluso si ya han probado antihistamínicos anteriormente.



El enfoque en el lanzamiento debe estar en el 'Desperate Seeker' pero primero debemos encontrarlo. Hoy en día no hay un lugar dónde podemos identificarlo.



Queremos crear una guía para que el paciente pueda “autodiagnosticarse” y referirlo con el médico

- 1. Imagenes de los sintomas para que se puedan identificar**
- 2. Explicarles que no siempre hay una causa. La UCE es espontanea como su nombre lo dice y no siempre sabremos la razón de por qué tienen esa enfermedad, simplemente es autoinmune.**
- 3. Impulsarlos a identificar estos factores clave:**
 - 1. Tiempo con los sintomas: +6 Semanas ya no es aguda es crónica**
 - 2. Sin detonante: es espontanea, identificar que no hay un patron, alimento, crema que lo detone.**



Audiencia

Por prevalencia, la UCE sucede 2x más en mujeres que en hombres, en una edad promedio entre 20 y 45 años

Es un producto de alta especialidad, con un costo mensual de +20k, busquemos enfocar a personas con SGMM o nivel socioeconomico medioalto, alto.

Audiencias identificadas en el SML

	% mujeres	Rango de edad
X	58%	30-55 años
Instagram	78%	25-45años
Tiktok	72%	18-34años
	82%	40-64+años



Do's and Don'ts

Do's:

- Buscamos que haya información confiable disponible.
- Facitemos al paciente su conversación con el medico.

Dont's:

- No crear un concepto creativo, apegarnos al que nos compartieron.
- No caer en mucho texto aburrido.



¿Qué buscamos?

- Arquitectura y estructura del sitio web
- Propuesta de contenidos funcionales (no conceptuales)
- Estrategia de tráfico
- Estrategia de amplificación fuera del sitio
- Definición de KPIs y medición

Fecha de activación: 01 de octubre (día mundial de la urticaria)

