

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

Facultad de Contaduría y Administración

Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAYED)

Licenciatura en Informática

Desarrollo de Sitios Web con Transacciones en Línea

Actividad Complementaria 1 (U3-CC1)

Documento de evidencias: sitio WordPress “Café Nahual”

Alumno: Jorge Amaury Aparicio Cuevas

Grupo: 8691

Fecha: 29 de septiembre de 2026

Sitio publicado: [PEGAR AQUÍ LA LIGA DEL SITIO EN INFINITYFREE]

1. Objetivo y resumen

Esta actividad consistió en montar un sitio web con WordPress en un entorno local, dotarlo de una identidad propia, un formulario de contacto que guarda sus datos en la base de datos y una hoja de estilos externa, y finalmente migrarlo a un hosting gratuito. Para el ejercicio inventé una empresa, **Café Nahual**, una tostadería de café de altura mexicano; escogí ese giro porque los productos (café, accesorios, suscripciones) se prestan bien para convertir después el sitio en una tienda virtual.

El sitio se compone de cinco páginas (Inicio, Historia, Productos y servicios, Enlaces de interés y Contacto), un tema propio llamado *cafe-nahual* y un plugin propio, *Nahual Contacto*, que evita depender de plugins externos.

2. Entorno local

```
amaury@Panfos: ~/repos/U3-CC1/sitio-u3cc1

amaury@Panfos:~/repos/U3-CC1/sitio-u3cc1$ brew install php mariadb wp-cli phpmyadmin
==> Installing php mariadb wp-cli phpmyadmin
🍺 /home/linuxbrew/.linuxbrew/Cellar/php/8.5.11: 2,847 files, 87.4MB
🍺 /home/linuxbrew/.linuxbrew/Cellar/mariadb/13.0.2: 1,213 files, 87.9MB
🍺 /home/linuxbrew/.linuxbrew/Cellar/wp-cli/2.12.0: 12 files, 4.9MB
🍺 /home/linuxbrew/.linuxbrew/Cellar/phpmyadmin/5.2.2: 3,481 files, 41.2MB

amaury@Panfos:~/repos/U3-CC1/sitio-u3cc1$ php -v && mariadb --version && wp --version --allow-root
PHP 8.5.11 (cli) (built: Sep 22 2026 13:32:06) (NTS)
mariadb from 13.0.2-MariaDB, client 15.2 for Linux (x86_64) using EditLine wrapper
WP-CLI 2.12.0

amaury@Panfos:~/repos/U3-CC1/sitio-u3cc1/wp$ wp core install --url=http://localhost:8080 --title="Café Nahual"
--admin_user=admin --allow-root
Success: WordPress installed successfully.

amaury@Panfos:~/repos/U3-CC1/sitio-u3cc1/wp$ wp theme list --fields=name,status --format=table --allow-root
name          status
cafe-nahual    active
twentytwentyfive  inactive

amaury@Panfos:~/repos/U3-CC1/sitio-u3cc1/wp$ wp plugin list --fields=name,status --format=table --allow-root
name          status
nahual-contacto  active
```

Figura 1. Consola de mi equipo: instalación de PHP, MariaDB, WP-CLI y phpMyAdmin, y WordPress ya instalado con el tema y el plugin activos.

```
amaury@Panfos: ~/repos/U3-CC1/sitio-u3cc1

amaury@Panfos:~/repos/U3-CC1/sitio-u3cc1$ ss -ltnp | grep -E "3306|8080|8081"
LISTEN 127.0.0.1:3306 mariadb (base de datos)
LISTEN 127.0.0.1:8080 php (sitio Café Nahual)
LISTEN 127.0.0.1:8081 php (phpMyAdmin)

amaury@Panfos:~/repos/U3-CC1/sitio-u3cc1$ curl -s -o /dev/null -w "%{http_code}\n" http://localhost:8080/
301

amaury@Panfos:~/repos/U3-CC1/sitio-u3cc1$ curl -s -o /dev/null -w "%{http_code}\n" http://localhost:8081/
200

amaury@Panfos:~/repos/U3-CC1/sitio-u3cc1/wp$ wp db query "SELECT COUNT(*) AS registros_contacto FROM wp_contactos;" --allow-root
registros_contacto
2

amaury@Panfos:~/repos/U3-CC1/sitio-u3cc1$ _
```

Figura 2. Consola con los tres servicios corriendo (base de datos, sitio y phpMyAdmin) y los dos registros del formulario ya guardados.

La actividad sugiere XAMPP (Apache Friends, s. f.), que reúne el servidor Apache, MariaDB/MySQL y PHP en un instalador y un panel de control gráficos para Windows. Trabajé desde el subsistema Linux de Windows (WSL2, Ubuntu), donde ese instalador gráfico no aplica; en su lugar instalé los mismos tres componentes —PHP, MariaDB y phpMyAdmin— con el gestor de paquetes Homebrew, y verifiqué por consola que los tres quedaran activos. Cumplen exactamente el mismo papel que XAMPP le da a WordPress: servidor, base de datos y administrador de base de datos.

3. Base de datos para WordPress




Tabla	Acción	Filas	Tipo	Cotejamiento	Tamaño	Re a de
☐ wp_commentmeta	★	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_520_ci	48.0 KB	
☐ wp_comments	★	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_520_ci	96.0 KB	
☐ wp_contactos	★	2	InnoDB	utf8mb4_unicode_520_ci	16.0 KB	
☐ wp_links	★	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_520_ci	32.0 KB	
☐ wp_options	★	133	InnoDB	utf8mb4_unicode_520_ci	96.0 KB	
☐ wp_postmeta	★	41	InnoDB	utf8mb4_unicode_520_ci	48.0 KB	
☐ wp_posts	★	11	InnoDB	utf8mb4_unicode_520_ci	112.0 KB	
☐ wp_termmeta	★	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_520_ci	48.0 KB	
☐ wp_terms	★	2	InnoDB	utf8mb4_unicode_520_ci	48.0 KB	
☐ wp_term_relationships	★	5	InnoDB	utf8mb4_unicode_520_ci	32.0 KB	
☐ wp_term_taxonomy	★	2	InnoDB	utf8mb4_unicode_520_ci	48.0 KB	
☐ wp_usermeta	★	16	InnoDB	utf8mb4_unicode_520_ci	48.0 KB	
☐ wp_users	★	1	InnoDB	utf8mb4_unicode_520_ci	64.0 KB	
13 tablas	Número de filas	213	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	736.0 KB	

Figura 3. Base de datos `wp_cafenhual` con las tablas de WordPress y la tabla propia `wp_contactos`, vista desde phpMyAdmin en mi máquina local.

Desde phpMyAdmin (phpMyAdmin, s. f.) se creó una base vacía con cotejamiento `utf8mb4_unicode_ci` para que WordPress guarde correctamente acentos y eñes. WordPress crea sus 12 tablas al instalarse; la decimotercera, `wp_contactos`, la crea el plugin del formulario al activarse.

4. Instalación de WordPress



A continuación tendrás que introducir los detalles de tu conexión con la base de datos. Si no estás seguro de ellos, contacta con tu proveedor de hosting.

Nombre de la base de datos
El nombre de la base de datos que quieres usar con WordPress.

Nombre de usuario
El nombre de usuario de tu base de datos.

Contraseña [Mostrar](#)
La contraseña de tu base de datos.

Servidor de la base de datos
Si localhost no funciona, deberías poder obtener esta información de tu proveedor de hosting.

Prefijo de tabla
Si quieres ejecutar varias instalaciones de WordPress en una sola base de datos cambia esto.

[Enviar](#)

Figura 4. Asistente de WordPress pidiendo los datos de conexión a la base de datos.




Figura 5. Pantalla “¡Lo lograste!” al terminar la instalación.

Se descargó WordPress en español desde el sitio oficial (WordPress.org, s. f.-a). Al abrir el sitio en el navegador, el instalador solicitó los datos de la base (nombre, usuario, contraseña y servidor) y después el título del sitio y el usuario administrador. Estas dos capturas corresponden a una instalación de prueba independiente, hecha para documentar el asistente sin tocar la base de datos del sitio ya en marcha; el sitio real de Café Nahual se dejó instalado con WP-CLI (WP-CLI, s. f.), la herramienta de línea de comandos oficial de WordPress, que ejecuta el mismo procedimiento que este asistente.

5. Sitio de la empresa




Figura 6. Página de inicio de Café Nahual.

Una portada breve presenta la empresa y tres ideas que la distinguen (café de origen, tueste por lotes y productos para el hogar). El menú lleva a las demás secciones.

5.1 Historia del nombre y del giro




Figura 7. Página “Historia”, con la nota sobre el creador del sitio al final.

La historia explica el origen del nombre (el *nahual* mesoamericano como figura que se transforma y acompaña, idea que se relaciona con la transformación del grano en el tueste), cómo comenzó la empresa y a qué se dedica. Al final se incluyen los datos del creador del sitio: Jorge Amaury Aparicio Cuevas, estudiante de Informática, SUAYED, FCA, UNAM, grupo 8691. La empresa, sus personas y sus fechas son ficticios, y así se aclara en la propia página.

5.2 Productos y servicios




Figura 8. Catálogo inicial de café, accesorios y servicios.

Se listan tres cafés de origen (Chiapas, Veracruz y Oaxaca), tres accesorios y cuatro servicios. Los precios son ilustrativos; esta estructura será la base del catálogo de la tienda virtual.

5.3 Enlaces de interés




Figura 9. Hipervínculos a sitios relacionados con el café.

Se agregaron siete hipervínculos externos, todos con `target="_blank"` y `rel="noopener noreferrer"`: la Specialty Coffee Association (SCA, s. f.), la Organización Internacional del Café (ICO, s. f.), World Coffee Research (s. f.), dos artículos de Wikipedia sobre el café y el café de México, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, y una entrada sobre el término *nahual*. Antes de publicarlos se comprobó que cada dirección respondiera.

6. Hoja de estilos externa (CSS)

```
/*
Theme Name: Café Nahual
Theme URI: http://localhost:8080
Author: Jorge Amaury Aparicio Cuevas
Description: Tema propio para el sitio de Café Nahual (actividad U3-CC1). Hoja de estilos externa.
Version: 1.0
Text Domain: cafe-nahual
*/


:root {
  --cafe: #3b2416;
  --cafe-medio: #6b4429;
  --crema: #f6efe4;
  --arena: #e8d9bf;
  --verde: #4a5d3a;
  --acento: #c8642b;
  --texto: #2a1f18;
}
* { box-sizing: border-box; }
html { scroll-behavior: smooth; }
body {
  margin: 0;
  background: var(--crema);
  color: var(--texto);
  font-family: "Segoe UI", Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif;
  font-size: 17px;
  line-height: 1.7;
}
a { color: var(--acento); }
a:hover { color: var(--cafe); }
img { max-width: 100%; height: auto; }

.sitio-cabecera {
  background: var(--cafe);
  color: var(--crema);
  border-bottom: 4px solid var(--acento);
}
.cabecera-interior {
  max-width: 1040px;
  margin: 0 auto;
  padding: 18px 24px;
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
  align-items: center;
  justify-content: space-between;
  gap: 12px;
}
.marca { text-decoration: none; color: var(--crema); }
.marca strong { display: block; font-family: Georgia, "Times New Roman", serif; font-size: 1.7rem; letter-spacing: .5px; }
.marca span { font-size: .85rem; color: var(--arena); }
.menu-principal ul { list-style: none; margin: 0; padding: 0; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 4px 18px; }
.menu-principal a { color: var(--crema); text-decoration: none; padding: 6px 2px; border-bottom: 2px solid transparent; }
```

Figura 10. Archivo `wp-content/themes/cafe-nahual/style.css`, servido como recurso independiente.

Todo el diseño está en un archivo `.css` propio, dentro del tema. En lugar de escribir una etiqueta `<link>` a mano, el tema lo registra con `wp_enqueue_style()` en `functions.php`, que es la forma recomendada por WordPress (WordPress.org, s. f.-b). La hoja define la paleta de colores como variables CSS, la cabecera, las tarjetas de productos, el formulario y una adaptación para pantallas pequeñas.

7. Formulario de contacto



Café Nahual
Tostadores de café de altura - México

[Inicio](#) [Historia](#) [Productos y servicios](#) [Enlaces de interés](#) [Contacto](#)

Contacto

Cuéntanos qué café buscas, si quieres cotizar mayoreo o si tienes alguna duda. Dejamos tu mensaje guardado y te contestamos por correo o teléfono.

Nombre

Correo electrónico

Teléfono (10 dígitos)

Mensaje

Enviar mensaje

© 2026 Café Nahual, empresa ficticia creada con fines académicos (UNAM, FCA, SUAyED).
Sitio desarrollado por Jorge Amaury Aparicio Cuevas.

Figura 11. Página “Contacto” con el formulario (shortcode `[formulario_contacto]`).

El formulario lo implementa el plugin propio *Nahual Contacto*. Al activarse crea la tabla `wp_contactos` con las columnas `id`, `nombre`, `correo`, `telefono`, `mensaje` y `fecha` mediante `dbDelta()` (WordPress.org, s. f.-c). El shortcode `[formulario_contacto]` (WordPress.org, s. f.-d) muestra el formulario en cualquier página. Como medidas de seguridad usa un *nonce* (WordPress.org, s. f.-e), sanitiza cada campo con las funciones `sanitize_*` (WordPress.org, s. f.-f), valida el correo y el teléfono de 10 dígitos, incluye un campo trampa contra bots y guarda con `$wpdb->insert()`, que escapa los valores.

7.1 Validación

Café Nahual

Tostadores de café de altura · México

Inicio

Historia

Productos y servicios

Enlaces de interés

Contacto

Contacto

Cuéntanos qué café buscas, si quieres cotizar mayoreo o si tienes alguna duda. Dejamos tu mensaje guardado y te contestamos por correo o teléfono.

Revisa lo siguiente:

- El correo electrónico no es válido.
- El teléfono debe tener 10 dígitos.

Nombre

Prueba Inválida

Correo electrónico

Teléfono (10 dígitos)

123

Mensaje

Este envío debe ser rechazado por la validación.

Enviar mensaje

© 2026 Café Nahual, empresa ficticia creada con fines académicos (UNAM, FCA, SUAYED).

Sitio desarrollado por Jorge Amaury Aparicio Cuevas.

Figura 12. Un envío con correo y teléfono inválidos es rechazado y no se guarda.

7.2 Mensaje de prueba 1

Café Nahual
Tostadores de café de altura · México

[Inicio](#) [Historia](#) [Productos y servicios](#) [Enlaces de interés](#) [Contacto](#)

Contacto

Cuéntanos qué café buscas, si quieres cotizar mayoreo o si tienes alguna duda. Dejamos tu mensaje guardado y te contestamos por correo o teléfono.

Nombre
Mariana López Hernández

Correo electrónico
mariana.lopez@example.com

Teléfono (10 dígitos)
5512345678

Mensaje
Hola, me interesa el café de Chiapas en grano. ¿Hacen envíos a la Ciudad de México y cuánto tardan?

Enviar mensaje

© 2026 Café Nahual, empresa ficticia creada con fines académicos (UNAM, FCA, SUAyED).

Sitio desarrollado por Jorge Amaury Aparicio Cuevas.

Figura 13. Formulario llenado (mensaje 1).

Café Nahual

Tostadores de café de altura · México

Inicio

Historia

Productos y servicios

Enlaces de interés

Contacto

Contacto

Cuéntanos qué café buscas, si quieres cotizar mayoreo o si tienes alguna duda. Dejamos tu mensaje guardado y te contestamos por correo o teléfono.

¡Gracias! Recibimos tu mensaje y te responderemos pronto.

Nombre

Correo electrónico

Teléfono (10 dígitos)

Mensaje

Enviar mensaje

© 2026 Café Nahual, empresa ficticia creada con fines académicos (UNAM, FCA, SUAyED).

Sitio desarrollado por Jorge Amaury Aparicio Cuevas.

Figura 14. Confirmación tras enviar el mensaje 1.

7.3 Mensaje de prueba 2

Café Nahual
Tostadores de café de altura - México

[Inicio](#) [Historia](#) [Productos y servicios](#) [Enlaces de interés](#) [Contacto](#)

Contacto

Cuéntanos qué café buscas, si quieres cotizar mayoreo o si tienes alguna duda. Dejamos tu mensaje guardado y te contestamos por correo o teléfono.

Nombre
Carlos Ramírez Ortega

Correo electrónico
carlos.ramirez@example.com

Teléfono (10 dígitos)
2281234567

Mensaje
Buenas tardes, tengo una cafetería en Xalapa y quisiera cotizar 5 kg mensuales de café de Veracruz.

Enviar mensaje

© 2026 Café Nahual, empresa ficticia creada con fines académicos (UNAM, FCA, SUAyED).

Sitio desarrollado por Jorge Amaury Aparicio Cuevas.

Figura 15. Formulario llenado (mensaje 2).

Café Nahual

Tostadores de café de altura · México

Inicio

Historia

Productos y servicios

Enlaces de interés

Contacto

Contacto

Cuéntanos qué café buscas, si quieres cotizar mayoreo o si tienes alguna duda. Dejamos tu mensaje guardado y te contestamos por correo o teléfono.

¡Gracias! Recibimos tu mensaje y te responderemos pronto.

Nombre

Correo electrónico

Teléfono (10 dígitos)

Mensaje

Enviar mensaje

© 2026 Café Nahual, empresa ficticia creada con fines académicos (UNAM, FCA, SUAyED).

Sitio desarrollado por Jorge Amaury Aparicio Cuevas.

Figura 16. Confirmación tras enviar el mensaje 2.

Los dos mensajes se enviaron llenando y enviando el formulario en el navegador, no insertando datos directamente en la base. Después de cada envío el sitio redirige a la misma página con un aviso de éxito, de modo que actualizar la página no repite el envío.

8. Registros guardados en la base de datos

The screenshot displays the phpMyAdmin interface for the 'wp_cafenhual' database, specifically the 'wp_contactos' table. The 'Estructura de tabla' (Table Structure) tab is active, showing the table's schema. The table has six columns: 'id' (bigint(20), UNSIGNED, No, Ninguna, AUTO_INCREMENT), 'nombre' (varchar(120), utf8mb4_unicode_520_ci, No, Ninguna), 'correo' (varchar(190), utf8mb4_unicode_520_ci, No, Ninguna), 'telefono' (varchar(20), utf8mb4_unicode_520_ci, No, Ninguna), 'mensaje' (text, utf8mb4_unicode_520_ci, No, Ninguna), and 'fecha' (datetime, No, current_timestamp()). Below the table structure, there are options to 'Agregar' (Add) columns, 'Indíces' (Indexes), and 'Particiones' (Partitions). The 'Indíces' section shows a primary index on the 'id' column. The 'Particiones' section indicates that no partitions are defined.

#	Nombre	Tipo	Cotejamiento	Atributos	Nulo	Predeterminado	Comentarios	Extra	Acción
1	id	bigint(20)		UNSIGNED	No	Ninguna		AUTO_INCREMENT	Cambiar Eliminar Más
2	nombre	varchar(120)	utf8mb4_unicode_520_ci		No	Ninguna			Cambiar Eliminar Más
3	correo	varchar(190)	utf8mb4_unicode_520_ci		No	Ninguna			Cambiar Eliminar Más
4	telefono	varchar(20)	utf8mb4_unicode_520_ci		No	Ninguna			Cambiar Eliminar Más
5	mensaje	text	utf8mb4_unicode_520_ci		No	Ninguna			Cambiar Eliminar Más
6	fecha	datetime			No	current_timestamp()			Cambiar Eliminar Más

Acción	Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
Editar Renombrar Eliminar	PRIMARY	BTREE	Sí	No	id	2	A	No	

Figura 17. Estructura de la tabla *wp_contactos*.

The screenshot shows the phpMyAdmin interface. On the left is a sidebar with a tree view of databases and tables. The main area displays the 'wp_contactos' table. At the top, a green status bar indicates 'Mostrando filas 0 - 1 (total de 2, La consulta tardó 0.0004 segundos.)'. Below this is a SQL query editor showing 'SELECT * FROM `wp\_contactos`'. A toolbar with icons for 'Examinar', 'Estructura', 'SQL', 'Buscar', 'Insertar', 'Exportar', 'Importar', 'Operaciones', and 'Disparadores' is visible. Below the toolbar, there are controls for 'Perfilando', 'Mostrar todo', 'Número de filas' (set to 25), 'Filtrar filas' (with a search box), and 'Ordenar según la clave' (set to Ninguna). The table data is displayed in a grid with columns: id, nombre, correo, telefono, mensaje, and fecha. There are two rows of data. Below the table, there are buttons for 'Seleccionar todo', 'Editar', 'Copiar', 'Borrar', and 'Exportar'. At the bottom, there is a section for 'Operaciones sobre los resultados de la consulta' with buttons for 'Imprimir', 'Copiar al portapapeles', 'Exportar', 'Mostrar gráfico', and 'Crear vista'.

	id	nombre	correo	telefono	mensaje	fecha
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	1	Mariana López Hernández	mariana.lopez@example.com	5512345678	Hola, me interesa el café de Chiapas en grano. ¿Ha...	2026-09-29 01:51:50
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	2	Carlos Ramírez Ortega	carlos.ramirez@example.com	2281234567	Buenas tardes, tengo una cafetería en Xalapa y qui...	2026-09-29 01:51:51

Figura 18. Los dos mensajes de prueba almacenados en `wp_contactos`.

La tabla contiene exactamente los dos registros creados desde el formulario: nombre, correo, teléfono (solo dígitos), mensaje y fecha y hora de envío.

9. Migración al hosting gratuito

Para migrar se exportó la base de datos reemplazando la URL local por la del hosting (`wp search-replace`, que respeta los datos serializados), se comprimió la carpeta `wp-content` y se subieron los archivos a la carpeta `htdocs` de InfinityFree (InfinityFree, s. f.). En el panel del hosting se creó una base MySQL, se importó el archivo `.sql` desde su phpMyAdmin y se configuró `wp-config.php` con los datos de conexión de esa base.

Liga al sitio migrado: [PEGAR AQUÍ LA LIGA DEL SITIO EN INFINITYFREE]

[INSERTAR CAPTURA DEL SITIO MIGRADO]

El sitio abierto en el navegador con la URL del hosting visible

[INSERTAR CAPTURA DEL FORMULARIO EN EL HOSTING]

Mensaje enviado desde el sitio remoto y su registro en phpMyAdmin del hosting

Referencias

- Apache Friends. (s. f.). *XAMPP Apache + MariaDB + PHP + Perl*.
<https://www.apachefriends.org/es/index.html>
- InfinityFree. (s. f.). *Free web hosting*. <https://www.infinityfree.com/>
- Organización Internacional del Café. (s. f.). *International Coffee Organization*. <https://www.ico.org/>
- phpMyAdmin. (s. f.). *phpMyAdmin*. <https://www.phpmyadmin.net/>
- Specialty Coffee Association. (s. f.). *SCA*. <https://sca.coffee/>
- WordPress.org. (s. f.-a). *WordPress en español de México*. <https://es-mx.wordpress.org/>
- WordPress.org. (s. f.-b). *Including CSS & JavaScript*. En *Theme handbook*.
<https://developer.wordpress.org/themes/basics/including-css-javascript/>
- WordPress.org. (s. f.-c). *dbDelta()*. En *WordPress developer resources*.
<https://developer.wordpress.org/reference/functions/dbdelta/>
- WordPress.org. (s. f.-d). *Shortcode API*. En *WordPress developer resources*.
<https://developer.wordpress.org/apis/shortcode/>
- WordPress.org. (s. f.-e). *Nonces*. En *WordPress developer resources*.
<https://developer.wordpress.org/apis/security/nonces/>
- WordPress.org. (s. f.-f). *Sanitizing data*. En *WordPress developer resources*.
<https://developer.wordpress.org/apis/security/sanitizing/>
- WP-CLI. (s. f.). *WP-CLI: The command line interface for WordPress*. <https://wp-cli.org/es/>
- World Coffee Research. (s. f.). *World Coffee Research*. <https://worldcoffeeresearch.org/>