WOOFER LF18X401+

Descripción:

El **LF18X401+** es un woofer profesional de alto rendimiento diseñado para sistemas de refuerzo sonoro que requieren gran potencia, eficiencia y confiabilidad. Cuenta con 1900 W RMS y 3800 W de potencia continua lo que garantiza un rendimiento confiable incluso en altas exigencias de trabajo.

Su campo magnético de 180 oz de carga y doble ventilación de aire permite que la bobina mantenga refrigerada por largo tiempo de trabajo. Su bobina de 4.5 pulgadas, fabricada en TIL con diseño IN-OUT, proporciona una excelente disipación térmica y una respuesta precisa. El cono en cartón prensado con partículas de fibra de vidrio, con revestimiento semi-impermeable, asegura gran resistencia y proyección sonora clara, sensibilidad de 98 dB, impedancia de 8 ohmios y rango de frecuencia de 30 Hz a 1.000 Hz.

Este woofer ofrece un desempeño potente, estable y definido. Su construcción robusta y tecnología avanzada lo convierte en la opción ideal para aplicaciones en sistemas de sonido profesional de gran formato.

ITEM	DESCRIPCION
Diámetro Nominal	18 pulgadas (457 mm)
Carga magnetica	180 onzas
Impedancia Nominal	8 ohmios
Potencia Programada	3800 W
Potencia RMS	1900 W
Sensibilidad	98 dB
Rango de Frecuencia	30 Hz – 1000 Hz
Excursión Máxima	54 mm (2.13 pulgadas)
Diámetro de Bobina	4.5 pulgadas (114 mm)
Material de Bobina	Til / Alambre Cobre
Número de Capas de Bobina	2 capas (Inside/Outside)
Material del Cono	Carton prensado con partículas de Fibra de vidrio
Diámetro Total	465 mm
Altura Total	212 mm

Gráfico de Respuesta en Frecuencia:



Aplicaciones Recomendadas:

- Este Woofer esta diseñado para cajas de alto desempeño, cajas bass réflex o frontales y diseños de cuarto orden.
- Sistemas de Sonido Profesional: Ideal para conciertos en vivo y eventos de gran formato.
- Subwoofers de Alta Potencia: Adecuado para aplicaciones que requieren bajos profundos y potentes.
- Instalaciones Fijas: Perfecto para teatros, auditorios y clubes nocturnos.