ANNEXE DU TUTO HUBRISE

Brancher chaque caisse : *25 fiches*

Qui branche, ce qu'il faut avant, les étapes et les pièges, caisse par caisse.
D'après la documentation HubRise au 29 octobre 2026.

SOMMAIRE

Qui branche la caisse ?

CAISSE	BRANCHEMENT	CAISSE	BRANCHEMENT
Adixon Caisse	Par le support ou le revendeur	OrderLord POS	Par le support ou le revendeur
CarréPOS	Par le support ou le revendeur	Popina	Le gérant seul
Clyo Systems	Le gérant seul	POS HELPER	Le gérant seul
Drive Eat	Par le support ou le revendeur	Restaurant Manager	Par le support ou le revendeur
French Caisse	Le gérant seul	Restomax	Par le support ou le revendeur
Jalia par JDC	Le gérant seul	restoPOS	Le gérant seul
Kezia II	Par le support ou le revendeur	Synapsy	Par le support ou le revendeur
LEO2 / Atoo	Le gérant seul	T.A.L.C Informatique (Delivery System)	Par le support ou le revendeur
Lightspeed / Lightspeed Restaurant (K-Series)	Par le support ou le revendeur	Tick'Eat	Le gérant seul
Mealenium	Par le support ou le revendeur	Toporder	Par le support ou le revendeur
MiiPos	Par le support ou le revendeur	UltimaPOS	Le gérant seul
Nestor	Le gérant seul	Zelty	Le gérant seul
OneTouch by JSONE	Le gérant seul		

HORS HUBRISE

Caisses qui ne passent pas par HubRise

Absentes de l'annuaire HubRise : préviens Ominin avant de promettre la connexion caisse.

Aloha (NCR) · Cashpad · Hiboutik · Innovorder · Loyverse · Merim · Odoo · Oracle Simphony · Revo XEF · SumUp POS (ex-Tiller) · Tactill · Zettle

> **Square** est à part : Ominin s'y relie directement, sans HubRise.

FICHE CAISSE

Adixon Caisse

Par le support

QUI BRANCHE

> Il faut demander au support Adixon (support@adixon.fr) ; la doc indique aussi un réglage possible dans le back-office Adixon, Points de Vente > Point de Vente > HubRise.

ÉTAPES

1. Créer un compte HubRise.
2. Dans HubRise CONFIGURATION > Permissions, ajouter support@adixon.fr avec le rôle Manager, puis cliquer sur l'icône +.
3. Écrire à support@adixon.fr pour demander la connexion, avec le nom et l'identifiant HubRise du point de vente.
4. Autre possibilité : dans le back-office Adixon, Points de Vente > Point de Vente > HubRise.

AVANT DE COMMENCER

Une licence Adixon Caisse.

DÉLAI

non précisé

CODES POUR OMININ

non documenté (pas de page de codes dans la doc HubRise). Le catalogue Adixon peut être envoyé vers HubRise, où l'on pourrait lire les codes, mais la marche à suivre n'est pas décrite.

PIÈGES

- Le support Adixon demande le rôle Manager (pas Partenaire Technique comme les autres caisses).
- Pas de page de codes ni de dépannage dans la doc HubRise.

SOURCE

`https://www.hubrise.com/fr/apps/adixon-caisse/connexion-hubrise` · documentation partielle

FICHE CAISSE

CarréPOS

Par le support

QUI BRANCHE

> Le revendeur CarréPOS fait la connexion. Le gérant crée le compte HubRise et donne l'accès au support CarréPOS.

ÉTAPES

1. Vérifier que la caisse est en version PRO avec l'abonnement Middleware Carré Connect.
2. Créer un compte HubRise.
3. Dans HubRise CONFIGURATION > Permissions, ajouter hubrise@carrepos.fr avec le rôle Partenaire Technique, puis cliquer sur Définir les permissions.
4. Contacter le revendeur CarréPOS en donnant l'identifiant HubRise et le nom du point de vente.
5. Vérifier ensuite dans le back-office CarréPOS : HubRise > Configuration, partie Informations de connexion.

AVANT DE COMMENCER

Licence CarréPOS version PRO et abonnement au service Middleware Carré Connect (sinon, voir le revendeur). Fiche HubRise : « à partir de 59 € / mois » pour CarréPOS.

DÉLAI

non précisé (dépend du revendeur)

CODES POUR OMININ

Produits et options : back-office, Général > Catalog manager, ouvrir le menu, la catégorie, puis modifier le produit ; code dans le champ Id. Pas de tailles (SKU) : un produit par variante. Paiements : codes fixes CB (carte sur TPE), ESP (espèces), CH (chèque), TR (ticket restaurant), WEB (en ligne) ; WEB par défaut si code absent ou inconnu. Types de service : non documenté.

PIÈGES

- Le produit générique Divers doit exister dans CarréPOS, sinon les commandes avec un produit inconnu sont rejetées (l'équipe CarréPOS le crée normalement à la connexion).
- Un écart de prix ajoute automatiquement un produit Frais ou Remise, qui doit aussi exister.
- La déconnexion passe aussi par le revendeur.

SOURCE

`https://www.hubrise.com/fr/apps/carre-pos/connexion-hubrise` · documentation complète

FICHE CAISSE

Clyo Systems

Le gérant seul

QUI BRANCHE

> Le gérant seul, depuis les paramètres de la caisse Clyo.

ÉTAPES

1. Depuis l'écran principal de Clyo, choisir Paramètres, puis Commandes Web.
2. Cliquer sur Se Connecter à HubRise (créer un compte HubRise si c'est la première fois).
3. Choisir le point de vente s'il y en a plusieurs, puis cliquer sur Autoriser.
4. Copier le code affiché, revenir dans Clyo, le coller dans le champ prévu et cliquer sur OK.
5. Dans Paramètres > Commandes Web, renseigner « Article manquant », « Article frais additionnels » et « Article Remise » (articles utilisés quand un code manque).
6. Conseillé : dans HubRise CONFIGURATION > Permissions, ajouter support@clyosystems.com avec le rôle Partenaire Technique.

AVANT DE COMMENCER

Une licence Clyo Systems.

DÉLAI

non précisé

CODES POUR OMININ

Produits : Paramètres > Gestion des articles, colonne Id. Remises : produits à prix libre négatif ; frais : produits à prix libre positif ; même endroit. Paiements : Paramètres > Gestion règlement, colonne ID ; l'icône État doit être verte. Types de service : non documenté.

PIÈGES

- Le bouton Envoi des articles (Paramètres > Commandes Web) écrase le catalogue HubRise existant.
- Un type de règlement désactivé (icône État rouge) doit être activé avant usage.
- Les frais et remises doivent exister comme produits à prix libre dans Clyo.

SOURCE

`https://www.hubrise.com/fr/apps/clyo/connexion-hubrise` · documentation complète

FICHE CAISSE

Drive Eat

Par le support

QUI BRANCHE

> Il faut demander au support Drive Eat. Le gérant ne peut pas le faire lui-même.

ÉTAPES

1. Dans le back-office HubRise, cliquer sur CONFIGURATION dans le menu de gauche.
2. Dans la section Permissions, saisir direction@drive-eat.fr puis cliquer sur Ajouter l'utilisateur.
3. Dans la liste des rôles prédéfinis, choisir Partenaire Technique, puis cliquer sur Définir les permissions.
4. Envoyer un e-mail à direction@drive-eat.fr (support@hubrise.com en copie) avec le nom du compte HubRise, son identifiant et le point de vente à connecter.
5. Attendre que le support Drive Eat fasse la connexion.

AVANT DE COMMENCER

Un compte Drive Eat et un compte HubRise.

DÉLAI

non précisé

CODES POUR OMININ

Pour les produits, les paiements et les types de service d'une application de commande : non documenté. La page Deliveroo / Uber Eats donne des exemples côté plateformes : types de service platform_delivery, delivery, takeAway, onSite ; paiements CASH pour les espèces ; frais de livraison LIV. Drive Eat peut envoyer son catalogue à HubRise.

PIÈGES

- Seul le support Drive Eat peut brancher la caisse. Prévoir l'e-mail avant la visite.
- Les variantes du catalogue HubRise ne sont pas encore prises en charge (« supportées dans le futur »).
- Pour couper la connexion, il faut aussi passer par le support Drive Eat.

SOURCE

`https://www.hubrise.com/fr/apps/drive-eat/connexion-hubrise` · documentation partielle

FICHE CAISSE

French Caisse

Le gérant seul

QUI BRANCHE

> Le gérant, depuis le back-office French Caisse (d'après la présentation HubRise, sans procédure détaillée).

ÉTAPES

1. non documenté : HubRise indique seulement que la connexion se fait depuis le back-office French Caisse et que la documentation complète sera bientôt disponible.
2. Contacter French Caisse (frenchcaisse@gmail.com, 06 58 15 33 81) pour obtenir la marche à suivre.

AVANT DE COMMENCER

Une licence French Caisse.

DÉLAI

non précisé

CODES POUR OMININ

non documenté.

PIÈGES

- Les commandes reçues de HubRise ne sont pas déduites du stock et ne comptent pas dans les statistiques de ventes.
- French Caisse reçoit les commandes mais n'envoie pas de catalogue à HubRise : les codes produits devront être saisis à la main.

SOURCE

`https://www.hubrise.com/fr/apps/french-caisse` · peu documentée : confirmer avec l'éditeur

FICHE CAISSE

Jalia par JDC

Le gérant seul

QUI BRANCHE

> Le gérant, depuis le back-office Jalia (d'après la présentation HubRise, sans procédure détaillée).

ÉTAPES

1. non documenté : HubRise indique seulement que Jalia se connecte depuis le back-office Jalia et que la documentation complète sera bientôt disponible.
2. Contacter le support Jalia (jalia@jdc.fr) pour obtenir la marche à suivre.

AVANT DE COMMENCER

Une licence Jalia.

DÉLAI

non précisé

CODES POUR OMININ

non documenté. Jalia peut envoyer son catalogue à HubRise, ce qui pourrait fournir les codes produits.

PIÈGES

- Aucune procédure officielle publiée : ne pas promettre une connexion le jour même.
- Pour d'autres intégrations (Skello), Jalia exige une clé API demandée au support et facturée en option. Rien ne confirme que c'est pareil pour HubRise (source tierce).

SOURCE

`https://www.hubrise.com/fr/apps/jalia` · peu documentée : confirmer avec l'éditeur

FICHE CAISSE

Kezia II

Par le support

QUI BRANCHE

> Il faut d'abord demander au support de JDC (éditeur de Kezia) d'installer le module HubRise ; ensuite le gérant fait la connexion lui-même dans Kezia II.

ÉTAPES

1. Demander au support JDC d'installer le module HubRise.
2. Dans Kezia II : Fichier > Paramètres > Commandes Web, cocher Actif sous HubRise, puis cliquer sur Configurer.
3. Cliquer sur Nouvelle Connexion à HubRise, choisir le point de vente dans le navigateur, puis cliquer sur Autoriser.
4. Copier le code affiché, le coller dans Kezia II, cliquer sur OK, puis deux fois sur Enregistrer.
5. Dans Fichier > Paramètres > Commandes Web, partie Liste des commandes : choisir MCU 1 dans Liste des champs, écrire « Commandes Web » dans Libellé du champ, puis Enregistrer.

AVANT DE COMMENCER

Une licence Kezia II avec le module HubRise installé par le support JDC (hotline.keziacloud@jdc.fr). Prix du module non documenté.

DÉLAI

non précisé (dépend de l'installation du module par JDC). Une fois branché, Kezia vérifie les nouvelles commandes toutes les 30 secondes.

CODES POUR OMININ

Produits : écran ARTICLES, double-clic sur l'article ; le code est le « Code interne » s'il est rempli (NC = vide), sinon le numéro IDART en haut à gauche. Options : articles avec la case Article Option cochée (Menu > Préparation), même code. Menus : Article > Menus > Liste, colonne Idart. Paiements : codes non visibles, il faut les demander au support JDC ; un paiement de type cash = commande non payée. Types de service : le code n'est pas utilisé par Kezia (seul le type livraison / sur place / à emporter compte).

PIÈGES

- Un article n'est envoyé vers HubRise que si l'option Publication WEB est cochée (ARTICLES > article > Menu > Paramètres).
- Les codes des modes de paiement ne sont accessibles que via le support JDC.
- Seuls les frais de livraison sont acceptés comme frais (article FRAIS DE PORT TTC).

SOURCE

`https://www.hubrise.com/fr/apps/kezia/connexion-hubrise` · documentation complète

FICHE CAISSE

LEO2 / Atoo

Le gérant seul

QUI BRANCHE

> Le gérant seul, dans la caisse LEO2 (pas dans LEOGES).

ÉTAPES

1. Sur l'écran d'accueil de LEO2, cliquer sur Gestion et saisir le mot de passe.
2. Aller dans Paramètres et Réglages, onglet Généraux, puis HubRise. Remplir Nom de l'enseigne et Localisation (Ville) s'ils sont vides.
3. Cliquer sur Obtenir un code d'authentification, choisir le point de vente sur HubRise (Suivant si plusieurs catalogues), puis cliquer sur Autoriser.
4. Copier le code affiché et le coller dans la fenêtre Paramétrage interface HubRise de LEO2, puis cliquer sur Etablir Connexion et OK.
5. Cocher Lancement automatique du serveur HubRise, puis cliquer sur Enregistrer.
6. Régler les tarifs Sur place / À emporter / Livraison et le Produit de remplacement, puis redémarrer le serveur HubRise.

AVANT DE COMMENCER

Une licence LEO2, le module Vente Externe activé (sinon demander au revendeur), le mot de passe de gestion LEO2 (1234 par défaut) et un compte HubRise.

DÉLAI

non précisé (une fois branché, LEO2 récupère les commandes toutes les 30 secondes).

CODES POUR OMININ

Produits : le champ Clé unique en haut à droite de la FICHE PRODUIT (Gestion > Produits > Rechercher). Options : Gestion > Produits > Messages Cuisine, colonne ID (format TEXT_xx_yy pour les options gratuites, PROD_xx_yy_zz obligatoire pour les options payantes). Frais de livraison ou de service : à créer comme produits, puis utiliser leur Clé unique. Paiements : Gestion > Paramètres et Réglages > Modes de Règlement, colonne No. Types de service : chaque type (Sur place, Emporter, Livraison) est relié à un tarif LEO2 dans l'écran HubRise ; le code ref du type de service correspond à un vendeur LEO2 (Gestion > Vendeurs, colonne N°). Remises : pas de code nécessaire. Le catalogue peut être envoyé à HubRise (bouton Envoi catalogue).

PIÈGES

- Sans Produit de remplacement, un seul code produit inconnu fait ignorer toute la commande.
- Les codes produits doivent être numériques : un code non numérique peut bloquer le serveur HubRise (il faut alors demander à support@hubrise.com de purger la commande).
- Le serveur HubRise doit tourner sur le même ordinateur que LEO2. S'il est arrêté, plus aucune commande n'arrive.

SOURCE

`https://www.hubrise.com/fr/apps/leo2/connexion-hubrise` · documentation complète

FICHE CAISSE

Lightspeed / Lightspeed Restaurant (K-Series) Par le support

QUI BRANCHE

> Le gérant connecte « Lightspeed Restaurant Bridge » depuis HubRise « Connexions » avec son compte Lightspeed. Ensuite il faut demander l'activation à HubRise (support@hubrise.com), qui la fait faire par le support Lightspeed : sans cette activation, aucune commande n'arrive.

ÉTAPES

1. Dans HubRise, choisir le point de vente, puis CONNEXIONS > Voir les apps disponibles > Lightspeed Restaurant Bridge > Connecter > Autoriser.
2. Choisir Connexion avec votre compte Lightspeed, cliquer sur Connexion à Lightspeed et se connecter (e-mail et mot de passe Lightspeed). Autre méthode : Envoyer un lien de connexion au propriétaire.
3. Sur l'écran Approbation OAuth, activer les autorisations financial-api, orders-api et items.
4. Sur la page Configuration, choisir l'établissement dans le menu Etablissement, puis cliquer sur Enregistrer.
5. Écrire à support@hubrise.com pour demander l'activation : préciser les applications à connecter et le taux de TVA voulu.
6. Conseillé : dans HubRise CONFIGURATION > Permissions, ajouter k-series.support@lightspeedhq.com avec le rôle Partenaire Technique.

AVANT DE COMMENCER

Une licence Lightspeed Restaurant (K-Series). L'utilisateur Lightspeed qui fait la connexion doit avoir la permission BO-WRITE. L'API doit être activée par le support Lightspeed, à la demande de HubRise.

DÉLAI

non précisé (dépend de l'activation de l'API par le support Lightspeed)

CODES POUR OMININ

Lightspeed exige un code pour chaque article, option, paiement et type de service. Articles : Configuration > Articles > Articles, colonne SKU (ou bouton Exporter pour un fichier CSV). Instructions de production : Configuration > Paramètres > Instructions de production, colonne identifiant, à saisir avec un + devant (ex. +52355651338378). Types de service (sur place, à emporter, livraison) : ce sont les « profils de compte », Configuration > Paramètres > Profils de compte, colonne Code. Paiements : Configuration > Paramètres > Modes de paiement, colonne Code. Les frais et remises doivent être créés comme articles.

PIÈGES

- Rien n'arrive dans la caisse tant que Lightspeed n'a pas activé l'API pour HubRise ; sur la tablette, l'icône crayon en haut du bloc de droite doit être verte (sinon appuyer dessus puis Activer).
- Un seul code faux peut faire rejeter toute la commande ; les articles, paiements et frais sans code sont ignorés.
- Si le paiement envoyé dépasse le total calculé par Lightspeed, la commande est rejetée ; après un changement dans le back-office, il faut reconfigurer les caisses.

SOURCE

`https://www.hubrise.com/fr/apps/lightspeed-restaurant/connexion-hubrise` · documentation complète

FICHE CAISSE

Mealenium

Par le support

QUI BRANCHE

> Il faut demander au support Mealenium, à BOS Monétique ou à un autre revendeur. Le gérant ne peut pas le faire seul.

ÉTAPES

1. Dans le back-office HubRise, cliquer sur CONFIGURATION dans le menu de gauche.
2. Dans la section Permissions, saisir support@mealenium.io puis cliquer sur Ajouter l'utilisateur.
3. Choisir le rôle Partenaire Technique, puis cliquer sur Définir les permissions.
4. Envoyer un e-mail au support Mealenium (support@hubrise.com en copie) avec le nom du compte HubRise, son identifiant et le point de vente à connecter.

AVANT DE COMMENCER

Une licence Mealenium, le réglage Gérer les commandes de partenaires activé, et un compte HubRise.

DÉLAI

non précisé

CODES POUR OMININ

Pour un site de commande en ligne en marque blanche : laisser vides les codes des types de service (Livraison, A emporter, Sur place), du paiement en ligne générique, des frais (service, livraison) et de la remise générique. Ces commandes apparaissent sous « Autre » dans la caisse. Codes produits : non documenté. Mealenium peut envoyer son catalogue (avec variantes) à HubRise.

PIÈGES

- Vérifier que Gérer les commandes de partenaires est activé, sinon la connexion ne peut pas se faire.
- Ne pas donner de codes de type de service ni de paiement : la doc demande de les laisser vides.

SOURCE

`https://www.hubrise.com/fr/apps/mealenium/connexion-hubrise` · documentation partielle

FICHE CAISSE

MiiPos

Par le support

QUI BRANCHE

> Il faut demander au support MiiPos (Arcsolu). Le gérant ne peut pas le faire seul.

ÉTAPES

1. Dans le back-office HubRise, cliquer sur CONFIGURATION dans le menu de gauche.
2. Dans la section Permissions, saisir contact@arcsolu.com puis cliquer sur Ajouter l'utilisateur.
3. Choisir le rôle Partenaire Technique, puis cliquer sur Définir les permissions.
4. Envoyer un e-mail à contact@arcsolu.com (support@hubrise.com en copie) avec le nom du compte HubRise, son identifiant et le point de vente à connecter.

AVANT DE COMMENCER

Une licence MiiPos et un compte HubRise.

DÉLAI

non précisé

CODES POUR OMININ

MiiPos n'utilise pas de codes ref pour les produits, les options et les promotions : ces champs peuvent rester vides. Pour les plateformes, le type de service est un code plateforme (DV, JE, UE) suivi ou non d'un type de commande (exemple DV_SushiTime) ; les paiements restent vides. Pour une application de commande comme Ominin : non documenté.

PIÈGES

- MiiPos ne sait pas encore envoyer son menu à HubRise : le catalogue est à saisir ailleurs.
- La doc nomme l'éditeur tantôt Arcsoft, tantôt Arcsolu : l'adresse à utiliser est contact@arcsolu.com.

SOURCE

`https://www.hubrise.com/fr/apps/miipos/connexion-hubrise` · documentation partielle

FICHE CAISSE

Nestor

Le gérant seul

QUI BRANCHE

> Le gérant seul, depuis le logiciel WebNES installé avec Nestor sur un PC Windows.

ÉTAPES

1. Ouvrir WebNES.
2. Dans la barre de menu, aller dans Configuration > HubRise, puis cliquer sur Connecter.
3. Sur HubRise, choisir le point de vente (Suivant si plusieurs catalogues ou listes clients), vérifier le catalogue, puis cliquer sur Autoriser.
4. Copier le code affiché, le coller dans la fenêtre Configuration HubRise de WebNES, puis cliquer sur Valider.
5. Vérifier que WebNES affiche le statut connecté et le point de vente.

AVANT DE COMMENCER

Une licence Nestor, un PC Windows avec Nestor et WebNES installés, et un compte HubRise.

DÉLAI

non précisé (une fois branché, Nestor récupère les commandes toutes les 20 secondes).

CODES POUR OMININ

Produits : Gestion > Articles > Fiche articles, onglet Article, champ Code. Avec une variante : code article, barre verticale, code variante (exemple PIZ|GRA). Menus : même champ, avec l'option Est un menu cochée. Options : Gestion > Ingrédients > Fiche ingrédients, champ Code. Remises : Gestion > Offres promotionnelles, onglet Générale, champ Code. Paiements : pas encore de codes ; si le paiement est de type cash, la commande est non payée, sinon elle est payée en ligne. Types de service : pas de code ref, Nestor lit seulement le type (livraison, sur place, à emporter). Frais : seuls les frais de livraison sont acceptés.

PIÈGES

- Le catalogue HubRise est écrasé dès la connexion par celui de Nestor : vérifier le bon catalogue avant d'autoriser.
- Seuls les articles avec Publier sur internet coché (onglet Déclinaison) sont envoyés à HubRise.
- Si WebNES est fermé, plus aucune commande n'arrive. Un code produit inconnu donne une ligne Article inconnu et bloque la validation de la commande.

SOURCE

`https://www.hubrise.com/fr/apps/nestor/connexion-hubrise` · documentation complète

FICHE CAISSE

OneTouch by JSONE

Le gérant seul

QUI BRANCHE

> Le gérant seul, depuis le back-office OneTouch (ou son revendeur OneTouch).

ÉTAPES

1. Dans le back-office OneTouch, cliquer sur Configurer.
2. Choisir Paramètres Généraux > E-commerce.
3. Dans la section HubRise, cliquer sur Connecter.
4. Sur HubRise, ouvrir Choisissez le point de vente, choisir le point de vente (Suivant si plusieurs catalogues), puis cliquer sur Autoriser.
5. Copier le code avec l'icône de copie, fermer la fenêtre HubRise, coller le code dans OneTouch, puis cliquer sur OK.

AVANT DE COMMENCER

Une licence OneTouch, l'accès au back-office OneTouch, et un compte HubRise (il peut être créé pendant la connexion).

DÉLAI

non précisé

CODES POUR OMININ

non documenté. OneTouch peut envoyer son catalogue (avec variantes) à HubRise, ce qui pourrait fournir les codes produits.

PIÈGES

- Pour se déconnecter, il faut passer par le revendeur OneTouch (on peut seulement bloquer la connexion depuis HubRise).
- Aucune page sur les codes ref : demander au revendeur où les lire dans la caisse.

SOURCE

`https://www.hubrise.com/fr/apps/onetouch/connexion-hubrise` · documentation partielle

FICHE CAISSE

OrderLord POS

Par le support

QUI BRANCHE

> Il faut demander au support OrderLord. Le gérant ne peut pas le faire seul.

ÉTAPES

1. Dans HubRise, choisir le compte (Account) puis le point de vente dans la liste Location.
2. Aller dans SETTINGS > Permissions (Paramètres > Permissions).
3. Dans la colonne EMAIL, saisir info@orderlord.com, choisir le rôle Manager dans ROLE, puis cliquer sur l'icône plus.
4. Envoyer un e-mail à support@orderlord.com (support@hubrise.com en copie) avec le nom du compte HubRise, son identifiant et le point de vente, en demandant d'activer aussi les commandes à emporter et sur place.
5. Vérifier qu'OrderLord apparaît dans la liste des applications connectées du point de vente.

AVANT DE COMMENCER

Un abonnement OrderLord et un compte HubRise. La caisse OrderLord n'est pas disponible en France (non certifiée) : seuls l'outil de livraison et l'écran cuisine y sont utilisables.

DÉLAI

non précisé

CODES POUR OMININ

Produits : Settings > POS menu, cliquer sur l'icône Set items du menu, puis une catégorie, puis un article ; le code est dans le champ Public ID. Options, paiements, types de service, remises et frais : non documenté. Le menu peut être envoyé à HubRise (Settings > Restaurants > roue dentée > Upload menu to HubRise).

PIÈGES

- Si les commandes à emporter ou sur place ne sont pas activées chez OrderLord, elles restent bloquées : le demander dès le premier e-mail.
- Sans menu par défaut sur le point de vente (Settings > Locations > roue dentée), les commandes n'arrivent pas.
- Envoyer le menu OrderLord écrase les produits déjà présents dans HubRise.

SOURCE

`https://www.hubrise.com/apps/orderlord/connect-hubrise` · documentation partielle

FICHE CAISSE

Popina

Le gérant seul

QUI BRANCHE

> Le gérant seul, depuis Delivera (https://delivera.web.app/login), l'outil intermédiaire de Popina.

ÉTAPES

1. Ouvrir Delivera et se connecter avec les identifiants Popina.
2. Dans le menu, choisir HubRise, puis cliquer sur CONNEXION.
3. Dans HubRise, choisir le point de vente s'il y en a plusieurs, puis cliquer sur Autoriser.
4. Redémarrer l'application Popina sur l'iPad.
5. Sur l'iPad : Paramètres > Paramètres avancés > Services tiers > HubRise, pour choisir l'acceptation automatique ou manuelle des commandes.
6. Conseillé : dans HubRise CONFIGURATION > Permissions, ajouter support@popina.com avec le rôle Partenaire Technique.

AVANT DE COMMENCER

Une licence Popina. Les identifiants Delivera sont les mêmes que ceux de Popina. La fiche HubRise affiche « à partir de 49 € / mois » (prix de Popina, pas d'option HubRise documentée).

DÉLAI

non précisé

CODES POUR OMININ

Produits : dans Delivera, Carte > Produits > bouton Détail, code à côté de « Identifiant ». Options : Carte > Produits, code entre parenthèses à côté du nom de l'option. Menus : Carte > Menus, à côté de « Identifiant ». Paiements : Carte > Modes de paiement, code entre parenthèses ; sans code valide, Popina prend le mode de paiement par défaut. Types de service : pas de code sur place / à emporter ; le code sert seulement à indiquer la plateforme (UBEREATS, DELIVEROO, JUSTEAT). Remises et frais : pas de code, reconnus par leur nom.

PIÈGES

- Oublier de redémarrer l'application Popina sur l'iPad après la connexion.
- Un produit avec un code inconnu passe quand même, mais avec un taux de TVA par défaut, sans décompte du stock ni présence dans les rapports de vente.
- Popina ne gère pas les tailles (SKU) : chaque taille doit être un produit séparé.

SOURCE

`https://www.hubrise.com/fr/apps/popina/connexion-hubrise` · documentation complète

FICHE CAISSE

POS HELPER

Le gérant seul

QUI BRANCHE

> Le gérant seul, dans le back-office de POS HELPER.

ÉTAPES

1. Ouvrir le back-office de POS HELPER.
2. Dans la barre de menu, cliquer sur « Ventes », puis sur l'onglet « HUBRISE INTEGRATION ».
3. Cliquer sur « CONNECTER » : on arrive sur HubRise.
4. Choisir le point de vente s'il y en a plusieurs. S'il a plusieurs listes de clients ou catalogues, cliquer sur « Suivant » et choisir dans les listes.
5. Cliquer sur « Autoriser ». On revient dans POS HELPER, c'est connecté.
6. Vérifier dans « Ventes » > « HUBRISE INTEGRATION » que les informations s'affichent.

AVANT DE COMMENCER

Une licence POS HELPER. Un compte HubRise (à créer avant si besoin).

DÉLAI

non précisé

CODES POUR OMININ

Pas de page dédiée aux codes ref. La page plateformes de livraison donne : paiement en ligne = code « ONLINE », paiement en espèces = vide. Les types de service sont des champs libres (exemples : « Livraison », « A emporter », « Sur place »), affichés sur l'écran de production et en haut des tickets. Où trouver les codes produits dans POS HELPER : non documenté.

PIÈGES

- Les notes de préparation sur les articles ne sont pas supportées par POS HELPER.
- Bien choisir le bon point de vente (et le bon catalogue) au moment d'autoriser.
- Ne pas donner son mot de passe : ajouter support@poshelper.fr comme « Partenaire Technique » dans HubRise si le support doit aider.

SOURCE

`https://www.hubrise.com/fr/apps/pos-helper/connexion-hubrise` · documentation complète

FICHE CAISSE

Restaurant Manager

Par le support

QUI BRANCHE

> Il faut demander à l'éditeur : la connexion se fait par le support de Crystal Mind.

ÉTAPES

1. Contacter le support Crystal Mind (info@crystal-mind.com) ou le revendeur local agréé.
2. Le reste : non documenté (intégration en cours de revue chez HubRise, doc complète à venir).

AVANT DE COMMENCER

Une licence Restaurant Manager et un accord commercial avec Crystal Mind. Contact : info@crystal-mind.com.

DÉLAI

non précisé

CODES POUR OMININ

non documenté

PIÈGES

- L'intégration est encore en cours de revue par HubRise : pas de procédure publiée.
- Il faut un accord commercial avec Crystal Mind, pas seulement une licence.

SOURCE

`https://www.hubrise.com/apps/restaurant-manager` · peu documentée : confirmer avec l'éditeur

FICHE CAISSE

Restomax

Par le support

QUI BRANCHE

> Il faut demander au support Restomax ; un utilisateur Admin Restomax peut aussi lancer la connexion depuis le back-office.

ÉTAPES

1. Dans HubRise : « CONFIGURATION » > section « Permissions », saisir support@restomax.com, cliquer « Ajouter l'utilisateur », rôle « Partenaire technique », puis « Définir les permissions ».
2. Écrire à support@restomax.com avec le nom du compte HubRise, son identifiant et le point de vente à connecter.
3. Côté Restomax (Admin) : bouton paramètres (engrenage) > « Intégrations » > « HubRise » (catégorie « Accounting »).
4. Cliquer « Installer l'intégration », choisir la boutique, puis « Se connecter à HubRise ».
5. Sur HubRise, choisir le point de vente (« Choisissez le point de vente »), puis « Autoriser ». On revient dans Restomax, c'est connecté.

AVANT DE COMMENCER

Un compte Restomax avec le rôle Admin. Un compte HubRise.

DÉLAI

non précisé

CODES POUR OMININ

Pas de page dédiée. La page plateformes de commande dit de créer dans Restomax des produits pour les frais et pour les modes de paiement, puis de reprendre leur code ref ; les codes de type de service (livraison, à emporter, sur place) sont laissés vides. Où trouver le code ref d'un produit dans Restomax : non documenté.

PIÈGES

- HubRise n'apparaît pas dans la liste des intégrations si la catégorie « Accounting » n'est pas sélectionnée.
- Seul un Admin Restomax peut faire les étapes côté Restomax.
- Ne pas partager de mot de passe : ajouter le support comme utilisateur.

SOURCE

`https://www.hubrise.com/fr/apps/restomax/connexion-hubrise` · documentation complète

FICHE CAISSE

restoPOS

Le gérant seul

QUI BRANCHE

> Le gérant seul depuis le back-office restoPOS, ou le support restoPOS si on lui donne l'accès.

ÉTAPES

1. Dans le back-office restoPOS, ouvrir « Araçlar » (Outils) > « Dijital Kanallar » (Canaux digitaux) > « HubRise Integration ».
2. Lancer la connexion : on arrive sur HubRise (créer un compte si c'est la première fois).
3. S'il y a plusieurs points de vente, ouvrir « Choisir le point de vente » (Choose location), en choisir un, puis « Autoriser » (Allow) ; « Suivant » (Next) si plusieurs catalogues.
4. Cliquer « Autoriser » (Authorise). On revient dans restoPOS, c'est connecté.
5. Option : faire faire par le support. Dans HubRise « CONFIGURATION » (Settings) > « Permissions », ajouter support@restopos.com avec le rôle « Partenaire technique » (Technical Partner), puis leur écrire.

AVANT DE COMMENCER

Un compte restoPOS. Un compte HubRise.

DÉLAI

non précisé

CODES POUR OMININ

non documenté

PIÈGES

- Les menus du back-office sont en turc (« Araçlar », « Dijital Kanallar »).
- Ne pas partager de mot de passe : ajouter le support comme utilisateur dans HubRise.

SOURCE

`https://www.hubrise.com/apps/restopos/connect-hubrise` · documentation partielle

FICHE CAISSE

Synapsy

Par le support

QUI BRANCHE

> Depuis le back-office de Synapsy ; qui le fait n'est pas précisé, donc demander à l'éditeur (contact@synapsy.fr, 02 98 60 41 44).

ÉTAPES

1. Contacter Synapsy (contact@synapsy.fr ou 02 98 60 41 44).
2. La connexion se fait depuis le back-office de Synapsy ; détail des menus : non documenté.

AVANT DE COMMENCER

Une licence Synapsy.

DÉLAI

non précisé

CODES POUR OMININ

non documenté

PIÈGES

- Pas de procédure publiée par HubRise, seulement une page de présentation.

SOURCE

`https://www.hubrise.com/fr/apps/synapsy` · peu documentée : confirmer avec l'éditeur

FICHE CAISSE

T.A.L.C Informatique (Delivery System)

Par le support

QUI BRANCHE

> Il faut demander au support de T.A.L.C Informatique (support@talc.fr).

ÉTAPES

1. Écrire au support T.A.L.C : support@talc.fr.
2. Le support fait la connexion ; étapes détaillées non documentées (audit de l'intégration en cours chez HubRise).

AVANT DE COMMENCER

Une licence Delivery System.

DÉLAI

non précisé

CODES POUR OMININ

Pas de page dédiée. La page plateformes de livraison dit : les frais et les modes de paiement sont des produits à créer dans Delivery System, dont on reprend le code ref ; le paiement en ligne se fait avec un produit de code ref « CBL » (sans lui, la commande n'est pas marquée payée en ligne). Les types de service sont des champs libres, laissés vides s'il n'y a qu'un compte. Où créer ces produits dans le logiciel : non documenté.

PIÈGES

- Sans produit au code « CBL », la commande n'est pas marquée payée en ligne.
- Les codes saisis doivent correspondre exactement à ceux des produits du logiciel.
- Documentation complète pas encore publiée (audit en cours).

SOURCE

`https://www.hubrise.com/fr/apps/talc` · documentation partielle

FICHE CAISSE

Tick'Eat

Le gérant seul

QUI BRANCHE

> Le gérant seul, depuis le back-office Tick'Eat.

ÉTAPES

1. Dans le back-office Tick'Eat, cliquer sur la roue dentée (configuration), onglet Restaurant.
2. Choisir le restaurant à connecter.
3. Cliquer sur Se connecter à HubRise, puis sur Connecter.
4. Dans HubRise, choisir le point de vente s'il y en a plusieurs, puis cliquer sur Autoriser. Retour automatique dans Tick'Eat.
5. Conseillé : dans HubRise CONFIGURATION > Permissions, ajouter contact@tickeat.io avec le rôle Partenaire Technique.

AVANT DE COMMENCER

Une licence Tick'Eat. HubRise indique que Tick'Eat inclut tout sans option supplémentaire.

DÉLAI

non précisé

CODES POUR OMININ

Produits et options : icône hamburger (produits) > onglet Produits > produit, code à droite de « Ref ». Tailles (SKU) : code invisible dans Tick'Eat, il faut publier le catalogue puis le lire dans Catalog Manager. Frais de livraison : code delivery_fees. Paiements : roue dentée > Moyens de paiement > moyen choisi, code à droite de « Ref ». Types de service : les codes indiquent l'origine (Tickeat_os, website, uber_eats, just_eat, deliveroo) ; sans code, Tick'Eat met website. Rien de documenté pour distinguer sur place / à emporter.

PIÈGES

- Publier le catalogue vers HubRise écrase le catalogue HubRise existant.
- Si le connecteur HubRise n'apparaît pas sur le catalogue, il faut demander au support Tick'Eat de l'ajouter.
- HubRise précise que la documentation complète de cette intégration n'est pas encore écrite.

SOURCE

`https://www.hubrise.com/fr/apps/tickeat/connexion-hubrise` · documentation partielle

FICHE CAISSE

Toporder

Par le support

QUI BRANCHE

> Le support Toporder fait la connexion (« via le support de Toporder »).

ÉTAPES

1. Créer un compte HubRise (étape générale HubRise, pas de page Toporder dédiée).
2. Contacter le support Toporder (https://toporder.fr/contact) pour demander la connexion à HubRise.
3. Étapes détaillées : non documenté.

AVANT DE COMMENCER

Une licence Toporder.

DÉLAI

non précisé

CODES POUR OMININ

non documenté. Toporder reçoit seulement les commandes et les infos clients ; il n'envoie pas son catalogue vers HubRise, donc les codes devront venir de Toporder lui-même.

PIÈGES

- Pas de page de connexion ni de page de codes dans la doc HubRise.
- Pas d'envoi du catalogue vers HubRise : les codes produits se récupèrent auprès de Toporder.

SOURCE

`https://www.hubrise.com/fr/apps/toporder` · peu documentée : confirmer avec l'éditeur

FICHE CAISSE

UltimaPOS

Le gérant seul

QUI BRANCHE

> Le gérant seul, depuis l'interface d'UltimaPOS.

ÉTAPES

1. Dans UltimaPOS : « Paramètres » > « Paramètres Cloud » > « Click & Collect » > onglet « HubRise ».
2. Cliquer « Se connecter à HubRise » et se connecter à HubRise dans le navigateur.
3. Choisir le point de vente (et « Suivant » si plusieurs catalogues), puis cliquer « Autoriser ».
4. Copier le code affiché, fermer le navigateur, coller le code dans le champ « Auth. Code ».
5. Cliquer « Valider la connexion ».
6. Redémarrer UltimaPOS.

AVANT DE COMMENCER

Une licence UltimaPOS Premium. Un compte HubRise.

DÉLAI

non précisé

CODES POUR OMININ

Produits : « Programmation » > « Articles » > « Paramètres Articles » > « Articles », champ « ID » en haut à droite (les options et frais sont aussi des articles). Formules : « Programmation » > « Articles » > « Formules », champ « ID ». Modes de paiement = « Règlements » : « Programmation » > « Financier » > « Règlements », champ « ID ». Types de service (sur place, à emporter, livraison) = « Centres de profits » : « Programmation » > « Financier » > « Centres de profits », champ « ID ». Remises : « Programmation » > « Financier » > « Paramètres Financiers » > « Remises », champ « ID ».

PIÈGES

- Sans redémarrage d'UltimaPOS après validation, la connexion n'est pas prise en compte.
- Bien copier le code avant de fermer le navigateur, sinon il faut recommencer.
- Les promotions UltimaPOS n'ont pas de code ref et UltimaPOS ne gère pas les SKU : une taille = un article distinct.

SOURCE

`https://www.hubrise.com/fr/apps/ultimapos/connexion-hubrise` · documentation complète

FICHE CAISSE

Zelty

Le gérant seul

QUI BRANCHE

> Le gérant seul : il active l'intégration dans le back-office Zelty, puis connecte « Zelty Bridge » depuis HubRise « Connexions ». HubRise recommande Zelty Bridge pour toute nouvelle connexion ; l'ancienne intégration « Zelty » (Marketplace > HubRise) existe encore (https://www.hubrise.com/fr/apps/zelty/connexion-hubrise).

ÉTAPES

1. Dans le back-office Zelty, ouvrir Marketplace > Hubrise V2, cliquer sur Activer, puis copier la clé API affichée.
2. Dans HubRise, choisir le point de vente dans le menu déroulant, puis CONNEXIONS > Voir les apps disponibles.
3. Choisir Zelty Bridge, cliquer sur Connecter, puis sur Autoriser (choisir le point de vente s'il y en a plusieurs).
4. Dans la page de Zelty Bridge, coller la clé dans le champ Clé API, puis cliquer sur Terminer la configuration.
5. Régler les options (catalogue, ruptures de stock…), puis cliquer sur Enregistrer.
6. Conseillé : dans HubRise CONFIGURATION > Permissions, ajouter support@zelty.com avec le rôle Partenaire Technique.

AVANT DE COMMENCER

Un compte Zelty et un compte HubRise. La clé API Zelty est obtenue dans Marketplace > Hubrise V2. Aucune option payante documentée côté Zelty.

DÉLAI

non précisé

CODES POUR OMININ

Produits : identifiant numérique dans l'adresse de la page produit (La carte > Les produits, ex. bo.zelty.fr/carte/edit/12345 → 12345). Menus : même chose dans La carte > Les menus. Options : pas visibles dans Zelty, il faut pousser le catalogue vers HubRise puis les lire dans HubRise (Catalog Manager). Paiements : Configuration > Méthodes de paiement, identifiant dans l'adresse, ou section Méthodes de paiement de la page Statut de Zelty Bridge. Types de service : aucun code nécessaire, Zelty reconnaît livraison / à emporter / sur place automatiquement. Avec l'ancienne intégration, les codes produits et options viennent de l'export La carte > Les produits > Exporter la carte (option « Export pour les plateformes externes »), et aucun code paiement ni type de service n'est nécessaire.

PIÈGES

- Pousser le catalogue Zelty vers HubRise écrase le catalogue HubRise existant.
- Les frais (livraison, service) doivent exister comme articles dans Zelty pour avoir un code.
- Ancienne intégration : si le client paie à la livraison ou au retrait, la commande ne doit contenir aucun paiement, sinon la transaction est clôturée.

SOURCE

`https://www.hubrise.com/fr/apps/zelty-bridge/connexion-hubrise` · documentation complète