

Описание методов API ЭТМ для обмена сведениями по заказам.

Версия от 24.01.2025

Оглавление

Общие сведения	3
Авторизация	4
Размещение заказа (Create)	5
Проверка статуса заказа	9
Метод определяющий общий статус заказа	9
Метод возвращающий сведения по товарам из заказа.	12
Справочник статусов документа в системе ЭТМ	16
Метод возвращающий печатную форму счета.....	17
Доставка и получение заказа	18
Создание точки доставки	18
Доступные для отгрузки даты	19
Заявка на самовывоз заказа из офиса продаж ЭТМ.....	20
Создание заявки на доставку к заказу	21

Общие сведения

Для использования API необходимо:

- 1) Зарегистрироваться в системе iPRO (получить логин и пароль). Без регистрационных данных (логин и пароль) доступ к сервису невозможен.
- 2) Связаться с вашим персональным менеджером, сообщить о намерении настройки обмена по API, с указанием необходимых методов и согласования индивидуального прайса.

API сервер: <https://ipro.etm.ru/api/v1>

API сервер test: <https://itest2.etm.ru/api/v1>

Ограничения по частоте запросов.

При превышении рекомендованной частоты запросов, ЭТМ оставляет за собой право блокировки IP-адреса клиента.

Для возможности использования хостинга иностранного провайдера для работы с API необходимо передать ваши внешние IP-адреса менеджеру.

Авторизация ([post /user/login](#)) - 1 запрос в 2 минуты. Ключ сессии, полученный при авторизации, действует 8 часов.

Характеристики ([get /goods/{id}](#)) - 1 запрос в секунду.

Цены ([get /goods/{id}/price](#)) - 1 запрос в секунду (до 50 товаров в одном запросе).

Остатки ([get /goods/{id}/remains](#)) - 1 запрос в секунду.

Тип полей в запросах:

М - обязательный

О - опциональный (не обязательный)

С - обязательное поле в определённых условиях

Поля:

status:

code: integer - Статус ответа:

200 - Ок

400 - Ошибка

403 - Ошибка проверки сессии пользователя

404 - Объект не найден

message: string Сообщение об ошибке или информационное

Авторизация

Метод: <https://ipro.etm.ru/api/v1/user/login>

Тип метода: **POST**

Параметры запроса

Наименование	Тип	Обязательность	Пояснение
Log	String	Да	Логин
pwd	String	Да	Пароль

В ответ поступит файл формата Json, в котором будет содержаться информация по результату запроса. В теле ответа в теге "session" указан ключ, который необходимо использовать в дальнейшем при отправке API запросов в адрес ЭТМ.

Время жизни ключа пользователя 8 часов.

Структура файл-ответа:

Наименование тега	Описание
1 секция	
"status": { "code": , "message": ""	Статус ответа Сообщение об ошибке или информационное
2 секция	
"data": { "session"	Ключ активации

Пример запроса: <https://ipro.etm.ru/api/v1/user/login?log=690000889TA&pwd=XXXX>

Пример ответа:

```
{
  "status": {
    "code": 200,
    "message": ""
  },
  "data": { .....
    "session": "XXX",
    .....
  },
}
```

Размещение заказа (Create)

Метод /invoice/create

Тип метода: **POST**

Параметры запроса:

Наименование поля	Тип	Обязательность	Описание
OrderNumber	Number	Да	Номер заказа в системе пользователя
OrderDate	Date (CCYY-MM-DD)	Нет	Дата заказа
ExpectedDeliveryDate	Date (CCYY-MM-DD)	Нет	Ожидаемая дата поставки Данный параметр можно указывать построчно товарам (не только на весь заказ)
ContractNumber	Number	Нет	Номер договора
ContractDate	Date (CCYY-MM-DD)	Нет	Дата договора
DocumentFunctionCode	String	Да	Допустимые значения для заполнения параметра: Р - первичное размещение заказа А - подтверждение заказа D - отказ по ранее размещенному заказу С - изменение ранее размещенного заказа
Remarks	String	Нет	Примечание к документу
Buyer: [{			Покупатель
ILN	Number	Нет	GLN покупателя
Seller:			Продавец
ILN	Number	Да	GLN продавца. Указываем константу = 4660011519999
CodeByBuyer	Number	Нет	Код покупателя в системе продавца
DeliveryPoint:			Точка доставки
ILN	Number	Нет	GLN Грузополучателя (точки доставки)
Invoicee:			Получатель
ILN:	Number	Нет	GLN плательщика

Наименование поля	Тип	Обязательность	Описание
Order-Lines: [			Данные по товарам
Order-Lines:]			
LineNumber	Number	Да	Номер строки
BuyerItemCode	Number	Нет	Код товара клиента, можно использовать если загружено сопоставление кодов клиента и кодов ЭТМ
SupplierItemCode	String	Нет	Код товара ЭТМ
ManufacturerArticle	String	Нет	Артикул производителя
ManufacturerCod	String	Нет	Код производителя по справочнику ЭТМ
ItemDescription	String	Да	Наименование товара
OrderedQuantity	Number	Да	Заказанное количество
UnitOfMeasure	String	Нет	Единица измерения (в соответствии со стандартами ОКЕИ)
OrderedUnitNetPrice	String	Нет	Цена товара без НДС
OrderedUnitGrossPrice	String	Нет	Цена товара с НДС
NetAmount	String	Нет	Сумма за товар без НДС
GrossAmount	String	Нет	Сумма за товар с НДС
TaxRate	String	Нет	Ставка НДС
}			

***Примечание:** ILN точки доставки можно получить у менеджера.

Важно: Обязательно должен быть указан один из вариантов: код товара клиента или Код ЭТМ или артикул производителя. Артикул производителя обязательно указывать в связке с кодом производителя по справочнику ЭТМ, т.к. артикулы разных производителей могут совпадать.

В номере заказа можно использовать: 0123456789.-

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ/

A- на русском языке не допускается.

Параметры ответа:

Наименование поля	Описание
{	
"status": {	
"code":	Статус ответа
"message": ""	Сообщение об ошибке или информационное
}	
"data": {	ID заказа
"id":	ID заказа в системе ЭТМ
"ids": [{	Дополнительный ID
"docid":	
}]	
}]	

После получения заказа ваш персональный менеджер обрабатывает заказ: проверяет состав заказа, цены, количество и требуемые сроки для возможности поставки.

Допустимые типы сообщений:

1. В случае, если в запросе указан артикул производителя (ManufacturerArticle), но нет кода производителя (ManufacturerCode), и при обработке запроса в базе ЭТМ найдено более одного товара у разных производителей с одним и тем же артикулом, в ответе на запрос в параметре "message", будет следующий текст сообщения: «В заказе обнаружена товарная позиция, артикул которой обнаружен у различных производителей».

Отдельная группа параметров «data» с указанием этого артикула/артикулов.

2. В случае, если в запросе указан артикул производителя (ManufacturerArticle), и в базе ЭТМ не найдено ни одного подходящего значения, в ответе на запрос в параметре "message", будет следующий текст сообщения: «В заказе обнаружена товарная позиция, артикул которой не обнаружен в справочнике ЭТМ с указанием этого артикула.»

Отдельная группа параметров «data» с указанием этого артикула/артикулов.

Пример ответа:

```
{ "status": {
  "code": 400,
  "message": " В заказе обнаружена товарная позиция, артикул которой не обнаружен в справочнике ЭТМ"
},
```

```
"data": {  
  
  "id": "",  
  
  "art1": "888888888888888888" }}
```

Пояснение:

DocumentFunctionCode = С - система перезаписывает ранее размещенный заказ и все согласованные условия по нему с присвоением нового id документа. Изменение заказа допустимо для документов в статусе Спецификация или Счет на оплату. Для других статусов документов изменение невозможно и при попытке отправки запроса вернется сообщение с текстом: "Невозможно изменить данный заказ. Не найден исходный документ."

Пример запроса:

POST "<http://ipro.etm.ru/api/v1/invoice/create?session-id=100989605817597677591271922223>"

Аccept: application/json; charset=utf-8"

Content-Type: application/json"

Вложение:

```
{  
  "OrderNumber": "12012024",  
  "OrderDate": "2024-01-12",  
  "DocumentFunctionCode": "P",  
},  
"Seller": {  
  "ILN": "4660011519999"  
  
  },  
"Order-Lines": [  
  {  
    "LineNumber": "1",  
  
    "SupplierItemCode": "2655564",  
    "OrderedQuantity": "10",  
  },  
  {  
    "LineNumber": "2",  
    "SupplierItemCode": "4171176",  
    "OrderedQuantity": "17",  
  }  
],  
"TotalLines": "2",  
}
```

Пример ответа:

```
{  
  "status": {  
    "code": 200,  
    "message": ""  
  },  
  "data": {  
    "id": "1-2065278809",
```

```

"ids": [
  {
    "docid": "1-2065278809"
  }
]
}
}

```

Проверка статуса заказа

Для проверки статуса разработано два метода.

- Метод `invoice` – запрос возможен с указанием внешнего номера заказа (номер заказа из КИС клиента). В ответе возвращается общая информация по заказу без информации по товарам.
 - Метод `invoice/{id}/body` – запрос возможен с указанием id ЭТМ. В ответе возвращается информация по товарным строкам.
- Id заказа в системе ЭТМ можно получить методом `invoice`

Метод определяющий общий статус заказа

Метод GET `/invoice`

Пользователь отправляет запрос в адрес ЭТМ по заказу, используя номер заказа из собственной информационной системы.

Так же в рамках метода можно получить список документов за период или с определенным статусом.

Параметры запроса:

Названия поля	Тип	Обязательность	Описание
D1	Date	Да	Дата от
D2	Date	Да	Дата до
usr-inv-num	String	Нет	ID заказа клиента (номер, указанный в запросе на создание заказа)
status	String	Нет	Код статуса документа
sessionID	String		Ключ авторизации

Структура ответа:

Название поля	Тип	Описание поля
<pre> { "data": { "rows": [</pre>		
id	String	id заказа в системе ЭТМ
usr_inv_num	String	Номер заказа клиента
delivery	String	Внутренний номер ЭТМ заявки на доставку
inv_date	Date	Дата документа

Название поля	Тип	Описание поля
st_code	Number	Код склада отгрузки
status_code	Number	Код статуса документа
status_name	String	Наименование статуса документа
summa	Number	Сумма документа
pay_sum	Number	Сумма к оплате
pay_state	String	Наименования статуса оплаты
invWhomcre	String	ФИО инициатора заказа
},		
ps	String	Примечание к заказу
cli_code	String	Код клиента в системе ЭТМ
}],		
records },	Number	Количество строк (количество документов в системе ЭТМ)
"status": {		
code	Number	Код статуса запроса
Message } }	String	Сообщение

Пояснение: после обработки заказа клиента менеджером, заказ в системе ЭТМ может быть расщеплен, т.е. разбит на два и более заказа. Это связано с особенностью архитектуры.

Например, в заказе клиента было 3 позиции. Две позиции ЭТМ поставить может. А одну – нет. Соответственно заказ клиента будет расщеплен на два заказа и каждому будет присвоен внутренний номер ЭТМ (параметр «id»). Поэтому в ответе по статусу заказа информация приходит по всем заказам клиента в рамках номера указанного в запросе, т.е. их может быть множество. Точное количество указано в параметре "records".

Код статуса заказа и наименование указывается согласно справочнику статусов документов в системе ЭТМ.

Пример запроса:

<http://ipro.etm.ru/api/v1/invoice?d1=01.01.2022&d2=01.06.2022&usr-inv-num=121217&session-id=00000000000000000000>

Пример ответа:

```
{
  "data": {
```

```

"rows": [
  {
    "id": "1-1743950034",

    "usr_inv_num": "121217",
    "delivery": "",
    "inv_date": "2022-05-24",
    "st_code": 17,
    "status_code": "05",
    "status_name": "Счет на оплату",
    "summa": "12049.20",
    "pay_sum": "12049.20",
    "pay_state": "К оплате",
    },
    "ps": "auto_wi_ord:{Заказ:121217};{ДатаЗаказа:2022-05-23}; Для товаров в строке 2 не
найдена упаковка РСЕ( причина not_found_918, код товара 9667107)",
    "cli_code": 55002791,
    "invWhomcre": "Сосновская Ольга Анатольевна"

  },
  {
    "id": "1-1743950033",
    "usr_inv_num": "121217-1",
    "delivery": "",
    "inv_date": "2022-05-24",
    "st_code": 17,
    "status_code": "05",
    "status_name": "Счет на оплату",
    "summa": "12049.20",
    "pay_sum": "12049.20",
    },
    "ps": "auto_wi_ord:{Заказ:121217};{ДатаЗаказа:2022-05-23}; Для товаров в строке 2 не
найдена упаковка РСЕ( причина not_found_918, код товара 9667107)",
    "cli_code": 55002791,
    }
  ],
  "records": 2,
  "limit": false
}]

```

Метод возвращающий сведения по товарам из заказа.

Метод /invoice/{id}/body

Тип метода **GET**

Пользователь отправляет запрос в адрес ЭТМ по заказу, используя id номера заказа из системы ЭТМ.

Структура запроса:

Названия поля	Тип	Обязательность	Описание
id	Number	Да	ID заказа клиента в системе ЭТМ

Структура ответа на запрос:

Название поля	Тип	Описание поля
{ "status": {		
code		Код статуса запроса
message		Сообщение
{ "data": { "rows": [		
{ "id	Number	Id заказа в системе ЭТМ
linenum	Number	Номер строки товара
gdscode	Number	Код товара
gdsname	String	Наименование товара
mnf_code	Number	Код производителя в системе ЭТМ
manuf	String	Наименование производителя в системе ЭТМ
art	Number	Артикул товара
article	Number	Расширенный артикул товара
country	String	Страна производства
pack	String	Возможная упаковка товара
cnt	Number	Количество товара в документе
measure	Number	Единица измерения
price	Number	Цена с НДС
sum	Number	Стоимость с НДС

Название поля	Тип	Описание поля
dateotgr	String	Срок поставки (планируемая дата отгрузки). Дата рассчитывается от даты заказа Например: 1 день (05/05/22)
gdsImage	Urls	Путь к картинке товара
weight	Number	Масса
volume	Number	Объем
length	Number	Длина
width	Number	Ширина
height	Number	Высота
st_code	Number	Код склада отгрузки
cli_linenum	Number	Номер товарной строки клиента
],		
records	Number	Всего товарных строк
invnum	Number	Id заказа клиента
invnetnum	Number	Внутренний номер заказа ЭТМ
invdate	Date	Дата заказа
invsum	Number	Сумма заказа
paysum	Number	Сумма для оплаты
invStatus	String	Наименование статуса документа
.....		
.....		
}		
}		

В запросе указывается id заказа в системе ЭТМ. Получить его можно в рамках метода **invoice**.

Пример запроса:

<http://ipro.etm.ru/api/v1/invoice/1-1743950022/body?session-id=000000000000000000>

Ответ:

```
{
  "status": {
    "code": 200,
    "message": ""
  },
  "data": {
    "rows": [
      {
        "id": "1-29681457477",
        "linenum": 1,
        "gdscode": "2655564",
```

```

"gdsgname": "Лампа светодиодная LED 5вт 230в GU5.3 тепло-белый ECO",
"uhod": "S",
"mnf_code": 432,
"manuf": "IEK",
"class33": "142022",
"art": "LLE-MR16-5-230-30-GU5",
"article": "LLE-MR16-5-230-30-GU5",
"country": "Китай",
"pack": "10 шт",
"pack_color": "",
"cnt": 300,
"measure": "шт",
"rem": "757",
"price": "40.16",
"sum": "12049.20",
"i": "",
"dateotgr": "",
"autosogl": "no",
"st_code": 17,
"cli_linenum": "3",
"sumautosogl": "0",
"gdsgImage": "//cdn.etm.ru/ipro/432/small_lle-mr16-5-230-30-gu5_3.jpg",
"weight": 7.5,
"volume": 0.0471,
"length": 0.058,
"width": 0.052,
"height": 0.052
},
{
  "id": "1-29681457478",
  "linenum": 2,
  "gdsgcode": "",
  "gdsgname": "ФН: Лампа светодиодная IEK рефлектор MR16 GU5.3 230V 5W 4000К
холод. АКЦИЯ",
  "uhod": "",
  "mnf_code": 0,
  "manuf": "",
  "class33": "",
  "art": "4171176",
  "article": "",
  "country": "",
  "pack": "",
  "pack_color": "",
  "cnt": 300,
  "measure": "",
  "rem": "",
  "price": "40.16",
  "sum": "12049.20",
  "i": "",
  "dateotgr": "",
  "autosogl": "no",

```

```
    "st_code": 17,
    "cli_linenumber": "2"
    "sumautosogl": "0",
    "gdsImage": ""
  }
],
"records": 2,
"invnum": "121217",
"invnetnum": "1-1743950022",
"invdate": "2022-05-24",
"invsum": 24098.4,
"paysum": 0,
"invStatus": "Счет на оплату",
"operations": {
  "bill": true,
  "reserve": true,
  "ship": true,
  "from_op": true,
  "delivery": true,
  "copy": true,
  "edit": true,
  "union": true,
  "split": true,
  "deal": true,
  "change_date": true,
  "change_cli": true,
  "request": true,
  "pay_card": true,
  "stpol": true
},
"bonus": "-",
"nds": 20,
"checkurl": "",
"volume": 0.05,
"weight": 8,
"discount": 0
}
}
```

Справочник статусов документа в системе ЭТМ

Код статуса	Наименование
01	Спецификация
05	Счет на оплату
10	Расторгнутый счет
101	Расторгнутый счет ЮЛ
15	Резервы
151	Временный резерв
152	Резерв части заказа
153	Окончательный резерв заказа
20	Заказ у производителя
24	В подборе на складе логистического центра
25	В подборе на складе офиса
26	Документ в обработке
27	Отправлено на склад
35	Не обнаружено при отборе
40	Готов к выдаче
45	Отгружено
451	Отгрузка произведена
455	Отгружено, нет подтверждения о получении
452	Поставка завершена
453	Корректировочный счет-фактура
60	Возврат от клиента
80	Расходование баллов

Метод возвращающий печатную форму счета

Метод: </invoice/{id}/print/bill?session-id=000000000000000000>

Тип метода: **POST**

Пользователь отправляет запрос в адрес ЭТМ по заказу, используя id номер заказа ЭТМ.

Параметры запроса:

Названия поля	Тип	Обязательность	Описание
id	Number	Да	ID заказа клиента в системе ЭТМ

Параметры ответа:

Название поля	Описание поля
{ "status": {	
code	Код статуса запроса
message	Сообщение
.....	

Пояснение: в случае если запрос печатной формы счета запрошен для допустимого вида документа, то в ответе на запрос вернется файл формата pdf, т.е. сам запрос и есть ссылка на печатную форму счета.

Если, запрос был отправлен по документу с Недопустимым статусом, то в ответе будет сообщение:

```
"status": {
  "code": 400,
  "message": "Некорректный статус документа для формирования печатной формы Счета [INV0012]"
}
```

Важно: запрос печатной формы счета Недопустим с документа в статусе 01 – Спецификация. Изменение статуса документа в данном случае делает менеджер компании ЭТМ.

Для всех остальных статусов документов запрос печатной формы допустим.

Пример запроса:

<http://ipro.etm.ru/api/v1/invoice/1-1743974579/print/bill?session-id=064697255609580271251876971510>

Пример ответа:


The screenshot shows a web browser window displaying a printed invoice from ETM. The browser's address bar shows the URL: `ipro.etm.ru/api/v1/invoice/1-1743974579/print/40040857?session-id=184051953512573565511152449371`. The invoice itself is titled "КОМПЛЕКСНЫЕ ПОСТАВКИ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ" and contains various fields for order details, including dates, amounts, and a barcode. The invoice is dated 06.06.2022 and includes a total amount of 100,000.00 RUB.

Доставка и получение заказа**Создание точки доставки**

Позволяет создать точку доставки.

За один запрос можно создать не более одной точки доставки.

Метод: [/delivery/point/create](#)

Тип метода: **POST**

Параметры запроса:

Названия поля	Тип	Обязательность	Формат	Описание
t-adr	String	Да	Адрес	
t-gps	Geo	Да	Координаты (через запятую)	При указании координат необходимо указать не менее 6 знаков после запятой. Широта и долгота указывается через разделитель ",". Например 59.869670, 30.338200
t-info	String	Да	Информация для водителя	

Названия поля	Тип	Обязательность	Формат	Описание
t-kont	String	Нет	ФИО	
t-tel	Number	Да	Телефон	

Доступные для отгрузки даты

Метод: [/delivery/point/{id}/date](#)

Тип метода: **GET**

Метод получения доступных дат отгрузки необходим для дальнейшего запроса на размещение заявки на отгрузку заказа.

Параметры запроса:

Параметр	Наименование параметра	Тип	Обязательность заполнения	Тип	Примечание
id	id точки доставки	Number	да	N	id точки доставки можно получить методом POST /delivery/point/create
month	месяц	Number	нет	N(2)	Код месяца. Например 09
year	год	Number	нет	N(4)	Год. например 2022

Параметры ответа:

Параметр	Наименование параметра	Тип
{ "status": {	Статус обработки запроса	Number
"code":	Код	Number
"message": },	Сообщение	String
"data": {		
"rows":		
[{ "id":		
"scheduleErr":		
"shipmentDates": }] } }	Даты	Date

Пример запроса:

<http://ipro.etm.ru/api/v1/delivery/point/1-1494048258/date?month=09&year=2022&session-id=045682781806510822951310933794>

Пример ответа:

```
{
  "status": {
    "code": 200,
```

```

    "message": ""

},

"data": {

    "rows": [

        {

            "id": "1",

            "scheduleErr": "",

            "shipmentDates": "20/09/2022, 21/09/2022, 22/09/2022, 23/09/2022, 24/09/2022, 26/09/2022, 27/09/2022, 28/09/2022, 29/09/2022, 30/09/2022, 01/10/2022, 03/10/2022"

        }
    ]
}

```

Заявка на самовывоз заказа из офиса продаж ЭТМ

Данный метод предназначен для оформления заявки на самовывоз заказа из офиса продаж ЭТМ.

Метод: [/invoice/{id}/order](#)

Тип метода: **POST**

Параметры запроса:

Параметр	Наименование параметра	Обязательность	Тип	Примечание
id	id документа	да	Number	id заказа в системе ЭТМ. Данные можно получить методом GET /invoice
skl	Код склада	да	Number	Код офиса продаж ЭТМ
tovzak	Примечание	нет	String	Примечание

Структура ответа:

Параметр	Наименование параметра	Тип
{ "status": {	Статус обработки запроса	N
"code":	Код	N
"message": },	Сообщение	S
"data": {		
.....		
}] }		

Пример запроса:

<http://ipro.etm.ru/api/v1/invoice/1-1743991362/order?skl=4120&session-id=197154677901140246370856644129>

Пример ответа:

```
{
  "status": {
    "code": 200,
    "message": "Ваша заявка принята в обработку."
  },
  "data": {
    ....
  }
}
```

Создание заявки на доставку к заказу

Метод предназначен для создания заявки на доставку к ранее размещенному заказу.

Заявку на доставку можно оформить для заказа в статусе:

Код статуса	Наименование
05	Счет на оплату

На другие статусы заказа, возможность оформления заявки на доставку не распространяется.

Метод: [/invoice/{id}/delivery](#)

Тип метода: **POST**

Параметры запроса:

Название поля	Формат	Обязательность	Описание поля
id	Number	Да	id документа
adr	Number	Да	id точки доставки (см. описание метода "Создания точки доставки")
data	Date (DD/MM/YYYY)	Да	Желаемая дата получения из заказа. (Список доступных дат можно получить в рамках метода "Доступные даты для отгрузки")
time	Number	Да	время разгрузки с
time_po	Number	Да	время разгрузки по
phone	Number	Да	Контактный телефон (формат 89999999999)

Параметры ответа:

Название поля	Формат	Описание поля
{ "status": {		Статус обработки запроса

code	Number	Код статуса запроса
message	String	Сообщение

Пример запроса:

http://ipro.etm.ru/api/v1/invoice/1-1743991812/delivery?adr=1-1494048258&date=26%2F09%2F2022&time=10&time_po=18&phone=89111322765&session-id=120278399509270179480396776245

Пример ответа:

```
{
  "status": {
    "code": 200,
    "message": ""
  }
}
```