

项目投标：提疑

提疑列表的显示

GET: /api/v3/trade/question/getById/{sectionId}

接口参数

序号	名称	类型	是否必须	备注
1	sectionId	Long	Y	标段ID

返回结果

序号	名称	类型	是否必须	备注
1	None	List	Y	提疑列表

澄清修改文件列表的显示

GET: /api/v3/trade/tender/clarification/getById/{section_id}

接口参数

序号	名称	类型	是否必须	备注
1	sectionId	Long	Y	标段Id

返回结果

序号	名称	类型	是否必须	备注
1	None	List	Y	澄清修改文件列表

新增提疑

POST: /api/v3/trade/question/saveTenderQuestion

接口参数

序号	名称	类型	是否必须	备注
1	questionBody	TenderQuestion	Y	提疑内容

返回结果

序号	名称	类型	是否必须	备注
1	result	ApiResult	Y	返回结果

上传提疑附件

备注：需要开启文件上传接口

POST: /api/v3/trade/question/uploadFile

接口参数

序号	名称	类型	是否必须	备注
1	不知道		Y	

返回结果

序号	名称	类型	是否必须	备注
1	不知道		Y	

查看提疑内容详情

备注：需要开启查看附件的接口

GET: /api/v3/trade/question/getById/{id}

接口参数

序号	名称	类型	是否必须	备注
1	question_id	Long	Y	question的ID

返回结果

序号	名称	类型	是否必须	备注
1	Result	TenderQuestionResult	Y	提疑内容

查看澄清修改文件

需要开启查看附件的接口

GET: /api/v3/trade/tender/clarification/query/{id}

接口参数

序号	名称	类型	是否必须	备注
1	clarificationId	Long	Y	澄清修改文件ID

返回结果

序号	名称	类型	是否必须	备注
1	Result	TenderClarificationResult	Y	

上传提疑附件

备注：需要开启文件上传接口

POST: /api/v3/trade/question/uploadFile

接口参数

序号	名称	类型	是否必须	备注
1	不知道		Y	

返回结果

序号	名称	类型	是否必须	备注
1	不知道		Y	

项目投标：中标候选人公示

查看中标候选人公示内容

GET: /api/v3/trade/cadidate/getBySectionId/{sectionId}

接口参数

序号	名称	类型	是否必须	备注
1	sectionId	Long	Y	标段Id

返回结果

序号	名称	类型	是否必须	备注
1	Result	List	Y	

项目投标：中标公告

查看公告内容

GET: /api/v3/trade/successfulNotice/getBySectionId/{sectionId}

接口参数

序号	名称	类型	是否必须	备注
1	sectionId	Long	Y	标段Id

返回结果

序号	名称	类型	是否必须	备注
1	Result	SuccessfulSyntheticalResult	Y	

2. 中标结果公告-curd

新增： **POST**： /api/v3/trade/successfulNotice/addByTenderId/

接口参数

序号	名称	类型	是否必须	备注
1	query	SuccessfulNoticeQuery	Y	

返回结果

序号	名称	类型	是否必须	备注
1	Result	ApiResult	Y	

编辑： **PUT**： /api/v3/trade/successfulNotice/modifyBySectionId/

接口参数

序号	名称	类型	是否必须	备注
1	query	SuccessfulNoticeQuery	Y	

返回结果

序号	名称	类型	是否必须	备注
1	Result	ApiResult	Y	

发布：
PUT: /api/v3/trade/successfulNotice/releaseSuccessfulSynthetical/{sectionid}

接口参数

序号	名称	类型	是否必须	备注
1	sectionId	Long	Y	

返回结果

序号	名称	类型	是否必须	备注
1	Result	ApiResult	Y	

项目投标： 中标通知书

投标人查看中标通知或者未中标通知书

GET: /api/v3/trade/successfulNotice/getById/{userId}

接口参数

序号	名称	类型	是否必须	备注
1	userId	Long	Y	招标人Id

返回结果

序号	名称	类型	是否必须	备注
1	Result	SuccessfulNoticeResult		中标
2	Result	UnSuccessfulNoticeResult		未中标

中标通知书可以更改发票信息

POST: /api/v3/finance/invoices/update

接口参数

序号	名称	类型	是否必须	备注
1	userId	Long	Y	招标人Id
2	invoice	InvoicePO		发票内容

返回结果

序号	名称	类型	是否必须	备注
1	Result	ApiResult		是否更新成功

支付?

下载附件?

项目投标：开标项目

分页条件查询开标项目列表

GET: /api/v3/trade/bidProject/bidList/

接口参数

序号	名称	类型	是否必须	备注
1	projectBidManageQuery	ProjectBidManageQuery	Y	查询参数
2	pageParam	PageParam	Y	分页参数

返回结果

序号	名称	类型	是否必须	备注
1	Result	ApiResult		开标项目列表

项目投标：流程管理

不会

简易招标项目流程管理：招标文件澄清修改

提疑列表的显示

GET: /api/v3/trade/question/getById/{sectionId}

接口参数

序号	名称	类型	是否必须	备注
1	sectionId	Long	Y	标段ID

返回结果

序号	名称	类型	是否必须	备注
1	None	List	Y	提疑列表

回复提疑信息

PUT: /api/v3/trade/question/answerTenderQuestion/{id}

接口参数

序号	名称	类型	是否必须	备注
1	id	Long	Y	questionID
2	query	TenderAnswerQuery	Y	回复信息

返回结果

序号	名称	类型	是否必须	备注
1	result	ApiResult	Y	

查看提疑详情

GET: /api/v3/trade/question/getById/{id}

接口参数

序号	名称	类型	是否必须	备注
1	question_id	Long	Y	question的ID

返回结果

序号	名称	类型	是否必须	备注
1	Result	TenderQuestionResult	Y	提疑内容

新增澄清信息

POST: /api/v3/trade/tender/clarification/add/

接口参数

序号	名称	类型	是否必须	备注
1	context	ClarificationVO	Y	新增澄清内容

返回结果

序号	名称	类型	是否必须	备注
1	Result	ApiResult	Y	

文件上传

POST: 调用文件上传接口

接口参数

序号	名称	类型	是否必须	备注
1	file	MultipartFile	Y	文件内容

返回结果

序号	名称	类型	是否必须	备注
1	Result	ApiResult	Y	

查看澄清信息详情

GET: /api/v3/trade/tender/clarification/query/{tenderId}

接口参数

序号	名称	类型	是否必须	备注
1	tenderId	Long	Y	招标人ID

返回结果

序号	名称	类型	是否必须	备注
1	Result	TenderClarificationResult	Y	

简易招标项目流程管理：中标结果公告

中标结果公告页面查询

GET: /api/v3/trade/successfulNotice/getBySectionId/{sectionId}

接口参数

序号	名称	类型	是否必须	备注
1	sectionId	Long	Y	标段id

返回结果

序号	名称	类型	是否必须	备注
1	apiResult	SuccessfulSyntheticalResult	Y	

保存中标结果公告内容

POST: /api/v3/trade/successfulNotice/saveSuccessfulSynthetical

接口参数

序号	名称	类型	是否必须	备注
1	query	SuccessfulSyntheticalQuery	Y	更新的公告内容

返回结果

序号	名称	类型	是否必须	备注
1	apiResult	ApiResponse	Y	

生成pdf？（前端？）

POST/GET：？

接口参数

序号	名称	类型	是否必须	备注
1	？	？	Y	

返回结果

序号	名称	类型	是否必须	备注
1	apiResult	ApiResponse	Y	

对PDF文件进行签章

GET：/api/v3/file/doSignature/{uid}

接口参数

序号	名称	类型	是否必须	备注
1	uid	String	Y	uid
2	role	String	Y	角色
3	file	MultipartFile	Y	文件
4	request	HttpServletRequest	Y	请求
5	response	HttpServletResponse	Y	响应

返回结果

序号	名称	类型	是否必须	备注
1	filesVO	FilesVo	Y	返回文件信息

将签章状态 改为 已签章状态

GET: /api/v3/file/signatureFinished/{uid}

接口参数

序号	名称	类型	是否必须	备注
1	uid	String	Y	uid
2	role	String	Y	角色

返回结果

序号	名称	类型	是否必须	备注
1	filesVO	FilesVo	Y	返回文件信息

确定中标人（未中标人）

确定中标人（未中标人）————>(转发)编辑通知书————>（转发）保存到数据库，生成pdf————>签章

新增中标通知书

POST: /api/v3/trade/successfulLetter/add

接口参数

序号	名称	类型	是否必须	备注
1	query	SuccessfulLetterQuery	Y	

返回结果

序号	名称	类型	是否必须	备注
1	result	ApiResponse	Y	

查看中标通知书

GET: /api/v3/trade/successfulLetter/query

接口参数

序号	名称	类型	是否必须	备注
1	query	SuccessfulLetterQuery	Y	

返回结果

序号	名称	类型	是否必须	备注
1	result	SuccessfulLetterResult	Y	中标通知书内容

编辑中标通知书

PUT: /api/v3/trade/successfulLetter/update

接口参数

序号	名称	类型	是否必须	备注
1	query	SuccessfulLetterQuery	Y	

返回结果返回结果

序号	名称	类型	是否必须	备注
1	result	ApiResponse	Y	

编辑中标通知书

DELETE: /api/v3/trade/successfulLetter/delete/{id}

接口参数

序号	名称	类型	是否必须	备注
1	id	Long	Y	中标通知书id

返回结果返回结果

序号	名称	类型	是否必须	备注
1	result	ApiResponse	Y	

查询中标服务费缴纳状态

调用 finance 服务中的 获得招标文件费缴费详情列表

/api/v3/finance/charge/invitation/{id}/pay : chargeWinDetail

新增未中标通知书

POST: /api/v3/trade/unSuccessfulLetter/add

接口参数

序号	名称	类型	是否必须	备注
1	query	UnSuccessfulLetterQuery	Y	

返回结果

序号	名称	类型	是否必须	备注
1	result	ApiResult	Y	

查看未中标通知书

GET: /api/v3/trade/unSuccessfulLetter/query

接口参数

序号	名称	类型	是否必须	备注
1	query	UnSuccessfulLetterQuery	Y	

返回结果

序号	名称	类型	是否必须	备注
1	result	UnSuccessfulLetterResult	Y	中标通知书内容

删除未中标通知书

DELETE: /api/v3/trade/unSuccessfulLetter/delete/{id}

接口参数

序号	名称	类型	是否必须	备注
1	id	Long	Y	未中标通知书id

返回结果返回结果

序号	名称	类型	是否必须	备注
1	result	ApiResponse	Y	

需求：保存中标结果公告节点数据，发布当前数据并提交（不知道）

开标项目：开标项目列表

查看还未开标的项目信息及设计

GET: /api/v3/trade/tender/{tenderState}

接口参数

序号	名称	类型	是否必须	备注
1	enrollState	String	Y	查询状态

返回结果返回结果

序号	名称	类型	是否必须	备注
1	result	ApiResult	Y	

招标人/代理查看自己建的项目和投标人查看已报名的项目

GET: /api/v3/trade/tender/

这里的参数用 Mybatis 中 动态拼接，动态查询

接口参数

序号	名称	类型	是否必须	备注
1	query	MyProjectQuery	Y	查询参数

返回结果返回结果

序号	名称	类型	是否必须	备注
1	result	MyProjectResult	Y	

招标异常：

投标人-招标异常查看 (没有投标人异常的数据库)

GET: /api/v3/trade/AbnormalBidding/selectTenderAnomaliesList/

接口参数

序号	名称	类型	是否必须	备注
1	userId	Long	Y	投标人Id

返回结果返回结果

序号	名称	类型	是否必须	备注
1	result	List	Y	

项目归档：项目归档列表

查看归档信息列表及设计

GET: /api/v3/trade/tender/tenderArchives/{tenderId}

接口参数

序号	名称	类型	是否必须	备注
1	tenderId	Long	Y	项目Id
	remarks	String		归档备注

返回结果返回结果

序号	名称	类型	是否必须	备注
1	result	ApiResult	Y	

招标人/投标人查看自己建立的项目

GET: /api/v3/trade/tender/archivesTenderInfo

接口参数

序号	名称	类型	是否必须	备注
1	userId	Long	Y	招标人/代理人Id

返回结果返回结果

序号	名称	类型	是否必须	备注
1	result	ApiResult	Y	

下载各节点的文档（暂时不会）

进入归档项目的流程（暂时不会）

仅出售招标文件项目：项目管理

项目列表

GET:/api/v3/trade/project/list

查看项目

GET:/api/v3/trade/project/getByid/{id}

新建项目

GET:/api/v3/trade/project/getProject/{tenderId}

发布项目

POST:/api/v3/trade/project/releaseProject

修改项目

POST:/api/v3/trade/project/saveProject