

Paso 3 · Primera forma normal

Dos revisiones: (a) que cada tabla tenga un identificador unico y autogenerado — si no lo creaste antes, agregalo aqui con “+ Columna” y marcalo como PK — y (b) que cada atributo sea atomico segun el contexto de este ejercicio. Marca primero, descompone despues.

Atomico no es absoluto: depende del contexto. Una fecha puede quedar como un solo atributo, pero un “nombre completo” casi siempre debe separarse.

principal

cliente

6 columnas · 2 registros

+ Columna

+ Registro

PK	documento	nombre	telefono	direccion
id	tipo (opcional)	tipo (opcional)	tipo (opcional)	tipo (opcional)
Quitar PK	Marcar PK	Marcar PK	Marcar PK	Marcar PK
☒ autogenerada	atomico no atomico	atomico no atomico	atomico no atomico	atomico no atomico
valores unicos				
001	847484738	Jose Juan Perez	8748436384	calle 1
002	977595748	Maria Antonieta	4552235859	calle 1

principal

pedido

5 columnas · 2 registros

+ Columna

+ Registro

PK	fecha	hora	estado	total
id	tipo (opcional)	tipo (opcional)	tipo (opcional)	tipo (opcional)
Quitar PK	Marcar PK	Marcar PK	Marcar PK	Marcar PK
☒ autogenerada	atomico no atomico	atomico no atomico	atomico no atomico	atomico no atomico
valores unicos				
443	2026-08-14	14:54	frio	48999
444	2026-08-14	18:25	caliente	43800

TTT	2020-08-17	10:23	carrito	75000
-----	------------	-------	---------	-------

principal

producto

6 columnas · 2 registros

+ Columna

+ Registro

PK id tipo (opcional) Quitar PK ☒ autogenerada valores unicos	nombre tipo (opcional) Marcar PK atomico no atomico	categoria tipo (opcional) Marcar PK atomico no atomico	precio tipo (opcional) Marcar PK atomico no atomico	tam tipo Mar aton
887	salchipapas	alimentos	48999	gigan
675	mandigas	alimentos	43800	peque

Descomposiciones realizadas

Queda registrado en tu entrega.

- damnificados.telefonos → movil, fijo
- empresas.productos → producto1, producto2