

Paso 2 · Tablas y registros iniciales

Las tablas nacen vacías: tú decides qué columnas lleva cada una, incluido el identificador. Agrega los atributos tal como aparecen en el enunciado (todavía sin normalizar) y llena al menos 2 registros. Los datos de ejemplo son los que después te permiten ver los grupos de repetición y las dependencias.

+ Tabla vacía

Escribe los atributos como salen del enunciado, aunque sepas que están mal: si el enunciado dice “nombre completo” o “teléfonos”, ponlo así. Normalizar es justamente corregir eso en los pasos siguientes. Piensa también cómo vas a identificar cada registro: en el paso de 1FN tendrás que justificar que ese identificador es único y autogenerado.

principal

jugadores

1 columnas · 2 registros

+ Columna

+ Registro

Eliminar tabla

PK

id_jugadores

tipo (opcional)

Quitar PK

001

×

002

×

principal

equipos

1 columnas · 2 registros

+ Columna

+ Registro

Eliminar tabla

PK

id_equipos

tipo (opcional)

Quitar PK

E001

×

E002

x

principal

videojuegos

1 columnas · 2 registros

+ Columna

+ Registro

Eliminar tabla

PK

id_videojuegos

tipo (opcional)

Quitar PK

VJ0004

x

VJ0500

x

principal

torneos

1 columnas · 2 registros

+ Columna

+ Registro

Eliminar tabla

PK

id_torneos

tipo (opcional)

Quitar PK

T9

x

T6

x

principal

partidos

1 columnas · 2 registros

+ Columna

+ Registro

Eliminar tabla

PK

id_partidos

tipo (opcional)

Quitar PK

PA001

x

PA002

x

principal

servidores

1 columnas · 2 registros

+ Columna

+ Registro

Eliminar tabla

PK

id_servidores

tipo (opcional)

Quitar PK

SG3

x

SG5

x

principal

patrocinadores

1 columnas · 2 registros

+ Columna

+ Registro

Eliminar tabla

PK

id_patrocinadores

tipo (opcional)

Quitar PK

PTP001

x

PTP002

x

principal

equipos_torneos

1 columnas · 2 registros

+ Columna

+ Registro

Eliminar tabla

PK

id_equipos_torneos

tipo (opcional)

Quitar PK

ET001

x

ET002

✕

principal

patrocinios

1 columnas · 2 registros

+ Columna

+ Registro

Eliminar tabla

PK

id_patrocinios

tipo (opcional)

Quitar PK

P001

✕

P002

✕

derivada

grupo_torneo

2 columnas · 4 registros

+ Columna

+ Registro

Eliminar tabla

Creada en 2FN desde el grupo de repetición "grupo" de patrocinios.

PK

id_grupo_torneo

INT

<

>

Quitar PK

✕

⋮

nombre_grupo

tipo (opcional)

<

>

Marcar PK

✕

1

PTP001

✕

2

T9

✕

3

PTP002

✕

4

T6

✕

tabla de transición

patrocinios_grupo

3 columnas · 4 registros

+ Columna

+ Registro

Eliminar tabla

Asocia patrocinios con grupo (relación N:M).

PK

id_patrocinios_grupo

FK → patrocinios

id_patrocinios

FK → grupo_torneo

id_grupo

INT < > Quitar PK ✖	INT < > Marcar PK ✖	INT < > Marcar PK ✖	
1	P001	1	✖
2	P001	2	✖
3	P002	3	✖
4	P002	4	✖

derivada equipo_torneo 2 columnas · 4 registros + Columna + Registro Eliminar tabla			
Creada en 2FN desde el grupo de repetición "grupo" de equipos_torneos.			
⌘ PK id_equipo_torneo INT < > Quitar PK ✖	⌘ grupo tipo (opcional) < > Marcar PK ✖		
1	E001		✖
2	T9		✖
3	E002		✖
4	T6		✖

tabla de transición equipos_torneos_grupo 3 columnas · 4 registros + Columna + Registro Eliminar tabla			
Asocia equipos_torneos con grupo (relación N:M).			
⌘ PK id_equipos_torneos_grupo INT < > Quitar PK ✖	⌘ FK → equipos_torneos id_equipos_torneos INT < > Marcar PK ✖	⌘ FK → equipo_torneo id_grupo INT < > Marcar PK ✖	
1	ET001	1	✖

2	ET001	2	×
3	ET002	3	×
4	ET002	4	×

derivada

jugadores_equipos

2 columnas · 4 registros

+ Columna

+ Registro

Eliminar tabla

Creada en 2FN desde el grupo de repetición "grupo" de jugadores_equipos.

⌘ PK id_jugadores_equipos INT < > Quitar PK ✕	⌘ grupo tipo (opcional) < > Marcar PK ✕	
1	001	×
2	E001	×
3	002	×
4	E002	×

tabla de transición

jugadores_equipos_grupo

3 columnas · 4 registros

+ Columna

+ Registro

Eliminar tabla

Asocia jugadores_equipos con grupo (relación N:M).

⌘ PK id_jugadores_equipos_grupo INT < > Quitar PK ✕	⌘ id_jugadores_equipos INT < > Marcar PK ✕	⌘ FK → jugadores_equipos id_grupo INT < > Marcar PK ✕	
1	JE001	1	×
2	JE001	2	×
3	JE002	3	×
4	JE002	4	×

tabla de transición

patrocinadores_grupo

3 columnas · 6 registros

+ Columna

+ Registro

Eliminar tabla

Asocia patrocinadores con grupo (relación N:M).

PK id_patrocinadores_grupo INT <>Quitar PK✖	FK → patrocinadores id_patrocinadores INT <>Marcar PK✖	id_grupo INT <>Marcar PK✖	
1	PTP001	1	✖
2	PTP001	2	✖
3	PTP001	3	✖
4	PTP002	4	✖
5	PTP002	5	✖
6	PTP002	6	✖

derivada

grupo_servidor

2 columnas · 2 registros

+ Columna

+ Registro

Eliminar tabla

Creada en 2FN desde el grupo de repetición "grupo" de servidores.

PK id_grupo INT <>Quitar PK✖	grupo tipo (opcional) <>Marcar PK✖	
1	Cancha La Maracana, Castilla	✖
2	Estadio Atanasio	✖

tabla de transición

servidores_grupo

3 columnas · 2 registros

+ Columna

+ Registro

Eliminar tabla

Asocia servidores con grupo (relación N:M).

PK	FK → servidores	FK → grupo_servidor	
--------------------------	---------------------------------------	---	--

id_servidores_grupo	id_servidores	id_grupo	
INT	INT	INT	
< > Quitar PK ✕	< > Marcar PK ✕	< > Marcar PK ✕	
1	SG3	1	✕
2	SG5	2	✕

tabla de transición	partidos_grupo	3 columnas · 2 registros	
		+ Columna + Registro Eliminar tabla	
Asocia partidos con grupo (relación N:M).			
PK	FK → partidos		
id_partidos_grupo	id_partidos	id_grupo	
INT	INT	INT	
< > Quitar PK ✕	< > Marcar PK ✕	< > Marcar PK ✕	
1	PA001	1	✕
2	PA002	2	✕

tabla de transición	videojuegos_grupo	3 columnas · 2 registros	
		+ Columna + Registro Eliminar tabla	
Asocia videojuegos con grupo (relación N:M).			
PK	FK → videojuegos		
id_videojuegos_grupo	id_videojuegos	id_grupo	
INT	INT	INT	
< > Quitar PK ✕	< > Marcar PK ✕	< > Marcar PK ✕	
1	VJ0004	1	✕
2	VJ0500	2	✕

tabla de transición	equipos_grupo	3 columnas · 6 registros	
---------------------	----------------------	--------------------------	--

+ Columna

+ Registro

Eliminar tabla

Asocia equipos con grupo (relación N:M).

⌵ PK id_equipos_grupo INT < > Quitar PK ✖	⌵ FK → equipos id_equipos INT < > Marcar PK ✖	⌵ id_grupo INT < > Marcar PK ✖	
1	E001	1	✖
2	E001	2	✖
3	E001	3	✖
4	E002	4	✖
5	E002	5	✖
6	E002	6	✖

derivada

grupo

2 columnas · 13 registros

+ Columna

+ Registro

Eliminar tabla

Creada en 2FN desde el grupo de repetición "grupo" de jugadores.

⋮ PK id_grupo INT < > Quitar PK ✖	⋮ grupo tipo (opcional) < > Marcar PK ✖	
1	452626256	✖
2	Anita Gallego	✖
3	3043456578	✖
4	anitalavalatina@lapecosa.com	✖
5	cli 10 # 43 a 39	✖
6	Provenza FC	✖
7	Downtown Streets OI	✖
8	453234574	✖

9	Laura en America	×
10	3225683456	×
11	lauris@perutv.com	×
12	La Milagrosa FC	×
13	Atletico Country Side Altavista	×

tabla de transición

jugadores_grupo

3 columnas · 14 registros

+ Columna

+ Registro

Eliminar tabla

Asocia jugadores con grupo (relación N:M).

PK id_jugadores_grupo INT < > Quitar PK ×	FK → jugadores id_jugadores INT < > Marcar PK ×	FK → grupo id_grupo INT < > Marcar PK ×	
1	001	1	×
2	001	2	×
3	001	3	×
4	001	4	×
5	001	5	×
6	001	6	×
7	001	7	×
8	002	8	×
9	002	9	×
10	002	10	×
11	002	11	×
12	002	5	×
13	002	12	×
14	002	13	×