

Paso 6 · Entrega

Revisa tu modelo final, descarga el archivo y entrégalo a tu docente.

VERIFICACIONES

27/27

TABLAS FINALES

24

GRUPOS
RESUELTOS

10

TRANSITIVAS
RESUELTAS

0

Modelo completo

Pasaste todas las verificaciones estructurales del taller. Recuerda que la corrección del modelo frente al enunciado la revisa tu docente.

Datos de la entrega

ESTUDIANTE

Jean Steven Castaneda Sanchez · 1152439570 ·
Nutresa

EJERCICIO

Parcial 2 · Base de datos

Evolución del modelo

Cuántas tablas tenías al cerrar cada forma normal.

SIN NORMALIZAR

24 tablas

jugadores, equipos,
videoJuegos, torneos,
partidos, servidores,
patrocinadores,
equipos_torneos,
patrocinios,
grupo_torneo,
patrocinios_grupo,
equipo_torneo,
equipos_torneos_grupo,
jugadores_equipos,
jugadores_equipos_grupo,
patrocinadores_grupo,
grupo_servidor,
servidores_grupo,
partidos_grupo,
videojuegos_grupo,
equipos_grupo,
grupo,

1FN

10 tablas

jugadores, equipos,
videoJuegos, torneos,
partidos, servidores,
patrocinadores,
jugadores_equipos,
equipos_torneos,
patrocinios

2FN

30 tablas

jugadores, equipos,
videoJuegos, torneos,
partidos, servidores,
patrocinadores,
jugadores_equipos,
equipos_torneos,
patrocinios, grupo,
patrocinios_grupo,
grupo,
equipos_torneos_grupo,
grupo,
jugadores_equipos_grupo,
grupo,
patrocinadores_grupo,
grupo,
servidores_grupo,
grupo,
partidos_grupo,
grupo,

3FN

24 tablas

jugadores, equipos,
videoJuegos, torneos,
partidos, servidores,
patrocinadores,
equipos_torneos,
patrocinios,
grupo_torneo,
patrocinios_grupo,
equipo_torneo,
equipos_torneos_grupo,
jugadores_equipos,
jugadores_equipos_grupo,
patrocinadores_grupo,
grupo_servidor,
servidores_grupo,
partidos_grupo,
videojuegos_grupo,
equipos_grupo,
grupo,


jugadores_grupo,
torneos_grupo


torneos_grupo,
grupo,
videojuegos_grupo,
grupo,
equipos_grupo,
grupo,
jugadores_grupo

jugadores_grupo,
torneos_grupo

Diagrama entidad-relación

Tu modelo final. Arrastra las tablas para acomodarlo antes de imprimir o entregar.





grupo

torneos_grupo**id_torneos_grupo**

PK

fk_id_torneos

fk_id_grupo

tabla principal

derivada de la normalización

tabla de transición

La pata de gallo marca el lado “muchos”.

Modelo final

Estructura y registros tal como quedaron.

principal **jugadores** 1 columnas · 2 registros

PK

id_jugadores

001

002

principal **equipos** 1 columnas · 2 registros

PK

id_equipos

E001

E002

principal **videoJuegos** 1 columnas · 2 registros

PK

id_videoJuegos

VJ0004

VJ0500

principal **torneos** 1 columnas · 2 registros

PK

id_torneos

T9

T6

principal **partidos** 1 columnas · 2 registros

PK

id_partidos

PA001

PA002

principal **servidores** 1 columnas · 2 registros

PK

id_servidores

SG3

SG5

principal **patrocinadores** 1 columnas · 2 registros

PK

id_patrocinadores

PTP001

PTP002

principal **equipos_torneos** 1 columnas · 2 registros

PK

id_equipos_torneos

ET001

ET002

principal patrocinios 1 columnas · 2 registros**PK****id_patrocinios**

P001

P002

derivada grupo_torneo 2 columnas · 4 registros*Creada en 2FN desde el grupo de repetición "grupo" de patrocinios.***PK****id_grupo_torneo**

INT

nombre_grupo

1

PTP001

2

T9

3

PTP002

4

T6

tabla de transición patrocinios_grupo 3 columnas · 4 registros*Asocia patrocinios con grupo (relación N:M).***PK****id_patrocinios_grupo**

INT

FK → patrocinios**id_patrocinios**

INT

FK → grupo_torneo**id_grupo**

INT

1

P001

1

2

P001

2

3

P002

3

4

P002

4

derivada equipo_torneo 2 columnas · 4 registros*Creada en 2FN desde el grupo de repetición "grupo" de equipos_torneos.***PK****id_equipo_torneo****grupo**

id_equipo_torneo INT	
1	E001
2	T9
3	E002
4	T6

tabla de transición **equipos_torneos_grupo** 3 columnas · 4 registros

Asocia equipos_torneos con grupo (relación N:M).

PK id_equipos_torneos_grupo INT	FK → equipos_torneos id_equipos_torneos INT	FK → equipo_torneo id_grupo INT
1	ET001	1
2	ET001	2
3	ET002	3
4	ET002	4

derivada **jugadores_equipos** 2 columnas · 4 registros

Creada en 2FN desde el grupo de repetición "grupo" de jugadores_equipos.

PK id_jugadores_equipos INT	grupo
1	001
2	E001
3	002
4	E002

tabla de transición **jugadores_equipos_grupo** 3 columnas · 4 registros

Asocia jugadores_equipos con grupo (relación N:M).

PK id_jugadores_equipos_grupo INT	id_jugadores_equipos INT	FK → jugadores_equipos id_grupo INT
--	-----------------------------	--

---		---
1	JE001	1
2	JE001	2
3	JE002	3
4	JE002	4

tabla de transición **patrocinadores_grupo** 3 columnas · 6 registros

Asocia patrocinadores con grupo (relación N:M).

PK id_patrocinadores_grupo INT	FK → patrocinadores id_patrocinadores INT	id_grupo INT
1	PTP001	1
2	PTP001	2
3	PTP001	3
4	PTP002	4
5	PTP002	5
6	PTP002	6

derivada **grupo_servidor** 2 columnas · 2 registros

Creada en 2FN desde el grupo de repetición "grupo" de servidores.

PK id_grupo INT	grupo
1	Cancha La Maracana, Castilla
2	Estadio Atanasio

tabla de transición **servidores_grupo** 3 columnas · 2 registros

Asocia servidores con grupo (relación N:M).

PK id_servidores_grupo INT	FK → servidores id_servidores INT	FK → grupo_servidor id_grupo INT

1	SG3	1
2	SG5	2

tabla de transición **partidos_grupo** 3 columnas · 2 registros*Asocia partidos con grupo (relación N:M).*

PK id_partidos_grupo INT	FK → partidos id_partidos INT	id_grupo INT
1	PA001	1
2	PA002	2

tabla de transición **videojuegos_grupo** 3 columnas · 2 registros*Asocia videojuegos con grupo (relación N:M).*

PK id_videojuegos_grupo INT	FK → videojuegos id_videojuegos INT	id_grupo INT
1	VJ0004	1
2	VJ0500	2

tabla de transición **equipos_grupo** 3 columnas · 6 registros*Asocia equipos con grupo (relación N:M).*

PK id_equipos_grupo INT	FK → equipos id_equipos INT	id_grupo INT
1	E001	1
2	E001	2
3	E001	3
4	E002	4
5	E002	5
6	E002	6

derivada **grupo** 2 columnas · 13 registros*Creada en 2FN desde el grupo de repetición "grupo" de jugadores.*

PK id_grupo INT	grupo
1	452626256
2	Anita Gallego
3	3043456578
4	anitalavalatina@lapecosa.com
5	cil 10 # 43 a 39
6	Provenza FC
7	Downtown Streets OI
8	453234574
9	Laura en America
10	3225683456
11	lauris@perutv.com
12	La Milagrosa FC
13	Atletico Country Side Altavista

tabla de transición **jugadores_grupo** 3 columnas · 14 registros*Asocia jugadores con grupo (relación N:M).*

PK id_jugadores_grupo INT	FK → jugadores id_jugadores INT	FK → grupo id_grupo INT
1	001	1
2	001	2
3	001	3
4	001	4
5	001	5
6	001	6
7	001	7

/	001	/
8	002	8
9	002	9
10	002	10
11	002	11
12	002	5
13	002	12
14	002	13

principal **torneos_grupo** 3 columnas · 2 registros

PK id_torneos_grupo	fk_id_torneos	fk_id_grupo
TG01	T9	1
TG02	T6	2

Relaciones del modelo final

patrocinios_grupo.id_patrocinios → patrocinios.id_patrocinios
patrocinios_grupo.id_grupo → grupo_torneo.id_grupo_torneo
equipos_torneos_grupo.id_equipos_torneos → equipos_torneos.id_equipos_torneos
equipos_torneos_grupo.id_grupo → equipo_torneo.id_equipo_torneo
jugadores_equipos_grupo.id_grupo → jugadores_equipos.id_jugadores_equipos
patrocinadores_grupo.id_patrocinadores → patrocinadores.id_patrocinadores
servidores_grupo.id_servidores → servidores.id_servidores
servidores_grupo.id_grupo → grupo_servidor.id_grupo
partidos_grupo.id_partidos → partidos.id_partidos
videojuegos_grupo.id_videojuegos → videojuegos.id_videojuegos
equipos_grupo.id_equipos → equipos.id_equipos
jugadores_grupo.id_jugadores → jugadores.id_jugadores
jugadores_grupo.id_grupo → grupo.id_grupo

Script SQL

Copiar SQL

Generado a partir de tu modelo final (MySQL / MariaDB).

```
-- Script generado por el Taller de Normalización
-- Dialecto: MySQL / MariaDB

CREATE TABLE jugadores (
  id_jugadores INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  PRIMARY KEY (id_jugadores)
);

CREATE TABLE equipos (
  id_equipos INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  PRIMARY KEY (id_equipos)
);

CREATE TABLE videojuegos (
  id_videojuegos INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  PRIMARY KEY (id_videojuegos)
);

CREATE TABLE torneos (
```

Diagrama (Mermaid)

Pégalo en mermaid.live, Notion o en tu informe para ver el diagrama entidad-relación.

Copiar diagrama

```
erDiagram
    JUGADORES {
        int id_jugadores PK
    }
    EQUIPOS {
        int id_equipos PK
    }
    VIDEOJUEGOS {
        int id_videojuegos PK
    }
    TORNEOS {
        int id_torneos PK
    }
    PARTIDOS {
```