

Paso 2 · Tablas y registros iniciales

Las tablas nacen vacias: tu decides que columnas lleva cada una, incluido el identificador. Agrega los atributos tal como aparecen en el enunciado (todavia sin normalizar) y llena al menos 2 registros. Los datos de ejemplo son los que despues te permiten ver los grupos de repeticion y las dependencias.

+ Tabla vacia

Escribe los atributos como salen del enunciado, aunque sepas que estan mal: si el enunciado dice "nombre completo" o "telefonos", ponlo asi. Normalizar es justamente corregir eso en los pasos siguientes. Piensa tambien como vas a identificar cada registro: en el paso de 1FN tendras que justificar que ese identificador es unico y autogenerado.

principal

cliente

6 columnas · 2 registros

+ Columna

+ Registro

Eliminar tabla

PK				
id	documento	nombre	telefono	dire
tipo (opcional)	tipo (opcional)	tipo (opcional)	tipo (opcional)	tipo
Quitar PK	Marcar PK	Marcar PK	Marcar PK	Marcar
001	847484738	Jose Juan Perez	8748436384	calle 1
002	977595748	Maria Antonieta	4552235859	calle 1

principal

pedido

5 columnas · 2 registros

+ Columna

+ Registro

Eliminar tabla

PK				
id	fecha	hora	estado	total
tipo (opcional)	tipo (opcional)	tipo (opcional)	tipo (opcional)	tipo
Quitar PK	Marcar PK	Marcar PK	Marcar PK	Marcar
443	2026-08-14	14:54	frio	48999

444	2026-08-14	18:25	caliente	43800
-----	------------	-------	----------	-------

principal producto 6 columnas · 2 registros + Columna + Registro Eliminar tabla				
PK id tipo (opcional) Quitar PK	nombre tipo (opcional) Marcar PK	categoria tipo (opcional) Marcar PK	precio tipo (opcional) Marcar PK	tam tipo Mar
887	salchipapas	alimentos	48999	gigan
675	mandigas	alimentos	43800	peque