
TP 1 : Commandes Linux

Compte rendu : manipulation des fichiers, droits d'accès et liens


Étudiant	Amen Allah Ben Dhafer	**Établissement**	TEK-UP University
Cycle	Ingénieur Informatique	**Date**	22 octobre 2026

Exercice 1


Question 1 + 2 + 3 + 4 + 5




Question 6



Question 7




Question 8




> Le fichier services appartient à l'utilisateur qui l'a copié (amen_allah_ben_dhafer), groupe amen. Sa date de dernière modification est celle de la copie, soit le 22 octobre 2026 à 12:27

Question 9



Question 10 + 11



Question 12



Question 13


Partie A



Partie B




Partie C




Partie D



Partie E




Question 14




Question 15


Se positionner dans rep3




Chemins relatifs (depuis rep3)



Chemins absolus




Question 16




Question 17


> cd sans option ni argument te ramène directement dans mon répertoire personnel (/home/amen_allah_ben_dhafer), peu importe l'endroit où .



Question 18




Question 19




Question 20

> Il faut -r car rm seul refuse de supprimer un dossier




Exercice 2


Question 1




Question 2



Question 3





Question 4




Question 5

Prob root






Permission non accordée




Exercice 3

Question 1




Question 2

> Les deux fichiers ont le même numéro d'inode, les mêmes droits et la même taille. Un lien physique n'est pas une copie : c'est un deuxième nom pour le même fichier, qui partage donc le même contenu et les mêmes attributs. Le compteur de liens est passé à 2




Question 3

> physique2 est un troisième nom pour le même fichier : même inode, même contenu, et le compteur de liens passe à 3




Question 4

> physique2 a le même numéro d'inode et la même taille que original. Un lien physique créé dans un autre répertoire reste donc le même fichier, avec un compteur de liens de 3. Modifier le contenu via l'un des noms modifie le fichier pour tous les autres




Question 5

Après avoir modifié original, physique et physique2 contiennent aussi la nouvelle ligne. Les trois noms désignent le même inode, donc le même contenu sur le disque : un lien physique n'est pas une copie.




Question 6

> Avant : rw-r--r-- pour original et physique. Après chmod 640 original, physique a aussi rw-r-----. Les permissions sont stockées dans l'inode, qui est partagé par les liens physiques : changer les droits via un nom les change pour tous les autres noms (physique2 aussi




Question 7

> Après la suppression de original, puis de physique, le contenu reste accessible via physique2. rm ne supprime qu'un nom (une entrée de répertoire) et décrémente le compteur de liens. Les données ne sont libérées que lorsque le compteur atteint 0, c'est-à-dire quand le dernier nom (physique2) est supprimé




Question 8 + 9

> original et symbolique ont des numéros d'inodes différents, des droits différents (-rw-r--r-- contre lrwxrwxrwx) et des tailles différentes (13 octets contre 8). Un lien symbolique est un fichier distinct qui contient seulement le chemin vers sa cible, alors qu'un lien physique est un second nom pour le même inode




Question 10 + 11

Après l'ajout d'une ligne dans original, cat symbolique affiche aussi la nouvelle ligne, puisque le lien symbolique redirige l'accès vers le fichier cible




Question 12

readlink symbolique affiche original, la cible du lien symbolique, et non le contenu du fichier. Un lien symbolique est un fichier qui contient simplement le chemin vers sa cible





Question 13

> cat symbolique affiche le même contenu que original. Que l'on édite original ou symbolique, la modification porte sur le même fichier, car le lien symbolique redirige tous les accès vers sa cible



Question 14





Question 15

> Remarque : La suppression du fichier original ne supprime pas le lien symbolique, mais le rend invalide (lien symbolique cassé), car il pointe vers un fichier qui n'existe plus.

