

测试追溯表

关联文

件： 用例清单.md 、 test/test_unit.py 、 test/test_integration_api.py 、 test/test_e2e.py 、 test/test_database_config.py

运行结果（2026-08-25，SQLite 测试库，Python 3.10.10 / Django 5.2.14）

测试总数 104，通过 104，失败 0，跳过 0。退出码 0，流水线放行。

1. 需求 × 用例 × 三层模型 × 代码模块 × 测试编号 × 测试结果

需求	用例	用例名称	三层模型	单元测试	集成测试	端到端测试	代码模块	结果
REQ 01	UC0 1	建立账号并进入角色工作台	SYS-SEQ01 COMP-SEQ01 OBJ-SEQ01	PasswordBusinessRuleTest UserHelperRuleTest	AuthApiTest	test_uc01_main_flow test_uc01_abnormal_branches	myapp.views.register myapp.views.login myapp.views.logout_view myapp.admin_views.admin_required	通过
REQ 02	UC0 2	完成外卖下单、配送履约与评价	SYS-SEQ02 COMP-SEQ02 OBJ-SEQ02	—（金额/状态规则由集成与端到端覆盖）	FoodApiTest CrossModuleIntegrationTest	test_full_food_delivery_scenario（主） test_full_cart_scenario（备选） test_uc02_abnormal_branches（异常）	food fooddetails foodorder update_cart_item delete_cart_item clear_cart rider_orders rider_accept merchant_prepare rider_get rider_deliver orderpos ordercomment	通过
REQ 03	UC0 3	购买并核销到店团购券	SYS-SEQ03 COMP-SEQ03 OBJ-SEQ03	GroupBuyCodeRuleTest	GroupBuyApiTest	test_full_group_buy_scenario（主） test_uc03_abnormal_branches（异常）	groupbuyorder make_group_buy_code groupbuy_redeem space	通过
REQ 04	UC0 4	预订酒店并评价入住体验	SYS-SEQ04 COMP-SEQ04 OBJ-SEQ04	HotelPriceRuleTest HotelReviewRuleTest	HotelApiTest	test_full_hotel_scenario（主） test_uc04_abnormal_branches（异常）	hotel hoteldetails hotelorder hotelorderpos hotelcomment save_hotel_review update_hotel_rating	通过
REQ 05	UC0 5	购买娱乐门票并评价体验	SYS-SEQ05 COMP-SEQ05 OBJ-SEQ05	PlayReviewRuleTest	PlayApiTest	test_full_play_scenario（主） test_uc05_abnormal_branches（异常）	play playdetails playorder playorderpos	通过

需求	用例	用例名称	三层模型	单元测试	集成测试	端到端测试	代码模块	结果
			OBJ-SEQ05				playcomment save_play_review update_play_rating	
REQ06	UC06	发布并维护商家服务供给	SYS-SEQ06 COMP-SEQ06 OBJ-SEQ06	ModelValidationRuleTest	FoodApiTest.test_merchant_food_action_toggles	test_uc06_main_flow (主) test_uc06_abnormal_branches (异常)	foodsend hotelsend playsend merchant_food_action food space	通过
REQ07	UC07	发布内容并参与社区互动	SYS-SEQ07 COMP-SEQ07 OBJ-SEQ07	—（校验规则由集成与端到端覆盖）	BlogApiTest	test_full_blog_scenario (主) test_uc07_abnormal_branches (异常)	blog blogsend blogsdetails blogcomment delete_blog delete_comment	通过
REQ08	UC08	获取个性化 AI 咨询	SYS-SEQ08 COMP-SEQ08 OBJ-SEQ08	IlmClientTest	AiApiTest	test_full_ai_assistant_scenario (主) test_uc08_abnormal_branches (异常)	ai_chat_view get_global_info myapp.utils.Ilm_client.call_aliyun_ilm	通过
REQ09	UC09	开展平台运营治理	SYS-SEQ09 COMP-SEQ09 OBJ-SEQ09	AdminRequiredDecoratorTest	AdminApiTest	test_full_admin_scenario (主) test_uc09_abnormal_branches (异常)	admin_dashboard admin_user_action admin_order_action admin_blog_action admin_required login blog blogsdetails	通过

- 说明：
- 三层模型编号 `SYS-SEQ / COMP-SEQ / OBJ-SEQ` 沿用 `用例清单(1).md` 的追溯编号（系统 / 组件 / 对象层）。
 - 三层测试模型为：单元（UNIT-TC）、集成 / API（INT-TC）、端到端（E2E-TC），编号沿用用例清单约定；“—”表示该层无独立用例，由其余层次覆盖。
 - 测试方法名均为实际实现并可运行；类/方法所在文件：单元= `test_unit.py` ，集成= `test_integration_api.py` ，端到端= `test_e2e.py` 。

2. 各用例子项（主流程 / 备选流程 / 异常流程）覆盖清单

用例	子项	覆盖测试
UC01	主流程：三类角色注册→登录→工作台跳转→退出会话失效	<code>test_uc01_main_flow</code>
UC01	异常：重名/弱密码/手机号/角色非法/禁注册管理员、	<code>test_uc01_abnormal_branches</code>

用例	子项	覆盖测试
	登录失败四类、停用账号、 游客访问受限页	
UC02	主流程：选菜→下单→接单→ 备餐→取餐→送达→评价 (0→1→2→3→4→5)	test_full_food_delivery_scenario
UC02	备选流程：加入购物车→ 改数量→清空结算→配送	test_full_cart_scenario
UC02	异常：售罄/下架拒单、 信息缺失、订单被抢、 非所属商家/非绑定骑手、 非法评分/超长评价	test_uc02_abnormal_branches
UC03	主流程：团购下单→ 生成唯一码→商家核销→ 状态同步	test_full_group_buy_scenario
UC03	异常：数量非法、 非商家核销、空码、不存在/ 他人券、重复核销、已取消券	test_uc03_abnormal_branches
UC04	主流程：搜索→详情→预订→ 订单页→评价→评分更新	test_full_hotel_scenario
UC04	异常：未知房型、时长/ 时间非法、缺字段、 酒店不存在、非本人查看/ 评价、非法评分/超长评价	test_uc04_abnormal_branches
UC05	主流程：搜索→详情→购票→ 订单页→评价→评分更新	test_full_play_scenario
UC05	异常：票数/时间非法、 缺字段、场所不存在、 非本人查看/评价、非法评分/ 超长评价	test_uc05_abnormal_branches
UC06	主流程：发布美食/酒店/娱乐 (图片上传) → 列表与空间可见→菜品售罄/ 上下架→用户侧限制同步 (含购物车不可售拒结算)	test_uc06_main_flow

用例	子项	覆盖测试
UC06	异常：非商家访问、必填缺失、价格非法、营业时间非法、图片缺失/类型非法/超 2MB、越权维护他人菜品、不支持操作	test_uc06_abnormal_branches
UC07	主流程：发布→列表/搜索/详情→评论→删除评论→删除博客→不可见	test_full_blog_scenario
UC07	异常：空标题/正文、空评论/超长/非法 JSON/博客不存在/未登录、非作者删、非评论者删、错误方法、删除后不可见	test_uc07_abnormal_branches
UC08	主流程：提问→上下文含用户与平台供给→JSON 回复	test_full_ai_assistant_scenario
UC08	异常：未登录、空输入 400、服务失败 500、下架/售罄不进入上下文	test_uc08_abnormal_branches
UC09	主流程：登录后台→停用用户→订单送达→审核博客→退出	test_full_admin_scenario
UC09	异常：非管理员、不能停用/降级自己、已评价订单不可改、目标不存在、异常标记可解除、内容恢复可见	test_uc09_abnormal_branches

3. 测试结果汇总（本机验证）

指标	数量
测试总数	104
通过	104

指标	数量
失败	0
跳过	0
结果	OK（退出码 0；失败时 run_tests.py 返回非 0，流水线停止）

注：test_database_config.py 的配置一致性断言（settings ↔ data_hex2.sql）始终执行；真实 MySQL 表检查在设置 FOOD_DELIVER_DB_PASSWORD 后会自动转为完整执行。