

生活助手平台——对象级顺序图（OBJ-SEQ01 ~ OBJ-SEQ09）


建模依据：当前 9 个业务用例 + 《软件详细设计说明书》。


详细设计明确采用 **Controller** → **Service** → **Repository/DAO** → **Database** 的内部调用结构，并给出了注册登录、订单、商家商品、评价、搜索、后台管理等模块的顺序图示例。

对详细设计中没有给出精确类名的团购、酒店、娱乐、博客、AI 功能，本文件沿用同一分层约定，以“领域对象 + Controller/Service/Repository”方式细化为对象级交互。


对象级图中的 :xxx 表示运行时对象实例，例如
:OrderController 、 :OrderService 、 :OrderRepository 。


OBJ-SEQ01 / UC01 建立账号并进入角色工作台






OBJ-SEQ02 / UC02 完成外卖下单、配送履约与评价







UC02 备选：购物车统一结算




OBJ-SEQ03 / UC03 购买并核销到店团购券




OBJ-SEQ04 / UC04 预订酒店并评价入住体验




OBJ-SEQ05 / UC05 购买娱乐门票并评价体验




OBJ-SEQ06 / UC06 发布并维护商家服务供给




OBJ-SEQ07 / UC07 发布内容并参与社区互动



OBJ-SEQ08 / UC08 获取个性化 AI 咨询



OBJ-SEQ09 / UC09 开展平台运营治理



对象级建模说明

1. 详细设计明确了内部接口关系：**Controller 接收请求** → **Service 执行业务逻辑** → **Repository/DAO 持久化** → **Database**，本文件严格按这一结构展开。
2. OBJ-SEQ01 参考详细设计中的认证授权模块 M-AUTH-01 / M-AUTH-02，把注册、登录、会话/Token 创建细化到对象层。
3. OBJ-SEQ02 结合详细设计中的“用户下单支付”“商家接单”“用户发表评价”示例，但订单状态仍以当前用例清单实际采用的 pos=0→1→2→3→4→5 为准。
4. OBJ-SEQ06 参考详细设计“商家上架商品”的对象协作方式：前端 → ProductController → ProductService → ProductRepository → Database。
5. OBJ-SEQ09 参考详细设计后台管理结构，但按照当前 UC09 的实际范围扩展为用户治理、异常订单治理和社区内容治理。
6. 团购、酒店、娱乐、博客、AI 在详细设计中没有提供完整的类名/对象顺序图，因此这些对象名属于**基于详细设计分层规范的设计化命名**，用于课程三层模型追溯，不应被理解为详细设计原文已经定义了这些精确类名。