教研工坊-前端数据与路由设计

教研工坊前端数据与路由设计

1. 文档目的

本文件在前两篇文档基础上，定义：

- 前端路由结构
- 页面对应的数据模型
- 前端 view-model 与 `.workshop` 运行时的映射关系

2. 路由总表

一级路由

```
/
/inbox
/projects
/plans
/knowledge
/exports
/settings
```

二级路由

```
/projects/:projectId
/projects/:projectId/framing
/projects/:projectId/month
/projects/:projectId/week/:weekId
/projects/:projectId/activities/:activityId
/projects/:projectId/review
/projects/:projectId/export

/plans/:planId
/knowledge/examples
/knowledge/library
/exports/:projectId/:target
```

3. 路由与运行时映射

`/projects`

来源：

- `.workshop/projects/*/status.json`

`/projects/:projectId`

来源：

- `.workshop/projects/{projectId}/status.json`
- `.workshop/projects/{projectId}/config.yaml`

`/projects/:projectId/framing`

来源：

- `theme-analysis.md`
- `theme-narrative.md`
- `theme-network.md`

`/projects/:projectId/month`

来源：

- `month-plan.md`

`/projects/:projectId/week/:weekId`

来源：

- `week-plan.md`
- 关联 activity artifacts

`/projects/:projectId/activities/:activityId`

来源：

- 单个活动稿文件

`/projects/:projectId/review`

来源：

- `quality-report.md`
- `review-comments.md`
- `resource-plan.md`
- `resource-check-report.md`

`/projects/:projectId/export`

来源：

- `courses/{projectId}/`
- `.workshop/exports/{projectId}/`

4. 核心前端数据模型

`ProjectSummary`

```
type ProjectSummary = {
  id: string
  theme?: string
  pipeline?: string
  phase: 'planning' | 'designing' | 'reviewing' | 'approved' |
      'shipped'
  hil: {
    checkpoint: 'project-framing' | 'design-scaffold' |
      'deliverable-draft' | 'approval-gate'
    status: 'not_started' | 'awaiting_review' | 'changes_requested'
      | 'approved'
  }
  planRefs: {
    semester?: string | null
    month?: string | null
    week?: string | null
  }
  skillsDone: number
  skillsTotal: number
  updatedAt?: string
}
```

`ProjectWorkspace`

```
type ProjectWorkspace = {
  summary: ProjectSummary
  deliverables: DeliverableCard[]
  participants: Participant[]
  timeline: TimelineEvent[]
  nextActions: CopilotAction[]
}
```

PlanSummary

```
type PlanSummary = {
  id: string
  type: 'planning'
  level: 'semester' | 'month' | 'week'
  phase: string
  linkedProjects: string[]
  updatedAt?: string
}
```

ActivityDocument

```
type ActivityDocument = {
  id: string
  activityType: 'teaching' | 'region' | 'outdoor' | 'life-routine' |
        'home-school'
  title: string
  week?: string
  subtheme?: string
  status: 'draft' | 'reviewing' | 'approved'
  sourceFile: string
  sections: ActivitySection[]
}
```

CopilotContext

```
type CopilotContext = {
  scope: 'inbox' | 'project' | 'framing' | 'month' | 'week' |
        'activity' | 'review' | 'export'
  projectId?: string
  artifactId?: string
  phase?: string
  hil?: HILState
  missing?: string[]
```

```
  suggestedActions: CopilotAction[]
}
```

5. 页面级字段映射

Inbox

依赖：

- 所有 project 的 `ProjectSummary`

重点计算：

- `awaiting_review`
- `changes_requested`
- `ready_for_export`

Project Workspace

依赖：

- `ProjectSummary`
- deliverable existence
- linked plans

Theme Framing

依赖：

- `theme-analysis`
- `theme-narrative`
- `theme-network`
- `hil`

Month Matrix

依赖：

- `month-plan`

- `theme-network`

Week Arrangement

依赖：

- `week-plan`
- activity index

Activity Editor

依赖：

- 单个活动稿解析结果

Export

依赖：

- `courses/`
- `.workshop/exports/`
- export manifests

6. 状态管理建议

服务端状态

建议由 query 层管理：

- projects
- project detail
- artifacts
- exports
- plans

本地 UI 状态

建议由 store 管理：

- 当前 tab
- 当前选中的 artifact
- 当前 gate 是否打开
- Copilot 草稿输入

7. 关键建议

前端不应直接依赖“任意 Markdown 结构”，而应依赖一层较稳定的 artifact parser 结果。

这意味着：

- 前端使用 view-model
- 运行时文件仍然是 source of truth
- bridge 层负责做解析与适配

8. 结论

本文件的结论是：

前端路由和数据设计应严格贴着 `.workshop/` 运行时模型，不单独发明第二套项目系统。