GUIDE DU PLONGEUR NIVEAU 2 (N2) : PRÉROGATIVES ET OBLIGATIONS

Synthèse des conditions administratives, du cadre légal (Code du Sport), et des limites d'évolution (autonomie PA-20 et exploration encadrée PE-40) pour le plongeur certifié **Niveau 2.**

ADMINISTRATIF ET CADRE FÉDÉRAL

DOCUMENTS Obligatoires et Facultatifs

Carte N2 (Oblig.)
(QR Code)

Licence FFESSM
(incluant la RC)

Carnet et CACI de moins d'un an (Oblig.)

CADRE ET ÉQUIVALENCE

Régis par la FFESSM et le Code du Sport, avec une équivalence CMAS 2 étoiles.

ASSURANCE ASSISTANCE

L'assurance individuelle assistance-rapatriement est facultative mais vivement recommandée pour la pratique de loisir.

PRÉROGATIVES ET CONDITIONS D'ÂGE

PA-20 (PLONGEUR AUTONOME)

Autonomie à 20m
(max 3 plongeurs) en présence d'un Directeur de Plongée (DP).

PE-40 (PLONGEUR ENCADRÉ)

Évolution jusqu'à 40m de profondeur, obligatoirement encadré par un Guide de Palanquée (GP).

L'AUTONOMIE DÈS 16 ANS

16 ANS

Le brevet est accessible dès 15 ans, mais l'autonomie réelle n'est autorisée qu'à 16 ans révolus.

RÉCAPITULATIF DES SEUILS D'ÂGE

QUALIFICATION	ÂGE MINIMUM D'ACCÈS	NOTE SPÉCIFIQUE
PE-40	14 ans	Encadrement obligatoire
N2 / PA-20	15 ans	Délivrance du brevet
Autonomie	16 ans	Exercice des prérogatives PA

L'Équipement du Plongeur Niveau 2 : Sécurité et Autonomie

Le brevet de Niveau 2 permet d'évoluer en autonomie jusqu'à 20m (PA-20) ou d'être encadré jusqu'à 40m (PE-40). Cette liberté nouvelle impose une rigueur stricte sur le matériel de sécurité pour assurer sa propre protection et celle de ses coéquipiers.

MATÉRIEL OBLIGATOIRE
(Sécurité & Autonomie)

Gestion de l'air et secours
Bouteille avec manomètre de contrôle et un Octopus pour assister un coéquipier.

Stabilisation et Décompression
Gilet stabilisateur (Stab) et ordinateur de plongée (ou ensemble montre/profondimétre/tables).

Signalisation en surface
Un parachute de palier est obligatoire pour signaler la palanquée lors de la remontée.

MATÉRIEL CONSEILLÉ
(Confort & Orientation)

Sécurité active et visibilité
Couteau (ou coupe-fil) contre les filets, et lampe/phare pour fexploration profonde.

Navigation et Communication
Compas pour l'orientation et avertisseur sonore pour alerter le bateau en surface.

Signalisation visuelle
Miroir de signalisation pour être repéré de loin grace à la réflesion solaire.

LES DOCUMENTS INDISPENSABLES
Le "Check-up" Administratif

- Carte N2
- Licence FFESSM vaiide
- Carnet de plongée
- CACI de moins d'un an

Les Risques du Milieu :
Hiérarchie des Accidents de Plongée
(Spécial Révision Niveau 2)

NIVEAU DE GRAVITÉ CRITIQUE
(LES ACCIDENTS MAJEURS)

1. LA SURPRESSION PULMONAIRE
(LE PLUS GRAVE)

Cause : Blocage de la respiration à la remontée (Mariotte).

Risque : Déchirure des alvéoles, embolie gazeuse.

Prévention : No jamais bloquer sa respiration, expirer en remontant.

2. ACCIDENT DE DÉSATURATION
(ADD)

Cause : Remontée trop rapide ou non-respect des paliers (Henry).

Risque : Paralysie, atteintes neurologiques ou articulaires.

Prévention : Vitesse de 9-12m/min, respect strict des paliers, hydratation.

NIVEAU DE GRAVITÉ SÉVÈRE
(PERTE DE CONSCIENCE ET PANIQUE)

3. LA SYNCOPE

Cause : Manque d'O2 (apnée) ou effort violent.

Risque : Noyade secondaire si l'embout est perdu durant l'inconscience.

Prévention : Limiter la durée de l'apnée, interdire l'hyperventilation.

4. L'ESSOUFFLEMENT

Cause : Excès de CO2 dû à l'effort, au froid ou au stress.

Risque : Panique, panne d'air, et risque indirect d'ADD.

Prévention : Éviter les efforts, forcer l'expiration dès les premiers signes.

NIVEAU DE GRAVITÉ MODÉRÉ
(INCIDENTS DE GESTION)

5. LA PANNE D'AIR

Cause : Surconsommation ou défaut de surveillance du manomètre.

Risque : Remontée panique, ADD ou surpression pulmonaire.

Prévention : Vérifier le stock d'air régulièrement, signaler la mi-pression (100b) et la réserve (50b).

6. LA NARCOSE À L'AZOTE

Cause : Toxicité de l'azote par pression partielle dès 30-40m.

Risque : Comportement incohérent, ralentissement des réflexes.

Prévention : Limiter la profondeur, être reposé, remonter de quelques mètres dès les signes.

NIVEAU DE GRAVITÉ MINEUR
(ACCIDENTS LOCAUX)

7. LES BAROTRAUMATISMES
(OREILLES, SINUS, MASQUE, DENTS)

Cause : Variation de pression non compensée dans les cavités aériennes.
Risque : Douleurs, saignements, déchirure du tympan.
Prévention : Équilibrer (Vaisaiva, etc.) dès la descente, ne jamais plonger enrhumé.

ACCIDENTS EN PLONGÉE - NIVEAU 2

1. SURPRESSION PULMONAIRE (LE PLUS GRAVE)

- Blocage de la respiration

Expire en remontant

- **Expire** en remontant

2. ACCIDENT DE DÉSATURATION (ADD)

- Remontée trop rapide
Bulles d'azote

Palier!

9-12 m/min

3. SYNCOPE

- Manque d'oxygène
- Perte de connaissance
- Pas d'hyperventilation
- Assistance rapide

4. ESSOUFFLEMENT

- Trop de CO_2
- Panique
- Palmer calmement
- Éviter l'effort

5. PANNE D'AIR

- Air épuisé!
- Remontée d'urgence !
- Vérifie ! 100b
- Vérifie 100b
- Réserve 50b

7. BAROTRAUMATISMES

- Pression non compensée
- Oreille doulourocuse
- Equillbre souvent
- Ne plonge pas enrhumé

6. NARCOSE A IAZOTE

- Profondeur 35m+
- Confusion
- Remonte de quelques mètres
- Équilibre souvent

PRUDENCE & PRÉVENTION!

Sécurité en Plongée : Maîtriser sa Désaturation (Niveau 2)

La Courbe de Sécurité (Zone sans palier MN90)

Durée maximais autorisée à une profondeur donnée pour remonter sans effectuer de palier de décompression obligatolre.

Toujours privilégier la sécurité

Si une valeur exacte n'est pas dans la table, utilises la profondeur ou le tomps immédiatement supérieur.

Profils à Risques et Précautions

Profils Yo-Yo

Évitez les remontées/descentes multiples et me plongez jamais plus profond en fin de séance on en seconde plongée.

Profils Inversés

Plongée unique : fin plus profonde que le début.

Plongées successives : deuxième plongée plus profonde.

Un ordinateur par plongeur : impératif !

Il est extrêmement dangereux de partager un ordinateur, car chaque corps sature l'acote différemment.

Le Palier de Sécurité

Effectuez systématiquement un palier de principe de 3 minutes entre 3 et 5 mètres de profondeur.

Guide de l'Ordinateur de Plongée pour le Plongeur Niveau 2

Préparation et Phase d'Immersion

Avant la plongée : Vérification et Paramétrage

- Contrôlez la batterie
- Réglez le gaz (ARU/10TROX)
- Respectez la règle des 24h (24H)

Au fond (20m) : Surveillance des paramètres

Profondeur: 20.0m
Temps Écoulé: 25 min
No Deco Time: 20 min

Suivez la profondeur, le temps écoulé et le Temps Sans Palier (No Deco)

Évolution des affichages à 20m		
Début à Plongée	Affichage Principal	Action du Plongeur
Après 40 min à 20m	No Deco Time (ex: 15 min)	Exploration normale
En Surface	Intervalle de surface No Fly	Hydratation et repos

Transition vers les paliers obligatoires

Si le "No Deco" disparaît, respectsz la profondeur et durée des paliers affichés

Post-Plongée et Sécurité Collective

Après la plongée : Analyse et Récupération

- Vérifiez l'intervalle de surface
- Suivez la désaturation
- Respectez le temps "No Fly" (NO FLY)
- Remplissez le carnet

Règle d'or

Suivre l'ordinateur le plus contraignant

En cas de différence en palanquée, appliquez toujours les paliers les plus longs

Lecture du carnet de plongée

Notez la profondeur maximale, la durée totale et la température de l'eau