2) Leetcode 8 494

constraints :
- 1 <= nums.length <= 20
- 0 <= nums[i] <= 1000
- 0 <= sum(nums[i]) <= 1000
- -1000 <= target <= 1000

```
int findTargetSumWays (int* nums, int numsSize, int target {
    int total = 0;
    for (int i = 0; i < numsSize; i++) {
        total += nums[i];
    }
    if (target > total || target < -total) return 0;

    int offset = total;
    int dp[numsSize + 1][2* total + 1];
    for (int i = 0; i <= numsSize; i++) {
        for (int j = 0; j <= 2* total; j++) {
            dp[i][j] = 0;
        }
    }
    dp[0][offset] = 1;

    for (int i = 1; i <= numsSize; i++) {
        for (int sum = -total; sum <= total; sum++) {
```

__/__/44

```
int idx = sum + offset;
int addIdx = sum - nums[i-1] + offset;
int subIdx = sum + nums[i-1] + offset;

if (addIdx >=0 && addIdx <= 2* total){
    dp[i][idx] += dp[i-1][addIdx];
}
if (subIdx >=0 && subIdx <= 2* total){
    dp[i][idx] += dp[i-1][subIdx];
}
}
}
return dp[numsSize][target + offset];
}
```