

```
CREATE TABLE semp (

    epno CHAR(4),
    epname CHAR(20),
    basic FLOAT,
    deptno CHAR(2),
    depthead CHAR(4)

);
```

O/p

Column	Type	Collation	Nullable	Default
epno	character(4)			
epname	character(20)			
basic	double precision			
deptno	character(2)			
depthead	character(4)			

Q2. CREATE TABLE sdept (

```
    deptno CHAR(2),
    deptname CHAR(15)

);
```

O/p

Column	Type	Collation	Nullable	Default
deptno	character(2)			
deptname	character(15)			

Q3. insert into sdept(deptno,deptname)  
values(10, 'Development'),(20, 'Training');

```
deptno | deptname
-----+-----
10    | Development
20    | Training
(2 rows)
```

Q4. insert into semp(epno,epname,basic,deptno,depthead)

values  
(0001,'sunil',6000,10,null),(0002,'Hiren',8000,20,null),(0003,'Ali',4000,10,0001),(0004,'George',6000,n  
ull,0020);

Assignment 5=# select \* from semp;

```
epno | epname | basic | deptno | depthead
-----+-----+-----+-----+-----
1 | sunil | 6000 | 10 | 
2 | Hiren | 8000 | 20 | 
3 | Ali | 4000 | 10 | 1
4 | George | 6000 |  | 2
(4 rows)
```

