

دليل التشغيل والمتطلبات

التسطيب الأول والتشغيل اليومي والمواصفات اللازمة لنظام TAYL

الإصدار	التاريخ	الدعم الفني
0.1.0 — Phase 0	**31 أكتوبر 2026**	**01123401333**

نظرة عامة

يعمل TAYL على جهازك مباشرة: خادم صغير يعمل في الخلفية دون أي نافذة سوداء، وتظهر الواجهة في نافذة بشكل تطبيق. كل بياناتك تُحفظ في ملف واحد على جهازك، ولا يُرسل شيء إلى الإنترنت.

> **الإصدار الحالي تأسيسي (المرحلة 0).** يعرض حالة النظام وهيكل الوحدات فقط. شاشات تأسيس الشركة وتسجيل الدخول والسنوات المالية تأتي في المرحلة التالية، فلا تُدخل بيانات حقيقية بعد.

المتطلبات والمواصفات

البند	المطلوب
نظام التشغيل	Windows 10 أو 11 (64 بت). جُرّب على Windows 10 إصدار 19045.
Node.js	الإصدار **22** أو أحدث. جُرّب على 24.21 وعلى 22. التحميل من nodejs.org (نسخة LTS).
المتصفح	Microsoft Edge (مثبّت مع ويندوز) أو Google Chrome.
الذاكرة (RAM)	استهلاك الخادم نحو 60 ميجابايت وهو خامل (قياس على لينكس). التوصية المبدئية: 4 جيجابايت فأكثر. لم تُجرَ اختبارات حمل بعد.
مساحة القرص	نحو 30 ميجابايت للبرنامج، بالإضافة إلى البيانات والنسخ الاحتياطية. اترك 1 جيجابايت فارغة على الأقل.
الإنترنت	مطلوب مرة واحدة فقط أثناء التسطيب لتنزيل المكتبات. التشغيل اليومي لا يحتاج إنترنت.
الشاشة	1366×768 أو أكبر.
الشبكة والمنفذ	المنفذ 3737 على الجهاز نفسه فقط (127.0.0.1)، ولا يُفتح لباقي الأجهزة.
الصلاحيات	لا يحتاج صلاحية مدير النظام (Administrator).

التسطيب أول مرة

1. **ثبّت Node.js.** نزّل نسخة LTS من nodejs.org وثبّتها بالخيارات الافتراضية. للتأكد افتح CMD واكتب `node -v`؛ يجب أن يظهر رقم 22 أو أعلى.

2. **فك الضغط.** فك ملف `tayl-phase0.zip` في مجلد على القرص، ويُفضّل مسار قصير بلا مسافات مثل `D:\TAYL`. لا تشغّل الملفات من داخل الـ ZIP نفسه.

3. **شغّل `INSTALL.bat`.** دبل كليك عليه. سيتأكد من Node، وينزّل المكتبات، ويجري الاختبارات الذاتية، ويجهّز مجلد البيانات، وينشئ اختصار **TAYL** على سطح المكتب. انتظر حتى تظهر عبارة Setup complete.

4. **افتح البرنامج.** دبل كليك على اختصار **TAYL** من سطح المكتب. ستظهر نافذة البرنامج خلال ثوانٍ قليلة.

> قد يعرض ويندوز تحذير SmartScreen لأن الملفات غير موقّعة رقميًا. اختر **More info** ثم **Run anyway**. إن ظل الملف محجوبًا: كليك يمين على ملف الـ ZIP، **Properties**، ثم علّم **Unblock** قبل فك الضغط.

التشغيل اليومي

المهمة	الطريقة
تشغيل البرنامج	اختصار **TAYL** على سطح المكتب، أو الملف `scripts\windows\TAYL-Start.vbs`.
إيقاف البرنامج	الملف `scripts\windows\TAYL-Stop.vbs`. إغلاق نافذة البرنامج وحده لا يوقف الخادم الخلفي.
تشخيص مشكلة	الملف `scripts\windows\TAYL-Debug.bat` يشغّل الخادم بنافذة ظاهرة تعرض أي خطأ.
فحص سلامة التسطيب	افتح CMD داخل مجلد البرنامج ونفّذ `npm test`. النتيجة الصحيحة: 46 ناجح و0 فاشل.

مكان البيانات والنسخ الاحتياطي

كل شيء يُحفظ داخل مجلد `data` بجوار البرنامج:

المسار داخل data	المحتوى
`tayl.db`	قاعدة البيانات الرئيسية.
`backups\`	النسخ الاحتياطية، ومع كل نسخة ملف بصمة بصيغة json. للتحقق منها.
`logs\`	سجلات التشغيل والأخطاء.
`tayl.pid`	يظهر أثناء التشغيل فقط، ويُحذف عند الإيقاف.

> **تحذير:** لا تحذف مجلد `data` ولا تعدّل ملفاته يدويًا. عند تحديث البرنامج بنسخة جديدة، انسخ مجلد `data` القديم إلى مكان آمن أولًا.

إنشاء نسخة احتياطية

افتح CMD داخل مجلد البرنامج (يمكن أثناء تشغيل البرنامج) ونفّذ:

```
npm run backup
```

سيُنشأ ملف في `data\backups` مع التحقق من سلامته. انسخ هذا المجلد دوريًا إلى قرص خارجي أو فلاشة. النسخ التلقائي المجدول غير متاح بعد، لكن النظام يأخذ نسخة تلقائيًا قبل أي ترقية لهيكل القاعدة.

استعادة نسخة

أوقف البرنامج أولًا (`TAYL-Stop.vbs`)، ثم نفّذ:

```
npm run restore -- data\backups\<backup-file>.db
```

يتحقق النظام من النسخة قبل الاستبدال، ويحفظ قاعدتك الحالية في مجلد `pre-restore-…` داخل `backups` حتى لا يضيع شيء.

حل المشكلات

الأعراض	السبب والحل
'node' is not recognized	Node.js غير مثبّت أو لم يُضاف للمسار. ثبّته، ثم أغلق نافذة CMD وافتح واحدة جديدة.
INSTALL.bat يقول Node 22 مطلوب	إصدار Node أقدم من 22. نزّل نسخة LTS الحديثة من nodejs.org.
فشل npm ci	غالبًا لا يوجد إنترنت أو هناك حجب من الجدار الناري. تحقق من الاتصال وأعد تشغيل `INSTALL.bat`.
فشل الاختبارات الذاتية	أرسل ملف السجل `%TEMP%\tayl-test.log` للدعم الفني.
صفحة بيضاء أو ERR_CONNECTION_REFUSED	الخادم لم يعمل. شغّل `TAYL-Debug.bat` وأرسل الخطأ الظاهر، وراجع `data\logs`. تأكد أنك تستخدم المشغّل الأحدث الذي يتضمن رسالة الخطأ.
رسالة Dependencies are not installed	لم تشغّل ملف التسطيب بعد. نفّذ `INSTALL.bat`.
المنفذ 3737 مشغول	قد يكون TAYL يعمل بالفعل (جرّب اختصار TAYL مرة أخرى)، أو برنامج آخر يستخدم المنفذ. أغلقه ثم أعد المحاولة.
الحروف العربية مشوّهة في CMD	طبيعي في نافذة الأوامر ولا يؤثر على البرنامج؛ الواجهة نفسها سليمة.
الحماية تحجب ملفات vbs.	بعض برامج مكافحة الفيروسات تحجب السكربتات. أضف مجلد البرنامج للاستثناءات، أو استخدم `TAYL-Debug.bat` مؤقتًا.

> **للدعم الفني:** اتصل على 01123401333 وجهّز نص الخطأ وملف السجل الأحدث من `data\logs`.