

UsrHelper — Instrukcja użytkownika

Wersja wtyczki: 0.4.1+ · [English version](#)

UsrHelper to wtyczka do przeglądarki Chrome, która ułatwia zgłaszanie uwag podczas wdrożeń oprogramowania. Robisz zrzut ekranu z adnotacjami albo nagrywasz screencast z komentarzem głosowym, a gotowy raport zapisuje się na Twoim dysku i jednym kliknięciem trafia do emaila. Wszystko zostaje na Twoim komputerze — wtyczka nie wysyła danych na żaden serwer.

Spis treści


1. [Instalacja](#)
 2. [Pierwsza konfiguracja](#)
 3. [Zrzuty ekranu](#)
 4. [Edytor adnotacji](#)
 5. [Nagrywanie screencastów](#)
 6. [Historia i profile projektów](#)
 7. [Co zawiera raport](#)
 8. [Rozwiązywanie problemów \(FAQ\)](#)
-

1. Instalacja

Najprościej — [zainstaluj z Chrome Web Store](#). Jedno kliknięcie, automatyczne aktualizacje, nic więcej nie trzeba robić. Potem przejdź od razu do [Pierwszej konfiguracji](#).

Dalsza część tego rozdziału opisuje instalację ręczną — potrzebujesz jej tylko wtedy, gdy Twoja firma blokuje Web Store albo chcesz uruchomić konkretną wersję.

1. Pobierz najnowszy plik `usrhelper-X.Y.Z-chrome.zip` z [GitHub Releases](#).
2. Rozpakuj archiwum do stałego folderu (np. `C:\UsrHelper` albo `~/UsrHelper`).
Folder musi pozostać na dysku — Chrome ładuje wtyczkę z tego miejsca.
3. Otwórz `chrome://extensions` i włącz **Tryb dewelopera** (przełącznik w prawym górnym rogu).
4. Kliknij **Załaduj rozpakowane** (Load unpacked) i wskaż rozpakowany folder (ten z plikiem `manifest.json`).
5. Przypnij ikonę **U** do paska: kliknij ikonę puzzla → pinezka obok „UsrHelper”.



Aktualizacja: pobierz nowy zip, podmień zawartość folderu i kliknij ↻ (Odśwież) przy wtyczce na `chrome://extensions`.

2. Pierwsza konfiguracja

Otwórz ustawienia: kliknij ikonę **U** → **Settings** (albo `chrome://extensions` → UsrHelper → Szczegóły → Opcje rozszerzenia).

Ustaw kolejno:


Sekcja	Co wpisać
Language	Polski — cały interfejs przełączy się na polski (domyślnie English).
Dane zgłaszającego	Nr klienta, firma, imię, nazwisko i numer AnyDesk — trafiają do każdego raportu i emaila, żeby developer wiedział, kto zgłasza i jak się połączyć.
Profile projektów	Adresy email odbiorców (Email to) i kopii (CC) rozdzielone przecinkami, prefiks tematu (np. [Projekt X]), podfolder w Pobranych gdzie lądują pliki, opcjonalny szablon opisu oraz limity nagrania (długość klipu / maksymalny czas).

Sekcja	Co wpisać
Przełączniki	Wizualizacja kliknięć i klawiszy na nagraniu, znacznik czasu, dymek z kamerką, śledzenie ścieżki kliknięć, przechwytywanie błędów konsoli.

Każda zmiana zapisuje się automatycznie (zielony komunikat „Zapisano ustawienia”).

3. Zrzuty ekranu

Kliknij ikonę **U** na pasku:




Do wyboru są trzy tryby:

- **Zrzut widocznego obszaru** — natychmiastowy zrzut tego, co widać w oknie.
- **Zrzut całej strony** — wtyczka sama przewija stronę od góry do dołu i skleja jeden wysoki obraz (przyklejone nagłówki pojawiają się tylko raz).
- **Zrzut zaznaczonego fragmentu** — kursor zmienia się w celownik; przeciągnij prostokąt po stronie. Klawisz `Esc` anuluje.

Po każdym zrzucie otwiera się **edytor adnotacji** w nowej karcie.

Uwaga: stron wewnętrznych przeglądarki (`chrome://...` , Chrome Web Store) nie da się przechwycić — przyciski będą wyszarzone.

4. Edytor adnotacji



Narzędzia (pasek po prawej):

Narzędzie	Działanie
Zaznacz	Kliknij adnotację, aby ją zaznaczyć; przeciągnij, aby przesunąć; Delete usuwa.
Marker	Odręczne rysowanie.
Prostokąt / Elipsa	Ramka wokół istotnego elementu.
Strzałka	Wskazanie miejsca problemu.
Tekst	Kliknij na obrazie, wpisz treść, zatwierdź Enter (Esc anuluje).
Karteczka	Żółta notatka na komentarz o długości zdania lub dwóch. Enter łamie wiersz, Ctrl+Enter dodaje karteczkę (Esc anuluje). Karteczki są numerowane na obrazie, a ich numer i treść trafiają też do pliku

Narzędzie	Działanie
	<code>.json</code> i do maila — deweloper może je zacytować, zamiast przepisywać ze zrzutu.
Znacznik kroku	Każde kliknięcie stawia kółko z kolejnym numerem (1, 2, 3...) — idealne do instrukcji „krok po kroku”.
Anonimizuj (mozaika)	Zamaluj dane wrażliwe (nazwiska, kwoty, tokeny) — obszar zostaje nieodwracalnie zamieniony w mozaikę pikselową w zapisanym pliku.
Kadruj	Przeciągnij prostokąt i kliknij „Zastosuj kadr”.

Dodatkowo: wybór **koloru** i **grubości**, pełne **Cofnij / Ponów** (`Ctrl+Z` / `Ctrl+Y`) oraz przycisk „**Nanieś ścieżkę kliknięć**” — stawia pomarańczowe numerowane znaczniki w miejscach, które klikałeś na stronie przed zrobieniem zrzutu.

W polu **Opis** opisz problem lub instrukcję, następnie:

-  **Zapisz** — plik PNG + plik `.json` z metadanymi ładują w `Pobrane/<podfolder>/` z timestampem w nazwie (np. `UshrHelper_2026-07-17_14-32-05.png`);
-  **Zapisz + Email** — dodatkowo otwiera się nowa wiadomość w Twoim programie pocztowym z adresatami, tematem i opisem. **Załącznik musisz dodać ręcznie** — wtyczka pokazuje dokładną ścieżkę zapisanego pliku.
-  **Zapisz + Kopiuj** — dodatkowo kopiuje całe zgłoszenie do schowka w formacie **Markdown**: nagłówek, tabela z adresem strony, dokładnym czasem, Twoją maszyną i przeglądarką, a dalej żółte karteczki, ostatnie błędy konsoli i nazwy zapisanych plików. Wklej to wprost do zgłoszenia w Jirze, do issue na GitHubie lub GitLabie albo do wiadomości w Teams, zamiast przepisywać ręcznie. **Sam obraz nie trafia do schowka** — w tekście jest nazwa pliku, który dołączasz lub przeciągasz.

Orders — July 2026

1	#	Customer	Product	Amount	Status
2	1041	Novak Ltd	Licence PRO	£1,200.00	Paid
	1042	Baker & Co	Support 12m	£640.00	Pending
	1043	Kowalski JDG	Licence PRO	£-320.00	Error

[Generate invoice](#)

Negative total?!

1

Discount is applied twice — reproduced on 3 orders.

Annotate screenshot v0.10.0

Select Marker Rectangle
Ellipse Arrow T Text
Sticky note Step marker

Anonymize (mosaic) Crop

Undo Redo

Color



Size: 4



Add click path

Description

Order #1043 shows a negative total after applying the discount.

Save

Save + Email

Save + Copy


Saved to

Downloads/UsrHelper/my-project/UsrHelper_2026-07-24_11-24-55.png


Attach the saved file to the email:
UsrHelper/my-project/UsrHelper_2026-07-24_11-24-55.png

5. Nagrywanie screencastów


Kliknij  **Nagraj screencast** w popupie. Otworzy się panel nagrywania:




1. **Sprawdź mikrofon** — zielony pasek porusza się, gdy mówisz. Brak paska = brak dźwięku na nagraniu.
2. Opcjonalnie włącz **dymek z kamerką** (Twój obraz w kółku, styl Loom).
3. Kliknij **Rozpocznij nagrywanie** i w oknie Chrome wybierz, co udostępniasz: **karta / okno / cały ekran**.
4. Po odliczaniu **3-2-1** nagranie startuje — możesz swobodnie przełączać się na inne karty i aplikacje.



Podczas nagrania na stronach widoczne są: **żółte kręgi** przy kliknięciach (niebieskie dla prawego przycisku), **podpisy klawiszy** (np. `Ctrl + S` — zwykłe pisanie nie jest pokazywane, prywatność!) oraz **zegar** w rogu:



Pauza / Wznów zatrzymuje zegar i nagranie. ■ **Zatrzymaj i zapisz** kończy sesję. Nagranie dzieli się automatycznie na **samodzielne klipy** (domyślnie po 5 minut, limit całości 30 minut — konfigurowalne w profilu). Każdy klip to osobny plik `.webm` (`_part-01.webm` , `..._part-02.webm`).



Po zatrzymaniu dopisz opis i kliknij  **Zapisz** (metadane `.json`),  **Zapisz + Email** albo  **Zapisz + Kopiuj**, żeby zgłoszenie trafiło do schowka jako Markdown.

6. Historia i profile projektów

Popup pokazuje **ostatnie zgłoszenia** z miniaturami:

- **Pokaż plik** — otwiera menedżer plików z zaznaczonym plikiem;
- **Wyślij ponownie** — otwiera nową wiadomość email z danymi zgłoszenia.

Jeśli masz kilka **profilów projektów** (różni odbiorcy, foldery, limity), przełączasz je w popupie jedną listą rozwijaną — wszystkie kolejne zgłoszenia używają aktywnego profilu.

Gotowy profil od dewelopera. W Ustawieniach **Eksportuj** zapisuje aktywny profil do pliku JSON, który możesz rozesłać testerom, a **Importuj profil...** taki plik wczytuje. Import najpierw pokazuje, co plik doda — przede wszystkim adresy odbiorców, bo to tam trafią gotowe raporty — i nic nie zapisuje, dopóki nie potwierdzisz. Plik zawiera wyłącznie ustawienia projektu: nigdy Twojego imienia, numeru klienta ani numeru AnyDesk, i nigdy historii raportów.

7. Co zawiera raport

Każde zgłoszenie to komplet plików w `Pobrane/<podfolder>/` :

Plik	Zawartość
<code>UsrHelper_<data>_<czas>.png</code>	Zrzut z adnotacjami i timestampem w rogu.
<code>UsrHelper_<data>_<czas>_part-NN.webm</code>	Klipy nagrania (z wypalonym zegarem i dymkiem kamerki).
<code>UsrHelper_<data>_<czas>.json</code>	Opis, dane zgłaszającego, dokładny czas, adres i tytuł strony, środowisko (przeglądarka, system, architektura procesora, rozdzielczość), ostatnie błędy JavaScript, karteczki wraz z numerami, ścieżka kliknięć, lista plików.

Timestamp jest w trzech miejscach: w nazwie pliku, widoczny na obrazie/nagrani i w pliku `.json` — łatwo powiązać zgłoszenie z logami serwera.

8. Rozwiązywanie problemów (FAQ)

Przyciski zrzutów są wyszarzone. Jesteś na stronie wewnętrznej przeglądarki (`chrome://...`) lub w Chrome Web Store — tych stron nie można przechwytywać. Przejdź na zwykłą stronę.

Nagranie nie ma dźwięku. Chrome zablokował mikrofon dla wtyczki. Kliknij ikonę kłódki/suwaków przy pasku adresu panelu nagrywania i zezwól na mikrofon, albo sprawdź mikrofon systemowy. Panel ostrzega przed startem, gdy mikrofonu brak.

Nagranie zatrzymało się samo. Osiągnąłeś maksymalny czas (domyślnie 30 min). Wszystkie klipy do tego momentu są zapisane. Limit zmienisz w ustawieniach profilu.

Gdzie są moje pliki? W folderze `Pobrane/<podfolder>/` (podfolder ustawiasz w profilu; domyślnie `UsrHelper`). Najszybciej: popup → **Pokaż plik**.

Email otwiera się bez załącznika. To ograniczenie mechanizmu `mailto:` — żaden program nie pozwala wtyczce samodzielnie dołączyć pliku. Wtyczka pokazuje dokładną ścieżkę; przeciągnij plik do wiadomości.

Wkleiłem skopiowane zgłoszenie i nie ma zrzutu. Do schowka trafia sam tekst. Markdown podaje nazwę zapisanego pliku — dołącz go albo przeciągnij do zgłoszenia, a system sam go wgra.

Po wklejeniu widzę surowe znaki | zamiast tabeli. Miejsce, w które wklejasz, nie renderuje Markdownu (część okien czatu i pól tekstowych tego nie robi). Zgłoszenie jest kompletne i czytelne; pole opisu w Jirze, na GitHubie i GitLabie wyświetli je poprawnie.

Nic się nie skopiowało. Chrome odmawia zapisu do schowka, gdy karta straci fokus. Wtyczka pokazuje wtedy zgłoszenie w polu tekstowym z zaznaczoną treścią — naciśnij `Ctrl+C` (`Cmd+C`) i skopiuj ręcznie. Pliki i tak są już zapisane.

Zamazane dane — czy na pewno bezpieczne? Tak. Mozaika jest wtapiana w pikselową zawartość pliku PNG przy zapisie — oryginalnych pikseli nie da się odzyskać z pliku wynikowego.

