هم‌اوج

راهنمای کامل هویت بصری و طراحی رابط کاربری

پلتفرم چندمستأجره مدیریت گروه‌های باشگاهی · فارسی‌محور · راست‌به‌چپ · آماده چندزبانگی

نسخه ۱٫۰ · پیش‌نویس برای بازبینی

> **وضعیت برند:** نام «هم‌اوج»، هویت بصری نهایی و شعارها هنوز تأیید نشده‌اند. همه قواعد این سند، جز پالت رنگی موجود، پیشنهادی‌اند و باید پس از ممیزی مخزن تأیید شوند.

فهرست مطالب

درباره این راهنما و وضعیت تصمیم‌ها	3
بنیان برند و لحن	4
نماد: نسخه‌ها و ترکیب‌ها	5
نماد: ساختار، فضای خالی و اندازه	6
نماد: زمینه‌ها و کاربردهای نادرست	7
رنگ: پالت برند	8
رنگ: توکن‌های معنایی	9
رنگ: کنتراست و ترکیب‌های مجاز	10
تایپوگرافی: خانواده و مقیاس	11
تایپوگرافی: فارسی، لاتین، ارقام و تاریخ	12
چیدمان: فاصله، شبکه و سطوح	13
آیکن‌ها	14
دکمه‌ها و فرم‌ها	15
نشان‌ها، تب‌ها، دیالوگ و اعلان‌ها	16
جدول‌ها، فهرست‌ها و فیلترها	17
قالب برنامه و ناوبری	18
تجربه نقش‌ها و داشبورد	19
داده تناسب‌اندام، نمودار و پیشرفت	20
ظرفیت مربی و تخصیص	21
حالت‌ها و متن رابط	22
راست‌به‌چپ و چندزبانگی	23
حرکت، دسترس‌پذیری و رفتار پاسخ‌گو	24
شخصی‌سازی مستأجر، تصویر و کارایی	25
بازبینی کیفیت و معیار تکمیل	26

درباره این راهنما

این راهنما قواعد ظاهری و رفتاری رابط هم‌اوج را در یک جا جمع می‌کند تا طراحان، توسعه‌دهندگان و تأییدکنندگان برند از یک مرجع استفاده کنند. هدف، رابطی پرمایه، قابل‌اعتماد و منسجم است که هم برای مدیر باشگاه و هم برای عضو راحت باشد.

چگونه از این سند استفاده کنیم

- هر قاعده یک وضعیت دارد: **موجود** (از کد یا مشخصات پروژه)، **پیشنهادی** (نیازمند تأیید) یا **تأییدنشده**.
- پیش از پیاده‌سازی، مخزن واقعی بررسی شود و قواعد با اجزای فعلی تطبیق یابد. این سند جایگزین ممیزی مخزن نیست.
- هر صفحه باید به توکن‌های مرکزی ارجاع دهد و رنگ یا فاصله دلخواه در کد نگذارد.
- مقادیر عددی که اندازه‌گیری شده‌اند (مانند کنتراست) با فرمول WCAG محاسبه شده‌اند.

وضعیت تصمیم‌ها

مورد	وضعیت	توضیح
پالت شش‌رنگ برند	موجود	باید حفظ شود
فارسی پیش‌فرض و راست‌به‌چپ	موجود	تصمیم محصول
تم روشن و تیره	موجود	با توکن‌های مرکزی
نماد دوشکلی (کد HamOwjMark)	موجود در کد	تأیید برند هنوز انجام نشده
نام هم‌اوج / HamOwj	تأییدنشده	پیش از انتشار: بررسی علامت تجاری، دامنه و شبکه‌های اجتماعی
شعارها	پیش‌نویس	نگارش فارسی باید بازبینی شود
وزیرمتن و Inter	پیشنهادی	مجوز و میزبانی بررسی شود
رنگ‌های وضعیت، سطوح و مقیاس‌ها	پیشنهادی	در این سند اندازه‌گیری شده‌اند
سیاست ارقام، تاریخ، واحد پول	نیازمند تصمیم	توصیه در صفحه تایپوگرافی

جریان‌های ورود و ثبت‌نام جزو بخش‌های حساس پروژه‌اند. هیچ‌یک از قواعد این راهنما اجازه بازنویسی آن‌ها را نمی‌دهد؛ ظاهر آن صفحه‌ها فقط با تأیید صریح تغییر می‌کند.

بنیان برند

وعده برند

پلتفرمی متصل برای مدیریت باشگاه، پشتیبانی از مربیان و کمک به پیشرفت اعضا.

جایگاه

هم‌اوج ترکیب نرم‌افزار مدیریت حرفه‌ای و تجربه تناسب‌اندام است؛ نه یک ابزار ثبت تمرین عمومی، نه یک داشبورد منابع انسانی و نه یک قالب آماده.

شخصیت

قدرتمند، ممتاز، قابل‌اعتماد، انگیزشی. مردانه یا زنانه نیست؛ فراگیر است.

مخاطبان

مالک و مدیر گروه، مدیر شعبه، مربی، عضو. هر نقش تجربه‌ای متناسب با کار خودش دارد.

اصول طراحی

قدرت

چیدمان مطمئن، تایپوگرافی هدفمند، سلسله‌مراتب روشن.

اعتماد

تعامل قابل پیش‌بینی، داده دقیق، بازخورد شفاف.

پیشرفت

هدف، شاخص و گام بعدی همیشه دیده شود.

پیوند

تجربه یکپارچه میان مالک، مدیر، مربی و عضو.

لحن نوشتار

ویژگی	بنویسید	ننویسید
روشن و مستقیم	تغییرات ذخیره شد.	عملیات با موفقیت به اتمام رسید!!!
محترمانه، بدون سرزنش	این هفته دو جلسه ثبت شده است. جلسه بعدی را برنامه‌ریزی کنید.	باز هم تمرین نکردی!
خطا بدون عذرخواهی مبهم	بارگذاری اعضا ناموفق بود. اتصال را بررسی و دوباره تلاش کنید.	متأسفیم، مشکلی پیش آمد.
فعل مشخص روی دکمه	ثبت تخصیص	تأیید
فراگیر در جنسیت	عضو، مربی، مدیر	برادر، خواهر، آقا، خانم

شعارهای پیش‌نویس (تأییدنشده)

اصلی

هم‌مسیرِ پیشرفت — هماهنگی و مسیر مشترک

فرعی

قوی‌تر، منسجم‌تر، رو به اوج — قدرت و جاه‌طلبی

شعارها فقط در متن‌های نمونه به کار می‌روند تا تأیید نهایی انجام شود.

نماد برند: نسخه‌ها

نماد از دو شکل زاویه‌دار و هم‌پوشان ساخته شده است: شکل نارنجی در سمت چپ و شکل دوم که بلندتر از وسط آن بالا می‌رود. هر دو روی یک خط پایه می‌نشینند و حس صعود مشترک و «اوج» را می‌رسانند. نسبت قاب 76×100 است. منبع: مؤلفه‌های HamOwjMarkDark و HamOwjMarkLite.



Dark mark

برای زمینه روشن · شکل دوم #352820



Lite mark

برای زمینه تیره · شکل دوم #F6F3ED

حالت تک‌رنگ

با پارامتر monochrome هر دو شکل رنگ currentColor می‌گیرند. برای فاوآیکن، چاپ یک‌رنگ، مهر، و زمینه‌های رنگی استفاده می‌شود. در این حالت دو شکل در محل هم‌پوشانی یکی دیده می‌شوند.



مشکی



روی نارنجی



روشن روی Ewa



نارنجی روی مشکی


ترکیب نماد و نام (پیشنهادی)

ترتیب بر اساس جهت خواندن: در راست‌به‌چپ نماد در سمت راست نام می‌نشیند. خود نماد هرگز آینه نمی‌شود.










واژه‌نشان نهایی فارسی و لاتین هنوز تأیید نشده است. حروف بالا نمونه‌اند و فایل نهایی نیستند.


ساختار و اندازه

ساختار هندسی




خط پایه روی ۶۴، قله شکل نارنجی روی ۲۲ و قله شکل دوم روی ۳۰ (در قاب ۱۰۰ در ۷۶). هر دو شکل با پای پایین مستقیم و بریدگی ۷ شکل مشخص می‌شوند.

فضای خالی



فضای خالی پیشنهادی در هر چهار طرف برابر **۲۵٪ ارتفاع نماد** (x) است. هیچ متن، لبه یا عنصر دیگری وارد این ناحیه نشود.

حداقل اندازه (پیشنهادی)



حداقل عرض نماد رنگی در رابط **۲۴ پیکسل** است. زیر آن از حالت تک‌رنگ استفاده کنید. فاوآیکن و اندازه‌های بسیار کوچک پیش از تأیید باید آزمایش شوند؛ این آزمون هنوز انجام نشده است.

قواعد دسترس‌پذیری نماد در کد


- نماد تزئینی کنار نام: aria-hidden فعال و بدون title.
- نماد مستقل: role="img" و title="HamOwj" (برچسب فارسی در صورت نیاز).
- نماد را با className اندازه دهید، نه با کشیدن نسبت‌ها.
- تک‌رنگ: رنگ را با currentColor از والد بگیرید تا با تم هماهنگ شود.

زمینه‌ها و موارد ممنوع

زمینه	نسخه نماد	نتیجه اندازه‌گیری
سفید یا Decorator White	Dark mark	شکل دوم #352820 روی #F6F3ED: ۱۲٫۸۵ به ۱
Eerie Black یا سطح تیره	Lite mark	نارنجی ۸٫۰۹ و شکل روشن ۱۵٫۶۷ به ۱
Chat Orange	تک‌رنگ مشکی	نارنجی روی نارنجی دیده نمی‌شود
Ewa	تک‌رنگ روشن	نارنجی روی Ewa: ۴٫۷۸ به ۱
Buckthorn Brown	پرهیز	نارنجی روی قهوه‌ای: ۲٫۰۰ به ۱
عکس	تک‌رنگ	روی ناحیه ساده یا با لایه تیره

نارنجی روی زمینه روشن حدود ۱٫۹۴ به ۱ است. چون شکل دوم تیره نماد را تثبیت می‌کند قابل استفاده است، اما نارنجی به‌تنهایی برای متن یا آیکن عملیاتی کافی نیست.

کاربردهای نادرست



- نماد را با دمبل، قدرت‌نمایی بدنی یا کوه کلیشه‌ای ترکیب نکنید.
- رنگ دوم را تغییر ندهید؛ فقط دو نسخه تعریف‌شده را به کار ببرید.
- نماد را داخل خط متن به‌جای حرف قرار ندهید.
- برای شخصی‌سازی مستأجر، نماد پلتفرم جایگزین نمی‌شود؛ آرم گروه کنار آن می‌آید (صفحه شخصی‌سازی).

رنگ: پالت برند

شش رنگ برند بدون تغییر حفظ می‌شوند. رنگ جدید برجسته بدون تأیید صریح اضافه نمی‌شود. این رنگ‌ها به‌تنهایی یک تم کامل نیستند؛ نقش هر رنگ در توکن‌های معنایی صفحه بعد تعریف شده است.

Decorator White
#F6F3ED
پس‌زمینه روشن گرم؛ متن در تم تیره

Chat Orange
#FB9A3C
اقدام اصلی، انتخاب، تأکید


Portsmouth
#788584
مرز کنترل‌ها، آیکن، عناصر خاموش

Buckthorn Brown
#A96D20
تأکید گرم، حاشیه، متن درشت

Ewa
#463F41
سطح تیره ثانویه، متن خاموش تم روشن

Eerie Black
#1B1A1B
متن اصلی تم روشن؛ پس‌زمینه تیره

نسبت استفاده (پیشنهادی)



تقریباً: ۶۰٪ زمینه و سطح، ۲۲٪ متن و سطوح تیره، ۱۰٪ نارنجی، ۵٪ Portsmouth، ۳٪ قهوه‌ای. نارنجی کمیاب بماند تا اقدام اصلی دیده شود.

نقش هر رنگ

رنگ	مجاز برای	ممنوع برای
Chat Orange	پس‌زمینه دکمه اصلی، نشان انتخاب، نشانگر پیشرفت، متن تأکیدی در تم تیره	متن روی زمینه روشن، متن سفید روی آن
Eerie Black	متن روی نارنجی و روشن، پس‌زمینه تم تیره	—
Ewa	متن خاموش تم روشن، سطح تیره ثانویه	متن کوچک روی Eerie Black (فقط ۱٫۶۹ به ۱)
Portsmouth	مرز کنترل‌ها (حداقل ۳ به ۱)، آیکن، متن خاموش تم تیره	متن کوچک روی زمینه روشن (۳٫۴۶)
Buckthorn Brown	عنصر تزئینی ظریف، آیکن بزرگ، عنوان درشت	متن بدنه روی زمینه روشن (۳٫۸۷)؛ ترکیب با نارنجی (۲٫۰۰)
Decorator White	زمینه، سطح، متن تم تیره	متن روی نارنجی

رنگ‌های سبز نئونی، گرادیان‌های سنگین و ترکیب‌های پرتضاد غیرمرتبط با پالت، طبق مشخصات پروژه کنار گذاشته می‌شوند.

توکن‌های معنایی رنگ

کد صفحه‌ها فقط توکن می‌خواند، نه مقدار هگز. هر توکن برای تم روشن و تیره جداگانه تعریف و آزمایش می‌شود. ستون «نسبت» کنتراست با پس‌زمینه همان تم است.

توکن	روشن	نسبت	تیره	نسبت
--color-bg	#F6F3ED	—	#1B1A1B	—
--color-surface (مشتق)	#FBF9F5	—	#252324	—
--color-text	#1B1A1B	۱۵٫۶۷	#F6F3ED	۱۵٫۶۷
--color-text-muted	#463F41	۹٫۲۶	#9FA9A8 (مشتق)	۷٫۲۰
--color-border (تزئینی)	#DDD7CB	—	#3A3638	—
--color-control-border	#788584	۳٫۴۶	#788584	۴٫۵۳
--color-action	#FB9A3C	—	#FB9A3C	۸٫۰۹
--color-on-action	#1B1A1B	۸٫۰۹	#1B1A1B	۸٫۰۹
--color-accent-text	از Ewa یا مشکی (قهوه‌ای فقط درشت)	۹٫۲۶	#FB9A3C	۸٫۰۹
--color-focus	#1B1A1B	۱۵٫۶۷	#F6F3ED	۱۵٫۶۷
--color-success	#2E7D4F	۴٫۵۶	#6FC08F	۷٫۹۴
--color-warning	#8A5A00	۵٫۳۵	#E0B04F	۸٫۶۷
--color-error	#B3392F	۵٫۳۵	#F08A80	۷٫۱۵
--color-info	#3A6B8C	۵٫۱۸	#8DB8D6	۸٫۲۳
--color-disabled	#B9B5AD	۱٫۸۵	#5A5557	۲٫۱۴

توضیح وضعیت‌ها

رنگ‌های موفق، هشدار، خطا و اطلاعات و رنگ‌های «مشتق» پیشنهادی‌اند و جزو پالت برند نیستند. پیش از انتشار باید تأیید شوند.

حالت غیرفعال

WCAG برای کنترل غیرفعال حداقل کنتراست نمی‌خواهد، اما باید از حالت فعال قابل تشخیص باشد و علت غیرفعال‌بودن (مثلاً با راهنما) گفته شود.

حالت‌های تعاملی

حالت	قاعده
Hover	تغییر روشنایی ملایم پس‌زمینه، نه تغییر رنگ هویتی؛ فقط وقتی اشاره‌گر وجود دارد
Pressed	تیره‌تر یا جابه‌جایی ۱ پیکسلی؛ بدون انیمیشن بلند
Focus-visible	حلقه ۳ پیکسلی با فاصله ۲ پیکسل، رنگ توکن focus، هرگز حذف نشود
Selected	پس‌زمینه نارنجی یا مرز نارنجی همراه با نشان غیررنگی (تیک، خط)

ماتریس کنتراست

با فرمول WCAG محاسبه شده است. متن عادی ≥ ۴٫۵ به ۱، متن درشت و اجزای رابط ≥ ۳ به ۱. «درشت» یعنی ۲۴ پیکسل (یا ۱۹ پیکسل ضخیم) و بالاتر.

پیش‌زمینه	پس‌زمینه	نسبت	متن عادی	درشت/UI
Eerie Black	Decorator White	۱۵٫۶۷	قبول	قبول
Ewa	Decorator White	۹٫۲۶	قبول	قبول
Eerie Black	Chat Orange	۸٫۰۹	قبول	قبول
Chat Orange	Eerie Black	۸٫۰۹	قبول	قبول
Portsmouth	Eerie Black	۴٫۵۳	قبول (مرز)	قبول
Portsmouth	سطح تیره #252324	۴٫۰۸	رد	قبول
Chat Orange	Ewa	۴٫۷۸	قبول	قبول
Buckthorn Brown	Decorator White	۳٫۸۷	رد	قبول
Portsmouth	Decorator White	۳٫۴۶	رد	قبول
Eerie Black	Buckthorn Brown	۴٫۰۵	رد	قبول
Ewa	Eerie Black	۱٫۶۹	رد	رد
Chat Orange	Decorator White	۱٫۹۴	رد	رد
سفید خالص	Chat Orange	۱٫۹۴	رد	رد
Chat Orange	Buckthorn Brown	۲٫۰۰	رد	رد
سفید خالص	خطا #B3392F	۵٫۹۳	قبول	قبول

قواعد کلیدی

- روی نارنجی فقط متن مشکی.
- نارنجی روی زمینه روشن فقط پرکننده است.
- قهوه‌ای و Portsmouth در تم روشن فقط برای آیکن، مرز و عنوان درشت.
- در تم تیره برای متن خاموش از #9FA9A8 استفاده شود، نه Portsmouth خام.

رنگ به‌تنهایی کافی نیست

وضعیت، خطا و انتخاب باید علاوه بر رنگ، شکل یا متن هم داشته باشند. نمودارها برای سری‌ها از الگو، برچسب مستقیم یا نشانگر متفاوت کمک بگیرند.

اگر مستأجری رنگ دلخواه تعریف کرد، سیستم باید کنتراست را پیش از ذخیره بسنجد و ترکیب‌های زیر ۴٫۵ به ۱ برای متن را رد کند. (صفحه شخصی‌سازی مستأجر)

تایپوگرافی

فارسی: وزیرمتن (Vazirmatn)

خانواده اصلی رابط. وزن‌ها: ۴۰۰، ۵۰۰، ۷۰۰، ۸۰۰. پیش از بسته‌بندی، مجوز و روش میزبانی بررسی شود.

لاتین: Inter

Inter برای متن لاتین، نام‌های فنی و ارقام جدول. جایگزین مناسب با مجوز روشن نیز پذیرفته است.

زنجیره جایگزین: Vazirmatn, Inter, system-ui, sans-serif. فونت‌ها باید از دامنه خود برنامه سرو شوند و بارگذاری آن‌ها تأخیر طولانی ایجاد نکند (font-display: swap).

مقیاس تایپوگرافی (پیشنهادی)

عنوان صفحه	Display · 40/52 · 800
عنوان بخش	H1 · 32/44 · 800
عنوان زیربخش	H2 · 24/36 · 700
عنوان کارت	H3 · 20/32 · 700
متن اصلی؛ خوانایی راحت با ارتفاع خط بلند برای فارسی	Body · 16/29 · 400
برچسب و متن کمکی	Label · 14/24 · 500
توضیح ریز، حداقل ۱۲ پیکسل	Caption · 12/20 · 400
۱,۲۸۴	Metric · 32/40 · 800 · tabular

فرمت: اندازه (px) / ارتفاع خط (px) / وزن. ارتفاع خط فارسی از لاتین بلندتر است تا نقطه‌ها و اعراب بریده نشوند. ارتفاع خط بدنه فارسی حداقل ۱٫۶۵ و در عمل ۱٫۸.

قواعد

- اندازه متن بدنه ۱۶ پیکسل؛ کمتر از ۱۲ پیکسل ممنوع.
- طول سطر خوانا: حدود ۴۵ تا ۷۵ نویسه. متن بلند در ستون باریک.
- سلسله‌مراتب با وزن و اندازه، نه با رنگ‌های متعدد.
- متن بلند را تمام‌بزرگ (برای لاتین) یا تمام‌ضخیم ننویسید.
- ارقام داشبورد و جدول با font-variant-numeric: tabular-nums برای تراز ستونی.
- برش متن (…) فقط با راهنمای کامل مقدار (tooltip یا باز شدن).

متن مخلوط، ارقام و قالب‌ها

جهت در متن مخلوط

نوع مقدار	روش	نمونه
ایمیل، نشانی وب، شناسه	ایزوله چپ‌به‌راست	coach@example.com
تلفن	ایزوله، قالب ثابت	+98 912 000 0000
UUID و کد API	تک‌فاصله، ایزوله	3f2b…9a10
درصد و علامت	عدد و نشانه در یک ایزوله	+12%
نام‌های لاتین در جمله فارسی	ایزوله فقط وقتی بخش‌های متنی جابه‌جا شوند	برنامه Push/Pull این هفته

در کد: <bdi> یا dir="ltr" با unicode-bidi: isolate برای هر مقدار کاربر. هرگز ایمیل یا شناسه را در رشته ترجمه‌شده شکسته نکنید.

سیاست ارقام (نیازمند تصمیم)

گزینه	مزیت	خطر
ارقام فارسی در متن و آمار، لاتین در فیلد فنی (توصیه)	طبیعی برای کاربر فارسی؛ ورودی فنی ساده	باید همه جا یکسان اجرا شود
ارقام لاتین همه جا	ساده‌ترین پیاده‌سازی	کمتر بومی
انتخاب کاربر	انعطاف	پیچیدگی تنظیمات و آزمون

ورودی‌های فرم هر دو دسته رقم را بپذیرند و پیش از ارسال به سرور نرمال‌سازی کنند.

تاریخ، ساعت و واحد پول


- تقویم پیش‌فرض فارسی: جلالی؛ انگلیسی: میلادی. ذخیره در سرور بر پایه زمان استاندارد و نمایش بر اساس منطقه زمانی مستأجر. مرز ماه ظرفیت مربی هم باید با همین منطقه روشن شود.
- قالب با Intl.DateTimeFormat و محلی‌سازی مرکزی، نه رشته‌های دستی.
- واحد پول (ریال یا تومان) و جداکننده هزارگان باید تصمیم محصول و تنظیم هر مستأجر باشد؛ در این سند فرض نشده است.
- بازه و واحد هر شاخص کنار عدد بنویسید: «۷۲٫۵ کیلوگرم»، نه «۷۲٫۵».

املا و نشانه‌گذاری

- نیم‌فاصله در «می‌شود»، «هم‌اوج»، «تمرین‌ها»؛ از فاصله معمولی به‌جای آن استفاده نشود.
- حروف فارسی «ی» و «ک»؛ از «ي» و «ك» عربی پرهیز شود (جست‌وجو را هم نرمال کنید).
- نشانه‌ها: «،» «؛» «؟» و گیومه «...» به‌جای "...".
- جمله‌ها را از اجزای ترجمه‌شده به هم نچسبانید؛ هر جمله یک کلید ترجمه.

فاصله، شبکه و سطوح

مقیاس فاصله



فقط از این مقیاس برای فاصله، لایه داخلی و شکاف بین اجزا استفاده شود: ۴، ۸، ۱۲، ۱۶، ۲۴، ۳۲، ۴۰، ۴۸، ۶۴. فاصله‌های دلخواه در صفحه‌ها ممنوع است.

شبکه و نقاط شکست (پیشنهادی، متمرکز)

اندازه	عرض	ستون	فاصله ستون	حاشیه	الگوی ناوبری
موبایل	تا ۶۳۹	۴	۱۶	۱۶	نوار پایینی فشرده
تبلت	۶۴۰ تا ۱۰۲۳	۸	۱۶	۲۴	ریل کناری جمع‌شونده
دسکتاپ	۱۰۲۴ تا ۱۲۷۹	۱۲	۲۴	۳۲	نوار کناری دائمی (سمت راست)
دسکتاپ بزرگ	۱۲۸۰+	۱۲	۲۴	حداکثر عرض محتوا ۱۲۸۰	همان، محتوای وسط

اعداد پیشنهادی‌اند و باید با چیدمان واقعی مخزن مقایسه شوند. نقاط شکست یک بار در تنظیمات مرکزی تعریف شود، نه در هر صفحه.

شعاع گوشه (پیشنهادی)

6px

10px

14px

999px

کنترل‌ها ۱۰، کارت‌ها ۱۴، نشان‌ها ۹۹۹ (قرص)، عناصر کوچک ۶. هر سطح یک شعاع دارد؛ شعاع یکسان روی همه چیز، سلسله‌مراتب را از بین می‌برد.

سطح، مرز و سایه

سطح ۰ — صفحه

رنگ پس‌زمینه، بدون مرز.

سطح ۱ — کارت

سطح + مرز ۱ پیکسل. بدون سایه یا سایه بسیار ملایم.

سطح ۲ — منو و دیالوگ

سایه محدود؛ در تم تیره با مرز روشن‌تر جایگزین شود.

- کارت فقط برای گروه‌بندی اطلاعات؛ کارت داخل کارت ممنوع.
- مرز تزئینی ۱ پیکسل؛ مرز کنترل‌ها با حداقل ۳ به ۱.
- اندازه‌ها: ارتفاع کنترل ۴۴ (موبایل و دسکتاپ)، حالت فشرده جدول ۳۶ با هدف لمسی کافی.

آیکن‌ها

آیکن‌ها یک خانواده خطی یکدست‌اند. هویت متمایز برند از نماد، تایپوگرافی و الگوهای رابط می‌آید؛ آیکن‌های عادی نباید سلیقه‌ای ساخته شوند.

مشخصات پایه (پیشنهادی)

- شبکه ۲۴×۲۴، ضخامت خط ۱٫۷۵، سرخط و اتصال گرد
- حاشیه داخلی ۲ پیکسل
- اندازه‌ها: ۱۶، ۲۰، ۲۴، ۳۲
- رنگ از currentColor

قواعد

- فقط یک خانواده؛ بدون ایموجی به‌جای آیکن
- آیکن سفارشی فقط برای مفاهیم برند و با همان منطق هندسی نماد
- آیکن توپر فقط برای وضعیت فعال ناوبری (اختیاری، سازگار)
- خانواده نهایی پس از ممیزی مخزن انتخاب شود

نمونه مجموعه

داشبورد | اعضا | مربیان | شعب | برنامه‌ها | سابقه تمرین

پیشرفت | اندازه‌گیری | گزارش‌ها | تخصیص مربی | ورود/خروج داده | تنظیمات

این نمونه‌ها الگوی رسم‌اند، نه کتابخانه نهایی.

جهت و دسترس‌پذیری

نوع آیکن	در راست‌به‌چپ
فلش، بازگشت، جلو، شورون ناوبری	آینه می‌شود
نماد برند، لوگوی مستأجر	هرگز آینه نمی‌شود
جست‌وجو، تنظیمات، زنگ، تقویم، دمبل	آینه نمی‌شود (نامتقارن معنایی ندارد)
نمودار روند، ساعت	آینه نمی‌شود؛ جهت زمان در نمودار جداگانه تعریف شده است

- دکمه فقط‌آیکن: نام قابل‌دسترس (aria-label) و راهنمای ابزار روی دسکتاپ.
- آیکن تزئینی کنار متن: aria-hidden.
- معنی هرگز فقط با آیکن منتقل نشود؛ در ناوبری اصلی برچسب متنی دیده شود.
- هدف لمسی آیکن‌ها حداقل ۲۴×۲۴ (حداقل WCAG ۲٫۲) و برای اقدام‌های اصلی ۴۴×۴۴.

دکمه‌ها

ذخیره تغییرات انصراف جزئیات بیشتر حذف مربی

حالت	نمونه	قاعده
پیش‌فرض	ثبت تخصیص	یک اقدام اصلی در هر جریان؛ فعل مشخص
Focus-visible	ثبت تخصیص	حلقه تیره ۳ پیکسل با فاصله ۲ پیکسل
در حال ارسال	در حال ثبت…	غیرفعال تا پایان؛ از ارسال تکراری جلوگیری شود
غیرفعال	ثبت تخصیص	علت با راهنما یا متن کمکی بیان شود
مخرب	حذف شعبه	همراه تأیید با نام موجودیت و پیامد

- اندازه: ارتفاع ۴۴، لایه افقی ۲۰؛ حالت کوچک ۳۶ فقط در جدول‌های فشرده.
- برچسب با فعل نتیجه: «ذخیره تغییرات»، نه «تأیید».
- چند دکمه اصلی رقیب در یک ناحیه نیاید.
- ترتیب در راست‌به‌چپ: اقدام اصلی نزدیک‌ترین به ابتدای خط (سمت راست).

ورودی‌ها و اعتبارسنجی

نام مربی *

مثلاً سارا احمدی

همان نامی که اعضا می‌بینند

ایمیل

coach@example.c

حالت فوکوس

ظرفیت ماهانه

-۳

! عدد باید صفر یا بیشتر باشد

- برچسب همیشه بالای فیلد؛ متن راهنمای داخل فیلد جایگزین برچسب نیست.
- خطا کنار فیلد، با آیکن و متن، و برای صفحه‌خوان به فیلد متصل (aria-describedby).
- فیلدهای اجباری با علامت و متن «اجباری» برای صفحه‌خوان مشخص شوند.
- نوع و autocomplete مناسب برای ایمیل، تلفن، نام.
- با شکست درخواست، مقدارهای معتبر حفظ شود؛ هرگز فرم پاک نشود.
- پیش از رهاکردن تغییرات مهم، تأیید بگیرید.
- اعتبارسنجی سمت مشتری فقط کمک کاربر است؛ سرور تصمیم نهایی را می‌گیرد.

> جریان‌های ورود و ثبت‌نام فقط پس از تأیید صریح بازطراحی ظاهری می‌شوند؛ این قواعد برای آن‌ها خودکار اعمال نمی‌شود.

نشان‌های وضعیت

فعال ✓ | نزدیک ظرفیت ! | تکمیل ✕ | غیرفعال — | در انتظار ○

هر وضعیت شکل و متن دارد. برچسب‌ها باید دقیقاً با مقادیر backend منطبق باشند؛ وضعیت‌هایی که backend نمی‌شناسد اختراع نمی‌شوند.

تب‌ها

همه | فعال | در انتظار | غیرفعال

تب فعال با خط نارنجی و وزن فونت؛ ناوبری با کلید جهت‌دار (در راست‌به‌چپ: فلش چپ = مورد بعدی).

دیالوگ تأیید

حذف شعبه «مرکزی»؟

این شعبه غیرفعال می‌شود و اعضای آن بدون شعبه می‌مانند. این کار پس از تأیید قابل بازگشت نیست.

حذف شعبه | انصراف

- عنوان نام موجودیت و پیامد را بگوید.
- تله فوکوس، بسته‌شدن با Esc، بازگشت فوکوس به عامل بازکننده.
- دکمه مخرب اولین فوکوس نباشد؛ فوکوس روی «انصراف».
- بستن تصادفی نباید کار مهم را دور بریزد.

اعلان‌ها (Toast)

✓ تغییرات ذخیره شد.

✕ ذخیره‌سازی ناموفق بود
اتصال را بررسی کنید و دوباره تلاش کنید.

- فقط از سازوکار فعلی اعلان پروژه استفاده شود؛ سامانه سراسری دوم اضافه نشود.
- موفقیت کوتاه؛ خطا قابل‌اقدام؛ هشدار خطر را بگوید.
- موفقیت تنها پس از موفقیت واقعی درخواست نمایش داده شود.
- خطاها نباید داده حساس عضو، مستأجر یا اطلاعات فنی داخلی را فاش کنند.
- اعلان‌های مهم به‌طور خودکار ناپدید نشوند؛ ناحیه aria-live مناسب.

راهنمای ابزار (Tooltip)

برای دکمه‌های فقط‌آیکن روی دسکتاپ؛ با فوکوس صفحه‌کلید هم دیده شود؛ تنها محتوای تکمیلی کوتاه، نه اطلاعات ضروری.

جدول‌ها و فهرست‌ها

صفحه‌های مدیریتی برای کار واقعی ساخته می‌شوند: جست‌وجو، فیلتر، مرتب‌سازی و صفحه‌بندی فقط وقتی API پشتیبانی می‌کند. فیلتر محلی روی بخشی از رکوردها نباید به‌عنوان همه رکوردهای سرور نمایش داده شود.

جست‌وجوی نام یا کد… | وضعیت: همه | + افزودن عضو

نام	کد	وضعیت	مربی
عضو نمونه ۱	M-1042	فعال	مربی نمونه
عضو نمونه ۲	M-1043	در انتظار	مربی نمونه
عضو نمونه ۳	M-1044	غیرفعال	مربی نمونه

نمایش ۱ تا ۳ از ۳ نتیجه (داده نمونه) — صفحه ۱ از ۱

قواعد جدول

- عنوان ستون کوتاه؛ عدد با تراز یکسان (در راست‌به‌چپ، ستون عددی هم‌تراز با اعداد نمایش‌داده‌شده و tabular-nums).
- وضعیت فیلتر فعال همیشه دیده شود و با یک اقدام پاک شود؛ شمار نتیجه نمایش داده شود.
- فیلترها هنگام بازگشت به صفحه در صورت امکان حفظ شوند.
- اقدام سطری: آیکن همراه برچسب قابل‌دسترس؛ منوی «بیشتر» برای اقدام‌های کم‌کاربرد.
- اقدام گروهی فقط با پشتیبانی backend و تأیید برای کارهای مخرب.
- ستون‌های کم‌اهمیت در تبلت حذف شوند؛ در موبایل جدول به کارت یا اسکرول افقی آگاهانه تبدیل شود.

حالت‌های جدول

بارگذاری

اسکلت ردیف با همان ستون‌ها؛ بدون عدد یا نام ساختگی.

بدون نتیجه

«عضوی با این فیلترها پیدا نشد.» همراه «پاک‌کردن فیلترها».

خالی (بدون رکورد)

توضیح علت و اقدام بعدی: «هنوز عضوی ثبت نشده. اولین عضو را اضافه کنید.»

خطا

«بارگذاری فهرست ناموفق بود.» + «تلاش دوباره». خطا با «خالی» اشتباه گرفته نشود.

جایگاه و جهت

- ستون نخست (نام) در سمت راست؛ ستون اقدام‌ها در انتهای خط، یعنی سمت چپ.
- صفحه‌بندی با شماره‌های لاتین یا فارسی طبق سیاست ارقام؛ فلش‌های قبلی/بعدی آینه می‌شوند.

قالب برنامه و ناوبری

همه صفحه‌های احرازشده یک قالب مشترک دارند: ناوبری، بستر مستأجر و شعبه، عنوان صفحه، منوی حساب، تم و (در صورت پشتیبانی) زبان و اعلان‌ها. نمونه‌های زیر فقط چیدمان‌اند؛ اعداد «—» یعنی داده واقعی از API می‌آید و ساخته نمی‌شود.

تم روشن



تم تیره



قواعد ناوبری

- نوار کناری در دسکتاپ سمت **راست** (ابتدای خط)؛ در موبایل نوار پایینی فشرده یا منوی کشویی از راست.
- ناوبری بر اساس مجوزهای واقعی کاربر ساخته شود؛ پنهان‌کردن منو احراز دسترسی نیست و backend هر درخواست را بررسی می‌کند.
- بستر مستأجر و شعبه همیشه دیده شود تا کاربر بداند روی کدام داده کار می‌کند؛ تغییر شعبه یا گروه صریح و قابل‌بازگشت باشد.
- مدیر شعبه هرگز گزینه یا اعلانی ببیند که دسترسی گروهی را القا کند.
- الگوی ناوبری در همه بخش‌ها یکسان است؛ بخش‌ها ناوبری مخصوص خود نمی‌سازند.
- صفحه جاری با رنگ و نشان غیررنگی (وزن و پس‌زمینه) و aria-current مشخص شود.
- موبایل: عناصر ثابت نباید زیر کیبورد یا لبه امن دستگاه گم شوند (safe-area).

ساختار صفحه

ناحیه	محتوا
بالا	مسیر جاری (breadcrumb) در صورت نیاز، بستر مستأجر/شعبه، جست‌وجو، اعلان، تم، حساب
عنوان صفحه	عنوان، توضیح کوتاه، اقدام اصلی صفحه (یکی)
محتوا	حداکثر عرض مشخص؛ شبکه ۱۲ ستونی
پایین	صفحه‌بندی و اقدام‌های ثانویه

تجربه به تفکیک نقش

نقش	اولویت‌های نمایش	قاعده طراحی
مالک و مدیر گروه	نمای کلی گروه، مقایسه شعب، ظرفیت مربیان، مدیریت کاربر و نقش، گزارش‌ها، هشدارهای مهم، اقدام‌های پراثر.	دامنه گروه و شعبه همیشه روشن؛ اقدام‌های پراثر با تأیید.
مدیر شعبه	شعبه جاری، اعضا و عملیات روزانه شعبه، مربیان مرتبط، آمار شعبه.	هرگز دسترسی گروهی را القا نکند؛ شعبه‌های نامرتبط دیده نمی‌شوند.
مربی	اعضای تحت پوشش، برنامه‌ها، سابقه تمرین، پیشرفت و اندازه‌گیری‌ها، ظرفیت و درخواست‌ها در صورت مجاز بودن.	تفاوت عضو اختصاص‌یافته و نیافته روشن؛ دسترسی به عضو دلخواه ممنوع.
عضو	برنامه جاری، تمرین بعدی، سابقه، پیشرفت، اندازه‌گیری‌ها، مربی من، درخواست‌ها.	ساده و تشویق‌کننده؛ بدون سرزنش یا بازی‌وارسازی کودکانه.

داشبورد

هر داشبورد سه پرسش را پاسخ می‌دهد: کجا هستم؟ چه چیزی توجه می‌خواهد؟ گام بعدی چیست؟

۱. کجا هستم؟

گروه، شعبه، بازه زمانی و نقش در بالای صفحه.

۲. چه چیزی مهم است؟

ردیف فوری: درخواست‌های منتظر، ظرفیت تکمیل، خطاهای هم‌گام‌سازی.

۳. گام بعدی؟

یک اقدام اصلی روشن مثل «بررسی درخواست‌ها».


قواعد کارت شاخص

- کارت شاخص فقط برای داده‌ای که API می‌دهد. شاخص ساختگی، درصد دلخواه یا روند اختراعی ممنوع است.
- هر شاخص عنوان روشن، واحد، بازه و در صورت لزوم توضیح دارد: «اعضای فعال در شعبه مرکزی، ۳۰ روز گذشته».
- مقدار «صفر» با «نامشخص» فرق دارد: صفر = عدد؛ نامشخص = خط تیره و توضیح.
- داده ناقص صریح اعلام شود: «داده ۲ شعبه در دسترس نیست».
- تعداد کارت محدود؛ ترتیب: فوری، شاخص‌های اصلی، ثانویه.
- نمودار تزئینی بدون کمک به تصمیم ممنوع.

> فهرست دقیق شاخص‌های مجاز از backend تعیین می‌شود و در این سند پیش‌فرض نشده است (پرسش باز).

داده تناسب‌اندام و نمودار

نمودار باید دقیق، قابل‌فهم و مفید باشد. نمونه زیر **نمایشی** است و داده واقعی نیست؛ فقط قواعد را نشان می‌دهد.



در راست‌به‌چپ زمان از راست به چپ می‌گذرد: قدیمی‌ترین ماه سمت راست. محور عمودی عدد و واحد دارد. جای خالی خط‌چین است و «بدون ثبت» نوشته شده؛ صفر نیست.

قواعد

- فقط داده واقعی API؛ هیچ اندازه‌گیری، امتیاز ریکاوری، حجم تمرین یا بهبود اختراع نشود.
- محور، واحد و بازه روشن. بازه انتخاب‌شده به‌صورت متن نوشته شود.
- سه حالت داده: **مقدار**، **صفر** و **نامشخص** هرکدام نمایش متفاوت دارند.
- داده ناقص یا آرایه خالی (مثلاً عضلات بدون داده) نباید خطا بدهد؛ حالت خالی صریح و بدون محاسبه روی مقدارهای تعریف‌نشده.
- خلاصه متنی کوتاه کنار نمودار برای صفحه‌خوان و خواننده سریع: «آخرین مقدار ۷۴ کیلوگرم در شهریور؛ ثبت تیر ندارد».
- همبستگی ساده را علت قلمداد نکنید؛ مثلاً «با کاهش وزن، تمرین بیشتر شد» ننویسید.
- کنترل‌های نمودار با صفحه‌کلید قابل استفاده باشند؛ رنگ تنها تمایزدهنده سری‌ها نباشد.

لحن پیشرفت

بنویسید

«این هفته سه جلسه ثبت شده است. جلسه بعدی چهارشنبه است.»

ننویسید

«شما از هدف خود عقب هستید!» یا ادعای بهبود بدون داده.

اندازه‌گیری‌ها و برنامه‌ها

- هر اندازه‌گیری تاریخ، واحد و منبع ثبت دارد؛ ویرایش با ثبت تاریخچه.
- برنامه‌های تمرین از شناسه‌های واقعی تمرین استفاده می‌کنند؛ شناسه ساختگی ممنوع.

ظرفیت مربی و تخصیص

رابط وضعیت ظرفیت را نشان می‌دهد، اما مجوزدهنده نیست. سرور در لحظه ثبت، ظرفیت و دسترسی را بررسی می‌کند. واحد ظرفیت (عضو فعال، تخصیص جدید ماهانه، جلسه...) هنوز تصمیم‌گیری نشده است؛ در نمونه‌ها «واحد ظرفیت» نوشته شده است.

مربی نمونه ۱

✓ دارای ظرفیت

۱۱ از ۲۰ واحد ظرفیت

مربی نمونه ۲

! نزدیک ظرفیت

۱۸ از ۲۰ واحد ظرفیت

مربی نمونه ۳

× تکمیل

۲۰ از ۲۰ واحد ظرفیت

وضعیت «نزدیک ظرفیت» فقط اگر backend آن را تعریف کند وجود دارد؛ مرز آن در این سند فرض نشده. نوار پیشرفت همراه متن عددی است.

وضعیت‌ها

وضعیت	معنا	رفتار رابط
دارای ظرفیت	پذیرش تخصیص جدید	دکمه «تخصیص عضو» فعال
نزدیک ظرفیت	اگر تعریف شده باشد	هشدار ملایم، ادامه مجاز
تکمیل	ظرفیت پر است	غیرفعال با توضیح؛ جایگزین‌ها؛ استثنا فقط برای نقش مجاز
غیرفعال	مربی در حال حاضر فعال نیست	تخصیص ممکن نیست
در انتظار	درخواست در جریان	نمایش وضعیت و مسئول تصمیم

وقتی مربی پر است

ظرفیت این مربی تکمیل است

می‌توانید مربی دیگری انتخاب کنید. تخصیص استثنایی فقط برای مالک یا مدیر مجاز ممکن است و ثبت می‌شود.

انتخاب مربی دیگر | ثبت استثنا

- علت را توضیح دهید و جایگزین‌های مجاز را (اگر API بدهد) نشان دهید.
- «ثبت استثنا» فقط برای نقش مجاز دیده شود و تأیید بگیرد.
- نتیجه واقعی backend گزارش شود؛ اگر هم‌زمان ظرفیت پر شد، پیام روشن و داده تازه نمایش داده شود.
- عضو هم‌زمان فقط یک مربی فعال دارد (مدل پیش‌فرض)؛ جابه‌جایی صریح.

درخواست تغییر مربی

مسیر: عضو/مربی درخواست می‌دهد ← نقش مجاز بررسی می‌کند ← نتیجه به هر دو اطلاع داده می‌شود. جزئیات (چه کسی تأیید می‌کند، اثر بر ظرفیت، منطقه زمانی ماه) از پرسش‌های باز پروژه‌اند و در رابط حدس زده نمی‌شوند.

بارگذاری، خالی، خطا و موفقیت

هر صفحه داده‌محور باید چهار حالت را رسیدگی کند. صفحه‌ای که فقط رندر می‌شود تمام‌شده نیست.

حالت	قاعده	نمونه متن
بارگذاری	اسکلت با همان چیدمان؛ بدون محتوای جعلی؛ جلوگیری از ارسال تکراری	«در حال بارگذاری اعضا...»
خالی	دلیل و گام بعدی؛ با خطا اشتباه نشود	«هنوز برنامه‌ای ثبت نشده. اولین برنامه را بسازید.»
خطا	روشن، قابل‌اقدام، با «تلاش دوباره»؛ بدون جزئیات فنی یا داده حساس	«ذخیره ناموفق بود. اتصال را بررسی و دوباره تلاش کنید.»
موفقیت	فقط پس از موفقیت واقعی؛ کاربر در بستر بماند؛ تکراری نباشد	«تغییرات ذخیره شد.»
بدون دسترسی	روشن بگوید دسترسی ندارید، نه اینکه صفحه وجود ندارد	«برای دیدن این بخش دسترسی ندارید.»
آفلاین/ زمان‌گذشته	اعلام و اجازه تلاش دوباره؛ داده قدیمی را «جدید» نشان ندهد	«اتصال برقرار نیست. داده‌های نمایش‌داده‌شده ممکن است قدیمی باشند.»

خطاهای API

- پاسخ غیر ۲xx با امنیت رسیدگی شود؛ HTML خطا را کورکورانه JSON تصور نکنید. پاسخ خالی معتبر هم رسیدگی شود.
- مهلت زمانی و قطع شبکه پیام فارسی قابل‌فهم بدهند؛ جزئیات فنی فقط در لاگ توسعه.
- همان سازوکار اعلان فعلی؛ سازوکار خطای سراسری دوم اضافه نشود.
- هرگز موفقیت جعلی نشان داده نشود.

اصول نوشتن متن رابط

- از دید کاربر بنویسید: «اعضا را مدیریت کنید»، نه «CRUD کاربران».
- فعل فعال و نام ثابت برای هر اقدام در کل جریان: دکمه «انتشار» ← اعلان «منتشر شد».
- رسمی‌ـدوستانه با «شما»؛ زبان محاوره‌ای تند و اصطلاح‌های جنسیتی پرهیز.
- هر المان نوشتاری یک وظیفه دارد؛ تکرار و پرکننده حذف شود.
- از کلیدهای ترجمه استفاده کنید؛ متن‌ها را به هم نچسبانید.
- خطا عذرخواهی مبهم نیست؛ بگوید چه شد و چه کنیم.

بازخورد زنده

✓ موفق
ذخیره شد.

! هشدار
ظرفیت رو به پایان است.

× خطا
ثبت انجام نشد.

راست‌به‌چپ و چندزبانگی

راست‌به‌چپ بخشی از ساختار برنامه است، نه مجموعه‌ای از وصله‌های CSS. حداقل فارسی راست‌به‌چپ و انگلیسی چپ‌به‌راست باید آزموده شوند؛ افزودن زبان جدید نباید کپی صفحه‌ها را لازم کند.

موضوع	قاعده
سند	lang="fa" dir="rtl" پیش‌فرض؛ با زبان انگلیسی dir="ltr"
CSS	ویژگی‌های منطقی: margin-inline-start، padding-inline-end، inset-inline-start، text-align: start
موقعیت‌دهی	چپ/راست ثابت فقط وقتی عمداً باید آینه نشود
نوار کناری و ناوبری	ابتدای خط (راست در فارسی)
جدول و فرم	ستون نخست و برچسب‌ها در ابتدای خط؛ اقدام اصلی نزدیک ابتدای ناحیه اقدام
آیکن	فقط آیکن جهت‌دار آینه شود؛ نماد و نمودار نه
نمودار زمانی	در فارسی زمان از راست به چپ؛ در انگلیسی از چپ به راست
اسکرول افقی	شروع از ابتدای خط؛ نشانگر اسکرول با جهت سازگار
فوکوس و Tab	ترتیب فوکوس با ترتیب بصری راست‌به‌چپ یکی باشد
کلیدهای جهت‌دار	در فارسی، فلش چپ = جلو در فهرست افقی؛ تعریف در کامپوننت‌ها یکسان

ترجمه و محتوا

- همه متن رابط در کلیدهای ترجمه؛ متن مستقیم در کامپوننت‌ها نه.
- جمله‌ها از تکه‌های ترجمه‌شده ساخته نشوند؛ از جاگذاری پارامتری استفاده شود.
- جمع، تاریخ، عدد، فاصله و ترتیب نام با محلی‌سازی (Intl) رسیدگی شود.
- طول متن ترجمه‌شده را در طراحی لحاظ کنید؛ دکمه و منو شکستن متن را تحمل کنند.
- جست‌وجو «ی/ي» و «ک/ك» را نرمال کند.
- مقادیر کاربر (نام، ایمیل) با dir="auto" یا <bdi> ایزوله شوند.

آزمون راست‌به‌چپ

چه چیز بررسی شود

ناوبری، بردکرامب، جدول، فرم، دیالوگ، منوی عملیات، نمودار، اعلان، تقویم، برگه‌بندی، حالت تیره.

نمونه‌های دشوار

نام فارسی همراه عدد لاتین، ایمیل در جمله، تلفن، شناسه، متن بسیار بلند، برچسب دوزبانه.

حرکت

کجا	پیشنهاد
باز و بسته‌شدن منو، دیالوگ	۱۲۰ تا ۲۰۰ میلی‌ثانیه، محو و جابه‌جایی کم
تغییر وضعیت (انتخاب، ذخیره)	تغییر آنی تا ۱۵۰ میلی‌ثانیه
بارگذاری	اسکلت یا چرخان؛ بدون حرکت پرتکرار
صفحه	بدون پارالکس، پرش یا حرکت مداوم

حرکت باید نشان دهد چه چیزی تغییر کرد؛ تئاتری نباشد. با prefers-reduced-motion حرکت حذف یا به محو ساده تبدیل شود. هیچ اطلاعاتی فقط با حرکت منتقل نشود.

دسترس‌پذیری (هدف WCAG ۲٫۲ سطح AA)

ادراک

- کنتراست متن ≥ ۴٫۵ به ۱، اجزا و آیکن‌های معنادار ≥ ۳ به ۱
- بدون اتکا به رنگ تنها
- متن‌های بزرگ‌شونده تا ۲۰۰٪ بدون از دست رفتن محتوا
- خلاصه متنی برای نمودارها

عمل

- همه کنترل‌ها با صفحه‌کلید
- فوکوس همیشه دیده شود و پشت عناصر ثابت پنهان نشود
- هدف لمسی حداقل ۲۴×۲۴؛ اصلی‌ها ۴۴×۴۴
- جایگزین برای کشیدن و رهاکردن

درک

- برچسب برای هر فیلد
- خطا نزدیک فیلد و قابل‌اعلام توسط صفحه‌خوان
- ورود اطلاعات تکراری کمینه
- ناوبری و اصطلاح‌ها یکسان

استحکام

- HTML معنادار: عنوان‌ها، نقطه‌های عطف، جدول واقعی
- نام و نقش برای کنترل‌های سفارشی
- مدیریت فوکوس در دیالوگ و منو
- اعلان تغییر وضعیت با ناحیه زنده

خط‌کش فوکوس را بدون جایگزین به همان اندازه واضح حذف نکنید. «تأیید شده» فقط پس از آزمون واقعی با ابزار و صفحه‌خوان گفته شود؛ این سند آزمون انجام‌شده را ادعا نمی‌کند.

پاسخ‌گویی

اندازه	اولویت	رفتار
دسکتاپ	تراکم اطلاعات، مقایسه، کارایی	جدول کامل، فیلتر ساخت‌یافته، ناوبری دائمی
تبلت	حفظ اقدام‌های کلیدی	حذف ستون‌های فرعی، فرم‌ها تک‌ستونه‌تر، افقی‌سرریز کمینه
موبایل	عضو و مربی	ناوبری فشرده، محتوا پشته‌ای، جدول ← کارت، اقدام اصلی دیده‌شود، دیالوگ در نمای متناسب

- بدون تعامل فقط با hover؛ دیالوگ و فرم نباید زیر کیبورد یا نوار ثابت پنهان شوند.

شخصی‌سازی مستأجر

برند پلتفرم ثابت می‌ماند. هر گروه باشگاهی می‌تواند در حدود مجاز نام و آرم و برخی توکن‌ها را شخصی کند. شعبه‌ها هویت خود را در چارچوب گروه والد دارند.

مجاز (پیشنهادی)	ممنوع
آرم و نام گروه کنار نماد پلتفرم	جایگزینی کامل ناوبری یا ساختار قابل‌تشخیص محصول
یک رنگ تأکید که کنتراست را رد نکند	رنگی که متن را زیر ۴٫۵ به ۱ ببرد
تصاویر معتبر با نوع و حجم محدود	SVG یا فایل با اسکریپت و استایل تزریقی بدون پاک‌سازی
نام نمایشی شعبه	نشت برند یک مستأجر در دیگری

- اعتبارسنجی دارایی‌ها در سرور؛ بررسی خودکار کنتراست پیش از ذخیره.
- تأثیر برند بر کش مرورگر، حالت سراسری و ذخیره‌سازی نباید میان مستأجرها نشت کند.
- نقش‌ها، دسترسی‌ها و داده هرگز از روی رنگ یا آرم تعیین نمی‌شود.

تصویر و تصویرسازی

- عکس واقعی و هدفمند تناسب‌اندام فقط وقتی تجربه را بهتر می‌کند؛ نه انبوه عکس‌های استوک.
- پرهیز: تصویرسازی کودکانه، بدنساز کلیشه‌ای، تزئین رقیب داده.
- متن روی عکس کنتراست کافی داشته باشد (لایه تیره یا ناحیه ساده).
- رعایت مجوز و حریم خصوصی؛ بدون تصویر اعضا بدون رضایت.
- یک نوع برش و رنگ‌بندی ثابت؛ هویت بیشتر از نماد، تایپوگرافی، رنگ و الگوهای رابط می‌آید.

کارایی تجربه

- رندر سمت مشتری فقط جایی که لازم است؛ درخواست تکراری از وابستگی‌های ناپایدار هوک‌ها پرهیز شود.
- کش فقط جایی که حریم خصوصی و تازگی اجازه می‌دهند؛ هرگز با تضعیف جداسازی مستأجر.
- صفحه‌بندی و فیلتر سمت سرور وقتی پشتیبانی می‌شود؛ مجموعه بزرگ یک‌جا بارگذاری نشود.
- جلوگیری از جابه‌جایی چیدمان با اسکلت و ابعاد ثابت.
- برای عملیات کند بازخورد بدهید؛ داده کهنه و تازه‌سازی ناموفق را صریح بگویید.
- پیش از بهینه‌سازی پیچیده اندازه‌گیری شود.

معیار تکمیل رابط و آزمون پذیرش

صفحه‌ای فقط به‌دلیل اینکه نمایش داده می‌شود تمام‌شده نیست. هر جریان اصلی با ستون‌های زیر آزموده و نتیجه واقعی گزارش شود؛ آزمون‌نشده «تأییدشده» نیست.

معیار
☐ از سامانه طراحی مشترک پیروی می‌کند
☐ با مجوز نقش و محدوده مستأجر سازگار است
☐ در فارسی راست‌به‌چپ و انگلیسی چپ‌به‌راست درست کار می‌کند
☐ هر دو تم روشن و تیره را پشتیبانی می‌کند
☐ در اندازه‌های دسکتاپ، تبلت و موبایل بررسی شده است
☐ بارگذاری، خالی، خطا و موفقیت دارد
☐ همه کنترل‌های دیده‌شده کار می‌کنند
☐ اعتبارسنجی و بازخورد روشن است
☐ از قرارداد واقعی API استفاده می‌کند؛ داده یا موفقیت جعلی ندارد؛ داده حساس مستأجر محافظت شده است
☐ build، typecheck، lint و آزمون‌ها واقعاً اجرا و نتیجه و محدودیت‌ها ثبت شده‌اند

آزمون هر جریان

بررسی	چگونه
دسترسی و مستأجر	درخواست با شناسه یک مستأجر یا شعبه دیگر باید رد شود (آزمون منفی)
نقش‌ها	مربی، عضو و مدیر شعبه به داده خارج از حیطه دسترسی نمی‌رسند
تم و جهت	هر صفحه اصلی در چهار ترکیب: روشن/تیره × فارسی/انگلیسی
پاسخ‌گویی	موبایل، تبلت، دسکتاپ؛ بدون سرریز ناخواسته
صفحه‌کلید	Tab، فوکوس، Esc، جهت‌های فلش، بدون تله
خطای شبکه	قطع، مهلت، HTML به‌جای JSON، پاسخ خالی

پیش از اجرا لازم است

1. ممیزی مخزن: اجزا، توکن‌ها، کتابخانه آیکن، فونت‌ها، وضعیت lint و build.
2. تأیید برند: نام، نماد، شعارها، رنگ‌های وضعیت، فونت و مجوزها.
3. تصمیم محصول: واحد ظرفیت، سیاست ارقام و تاریخ، واحد پول.
4. پیاده‌سازی تدریجی با آزمون هر جریان.