

DOCUMENTATION OFFICIELLE

Cahier de recette

Plan de validation fonctionnelle et procès-verbal

SYGEP — Système de Gestion du Patrimoine Matériel

Ministère de l'Emploi et de la Formation Professionnelle et Technique (MEFPT)

Version Édition du 02/10/2026

Périmètre 293 cas de test, 20 modules

Comptes Jeu de démonstration (DemoDataSeeder)

Sommaire

Mode d'emploi	4
Synthèse de la pré-recette	5
AUT – Connexion, comptes et sécurité d'accès	5
USR – Utilisateurs, rôles et droits	5
REF – Référentiels (services, catégories, emplacements, fournisseurs, bons)	5
AGT – Agents	5
MAT – Matières, étiquettes QR et scanner	5
AFF – Affectations, restitutions et transferts	5
INV – Inventaires	5
STK – Stock des consommables : articles et mouvements	5
BST – Bons d'entrée et de sortie du stock	5
INF – Infrastructures	5
PRJ – Projets, jalons, chefs de projet, intervenants et rapports	5
MNT – Demandes de maintenance (circuit complet)	5
PRV – Maintenance préventive	5
TCH – Tâches, étiquettes et calendrier	6
RPT – Rapports périodiques	6

NTF – Notifications	6
DSH – Tableau de bord, listes et ergonomie	6
PUB – Site public et page Contact	6
SEC – Droits et isolation des données	6
INS – Installation et exploitation	6
Procès-verbal de recette	65

Mode d'emploi

1. Installer l'application avec les données de démonstration (`php artisan migrate --seed` puis `php artisan db:seed --class=DemoDataSeeder`).
2. Pour chaque cas : se connecter avec le **compte** indiqué, vérifier les préconditions, suivre les **étapes**, comparer au **résultat attendu**.
3. Cocher le résultat (OK / KO / Bloqué / N/A), puis noter la date, le testeur et les observations. Le classeur Excel fourni (`CAHIER-DE-RECETTE.xlsx`) calcule la synthèse automatiquement.
4. Priorités : **Critique** = bloquant pour la mise en production ; **Majeur** ; Mineur.
5. **Critère d'acceptation** : 100 % des cas critiques OK et aucune anomalie bloquante ouverte.
6. La colonne « Pré-recette » donne le résultat de l'exécution automatique ; elle ne remplace pas votre test.

Comptes de test

Mot de passe de démonstration : `password`

Code	E-mail	Rôle
ADM	admin@admin.com	Super administrateur
DIR	directeur@sygep.test	Directeur
CPT	comptable@sygep.test	Comptable matière principal
SEC	secondaire@sygep.test	Comptable matière secondaire (CFP de Thiès)
MNT	maintenance@sygep.test	Responsable maintenance
INF	infrastructures@sygep.test	Responsable infrastructures
MAT	matieres@sygep.test	Administrateur des matières
AGT	agent@sygep.test	Agent / demandeur (CFP de Thiès)

Synthèse de la pré-recette

293 cas au cahier	264 vérifiés automatiquement	263 OK	1 KO (connu)	29 à faire à la main
-----------------------------	--	------------------	------------------------	--------------------------------

Module	Cas	OK auto	KO auto	Manuel
AUT – Connexion, comptes et sécurité d'accès	10	7		3
USR – Utilisateurs, rôles et droits	14	12	1	1
REF – Référentiels (services, catégories, emplacements, fournisseurs, bons)	14	13		1
AGT – Agents	6	5		1
MAT – Matières, étiquettes QR et scanner	30	25		5
AFF – Affectations, restitutions et transferts	25	25		0
INV – Inventaires	17	15		2
STK – Stock des consommables : articles et mouvements	23	22		1
BST – Bons d'entrée et de sortie du stock	19	19		0
INF – Infrastructures	14	13		1
PRJ – Projets, jalons, chefs de projet, intervenants et rapports	20	19		1
MNT – Demandes de maintenance (circuit complet)	23	23		0
PRV – Maintenance préventive	11	10		1

Module	Cas	OK auto	KO auto	Manuel
TCH – Tâches, étiquettes et calendrier	8	8		0
RPT – Rapports périodiques	7	7		0
NTF – Notifications	9	8		1
DSH – Tableau de bord, listes et ergonomie	13	13		0
PUB – Site public et page Contact	7	6		1
SEC – Droits et isolation des données	12	10		2
INS – Installation et exploitation	11	3		8

Anomalie connue

- **USR-08** : statut 500 (500 attendu tant que PermissionCatalog.php n'est pas versionné)

Défauts trouvés et corrigés pendant la pré-recette

- **Sécurité** : un utilisateur « local » pouvait ouvrir par URL directe une matière, une affectation ou un bon d'un autre service — désormais 404 (SEC-12).
- Un utilisateur local ne pouvait pas transférer une matière à un agent de son service (AFF-24/25).
- Sortie de stock « par agent » : validation inatteignable, corrigée.
- Alerte de rupture non émise quand le stock tombe à zéro (STK-19).
- Débordement horizontal sur mobile ; seeders non idempotents à l'installation neuve.

AUT – Connexion, comptes et sécurité d'accès

Vérifier qui peut entrer, avec quels droits, et que l'accès est correctement protégé.

ID	Test et préconditions	Compte	Étapes	Résultat attendu	Prio.	Pré-recette	Résultat
AUT-01	Connexion réussie Pré : Compte actif et approuvé	ADM	1. Ouvrir /login 2. Saisir admin@admin.com et le mot de passe 3. Valider	Le tableau de bord s'affiche. Le nom « Admin » apparaît en haut à droite.	Critique	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
AUT-02	Mot de passe erroné	ADM	1. Ouvrir /login 2. Saisir un bon e-mail et un mauvais mot de passe 3. Valider	Un message d'erreur s'affiche ; l'utilisateur reste sur la page de connexion.	Critique	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
AUT-03	Compte non approuvé refusé Pré : Un utilisateur créé SANS cocher « Approuvé »	ADM	1. Se connecter avec ce compte	La connexion est refusée avec un message indiquant que le compte doit être approuvé par un administrateur.	Critique	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
AUT-04	Inscription libre Pré : Page /register accessible	—	1. Ouvrir /register 2. Créer un compte avec un nouvel e-mail 3. Tenter de se connecter avec	Le compte est créé mais ne peut pas se connecter (non approuvé). Dans Utilisateurs, il porte le rôle « User ».	Critique	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
AUT-05	Approuver un compte inscrit Pré : Compte créé à l'étape AUT-04	ADM	1. Utilisateurs > modifier le compte 2. Cocher « Approuvé » et enregistrer 3. Se connecter avec ce compte	La connexion réussit. Le menu ne montre presque aucun module (droits très limités du rôle « User »).	Majeur	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A

ID	Test et préconditions	Compte	Étapes	Résultat attendu	Prio.	Pré-recette	Résultat
AUT-06	Déconnexion Pré : Connecté	ADM	1. Cliquer « Déconnexion » en bas du menu 2. Confirmer « Se déconnecter »	Retour à la page de connexion. Le bouton Précédent du navigateur ne rouvre pas l'espace de gestion.	Critique	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
AUT-07	Page protégée sans connexion Pré : Déconnecté	—	1. Saisir directement l'adresse /admin/assets	Redirection vers la page de connexion.	Critique	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
AUT-08	Changer son mot de passe Pré : Droit « profil » présent	ADM	1. Menu du compte > Profil 2. Saisir l'ancien puis le nouveau mot de passe 3. Se déconnecter et se reconnecter avec le nouveau	Le nouveau mot de passe est accepté ; l'ancien ne fonctionne plus.	Majeur	Manuel	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
AUT-09	Mot de passe oublié Pré : Courrier (MAIL_*) configuré	—	1. Sur /login, cliquer « mot de passe oublié » 2. Saisir un e-mail existant	Un message de confirmation s'affiche et un courriel de réinitialisation est envoyé.	Mineur	Manuel	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
AUT-10	Session de longue durée Pré : Connecté	ADM	1. Laisser la page ouverte au-delà de la durée de session (120 min par défaut) 2. Soumettre un formulaire	Un message de page expirée (419) s'affiche proprement ; recharger la page permet de continuer.	Mineur	Manuel	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A

USR – Utilisateurs, rôles et droits

Vérifier la gestion des comptes et le fait que chaque profil ne voit que ce qui le concerne.

ID	Test et préconditions	Compte	Étapes	Résultat attendu	Prio.	Pré-recette	Résultat
USR-01	Créer un utilisateur valide Pré : Un service existe	ADM	1. Utilisateurs > Ajouter 2. Nom, e-mail unique, mot de passe, cocher « Approuvé », service, rôle « Agent / demandeur » 3. Enregistrer	L'utilisateur apparaît dans la liste. Il peut se connecter.	Critique	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
USR-02	E-mail déjà utilisé Pré : Un utilisateur existe avec l'e-mail X	ADM	1. Créer un utilisateur avec le même e-mail X	Refus avec un message sous le champ E-mail.	Critique	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
USR-03	Rôle local sans service	ADM	1. Créer un utilisateur avec le rôle « Comptable matière secondaire » 2. Laisser le service vide 3. Enregistrer	Refus : « Le service de rattachement est obligatoire pour ce rôle. »	Critique	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
USR-04	Rôle local sans service (modification) Pré : Un utilisateur au rôle « Agent / demandeur » avec service	ADM	1. Modifier l'utilisateur 2. Vider le service 3. Enregistrer	Refus avec le même message.	Majeur	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A

ID	Test et préconditions	Compte	Étapes	Résultat attendu	Prio.	Pré-recette	Résultat
USR-05	Aucun rôle	ADM	1. Créer un utilisateur sans choisir de rôle	Refus (au moins un rôle est obligatoire).	Majeur	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
USR-06	Champs obligatoires signalés	ADM	1. Ouvrir Utilisateurs > Ajouter	Nom, e-mail, mot de passe et rôles portent l'astérisque rouge.	Mineur	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
USR-07	Modifier le rôle d'un utilisateur Pré : Utilisateur agent	ADM	1. Changer son rôle en « Comptable matière secondaire » 2. Se connecter avec ce compte	Le menu et les droits correspondent au nouveau rôle.	Majeur	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
USR-08	La page Rôles s'affiche	ADM	1. Rôles et autorisations > Rôles 2. Ouvrir un rôle (œil) puis sa modification	La liste montre pour chaque rôle sa description et ses droits par domaine ; la fiche et le formulaire s'affichent sans erreur. (Échoue si le fichier PermissionCatalog.php est absent : voir Guide 10.1.)	Critique	KO	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
USR-09	Modifier les droits d'un rôle Pré : Un rôle de test avec le droit « supprimer les matières »	ADM	1. Retirer ce droit du rôle 2. Se reconnecter avec un compte de ce rôle 3. Ouvrir la liste des matières	L'icône de suppression n'apparaît plus.	Majeur	Manuel	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
USR-10	Menu adapté au profil Pré : Compte agent	AGT	1. Se connecter 2. Observer le menu	Seuls les modules autorisés apparaissent (matières du service, demandes de maintenance...) ; pas de Rôles, Stock, Infrastructures, Projets.	Critique	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A

ID	Test et préconditions	Compte	Étapes	Résultat attendu	Prio.	Pré-recette	Résultat
USR-11	Accès direct interdit Pré : Compte agent	AGT	1. Saisir l'adresse /admin/users ou /admin/stock-items	Erreur 403 (accès interdit).	Critique	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
USR-12	Directeur en lecture seule	DIR	1. Ouvrir Matières, Projets, Infrastructures	Aucun bouton « Ajouter », « Modifier » ni « Supprimer » n'est proposé.	Majeur	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
USR-13	Administrateur système hors données métier Pré : Un compte avec le rôle « Administrateur système »	ADM	1. Se connecter avec ce compte 2. Observer le menu	Seuls Rôles et autorisations (et services en lecture) sont accessibles ; pas les matières ni le stock.	Majeur	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
USR-14	Suppression d'un utilisateur Pré : Un utilisateur de test	ADM	1. Supprimer l'utilisateur (icône corbeille) 2. Confirmer	Il disparaît de la liste. Ses actions passées restent dans l'historique.	Mineur	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A

REF – Référentiels (services, catégories, emplacements, fournisseurs, bons)

Vérifier les listes de choix et les bons d'acquisition.

ID	Test et préconditions	Compte	Étapes	Résultat attendu	Prio.	Pré-recette	Résultat
REF-01	Créer un service Pré : Seul le comptable principal (ou le super administrateur) crée des services	CPT	1. Gestion Matières > Services > Ajouter 2. Nom : « Service test » 3. Enregistrer	Le service apparaît dans la liste.	Critique	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
REF-02	Service sans nom	CPT	1. Services > Ajouter 2. Laisser le nom vide 3. Enregistrer	Refus avec message sous le champ Nom.	Critique	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
REF-03	Créer une catégorie	MAT	1. Catégories > Ajouter 2. Nom : « Catégorie test » 3. Enregistrer	La catégorie apparaît ; elle est proposée dans le formulaire des matières.	Critique	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
REF-04	Créer un emplacement	MAT	1. Emplacements > Ajouter 2. Nom : « Salle test » 3. Enregistrer	L'emplacement apparaît ; il est proposé dans le formulaire des matières.	Critique	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
REF-05	Statuts de matières en français Pré : Base installée avec les seeders	MAT	1. Statuts des matières	Les cinq statuts existent : Disponible, Pas disponible, En panne, En réparation, Affecté.	Critique	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A

ID	Test et préconditions	Compte	Étapes	Résultat attendu	Prio.	Pré-recette	Résultat
REF-06	Créer un fournisseur	MAT	1. Fournisseurs > Ajouter 2. Nom et contact 3. Enregistrer	Le fournisseur apparaît dans la liste.	Critique	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
REF-07	Fournisseur sans contact	MAT	1. Fournisseurs > Ajouter 2. Renseigner le nom seulement	Refus : le contact est obligatoire.	Majeur	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
REF-08	Créer un bon valide	MAT	1. Bons > Ajouter 2. Date d'émission, organisation, référence de commande, destinataire, « Bon », date de livraison 3. Enregistrer	Le bon apparaît dans la liste avec le nombre de matières à 0.	Critique	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
REF-09	Référence de commande en double Pré : Un bon avec la référence R1 existe	MAT	1. Créer un second bon avec la référence R1	Refus : la référence est déjà utilisée.	Critique	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
REF-10	Même organisation, deux bons Pré : Un bon de l'organisation O existe	MAT	1. Créer un bon de la même organisation O avec une autre référence	Accepté (une organisation peut avoir plusieurs bons).	Critique	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
REF-11	Livraison avant émission	MAT	1. Créer un bon avec une date de livraison antérieure à la date d'émission	Refus avec message sous la date de livraison.	Majeur	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A

ID	Test et préconditions	Compte	Étapes	Résultat attendu	Prio.	Pré-recette	Résultat
REF-12	Bon sans libellé « Bon »	MAT	1. Créer un bon en laissant le champ « Bon » vide	Refus (champ obligatoire).	Majeur	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
REF-13	Fiche d'un bon : matières reçues Pré : Une matière créée avec ce bon (voir MAT-01)	MAT	1. Bons > œil du bon concerné	La fiche liste les matières reçues (code, nom, catégorie, état). La liste des bons indique le bon nombre.	Majeur	Manuel	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
REF-14	Modifier un bon Pré : Un bon existe	MAT	1. Modifier la date de livraison 2. Enregistrer	La modification est enregistrée ; les mêmes règles s'appliquent.	Mineur	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A

AGT – Agents

Vérifier l'enregistrement des bénéficiaires du matériel.

ID	Test et préconditions	Compte	Étapes	Résultat attendu	Prio.	Pré-recette	Résultat
AGT-01	Créer un agent valide Pré : Un service existe	MAT	1. Agents > Ajouter 2. Nom, prénom, téléphone, service 3. Enregistrer	L'agent apparaît dans la liste avec son service.	Critique	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
AGT-02	Champs obligatoires	MAT	1. Agents > Ajouter 2. Laisser nom, prénom, téléphone et service vides 3. Enregistrer	Refus ; chaque champ obligatoire affiche son message. Les libellés portent l'astérisque.	Critique	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
AGT-03	E-mail invalide	MAT	1. Saisir « pas-un-mail » dans l'e-mail	Refus avec message sous le champ.	Majeur	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
AGT-04	E-mail facultatif et non unique Pré : Un agent avec l'e-mail X existe	MAT	1. Créer un second agent avec le même e-mail X 2. Créer un troisième sans e-mail	Les deux sont acceptés.	Mineur	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
AGT-05	Fiche d'un agent Pré : Un agent détient du matériel (ex. Moussa Ndiaye)	MAT	1. Agents > œil	La fiche montre le matériel détenu et ses bons d'affectation en cours.	Majeur	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A

ID	Test et préconditions	Compte	Étapes	Résultat attendu	Prio.	Pré-recette	Résultat
AGT-06	Chiffres de la liste Pré : Jeu de démonstration	MAT	1. Agents	Les cartes (agents, détenteurs de matériel, sans matériel, retours en retard) sont cohérentes avec la liste.	Mineur	Manuel	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A

MAT – Matières, étiquettes QR et scanner

Vérifier l'enregistrement des biens durables, leur identification et leur historique.

ID	Test et préconditions	Compte	Étapes	Résultat attendu	Prio.	Pré-recette	Résultat
MAT-01	Créer une matière minimale Pré : Catégorie et emplacement existent	MAT	1. Matières > Ajouter 2. Catégorie, nom, laisser l'état « Disponible », localisation, date d'achat (aujourd'hui ou avant) 3. Enregistrer	La matière apparaît dans la liste. Sa fiche montre un code SYGEP-MAT-xxxxxx et, dans l'historique, une ligne « création ».	Critique	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
MAT-02	État proposé à la création	MAT	1. Matières > Ajouter 2. Ouvrir la liste « État »	« Disponible » est présélectionné ; « Affecté » et « En réparation » ne sont pas proposés.	Critique	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
MAT-03	Date d'achat future	MAT	1. Saisir une date d'achat de demain 2. Enregistrer	Refus avec message sous la date.	Majeur	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
MAT-04	Mise en service avant l'achat	MAT	1. Date d'achat 15/06, mise en service 01/06 (même année) 2. Enregistrer	Refus avec message sous la date de mise en service.	Majeur	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
MAT-05	Numéro de série en double Pré : Une matière avec le numéro de série S1 existe	MAT	1. Créer une autre matière avec le numéro S1	Refus (numéro déjà utilisé).	Critique	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A

ID	Test et préconditions	Compte	Étapes	Résultat attendu	Prio.	Pré-recette	Résultat
MAT-06	Numéro de série vide accepté	MAT	1. Créer deux matières sans numéro de série	Les deux sont acceptées.	Majeur	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
MAT-07	Champs facultatifs	MAT	1. Créer une matière sans type, sans modèle, sans fournisseur, sans bon	Acceptée. Le tableau et la fiche n'affichent rien (ou un tiret) pour ces champs.	Majeur	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
MAT-08	Fournisseur et bon à choix unique	MAT	1. Matières > Ajouter 2. Observer les listes Fournisseur et Bon	Chaque liste ne permet de choisir qu'un seul élément ; pas de boutons « tout sélectionner ».	Mineur	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
MAT-09	Photo de la matière Pré : Une image de moins de 2 Mo	MAT	1. Glisser une image dans la zone Photos 2. Enregistrer 3. Ouvrir la fiche	La photo est enregistrée et visible (lien « voir » dans la fiche).	Majeur	Manuel	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
MAT-10	Photo trop lourde Pré : Une image de plus de 2 Mo	MAT	1. Glisser l'image dans la zone Photos	L'image est refusée avec un message de taille maximale.	Mineur	Manuel	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
MAT-11	Modifier une matière Pré : Une matière existe	MAT	1. Modifier : changer la localisation 2. Enregistrer 3. Ouvrir la fiche > Historique	Une ligne « modification » apparaît avec la nouvelle localisation et l'auteur.	Critique	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
MAT-12	Fiche d'une matière	MAT	1. Matières > œil	Trois blocs : Situation actuelle, QR code, Historique. Le bouton Transférer n'est proposé que si la matière est détenue (affectée).	Majeur	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A

ID	Test et préconditions	Compte	Étapes	Résultat attendu	Prio.	Pré-recette	Résultat
MAT-13	Étiquette imprimable	MAT	1. Fiche > Étiquette	Une page imprimable affiche le QR code, le code et le nom de la matière.	Critique	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
MAT-14	Télécharger le QR en SVG	MAT	1. Fiche > bouton SVG	Un fichier SVG du QR code est téléchargé.	Mineur	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
MAT-15	QR code : adresse correcte Pré : APP_URL réglé	MAT	1. Scanner le QR code d'une étiquette avec un téléphone (ou lire l'adresse encodée)	L'adresse commence par APP_URL puis /q/SYGEP-MAT-xxxxxx.	Critique	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
MAT-16	Liste : colonnes essentielles	MAT	1. Matières	Le tableau affiche : ID, catégorie, n° de série, nom, état, localisation, date d'achat, détenteur, actions.	Mineur	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
MAT-17	Liste : recherche, tri, pagination Pré : Jeu de démonstration	MAT	1. Taper « HP » dans Rechercher 2. Cliquer sur l'en-tête « Nom » 3. Changer « Afficher » à 10	La liste se filtre, se trie et se pagine sans recharger la page.	Majeur	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
MAT-18	Liste : export	MAT	1. Exporter > Excel 2. Exporter > PDF	Les fichiers contiennent les colonnes visibles et les lignes affichées.	Majeur	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
MAT-19	Liste : masquer une colonne	MAT	1. Colonnes > décocher « Localisation »	La colonne disparaît et n'est plus exportée.	Mineur	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A

ID	Test et préconditions	Compte	Étapes	Résultat attendu	Prio.	Pré-recette	Résultat
MAT-20	Supprimer une matière Pré : Une matière de test sans affectation	MAT	1. Cliquer la corbeille 2. Confirmer	Elle disparaît de la liste (suppression logique).	Majeur	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
MAT-21	Scanner : saisie du code Pré : Code d'une matière connue (ex. SYGEP-MAT-000001)	MAT	1. Scanner un QR code > Saisie manuelle 2. Saisir le code 3. Valider	La fiche de la matière s'ouvre.	Critique	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
MAT-22	Scanner : numéro de série ou lien	MAT	1. Saisir un numéro de série existant 2. Puis le lien complet .../q/SYGEP-MAT-000001	Dans les deux cas la fiche correspondante s'ouvre.	Majeur	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
MAT-23	Scanner : code inconnu	MAT	1. Saisir un code inexistant	Message « Aucune matière ne correspond à ... » ; on reste sur le scanner.	Majeur	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
MAT-24	Scanner : caméra en direct Pré : Téléphone, site en HTTPS, étiquette imprimée	MAT	1. Appuyer sur Démarrer, autoriser la caméra 2. Viser l'étiquette	Le téléphone vibre, « Code lu » s'affiche et la fiche s'ouvre.	Majeur	Manuel	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
MAT-25	Scanner : photo d'un QR Pré : Une image d'un QR code	MAT	1. Cliquer « Prendre une photo » 2. Choisir l'image	Le code est lu et la fiche s'ouvre ; une image sans QR affiche un message d'échec.	Mineur	Manuel	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A

ID	Test et préconditions	Compte	Étapes	Résultat attendu	Prio.	Pré-recette	Résultat
MAT-26	Page publique d'un QR Pré : Déconnecté ; code d'une matière connue	—	1. Ouvrir /q/SYGEP-MAT-000001	Une page publique « Propriété du MEFPT » affiche seulement le nom, la catégorie et le code ; aucune information interne (détenteur, état...).	Critique	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
MAT-27	Page publique : code inconnu Pré : Déconnecté	—	1. Ouvrir /q/CODE-INEXISTANT	Une page « code inconnu » (erreur 404) s'affiche.	Mineur	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
MAT-28	QR scanné par un compte connecté Pré : Connecté, droit de voir les matières	MAT	1. Ouvrir /q/SYGEP-MAT-000001	Redirection vers la fiche de gestion de la matière.	Majeur	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
MAT-29	Historique des matières Pré : Quelques opérations réalisées	MAT	1. Historique matières	Chaque création, affectation, restitution, transfert ou changement d'état apparaît avec date, matière, détenteur, état, emplacement et auteur. Aucun bouton de modification.	Critique	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
MAT-30	Photos et notes dans la fiche Pré : Matière avec photo et notes	MAT	1. Ouvrir la fiche	Les photos, notes, modèle, fournisseur et bon sont affichés.	Mineur	Manuel	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A

AFF – Affectations, restitutions et transferts

Vérifier la remise de matériel, le bon imprimé, les retours et les statuts qui en découlent.

ID	Test et préconditions	Compte	Étapes	Résultat attendu	Prio.	Pré-recette	Résultat
AFF-01	Dotation à un agent Pré : Une matière Disponible ; un agent	MAT	1. Affectations > Nouvelle affectation 2. Cocher la matière 3. Choisir l'agent ; type « Dotation » ; date du jour 4. Enregistrer	Un bon AFF-AAAA-nnnn est créé. La matière passe à « Affecté » et l'agent apparaît comme détenteur. L'historique contient une ligne « affectation ».	Critique	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
AFF-02	Plusieurs matières, un seul bon Pré : Trois matières Disponibles	MAT	1. Cocher les trois matières 2. Choisir un agent 3. Enregistrer	Un seul bon liste les trois matières ; la tuile « Matières affectées » augmente de 3.	Critique	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
AFF-03	Affectation à un service Pré : Une matière Disponible	MAT	1. Choisir « Aucun agent » et un service 2. Enregistrer	Accepté : le bénéficiaire est le service.	Majeur	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
AFF-04	Aucun bénéficiaire	MAT	1. Cocher une matière 2. Ne choisir ni agent ni service 3. Enregistrer	Refus : « Choisissez un agent ou un service bénéficiaire. »	Critique	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A

ID	Test et préconditions	Compte	Étapes	Résultat attendu	Prio.	Pré-recette	Résultat
AFF-05	Service repris de l'agent	MAT	1. Choisir un agent sans choisir de service	Le champ Service indique « Service de l'agent » (rempli automatiquement) ; le bon porte le service de l'agent.	Majeur	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
AFF-06	Seules les matières disponibles sont proposées Pré : Des matières affectées et en panne existent	MAT	1. Ouvrir Nouvelle affectation	Les matières « Affecté » et « En panne » n'apparaissent pas. S'il n'y en a aucune de disponible, un message l'indique.	Critique	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
AFF-07	Aucune matière cochée	MAT	1. Choisir un agent mais ne cocher aucune matière 2. Enregistrer	Refus : « Sélectionnez au moins une matière. »	Critique	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
AFF-08	Temporaire sans date de retour	MAT	1. Type « Mise à disposition temporaire » 2. Laisser « Retour prévu » vide 3. Enregistrer	Refus : date de retour prévue obligatoire pour ce type.	Critique	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
AFF-09	Dotation sans date de retour	MAT	1. Type « Dotation » 2. Laisser « Retour prévu » vide	Accepté.	Majeur	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
AFF-10	Retour avant l'affectation	MAT	1. Date d'affectation 20/10, retour prévu 10/10 2. Enregistrer	Refus : la date de retour doit suivre la date d'affectation.	Majeur	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A

ID	Test et préconditions	Compte	Étapes	Résultat attendu	Prio.	Pré-recette	Résultat
AFF-11	Bon imprimé Pré : Une affectation existe	MAT	1. Fiche de l'affectation > Imprimer le bon	Le bon affiche : en-tête République, numéro et date, bénéficiaire, conditions, tableau des matières (code, désignation, catégorie, série, modèle), texte d'engagement, signatures « Remis par » / « Reçu par ».	Critique	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
AFF-12	Restitution partielle Pré : Affectation de 3 matières	CPT	1. Fiche > Restituer 2. Cocher une seule matière 3. État « Bon état », date du jour 4. Enregistrer	La matière redevient Disponible, sans détenteur. L'affectation passe à « Partielle ».	Critique	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
AFF-13	Restitution complète Pré : Affectation partielle (AFF-12)	CPT	1. Restituer les matières restantes	L'affectation passe à « Restituée ». Toutes les matières sont Disponibles.	Critique	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
AFF-14	Restitution d'une matière endommagée Pré : Une affectation ouverte	CPT	1. Restituer avec l'état « Endommagé »	La matière passe à « En panne », pas à « Disponible ».	Critique	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
AFF-15	Restitution sans matière cochée	CPT	1. Restituer sans cocher de matière	Refus : « Cochez au moins une matière à restituer. »	Majeur	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
AFF-16	Restitution à date future	CPT	1. Saisir une date de retour de demain	Refus : « La date de retour ne peut pas être dans le futur. »	Majeur	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A

ID	Test et préconditions	Compte	Étapes	Résultat attendu	Prio.	Pré-recette	Résultat
AFF-17	Retard de restitution Pré : Affectation temporaire avec retour prévu dépassé (jeu de démonstration)	CPT	1. Affectations > onglet « En retard » 2. Tableau de bord	L'affectation figure dans « En retard » ; la tuile « Retours en retard » la compte.	Majeur	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
AFF-18	Transférer une matière Pré : Une matière détenue par l'agent A	CPT	1. Fiche de la matière > Transférer 2. Choisir l'agent B 3. Enregistrer	L'ancienne affectation est clôturée pour cette matière (condition « Transféré »). Un nouveau bon est créé au nom de B. L'historique contient « transfert ».	Majeur	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
AFF-19	Transfert sans bénéficiaire	CPT	1. Transférer sans choisir ni agent ni service	Refus : « Choisissez le nouvel agent ou service bénéficiaire. »	Majeur	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
AFF-20	Supprimer un bon Pré : Une affectation ouverte (de test)	CPT	1. Fiche > Supprimer ce bon 2. Confirmer	Les matières encore détenues redeviennent Disponibles.	Majeur	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
AFF-21	Modifier une affectation Pré : Une affectation existe	CPT	1. Modifier : changer le motif et la date de retour prévue 2. Enregistrer	Les modifications sont enregistrées, avec les mêmes règles de dates.	Mineur	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
AFF-22	Filtres de la liste Pré : Jeu de démonstration	CPT	1. Cliquer les onglets En cours / En retard / Restituées / Toutes	Les compteurs des onglets correspondent au contenu de la liste.	Mineur	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A

ID	Test et préconditions	Compte	Étapes	Résultat attendu	Prio.	Pré-recette	Résultat
AFF-23	Périmètre du comptable secondaire Pré : Affectations de plusieurs services	SEC	1. Se connecter en SEC 2. Ouvrir Affectations	Seules les affectations du service « CFP de Thiès » sont visibles.	Critique	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
AFF-24	Redistribuer au sein de son service (transfert) Pré : Une matière détenue par le service « CFP de Thiès » (sans agent précis)	SEC	1. Fiche de la matière > Transférer 2. Choisir un agent du CFP de Thiès 3. Enregistrer	Accepté : un bon est créé au nom de l'agent, la matière reste « Affecté » et rattachée au service. (Le comptable secondaire redistribue ainsi le matériel que le magasin central a remis à son service.)	Critique	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
AFF-25	Impossible de transférer hors de son service Pré : Une matière du CFP de Thiès ; un agent d'un AUTRE service	SEC	1. Tenter le transfert vers cet agent (ou saisir son identifiant)	Impossible : l'agent d'un autre service n'est pas accessible (erreur 404) ; aucun bon n'est créé et la matière ne change pas de service.	Critique	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A

INV – Inventaires

Vérifier les campagnes de contrôle physique, du démarrage au procès-verbal.

ID	Test et préconditions	Compte	Étapes	Résultat attendu	Prio.	Pré-recette	Résultat
INV-01	Créer une campagne sur tout le parc	CPT	1. Inventaires > Ajouter 2. Nom seulement ; laisser emplacement, service et catégorie sur « Tous » 3. Enregistrer	La campagne INV-AAAA-nn est créée « En préparation ».	Critique	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
INV-02	Campagne sans nom	CPT	1. Ajouter une campagne sans nom	Refus : « Donnez un nom à la campagne. »	Majeur	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
INV-03	Fin avant le début	CPT	1. Début prévu 20/10, fin prévue 10/10	Refus : « La date de fin doit suivre la date de début. »	Majeur	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
INV-04	Démarrer avec un périmètre Pré : Campagne limitée au service « CFP de Thiès »	CPT	1. Cliquer « Démarrer la campagne »	La campagne passe « En cours ». Le tableau liste exactement les matières du service, toutes « À contrôler ».	Critique	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
INV-05	Pointer à la main Pré : Campagne en cours	SEC	1. Cliquer « Pointer » sur une matière	La matière passe « Contrôlée » ; l'avancement augmente.	Critique	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A

ID	Test et préconditions	Compte	Étapes	Résultat attendu	Prio.	Pré-recette	Résultat
INV-06	Scanner une matière attendue Pré : Campagne en cours	SEC	1. Scanner > saisir le code d'une matière attendue 2. État « Bon état »	Message « Contrôlée : ... » ; la matière est contrôlée.	Critique	Manuel	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
INV-07	Lire deux fois la même matière Pré : Matière déjà contrôlée	SEC	1. Saisir de nouveau son code	Message « Déjà contrôlée » ; rien n'est doublé.	Majeur	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
INV-08	Matière hors périmètre Pré : Une matière d'un autre emplacement ou service	SEC	1. Saisir son code dans le scanner	Message « Hors périmètre, ajoutée à la campagne » ; elle apparaît dans l'onglet Écarts.	Majeur	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
INV-09	Code inconnu	SEC	1. Saisir un code inexistant	Message « Code inconnu » ; aucune ligne créée.	Mineur	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
INV-10	Clôture réservée Pré : Campagne en cours	MAT	1. Se connecter en MAT (administrateur des matières) 2. Ouvrir la campagne	Le bouton « Clôturer la campagne » n'est pas proposé (droit réservé au comptable principal).	Critique	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
INV-11	Clôturer : non vues = manquantes Pré : Campagne en cours avec des matières non contrôlées	CPT	1. Clôturer la campagne	Les matières non contrôlées passent « Manquante ». La campagne est « Clôturée ».	Critique	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
INV-12	Clôture avec mise à jour des fiches Pré : Une matière contrôlée à un autre lieu que prévu ; une matière contrôlée « Hors service »	CPT	1. Clôturer avec « Mettre à jour les fiches » coché 2. Ouvrir les deux matières	L'emplacement de la première est corrigé ; la seconde passe « En panne ». Chaque correction figure dans l'historique (« Mise à jour suite à l'inventaire ... »).	Critique	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A

ID	Test et préconditions	Compte	Étapes	Résultat attendu	Prio.	Pré-recette	Résultat
INV-13	Clôture sans mise à jour Pré : Mêmes conditions	CPT	1. Clôturer en décochant « Mettre à jour les fiches »	Les fiches des matières ne changent pas.	Majeur	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
INV-14	Procès-verbal Pré : Campagne clôturée	CPT	1. Procès-verbal	Le document affiche la campagne, les responsables (signatures), les matières manquantes, abîmées ou hors service, déplacées ou hors périmètre.	Critique	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
INV-15	Campagne clôturée non modifiable Pré : Campagne clôturée	CPT	1. Tenter de scanner une matière sur cette campagne	Message « La campagne n'est pas en cours ».	Majeur	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
INV-16	Supprimer une campagne Pré : Une campagne de test	CPT	1. Supprimer la campagne 2. Confirmer	Elle disparaît de la liste.	Mineur	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
INV-17	Scanner d'inventaire : lieu et état Pré : Campagne en cours	SEC	1. Ouvrir Scanner 2. Choisir « Hors service » et un lieu 3. Saisir un code	La matière est contrôlée avec l'état « Hors service » et le lieu choisi.	Majeur	Manuel	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A

STK – Stock des consommables : articles et mouvements

Vérifier que le solde est toujours juste, justifié et protégé.

ID	Test et préconditions	Compte	Étapes	Résultat attendu	Prio.	Pré-recette	Résultat
STK-01	Créer un article avec stock initial	MAT	1. Stock consommables > Articles en stock > Ajouter 2. Désignation « Article test », unité, seuil 5, quantité en stock aujourd'hui 20 3. Enregistrer	L'article reçoit une référence ART-nnnn. Son solde est 20. Son historique contient un mouvement d'entrée « Stock initial ».	Critique	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
STK-02	Seuil d'alerte obligatoire	MAT	1. Créer un article sans seuil d'alerte	Refus (champ obligatoire, astérisque rouge).	Majeur	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
STK-03	Champs obligatoires de l'article	MAT	1. Créer un article sans désignation ni unité	Refus avec message sous chaque champ.	Majeur	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
STK-04	Fiche d'un article Pré : Article avec mouvements	MAT	1. Ouvrir la fiche de « Ramette papier A4 80 g »	La fiche montre le solde, les entrées et sorties du mois, la consommation moyenne mensuelle, la couverture en jours et la liste des mouvements.	Majeur	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A

ID	Test et préconditions	Compte	Étapes	Résultat attendu	Prio.	Pré-recette	Résultat
STK-05	Entrée valide Pré : Article existant (solde S)	MAT	1. Mouvements de stock > Nouveau mouvement > Entrée 2. Article, quantité 10, date du jour 3. Enregistrer	Message « ... nouveau solde S+10 ». Le solde de l'article est S+10. Le mouvement est numéroté MVT-AAAA-nnnnn.	Critique	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
STK-06	Sortie valide Pré : Article avec solde ≥ 5 ; un service	MAT	1. Nouveau mouvement > Sortie 2. Article, quantité 5, service bénéficiaire 3. Enregistrer	Le solde diminue de 5. Le mouvement indique le service bénéficiaire.	Critique	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
STK-07	Sortie sans bénéficiaire	MAT	1. Sortie sans service ni agent	Refus : « Indiquez le service bénéficiaire de la sortie (ou l'agent demandeur). »	Critique	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
STK-08	Sortie par un agent Pré : Un agent d'un service	MAT	1. Sortie en choisissant l'agent demandeur et en laissant le service vide	Acceptée : le service de l'agent est repris comme bénéficiaire.	Majeur	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
STK-09	Sortie supérieure au stock Pré : Article avec solde 11	MAT	1. Sortie de 50	Refus : « Stock insuffisant : il reste 11 ... ». Le solde ne change pas.	Critique	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
STK-10	Quantité nulle	MAT	1. Entrée ou sortie avec quantité 0	Refus : la quantité doit être supérieure à zéro.	Majeur	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A

ID	Test et préconditions	Compte	Étapes	Résultat attendu	Prio.	Pré-recette	Résultat
STK-11	Date future	MAT	1. Mouvement daté de demain	Refus : la date ne peut pas être dans le futur.	Majeur	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
STK-12	Ajustement après comptage Pré : Article avec solde 20	CPT	1. Nouveau mouvement > Ajustement 2. Quantité comptée 18, observations « casse » 3. Enregistrer	Le solde devient 18. Le mouvement affiche un écart de -2.	Critique	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
STK-13	Ajustement sans observations	CPT	1. Ajustement sans observations	Refus : « Expliquez l'écart constaté (comptage, casse, péremption...). »	Majeur	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
STK-14	Ajustement sans écart Pré : Article avec solde 18	CPT	1. Ajustement avec quantité comptée 18	Refus : « La quantité comptée est identique au stock théorique : aucun ajustement nécessaire. »	Majeur	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
STK-15	Ajustement réservé Pré : Compte administrateur des matières	MAT	1. Nouveau mouvement	Le choix « Ajustement » n'est pas proposé.	Critique	Manuel	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
STK-16	Article périssable : péremption obligatoire Pré : Article coché « périssable » (ex. Détergent)	MAT	1. Entrée sans date de péremption	Refus : « Cet article est périssable : indiquez la date de péremption du lot reçu. »	Critique	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A

ID	Test et préconditions	Compte	Étapes	Résultat attendu	Prio.	Pré-recette	Résultat
STK-17	Péréemption antérieure Pré : Article périssable	MAT	1. Entrée avec une péréemption antérieure à la date du mouvement	Refus avec message sous la date de péréemption.	Mineur	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
STK-18	Alerte de stock bas Pré : Article avec solde 12 et seuil 10 ; un compte avec droit de modifier les articles (ex. ADM)	MAT	1. Sortie de 3 (le solde passe à 9) 2. Ouvrir la cloche de ADM 3. Tableau de bord	Une notification « Stock bas : ... » est reçue. La tuile « Stock sous le seuil » compte l'article.	Critique	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
STK-19	Alerte de rupture Pré : Article déjà sous son seuil (solde 7, seuil 10)	MAT	1. Sortie de 7 (le solde passe à 0)	Notification « Rupture de stock : ... », même si l'article était déjà sous le seuil.	Critique	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
STK-20	Pas de notification répétée Pré : Article déjà sous le seuil	MAT	1. Faire une nouvelle sortie (reste sous le seuil)	Aucune nouvelle notification n'est envoyée (l'alerte ne se déclenche qu'au franchissement).	Mineur	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
STK-21	Compte local : sorties seulement Pré : Compte comptable secondaire	SEC	1. Nouveau mouvement	Seul « Sortie » est proposé ; une sortie pour son service est acceptée.	Critique	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
STK-22	Journal : filtres Pré : Jeu de démonstration	CPT	1. Mouvements de stock 2. Choisir l'onglet Sortie, changer les dates, filtrer par article	Le journal ne montre que les mouvements correspondants.	Mineur	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A

ID	Test et préconditions	Compte	Étapes	Résultat attendu	Prio.	Pré-recette	Résultat
STK-23	Modification d'un article Pré : Un article existe	MAT	1. Modifier l'article 2. Constater que « Quantité en stock aujourd'hui » n'est pas proposée	La quantité n'est pas modifiable à la main (elle ne change que par des mouvements).	Majeur	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A

BST – Bons d'entrée et de sortie du stock

Vérifier les bons multi-articles : exactitude, « tout ou rien », impression.

ID	Test et préconditions	Compte	Étapes	Résultat attendu	Prio.	Pré-recette	Résultat
BST-01	Bon d'entrée à deux lignes Pré : Deux articles existants ; un fournisseur	MAT	1. Bons de stock > Bon d'entrée 2. Date du jour, fournisseur, N° de pièce 3. Ajouter deux lignes : article A qté 20, article B qté 10 4. Enregistrer	Un bon BE-AAAA-nnnn est créé avec 2 articles. Les soldes de A et B augmentent de 20 et 10. Deux mouvements sont rattachés au bon.	Critique	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
BST-02	Bon de sortie à deux lignes Pré : Mêmes articles avec stock suffisant	MAT	1. Bon de sortie 2. Service bénéficiaire, agent demandeur 3. Deux lignes : A qté 5, B qté 2 4. Enregistrer	Un bon BS-AAAA-nnnn est créé. Les soldes de A et B diminuent de 5 et 2.	Critique	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
BST-03	Même article deux fois	MAT	1. Ajouter deux lignes avec le même article	Refus : « Cet article figure déjà sur le bon : regroupez les quantités sur une seule ligne. »	Majeur	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A

ID	Test et préconditions	Compte	Étapes	Résultat attendu	Prio.	Pré-recette	Résultat
BST-04	Tout ou rien Pré : Article A avec stock suffisant, article B avec stock faible	MAT	1. Bon de sortie avec A qté 1 et B qté supérieure à son stock 2. Enregistrer 3. Vérifier les soldes de A et B	Refus avec le message « Stock insuffisant » affiché sur la ligne de B. AUCUN bon n'est créé et le solde de A n'a pas changé.	Critique	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
BST-05	Quantité nulle	MAT	1. Ligne avec quantité 0	Refus : la quantité doit être supérieure à zéro.	Majeur	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
BST-06	Bon sans article	MAT	1. Laisser la ligne sans article 2. Enregistrer	Refus (l'article est obligatoire).	Majeur	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
BST-07	Sortie sans service	MAT	1. Bon de sortie sans service bénéficiaire	Refus : « Indiquez le service bénéficiaire du bon de sortie (ou l'agent demandeur). »	Critique	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
BST-08	Entrée périssable sans péremption Pré : Article périssable	MAT	1. Bon d'entrée avec cet article, sans date de péremption	Refus : « Article périssable : indiquez la date de péremption du lot. » Rien n'est créé.	Critique	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
BST-09	Date future	MAT	1. Bon daté de demain	Refus : la date du bon ne peut pas être dans le futur.	Majeur	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A

ID	Test et préconditions	Compte	Étapes	Résultat attendu	Prio.	Pré-recette	Résultat
BST-10	Champs selon le type	MAT	1. Alternier Bon d'entrée / Bon de sortie dans le formulaire	En entrée : fournisseur, prix unitaire, péremption. En sortie : service et agent. Les autres champs sont masqués.	Mineur	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
BST-11	Choix d'un article	MAT	1. Choisir un article dans une ligne	L'unité et le stock actuel s'affichent sur la ligne.	Mineur	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
BST-12	Ajouter et retirer des lignes	MAT	1. Cliquer « Ajouter un article » trois fois 2. Retirer une ligne avec la croix	Les lignes s'ajoutent et se retirent ; on ne peut pas retirer la dernière.	Mineur	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
BST-13	Bon d'entrée imprimé Pré : Un bon d'entrée existe	MAT	1. Bons de stock > icône imprimante du bon d'entrée	Le document est titré « Bon d'entrée en magasin », avec fournisseur, tableau (code, désignation, quantité, unité, prix) et signatures « Livré par » / « Reçu par (magasinier) ».	Critique	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
BST-14	Bon de sortie imprimé Pré : Un bon de sortie existe	MAT	1. Imprimer le bon de sortie	Le document est titré « Bon de sortie de magasin », avec bénéficiaire, tableau et signatures « Remis par (magasinier) » / « Reçu par ».	Critique	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
BST-15	Liste et filtres Pré : Plusieurs bons	MAT	1. Bons de stock 2. Cliquer les onglets Bon d'entrée / Bon de sortie	La liste est filtrée ; chaque ligne montre date, numéro, type, bénéficiaire, nombre d'articles, pièce, auteur.	Majeur	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
BST-16	Fiche d'un bon	MAT	1. Ouvrir la fiche (œil)	La fiche liste les articles, quantités, soldes après et références de mouvements.	Majeur	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A

ID	Test et préconditions	Compte	Étapes	Résultat attendu	Prio.	Pré-recette	Résultat
BST-17	Lien depuis le journal des mouvements Pré : Un bon existe	MAT	1. Mouvements de stock 2. Repérer la colonne « Bon »	Les mouvements créés par un bon affichent son numéro, cliquable.	Mineur	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
BST-18	Compte local Pré : Compte comptable secondaire	SEC	1. Bons de stock 2. Créer un bon 3. Consulter la liste	Seul le bon de sortie est proposé. La liste ne contient que les bons de son service.	Critique	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
BST-19	Numérotation Pré : Deux bons créés dans la même année	MAT	1. Créer deux bons de sortie	Les numéros se suivent (BS-AAAA-0001, 0002...).	Mineur	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A

INF – Infrastructures

Vérifier la hiérarchie, l'état et l'amortissement.

ID	Test et préconditions	Compte	Étapes	Résultat attendu	Prio.	Pré-recette	Résultat
INF-01	Créer une structure	INF	1. Infrastructures > Ajouter 2. Nom, nature « Structure », situation « En service » 3. Enregistrer	La structure apparaît dans la liste.	Critique	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
INF-02	Bâtiment rattaché à une structure Pré : Une structure existe	INF	1. Nature « Bâtiment », rattaché à la structure	Accepté.	Critique	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
INF-03	Bloc rattaché à un bâtiment Pré : Un bâtiment existe	INF	1. Nature « Bloc », rattaché au bâtiment	Accepté.	Critique	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
INF-04	Structure rattachée à autre chose	INF	1. Nature « Structure », rattachée à un bâtiment	Refus : « Une structure est un site principal : elle ne se rattache à rien. »	Majeur	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
INF-05	Bâtiment rattaché à un bloc Pré : Un bloc existe	INF	1. Nature « Bâtiment », rattaché à un bloc	Refus : « Un bâtiment se rattache à une structure. »	Majeur	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A

ID	Test et préconditions	Compte	Étapes	Résultat attendu	Prio.	Pré-recette	Résultat
INF-06	Amortissement incomplet	INF	1. Renseigner seulement la valeur d'origine 2. Enregistrer	Refus : demande de la date de mise en service et de la durée, avec un message sous chaque champ manquant.	Critique	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
INF-07	Amortissement complet	INF	1. Valeur 400 000 000, mise en service il y a 10 ans, durée 40 ans 2. Enregistrer 3. Ouvrir la fiche	La fiche affiche l'annuité (10 000 000), la part amortie (≈ 25 %), la valeur nette (≈ 300 000 000) et le plan année par année.	Critique	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
INF-08	Sans valorisation	INF	1. Laisser les trois champs d'amortissement vides	Accepté ; aucun plan d'amortissement n'est affiché.	Mineur	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
INF-09	Visite future	INF	1. Date de dernière visite de demain	Refus.	Mineur	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
INF-10	Valeurs négatives	INF	1. Surface -5	Refus.	Mineur	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
INF-11	Durée hors limites	INF	1. Durée 0, puis 150	Refus (la durée va de 1 à 100 ans).	Mineur	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A

ID	Test et préconditions	Compte	Étapes	Résultat attendu	Prio.	Pré-recette	Résultat
INF-12	Fiche d'une infrastructure Pré : Infrastructure avec projet et demande	INF	1. Ouvrir la fiche	La fiche montre les bâtiments/blocs rattachés, les projets liés, la maintenance, et le bouton « Signaler un problème ».	Majeur	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
INF-13	Signaler un problème	INF	1. Fiche > Signaler un problème	Le formulaire de demande de maintenance s'ouvre avec l'infrastructure déjà choisie.	Mineur	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
INF-14	Chiffres clés et état Pré : Jeu de démonstration	INF	1. Infrastructures	Les chiffres clés (nombre, situation, état) sont cohérents avec la liste.	Mineur	Manuel	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A

PRJ – Projets, jalons, chefs de projet, intervenants et rapports

Vérifier le suivi des chantiers et le calcul automatique de l'avancement.

ID	Test et préconditions	Compte	Étapes	Résultat attendu	Prio.	Pré-recette	Résultat
PRJ-01	Créer un projet planifié	INF	1. Projets > Ajouter 2. Intitulé, nature, statut « Planifié » 3. Enregistrer	Le projet reçoit une référence PRJ-AAAA-nn. Message d'invitation à ajouter des jalons.	Critique	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
PRJ-02	Projet lancé sans date de démarrage	INF	1. Statut « En cours », date de démarrage vide 2. Enregistrer	Refus : « Indiquez la date de démarrage : le projet est déjà lancé. »	Critique	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
PRJ-03	Fin avant démarrage	INF	1. Démarrage 20/10, fin prévue 10/10	Refus : « La date de fin doit suivre la date de début. »	Majeur	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
PRJ-04	Engagé supérieur au budget	INF	1. Budget 1 000 000, montant engagé 1 500 000	Une alerte rouge s'affiche en direct sous le champ ; à l'enregistrement : « Le montant engagé dépasse le budget prévu... ».	Majeur	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
PRJ-05	Ajouter des jalons Pré : Un projet existe	INF	1. Fiche du projet > Jalons : ajouter A (poids 1), B (poids 3)	Les jalons apparaissent dans l'ordre. L'avancement reste 0 %.	Critique	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
PRJ-06	Avancement pondéré Pré : Jalons A (1) et B (3)	INF	1. Cocher le jalon B	L'avancement passe à 75 % (3/4). Le projet « Planifié » devient « En cours ».	Critique	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A

ID	Test et préconditions	Compte	Étapes	Résultat attendu	Prio.	Pré-recette	Résultat
PRJ-07	Projet terminé automatiquement	INF	1. Cocher aussi le jalon A	L'avancement est 100 % ; le projet passe « Terminé ».	Critique	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
PRJ-08	Décocher un jalon Pré : Projet terminé	INF	1. Décocher le jalon A	L'avancement redescend (75 %) et le projet repasse « En cours ».	Majeur	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
PRJ-09	Projet terminé sans jalon	INF	1. Créer un projet « Terminé » avec date de démarrage, sans jalon, avancement laissé à 0	L'avancement enregistré est 100 %.	Majeur	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
PRJ-10	Avancement verrouillé Pré : Projet avec jalons	INF	1. Modifier le projet	Le champ Avancement est désactivé avec la mention « calculé à partir des jalons ».	Mineur	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
PRJ-11	Projet en retard Pré : Projet « En cours » dont la fin prévue est dépassée	INF	1. Projets 2. Chiffres clés	Il est compté en retard.	Mineur	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
PRJ-12	Ajouter un intervenant au projet Pré : Un intervenant existe	INF	1. Fiche du projet > Intervenants > Ajouter au projet	L'intervenant apparaît dans la liste du projet.	Majeur	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
PRJ-13	Créer un chef de projet	INF	1. Chefs de projet > Ajouter 2. Nom, prénom, téléphone 3. Enregistrer	Accepté ; il est proposé dans le formulaire des projets.	Majeur	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A

ID	Test et préconditions	Compte	Étapes	Résultat attendu	Prio.	Pré-recette	Résultat
PRJ-14	Chef de projet sans contact	INF	1. Nom et prénom seulement	Refus : « Indiquez au moins un téléphone ou un e-mail... »	Majeur	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
PRJ-15	Chef de projet sans nom	INF	1. Laisser nom et prénom vides	Refus.	Critique	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
PRJ-16	Entreprise sans organisme	INF	1. Intervenants > Ajouter 2. Type « Entreprise de travaux », organisme vide, un téléphone	Refus : « Indiquez l'entreprise ou l'organisme de cet intervenant. »	Majeur	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
PRJ-17	Technicien indépendant	INF	1. Type « Technicien / artisan », nom, téléphone, organisme vide	Accepté.	Mineur	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
PRJ-18	Intervenant sans moyen de contact	INF	1. Ni téléphone ni e-mail	Refus : au moins un des deux.	Majeur	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
PRJ-19	Rapport de projet Pré : Un projet et un fichier de moins de 25 Mo	INF	1. Rapports > Ajouter 2. Titre, fichier, date du jour, projet 3. Enregistrer	Le rapport apparaît dans la liste et dans la fiche du projet.	Majeur	Manuel	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
PRJ-20	Rapport : date future ou sans projet	INF	1. Date de demain, puis aucun projet	Refus dans les deux cas.	Mineur	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A

MNT – Demandes de maintenance (circuit complet)

Vérifier chaque étape du circuit et ses effets sur les matières et infrastructures.

ID	Test et préconditions	Compte	Étapes	Résultat attendu	Prio.	Pré-recette	Résultat
MNT-01	Déposer une demande valide Pré : Une matière du service existe	AGT	1. Demandes de maintenance > Ajouter 2. Objet, type Corrective, priorité Normale, Concerne « Matière », choisir la matière 3. Décrire le problème 4. Enregistrer	La demande reçoit une référence DMT-AAAA-nnn au statut « Soumise ». Message « transmise pour validation ».	Critique	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
MNT-02	Description obligatoire	AGT	1. Déposer une demande sans description	Refus : « Décrivez le problème (constat, localisation, depuis quand)... »	Critique	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
MNT-03	Cible infrastructure sans infrastructure	AGT	1. Concerne « Bâtiment / infrastructure », aucune infrastructure choisie	Refus : « Choisissez l'infrastructure concernée. »	Majeur	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
MNT-04	Cible matière sans matière	AGT	1. Concerne « Matière / équipement », aucune matière choisie	Refus : « Choisissez la matière concernée. »	Majeur	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
MNT-05	Notification au responsable Pré : Demande MNT-01 déposée	MNT	1. Se connecter en MNT 2. Ouvrir la cloche	Une notification « Nouvelle demande de maintenance ... à valider » est présente, avec un lien vers la demande.	Majeur	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A

ID	Test et préconditions	Compte	Étapes	Résultat attendu	Prio.	Pré-recette	Résultat
MNT-06	Avis technique favorable Pré : Demande « Soumise »	MNT	1. Ouvrir la demande 2. Bloc « Avis technique » > Valider	Statut « Attente du Directeur ». Le Directeur reçoit une notification.	Critique	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
MNT-07	Rejet sans motif Pré : Demande « Soumise »	MNT	1. Rejeter sans saisir de motif	Refus : « Indiquez le motif du rejet. »	Critique	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
MNT-08	Rejet avec motif Pré : Demande « Soumise »	MNT	1. Rejeter avec un motif	Statut « Rejetée ». Le demandeur est notifié ; le motif est visible dans le suivi.	Critique	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
MNT-09	Approbation du Directeur Pré : Demande « Attente du Directeur »	DIR	1. Ouvrir la demande 2. Bloc « Approbation du Directeur » > Valider	Statut « Approuvée ». Le responsable maintenance est notifié.	Critique	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
MNT-10	Le Directeur ne donne pas l'avis technique Pré : Demande « Soumise »	DIR	1. Ouvrir la demande	Aucun bouton de décision n'est proposé (ou erreur 403 si l'action est forcée).	Majeur	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
MNT-11	Le responsable maintenance n'approuve pas Pré : Demande « Attente du Directeur »	MNT	1. Ouvrir la demande	Aucun bouton d'approbation n'est proposé.	Majeur	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
MNT-12	Planifier Pré : Demande « Approuvée »	MNT	1. Bloc « Planifier » : date prévue, échéance, technicien, instructions 2. Enregistrer	Statut « Planifiée ». Une tâche « [DMT-...] Objet » apparaît dans Tâches et dans le calendrier. Le technicien est notifié.	Critique	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A

ID	Test et préconditions	Compte	Étapes	Résultat attendu	Prio.	Pré-recette	Résultat
MNT-13	Planification : date prévue obligatoire	MNT	1. Planifier sans date prévue	Refus.	Majeur	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
MNT-14	Planification : échéance avant la date prévue	MNT	1. Échéance antérieure à la date prévue	Refus (l'échéance doit être égale ou postérieure).	Majeur	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
MNT-15	Démarrer l'intervention sur une matière Pré : Demande planifiée portant sur une matière	MNT	1. Démarrer l'intervention	Statut « En cours ». La matière passe « En réparation ». La tâche passe « En cours ».	Critique	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
MNT-16	Démarrer sur une infrastructure urgente Pré : Demande urgente sur une infrastructure « En service »	MNT	1. Démarrer l'intervention	L'infrastructure passe « En maintenance ».	Majeur	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
MNT-17	Clôture sans compte rendu Pré : Demande « En cours »	MNT	1. Clôturer sans saisir l'intervention réalisée	Refus : « Décrivez l'intervention réalisée. »	Critique	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
MNT-18	Clôture avec remise en service Pré : Demande en cours sur une matière	MNT	1. Clôturer : compte rendu, coût, cocher « Remise en service »	Statut « Terminée ». La matière redevient « Disponible » (ou « Affecté » si elle était affectée). Le demandeur est notifié. La tâche passe « Terminée ».	Critique	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
MNT-19	Clôture sans remise en service Pré : Demande en cours sur une matière	MNT	1. Clôturer sans cocher « Remise en service »	La matière passe « En panne ».	Critique	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A

ID	Test et préconditions	Compte	Étapes	Résultat attendu	Prio.	Pré-recette	Résultat
MNT-20	Clôture sur une infrastructure Pré : Infrastructure « En maintenance »	MNT	1. Clôturer en indiquant l'état constaté « Bon »	L'infrastructure repasse « En service », son état devient « Bon » et sa date de dernière visite est celle du jour.	Majeur	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
MNT-21	Visibilité pour un agent Pré : Demandes de plusieurs services	AGT	1. Se connecter en AGT 2. Ouvrir Demandes de maintenance	Il ne voit que ses demandes et celles du matériel de son service.	Critique	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
MNT-22	Liste et chiffres clés Pré : Jeu de démonstration	MNT	1. Demandes de maintenance	Les chiffres (en attente, en cours, terminées...) sont cohérents avec la liste ; les statuts ont des pastilles de couleur.	Mineur	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
MNT-23	Supprimer une demande Pré : Une demande de test	ADM	1. Supprimer la demande 2. Confirmer	Elle disparaît de la liste.	Mineur	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A

PRV – Maintenance préventive

Vérifier la génération automatique des demandes d'entretien.

ID	Test et préconditions	Compte	Étapes	Résultat attendu	Prio.	Pré-recette	Résultat
PRV-01	Créer un plan valide Pré : Une matière ou infrastructure	MNT	1. Maintenance préventive > Ajouter 2. Opération, cible, périodicité Semestrielle, échéance dans 20 jours, délai 7 jours, points de contrôle 3. Enregistrer	Le plan apparaît, actif, avec sa prochaine échéance.	Critique	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
PRV-02	Points de contrôle obligatoires	MNT	1. Créer un plan sans points de contrôle	Refus : « Listez les points de contrôle à vérifier à chaque opération. »	Majeur	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
PRV-03	Échéance dans le passé	MNT	1. Prochaine échéance = hier (à la création)	Refus : « La prochaine échéance ne peut pas être dans le passé. »	Majeur	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
PRV-04	Délai supérieur à la périodicité	MNT	1. Périodicité Mensuelle, délai 45 jours	Refus : « Le délai de création doit rester inférieur à la périodicité du plan. »	Majeur	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
PRV-05	Lancer un plan Pré : Un plan actif	MNT	1. Cliquer ⚡ « Lancer » sur le plan	Une demande préventive est créée au statut « Attente du Directeur » (avis technique déjà inscrit). Le Directeur et le responsable du plan sont notifiés.	Critique	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A

ID	Test et préconditions	Compte	Étapes	Résultat attendu	Prio.	Pré-recette	Résultat
PRV-06	Pas de doublon Pré : Demande préventive déjà générée et encore ouverte	MNT	1. Cliquer de nouveau « Lancer »	Aucune seconde demande n'est créée.	Critique	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
PRV-07	L'échéance avance Pré : Plan lancé (PRV-05)	MNT	1. Consulter la prochaine échéance du plan	Elle a avancé d'une période (+ 6 mois pour un plan semestriel).	Majeur	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
PRV-08	Commande automatique Pré : Accès au serveur ; un plan dont la date « échéance – délai » est atteinte	—	1. Exécuter php artisan sygep:maintenance-preventive	« n demande(s) préventive(s) créée(s) » ; sinon « Aucun entretien à programmer ».	Critique	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
PRV-09	Plan inactif Pré : Un plan dont l'échéance est atteinte	MNT	1. Décocher « Plan actif » 2. Exécuter la commande ou cliquer Lancer	Aucune demande n'est générée.	Majeur	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
PRV-10	Planificateur installé Pré : Accès au serveur	—	1. Vérifier la présence de la ligne cron « schedule:run » ; observer le lendemain 6 h 30	Les plans échus génèrent leur demande sans intervention.	Critique	Manuel	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
PRV-11	Clôture d'une demande préventive Pré : Demande préventive approuvée puis exécutée	MNT	1. Clôturer l'intervention	La « dernière réalisation » du plan est mise à la date du jour.	Mineur	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A

TCH – Tâches, étiquettes et calendrier

Vérifier l'organisation du travail des équipes.

ID	Test et préconditions	Compte	Étapes	Résultat attendu	Prio.	Pré-recette	Résultat
TCH-01	Créer une tâche valide	MNT	1. Tâches > Ajouter 2. Nom, état « Ouverte », date prévue 3. Enregistrer	La tâche apparaît dans la liste et dans le calendrier.	Critique	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
TCH-02	Date limite avant la date prévue	MNT	1. Date prévue 20/10, date limite 10/10	Refus avec message sous la date limite.	Majeur	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
TCH-03	Statuts en français	MNT	1. Statuts des tâches	Ouverte, En cours, Terminée sont présents.	Critique	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
TCH-04	Équipement affiché par nom et code	MNT	1. Tâches > Ajouter 2. Ouvrir la liste « Équipement »	Chaque ligne affiche le nom suivi du code (et non un numéro de série éventuellement vide).	Majeur	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
TCH-05	Étiquettes	MNT	1. Étiquettes > Ajouter « Urgent » 2. L'associer à une tâche	L'étiquette apparaît sur la tâche.	Mineur	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A

ID	Test et préconditions	Compte	Étapes	Résultat attendu	Prio.	Pré-recette	Résultat
TCH-06	Calendrier Pré : Une tâche avec date limite et une sans date limite	MNT	1. Calendrier	Les tâches qui ont une date limite apparaissent à cette date ; celle qui n'en a pas n'apparaît pas.	Majeur	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
TCH-07	Tâche issue d'une maintenance Pré : Demande planifiée (MNT-12)	MNT	1. Tâches	La tâche créée automatiquement existe, avec l'état qui suit l'intervention.	Majeur	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
TCH-08	Assigner une tâche	MNT	1. Choisir un utilisateur dans « Affecté à »	La tâche affiche le responsable.	Mineur	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A

RPT – Rapports périodiques

Vérifier les bilans destinés à la direction.

ID	Test et préconditions	Compte	Étapes	Résultat attendu	Prio.	Pré-recette	Résultat
RPT-01	Rapport mensuel Pré : Nous sommes le 15 octobre (exemple)	DIR	1. Rapports périodiques > carte « Rapport mensuel »	Un nouvel onglet s'ouvre sur « Septembre 2026 » (le mois précédent), toutes rubriques.	Critique	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
RPT-02	Rapport trimestriel Pré : Même date	DIR	1. Carte « Rapport trimestriel »	Période : du 01/07 au 30/09 (le trimestre précédent).	Majeur	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
RPT-03	Bilan semestriel Pré : Même date	DIR	1. Carte « Bilan semestriel »	Période : du 01/01 au 30/06 (le semestre précédent, terminé).	Critique	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
RPT-04	Bilan annuel Pré : Même date	DIR	1. Carte « Bilan annuel »	Période : du 01/01 au 31/12 de l'année précédente.	Majeur	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
RPT-05	Composer un rapport	DIR	1. Choisir « Période personnalisée », renseigner du...au... 2. Décocher une rubrique 3. Générer	Le rapport couvre la période choisie et n'inclut que les rubriques cochées.	Majeur	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A

ID	Test et préconditions	Compte	Étapes	Résultat attendu	Prio.	Pré-recette	Résultat
RPT-06	Impression / PDF Pré : Un rapport ouvert	DIR	1. Utiliser « Imprimer » puis « Enregistrer au format PDF »	La mise en page est correcte (A4), sans la barre d'outils.	Majeur	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
RPT-07	Droit d'accès Pré : Compte agent	AGT	1. Saisir l'adresse /admin/rapports-periodiques	Erreur 403.	Majeur	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A

NTF – Notifications

Vérifier l'envoi et la lecture des notifications internes.

ID	Test et préconditions	Compte	Étapes	Résultat attendu	Prio.	Pré-recette	Résultat
NTF-01	Envoyer à tous	ADM	1. Envoi de notifications > Ajouter 2. Message, destinataires « Tous les utilisateurs » 3. Enregistrer	Message « Notification envoyée à N utilisateur(s) ». Chaque compte voit la notification dans sa cloche.	Critique	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
NTF-02	Envoyer à un rôle	ADM	1. Destinataires « Par rôle », choisir « Agent / demandeur »	Seuls les comptes de ce rôle reçoivent la notification.	Majeur	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
NTF-03	Envoyer à des personnes	ADM	1. Destinataires « Personnes choisies », en cocher deux	Seules ces deux personnes la reçoivent.	Majeur	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
NTF-04	Rôle sans sélection	ADM	1. « Par rôle » sans choisir de rôle	Refus : « Choisissez au moins un rôle. »	Majeur	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
NTF-05	Message trop long	ADM	1. Message de plus de 255 caractères	Refus.	Mineur	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A

ID	Test et préconditions	Compte	Étapes	Résultat attendu	Prio.	Pré-recette	Résultat
NTF-06	Adresse personnalisée	ADM	1. Page « personnalisée » sans adresse, puis avec « abc »	Refus dans les deux cas ; une adresse https://... complète est acceptée.	Mineur	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
NTF-07	Ouvrir une notification Pré : Notification avec lien	AGT	1. Cliquer la cloche puis la notification	La page cible s'ouvre ; la notification est marquée lue ; le compteur diminue.	Critique	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
NTF-08	Tout marquer comme lu Pré : Plusieurs notifications non lues	AGT	1. Cliquer « Tout marquer comme lu »	Le compteur de la cloche tombe à zéro.	Majeur	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
NTF-09	Notifications automatiques Pré : Événements réalisés (stock bas, demande déposée...)	ADM	1. Ouvrir la cloche des comptes concernés	Les notifications automatiques décrites au guide (5.7) sont présentes.	Majeur	Manuel	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A

DSH – Tableau de bord, listes et ergonomie

Vérifier l'affichage général, la cohérence des chiffres et l'utilisabilité.

ID	Test et préconditions	Compte	Étapes	Résultat attendu	Prio.	Pré-recette	Résultat
DSH-01	Tuiles de chiffres clés Pré : Jeu de démonstration	ADM	1. Ouvrir le tableau de bord	Huit tuiles s'alignent en deux rangées de quatre, de même hauteur.	Majeur	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
DSH-02	Cohérence des chiffres	ADM	1. Comparer chaque tuile au module correspondant (ex. Disponibles ↔ liste filtrée)	Les chiffres du tableau de bord correspondent aux listes.	Critique	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
DSH-03	Graphiques en bas du tableau de bord	ADM	1. Faire défiler le tableau de bord	Les listes (mouvements, projets, maintenance) précèdent les graphiques placés en bas de page.	Mineur	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
DSH-04	Bloc Graphiques repliable	ADM	1. Ouvrir Matières 2. Cliquer « Graphiques (n) » 3. Aller sur un autre module	Fermé par défaut ; une fois ouvert, il reste ouvert sur les autres modules (choix mémorisé).	Mineur	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
DSH-05	Actions rapides	ADM	1. Cliquer chaque bouton d'action rapide du tableau de bord	Chaque bouton ouvre le bon formulaire. Un bouton n'apparaît que si le droit existe.	Majeur	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
DSH-06	Recherche globale	ADM	1. Taper « HP » dans la barre du haut	Des résultats cliquables (matières, fournisseurs, bons...) apparaissent.	Majeur	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A

ID	Test et préconditions	Compte	Étapes	Résultat attendu	Prio.	Pré-recette	Résultat
DSH-07	Actions alignées dans les tableaux	ADM	1. Ouvrir Utilisateurs, Matières, Affectations, Plans de maintenance	Les icônes d'action sont alignées sur une seule ligne dans tous les tableaux.	Mineur	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
DSH-08	Menu : déconnexion en bas Pré : Plusieurs groupes de menu ouverts, fenêtre basse	ADM	1. Ouvrir tous les groupes du menu	Le bouton Déconnexion reste visible en bas, sans défiler.	Mineur	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
DSH-09	Sous-menu actif lisible	ADM	1. Ouvrir « Bons de stock »	L'entrée du menu est surlignée en bleu avec un texte blanc lisible.	Mineur	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
DSH-10	Menus déroulants	ADM	1. Cliquer chaque groupe du menu 2. Cliquer le menu du compte et la cloche	Tout s'ouvre et se ferme ; les liens fonctionnent.	Critique	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
DSH-11	Affichage sur téléphone Pré : Téléphone ou fenêtre étroite (≈ 390 px)	ADM	1. Ouvrir le tableau de bord, une liste, un formulaire	Pas de défilement horizontal de la page ; les tuiles passent sur deux colonnes ; le menu s'ouvre par le bouton en haut.	Majeur	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
DSH-12	Libellés français des tableaux Pré : Accès Internet	ADM	1. Ouvrir une liste	« Afficher ... entrées », « Rechercher », pagination en français.	Mineur	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
DSH-13	Message de confirmation	MAT	1. Enregistrer un bon de stock (ou une affectation, un mouvement de stock, une clôture d'inventaire)	Un bandeau vert confirme l'opération (ex. « Bon de sortie BS-... enregistré »). Les simples créations de référentiels (catégorie, service...) reviennent à la liste sans bandeau.	Mineur	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A

PUB – Site public et page Contact

Vérifier ce que voient les visiteurs non connectés.

ID	Test et préconditions	Compte	Étapes	Résultat attendu	Prio.	Pré-recette	Résultat
PUB-01	Page d'accueil Pré : Déconnecté	—	1. Ouvrir /	La page de présentation de SYGEP s'affiche, avec un accès à la connexion.	Majeur	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
PUB-02	Accueil pour un connecté Pré : Connecté	ADM	1. Ouvrir /	Redirection vers le tableau de bord.	Mineur	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
PUB-03	Envoyer un message Pré : Déconnecté	—	1. Ouvrir /contact 2. Remplir nom, e-mail, objet, message 3. Envoyer	Message de remerciement. Les comptes ayant le droit de lire les messages reçoivent une notification et voient le bandeau « nouveau message de contact à lire ».	Critique	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
PUB-04	Champs obligatoires	—	1. Envoyer le formulaire vide	Refus avec messages.	Majeur	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
PUB-05	Limitation d'envoi	—	1. Envoyer six messages en une minute	Le sixième est refusé (limite de 5 par minute).	Mineur	Manuel	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A

ID	Test et préconditions	Compte	Étapes	Résultat attendu	Prio.	Pré-recette	Résultat
PUB-06	Coordonnées Pré : .env renseigné	—	1. Ouvrir /contact	Adresse, téléphone, e-mail et horaires correspondent aux valeurs de CONTACT_* dans .env.	Mineur	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
PUB-07	Lire un message reçu Pré : Un message reçu	ADM	1. Ouvrir la notification ou la liste des messages de contact	Le message est lisible ; il est marqué lu.	Majeur	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A

SEC – Droits et isolation des données

Vérifier que personne ne voit ni ne fait plus que ce qui lui est permis.

ID	Test et préconditions	Compte	Étapes	Résultat attendu	Prio.	Pré-recette	Résultat
SEC-01	Isolation du comptable secondaire Pré : Données de plusieurs services (jeu de démonstration)	SEC	1. Se connecter en SEC 2. Ouvrir Matières, Agents, Affectations, Mouvements de stock, Inventaires	Il ne voit que les données du service « CFP de Thiès ».	Critique	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
SEC-02	Création hors de son service	SEC	1. Tenter de créer une affectation ou une sortie de stock pour un autre service	Impossible : choix absent, refusé, ou erreur « Cette opération concerne un autre service que le vôtre ».	Critique	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
SEC-03	Agent : matériel de son service	AGT	1. Ouvrir Matières	Seules les matières de son service sont visibles, en lecture seule.	Critique	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
SEC-04	Droits non cumulés par erreur	AGT	1. Chercher dans le menu Stock, Infrastructures, Rapports, Rôles	Aucun de ces modules n'est visible.	Critique	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
SEC-05	403 sur adresse directe	AGT	1. Saisir /admin/stock-items, /admin/projects, /admin/roles	Erreur 403 à chaque fois.	Critique	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
SEC-06	Directeur : aucune modification	DIR	1. Tenter d'ouvrir /admin/assets/create	Erreur 403.	Critique	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A

ID	Test et préconditions	Compte	Étapes	Résultat attendu	Prio.	Pré-recette	Résultat
SEC-07	Ajustement de stock réservé	MAT	1. Tenter l'ajustement en forçant le type dans l'adresse (.../stock-movements/create?type=ajustement)	Le formulaire ne propose pas l'ajustement ; l'envoi est refusé.	Critique	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
SEC-08	Clôture d'inventaire réservée	MAT	1. Tenter de clôturer une campagne	Bouton absent ; action interdite (403).	Critique	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
SEC-09	Mot de passe non lisible Pré : Accès à la base	—	1. Consulter la colonne password de la table users	Les mots de passe sont chiffrés (empreinte commençant par \$2y\$), jamais en clair.	Critique	Manuel	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
SEC-10	Compte supprimé ou désapprouvé Pré : Un utilisateur connecté dans un autre navigateur	ADM	1. Décocher « Approuvé » sur ce compte 2. Actualiser une page dans l'autre navigateur	L'utilisateur est déconnecté et ne peut plus se connecter.	Majeur	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
SEC-12	Adresse directe d'une matière d'un autre service Pré : Connaître l'identifiant d'une matière d'un autre service (ex. /admin/assets/1)	SEC	1. Saisir directement l'adresse /admin/assets/1 (matière d'un autre service)	Erreur 404 : la matière n'est pas accessible. Même contrôle pour les affectations, mouvements et bons de stock d'un autre service.	Critique	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
SEC-11	Mode débogage éteint Pré : Serveur de production	—	1. Provoquer une erreur (adresse inexistante, puis erreur serveur simulée)	Aucune trace technique (chemins, requêtes SQL) n'est affichée à l'utilisateur.	Critique	Manuel	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A

INS – Installation et exploitation

Vérifier le déploiement, la sauvegarde et la reprise.

ID	Test et préconditions	Compte	Étapes	Résultat attendu	Prio.	Pré-recette	Résultat
INS-01	Installation sur base vide Pré : Base vide, .env configuré	—	1. php artisan migrate --seed	Aucune erreur. La base contient 149 droits, 9 rôles métier + le rôle User, les statuts de matières et de tâches, et le compte admin.	Critique	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
INS-02	Seeders relançables Pré : Installation faite	—	1. php artisan db:seed	Aucune erreur ni doublon.	Majeur	Manuel	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
INS-03	Rôles du compte admin Pré : Installation neuve	ADM	1. Utilisateurs > admin@admin.com	Le compte n'a que le rôle « Super administrateur ».	Critique	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
INS-04	Rôle de l'inscription libre Pré : Installation neuve	—	1. Créer un compte via /register 2. Observer ses rôles	Rôle « User » uniquement, droits très limités, compte non approuvé.	Critique	OK	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
INS-05	Jeu de démonstration Pré : Base de TEST	—	1. php artisan db:seed --class=DemoDataSeeder 2. Le relancer	Les données sont créées ; la seconde exécution indique que les données existent déjà et ne fait rien.	Majeur	Manuel	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
INS-06	Fichiers déposés Pré : storage:link exécuté	ADM	1. Ajouter une photo à une matière 2. Ouvrir la fiche	La photo s'affiche (le lien public vers storage fonctionne).	Majeur	Manuel	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A

ID	Test et préconditions	Compte	Étapes	Résultat attendu	Prio.	Pré-recette	Résultat
INS-07	Sauvegarde et restauration Pré : Accès au serveur	—	1. Faire un mysqldump 2. Restaurer dans une base vide 3. Pointer un .env de test dessus 4. Se connecter	L'application fonctionne avec les données restaurées.	Critique	Manuel	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
INS-08	Mise à jour Pré : Sauvegarde faite	—	1. git pull 2. composer install --no-dev 3. php artisan migrate --force 4. php artisan view:clear	Aucune erreur ; l'application fonctionne ; les données sont intactes.	Critique	Manuel	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
INS-09	HTTPS Pré : Serveur de production	—	1. Ouvrir le site en https:// et tenter d'ouvrir http://	Le site est servi en HTTPS ; la caméra du scanner fonctionne sur téléphone.	Critique	Manuel	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
INS-10	Permissions des dossiers Pré : Serveur	—	1. Vérifier que storage/ et bootstrap/cache/ sont modifiables par le serveur web	Les journaux s'écrivent ; aucune erreur de permission.	Majeur	Manuel	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A
INS-11	Configuration de production Pré : Serveur	—	1. Lire le fichier .env	APP_ENV=production, APP_DEBUG=false, APP_URL définitif, accès base corrects, coordonnées de contact renseignées.	Critique	Manuel	☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A

Procès-verbal de recette

Application	SYGEP
Version / commit	
Date de recette	
Testeurs	
Cas exécutés / OK / KO	
Anomalies bloquantes ouvertes	
Décision	☐ Acceptée ☐ Acceptée avec réserves ☐ Refusée
Réserves	

Maîtrise d'ouvrage (nom, date, signature)

Maîtrise d'œuvre (nom, date, signature)