

BASE DE DONNÉES : QU'EST-CE QUE C'EST ? DÉFINITION ET PI

Bastien L ② 24 janvier 2019 Dossiers

Les bases de données informatiques sont utilisées dans un grand nom stocker, organiser et analyser les données. Découvrez tout ce que vous d qu'est-ce qu'une base de données, à quoi sert-elle, comment fonctionne distribuée différentes catégories, et quelles sont les meilleures.

Une base de données (que nous nommerons BDD par commodité) est une cc organisées afin d'être facilement consultables, gérables et mises à jour. Au données sont organisées en lignes, colonnes et tableaux. Elles sont indexées af graph trouver les informations recherchées à l'aide d'un logiciel informatique. Chaqu informations sont ajoutées, les données sont mises à jour, et éventuellement supp

Qu'est-ce qu'une base de données ? Définition

Elles se chargent elles-mêmes de créer, de mettre à jour ou de supprimer des d

également des recherches parmi les données qu'elles contiennent sur dem donées cloud

4.2. Base de données réseau

- 4.3. Base de données orientée texte
- 4.4. Base de données SQL (relationnelle)
- 4.5. Base de données

- 4.6. Base de données cloud
- 4.7. Base de données NoSQL
- 4.8. Base de données orientée
- 4.9. Base de données orientée
- 5. Les bases de données relationnelles et non relationnelles peuvent-elles coexister?
- 6. Comment le cloud transforme les bases de données
- 7. Les apports des bases de

Contrôlez la collecte et l'utilisation de vos personnelles

Avec votre accord, nos partenaires et nous utilisons des cookies ou équivalent pour collecter, stocker et traiter certaines de vos données personnelles comme votre visite sur ce site.


Elles servent à analyser des audiences, adresser des contenus personnalisés et/ou des campagnes de publicité ciblées, améliorer la connaissance clients, optimiser les services et lutter contre la fraude.

Cliquez sur le bouton « Tout accepter et fermer » pour consentir à ces utilisations ou sur « Paramétrer vos choix » pour obtenir plus de détails et/ou en refuser tout ou partie. Vous pouvez changer d'avis à tout moment.

Tout accepter et fermer



Comment fonctionnent les bases de données ?



Les bases de données sont stockées sous forme de fichiers ou d'ensemble d magnétique, une cassette, un disque optique ou tout autre type d'appareil de données traditionnelles (hiérarchiques) sont organisées par champs (fields), enre Un champ est une seule pièce d'information. Un enregistrement est un ensemble une collection d'enregistrements.

Par exemple, un répertoire téléphonique est l'équivalent d'un fichier. I d'enregistrements, et chaque enregistrement regroupe trois champs : nom, téléphone. En guise d'exemple, on peut aussi citer les catalogues de produits ou les distribuée

La faculté de consulter ou de modifier une database (lire ou écrire) est conférée a un database manager (gestionnaire de base). Les bases de données sont prir sein des systèmes mainframe les plus larges, mais on les retrouve aussi au sein de de moindre envergure et autres systèmes midrange comme les IBM AS/400 o personnels.

L'histoire des bases de données

L'histoire des bases de données remonte aux années 1960, avec l'apparition des et des bases de données hiérarchiques. Dans les années 1980, ce sont les bases de les bases de données qui ont fait leur apparition. Aujourd'hui, les bases de données prédominantes son

4. Quels sont les différents types de bases de données 4.1. Base de données hiérarchique 4.2. Base de données réseau 4.3. Base de données orientée

- texte 4.4. Base de données SQL
- (relationnelle) 4.5. Base de données
 - 4.6. Base de données cloud
 - 4.7. Base de données NoSQL
- 48 Base de données orientée objets
- 4.9. Base de données orientée graph
- 5. Les bases de données relationnelles et non relationnelles peuvent-elles coexister?
- 6. Comment le cloud transforme
- 7. Les apports des bases de donées cloud

Contrôlez la collecte et l'utilisation de vos personnelles

Avec votre accord, nos partenaires et nous utilisons des cookies ou équivalent pour collecter, stocker et traiter certaines de vos données personnelles comme votre visite sur ce site.

Elles servent à analyser des audiences, adresser des contenus personnalisés et/ou des campagnes de publicité ciblées, améliorer la connaissance clients, optimiser les services et lutter contre la fraude.

Cliquez sur le bouton « Tout accepter et fermer » pour consentir à ces utilisations ou sur « Paramétrer vos choix » pour obtenir plus de détails et/ou en refuser tout ou partie. Vous pouvez changer d'avis à tout moment.

Tout accepter et fermer





Dans le cas d'une grande database, les multiples utilisateurs doivent être en r de bases de données informations qu'elle contient rapidement et n'importe quand. De plus, les grandes à cumuler de nombreux fichiers indépendants comprenant des fichiers liés ou superposant. Dans le cadre d'une analyse de données, il est nécessaire que les de plusieurs fichiers puissent être liées. C'est pourquoi différents types de basdéveloppé pour répondre à ces exigences : orientée texte, hiérarchique, résez (relationnelle) objet...

Base de données hiérarchique

Les bases de données hiérarchiques comptent parmi les plus anciennes bases cette catégorie, les enregistrements sont organisés dans une structure d'arboi objets d'enregistrements découle sur un ensemble de catégories plus petites.

Base de données réseau

Les bases de données réseau sont également parmi les plus anciennes. Plutôt q relationnelles peuvent-elles uniques entre différents ensembles de données à divers niveaux, les bases de doi liens multiples entre les ensembles en plaçant des liens, ou des point d'enregistrements ou un autre. La vitesse et la polyvalence des bases de données

≡Sommaire

- 1. Qu'est-ce qu'une base de données ? Définition
- 2. Comment fonctionnent les bases de données?
- 3. L'histoire des bases de
- 4. Quels sont les différents types

- 4.1. Base de données hiérarchique
- 4.2. Base de données réseau
- 4.3. Base de données orientée texte
- 4.4. Base de données SQL
- 4.5. Base de données distribuée
- 4.6. Base de données cloud
- 4.7. Base de données NoSQL
- 4.8. Base de données orientée
- 4.9. Base de données orientée graph
- 5. Les bases de données relationnelles et non coexister?
- 6. Comment le cloud transforme les bases de données
- 7. Les apports des bases de donées cloud

Contrôlez la collecte et l'utilisation de vos personnelles

Avec votre accord, nos partenaires et nous utilisons des cookies ou équivalent pour collecter, stocker et traiter certaines de vos données personnelles comme votre visite sur ce site.

Elles servent à analyser des audiences, adresser des contenus personnalisés et/ou des campagnes de publicité ciblées, améliorer la connaissance clients, optimiser les services et lutter contre la fraude.

Cliquez sur le bouton « Tout accepter et fermer » pour consentir à ces utilisations ou sur « Paramétrer vos choix » pour obtenir plus de détails et/ou en refuser tout ou partie. Vous pouvez changer d'avis à tout moment.

Tout accepter et fermer



Les bases de données relationnelles ont été inventées en 1970 par E.F. Codd de IBM. Il s'agit de documents tabulaires dans laquelle les données sont définies afin d'être accessibles et de pouvoir être réorganisées de différentes manières.

Les bases de données relationnelles sont constituées d'un ensemble de tableaux. Au sein de ces tableaux, les données sont classées par catégorie. Chaque tableau comporte au moins une colonne correspondant

à une catégorie. Chaque colonne comporte un certain nombre de données corresp 들 Sommaire

L'API standard pour les bases de données relationnelles est le Structured Que données? Définition bases de données relationnelles sont facilement extensibles, et de nouvelles peuvent être ajoutées après la création de la database originale sans avoir beso applications existantes.

Base de données distribuée

Une BDD distribuée est une database dont certaines portions sont stockée physiques. Le traitement est réparti ou répliqué entre différents points d'un réseau

Les bases de données distribuées peuvent être homogènes ou hétérogènes. Da texte base de données distribuée homogène, tous les emplacements physiques fon hardware et tournent sous le même système d'exploitation et les mêmes application Au contraire, dans le cas d'une database distribuée hétérogène, le hardware, les s distribuée les applications de bases de données peuvent varier entre les différents endroits p

Base de données cloud

Dans ce cadre, elle est optimisée ou directement créée pour les environnem s'agir d'un cloud privé, d'un cloud public ou d'un cloud hybride.

Les bases de données cloud offrent plusieurs avantages comme la possibilité de stockage et la bande passante en fonction de l'usage. Par ailleurs, il est possibl demande. Ces bases de données offrent aussi une disponibilité plus élevée.

Base de données NoSQL

- 1. Qu'est-ce qu'une base de
- 2. Comment fonctionnent les bases de données?
- 3. L'histoire des bases de données
- 4. Quels sont les différents types de bases de données
- 4.1. Base de données hiérarchique
- 4.2. Base de données réseau
- 4.3. Base de données orientée
- 4.4. Base de données SQL (relationnelle)
 - 4.5. Base de données

- 4.6. Base de données cloud
- 4.7. Base de données NoSQL
- 48 Base de données orientée objets
- 49 Base de données orientée graph
- 5. Les bases de données relationnelles et non relationnelles peuvent-elles coexister?
- 6. Comment le cloud transforme les bases de données
- 7. Les apports des bases de donées cloud

Contrôlez la collecte et l'utilisation de vos données personnelles

Avec votre accord, nos partenaires et nous utilisons des cookies ou équivalent pour collecter, stocker et traiter certaines de vos données personnelles comme votre visite sur ce site.

Elles servent à analyser des audiences, adresser des contenus personnalisés et/ou des campagnes de publicité ciblées, améliorer la connaissance clients, optimiser les services et lutter contre la fraude.

Cliquez sur le bouton « Tout accepter et fermer » pour consentir à ces utilisations ou sur « Paramétrer vos choix » pour obtenir plus de détails et/ou en refuser tout ou partie. Vous pouvez changer d'avis à tout moment.

Tout accepter et fermer



Les objets créés à l'aide de langage de programmation orientés objets sont généralement stockés sur des bases de données relationnelles. Toutefois, en réalité, les bases de données orientées objets sont plus adaptées pour stocker ce type de contenu.

Plutôt que d'être organisée autour d'actions, les bases de données orientées objets sont organisées autour d'objets. De même, au lieu d'être organisées autour d'une logique, elles sont organisées autour des données. Par exemple, un enregistrement multimédia au sein d'une BDD relat \subsection Sommaire

comme un objet de données plutôt que comme une valeur alphanumérique.

Base de données orientée graph

Une base de données orientée graphe, ou graphe, est un type de database No des graphes pour stocker, cartographier et effectuer des requêtes sur les relation données bases de données graphe sont constituées de noeuds et de bords.

Chaque noeud représente une entité, et chaque bord représente une connexic bases de données graphes gagnent en popularité dans le domaine des analyse exemple, les entreprises peuvent utiliser une BDD graphe pour miner des do partir des réseaux sociaux.

De plus en plus souvent, des bases de données jadis séparées sont combinée forme de collections plus larges que l'on appelle les Data Warehouses. distribuée gouvernements utilisent ensuite des logiciels de Data Mining pour analyser le données. Par exemple, une agence gouvernementale peut procéder ainsi pour enc ou une personne qui ont acheté une grande quantité d'équipement, même si le objets dans tout le pays ou répartis entre plusieurs subsidiaires.

Les bases de données relationnelles et non relationnel coexister?



- 1. Qu'est-ce qu'une base de données ? Définition
- 2. Comment fonctionnent les bases de données?
- 3. L'histoire des bases de
- 4. Quels sont les différents types de bases de données
- 4.1. Base de données hiérarchique
 - 4.2. Base de données réseau
- 4.3. Base de données orientée texte
- 4.4. Base de données SQL (relationnelle)
- 4.5. Base de données

- 4.6. Base de données cloud
- 4.7. Base de données NoSQL
- 48 Base de données orientée
- 49 Base de données orientée graph
- 5. Les bases de données relationnelles et non relationnelles peuvent-elles coexister?
- 6. Comment le cloud transforme les bases de données
- 7. Les apports des bases de donées cloud

Contrôlez la collecte et l'utilisation de vos données personnelles

Avec votre accord, nos partenaires et nous utilisons des cookies ou équivalent pour collecter, stocker et traiter certaines de vos données personnelles comme votre visite sur ce site.

Elles servent à analyser des audiences, adresser des contenus personnalisés et/ou des campagnes de publicité ciblées, améliorer la connaissance clients, optimiser les services et lutter contre la fraude.

Cliquez sur le bouton « Tout accepter et fermer » pour consentir à ces utilisations ou sur « Paramétrer vos choix » pour obtenir plus de détails et/ou en refuser tout ou partie. Vous pouvez changer d'avis à tout moment.

Tout accepter et fermer



Il peut être tentant de voir les bases de données NoSQL comme un remplacement pour les bases de données relationnelles. Toutefois, en réalité, il peut y avoir de la place pour ces deux types de technologies dans la plupart des entreprises.

Les bases de données SQL et NoSQL prennent en charge les informations d'une façon différente et prennent en charge différents types de workloads. Plutôt que de prendre la place des bases de données relationnelles, les bases de données NoSQL permettent aux entreprises de viser (\subseteq Sommaire relever de nouveaux défis.

Il est important de bien savoir dans quelle situation utiliser une database situation il est préférable d'utiliser une BDD relationnelle. En fonction de la na données sous-jacentes, il convient d'utiliser une solution relationnelle ou NoSQL.

Ainsi, les bases de données NoSQL conviennent davantage aux grands fréquemment exposés à de nouvelles informations, au sein desquels les enregistre variables ne se mariant pas bien aux modèles relationnels.

Une autre raison pour laquelle les bases de données non relationnelles ne remp texte données relationnelles est que les vendeurs de bases de données relationnelles or pour les adapter aux applications Big Data. Non seulement ces deux technologie en entreprise, mais il y a aussi de la place pour qu'elles poursuivent toutes les de distribuée côté.

Comment le cloud transforme les bases de données



- 1. Qu'est-ce qu'une base de données ? Définition
- 2. Comment fonctionnent les bases de données?
- 3. L'histoire des bases de données
- 4. Quels sont les différents types de bases de données
- 4.1. Base de données hiérarchique
 - 4.2. Base de données réseau
 - 4.3. Base de données orientée
- 4.4. Base de données SQL (relationnelle)
- 4.5. Base de données
- 4.6. Base de données cloud
- 4.7. Base de données NoSQL
- 48 Base de données orientée obiets
- 49 Base de données orientée graph
- 5. Les bases de données relationnelles et non relationnelles peuvent-elles coexister?
- 6. Comment le cloud transforme les bases de données
- 7. Les apports des bases de donées cloud

Contrôlez la collecte et l'utilisation personnelles

Avec votre accord, nos partenaires et nous utilisons des cookies ou équivalent pour collecter, stocker et traiter certaines de vos données personnelles comme votre visite sur ce site.

Elles servent à analyser des audiences, adresser des contenus personnalisés et/ou des campagnes de publicité ciblées, améliorer la connaissance clients, optimiser les services et lutter contre la fraude.

Cliquez sur le bouton « Tout accepter et fermer » pour consentir à ces utilisations ou sur « Paramétrer vos choix » pour obtenir plus de détails et/ou en refuser tout ou partie. Vous pouvez changer d'avis à tout moment.

Tout accepter et fermer



Les bases de données cloud se distinguent des bases de données traditionnelles par le fait qu'elles résident sur le cloud public, privé ou hybride et non sur des serveurs internes. On distingue deux environnements de bases de données cloud distincts : les bases de données traditionnelles, et les bases de données en tant que service (DBaaS).

Une database cloud traditionnelle peut être lancée sur l'infrastructure informatique d'une entreprise par le biais d'une machine virtuelle. La maintenance et la gestion de la base de donr 🗮 Sommaire 1. Qu'est-ce qu'une base de personnel informatique de l'entreprise.

Dans le cas d'une DBaaS, l'entreprise s'abonne et elle repose sur l'infrastructure pl services cloud. Le fournisseur se charge de la maintenance de l'infrastructure phys 3. L'histoire des bases de que le client est chargé de gérer le contenu et les opérations de la BDD. Certain données également de prendre en charge la gestion, une option très utile pour les petites e d'une database, mais n'ont pas l'expertise informatique.

Les apports des bases de donées cloud

Les bases de données cloud apportent de nombreux avantages par rapport traditionnelle. Elles permettent tout d'abord d'éliminer les infrastructures pl physique est en effet fournie à distance par le fournisseur de cloud qui se maintenance et assure la disponibilité.

Le second avantage est économique puisque les bases de données cloud per coûts. L'élimination de l'infrastructure physique permet de réduire les dépenses, « de l'effectif nécessaire et de la facture d'électricité. Le cloud permet aussi c physique.

Un DBaaS présente encore plus d'avantages. L'utilisateur jouit d'une scalabili permet d'augmenter ou de réduire la capacité de sa database en fonction de ses la relationnelles peuvent-elles services se charge rapidement d'augmenter la capacité allouée au client. En instal plusieurs mois pour parvenir au même résultat, avec la nécessité d'installer de noi les bases de données ressources de communication.

- données ? Définition
- 2. Comment fonctionnent les bases de données?
- 4. Quels sont les différents types de bases de données
 - 4.1. Base de données

hiérarchique

- 4.2. Base de données réseau
- 4.3. Base de données orientée texte
- 4.4. Base de données SQL (relationnelle)
- 4.5. Base de données

distribuée

- 4.6. Base de données cloud
- 4.7. Base de données NoSQL
- 48 Base de données orientée
- 4.9. Base de données orientée graph
- 5. Les bases de données relationnelles et non coexister?
- 6. Comment le cloud transforme
- 7. Les apports des bases de donées cloud

Contrôlez la collecte et l'utilisation de vos données personnelles

Avec votre accord, nos partenaires et nous utilisons des cookies ou équivalent pour collecter, stocker et traiter certaines de vos données personnelles comme votre visite sur ce site.

Elles servent à analyser des audiences, adresser des contenus personnalisés et/ou des campagnes de publicité ciblées, améliorer la connaissance clients, optimiser les services et lutter contre la fraude.

Cliquez sur le bouton « Tout accepter et fermer » pour consentir à ces utilisations ou sur « Paramétrer vos choix » pour obtenir plus de détails et/ou en refuser tout ou partie. Vous pouvez changer d'avis à tout moment.

Tout accepter et fermer



Les fournisseurs de DBaaS s'assurent aussi que leurs logiciels de bases de données, leurs systèmes d'exploitation et toutes les technologies liées à leurs infrastructures soient à la pointe de la technologie. Ceci leur permet de rester compétitifs. Les fonctionnalités et la sécurité sont régulièrement mises à jour. Pour le client, c'est l'assurance de **profiter des dernières technologies en date**.

Les différents types de base de données



Pour éviter l'interruption des opérations en cas de panne, les fournisseurs de DB serveur miroir et ont plusieurs complexes de stockage de données à disposition opérations sont transférées vers un data center de backup et le client ne se rend graph avantage, grâce aux avancées technologiques et à la féroce concurrence sur le ma cloud diminue progressivement. Les DBaaS sont donc de plus en plus accessibles.

Tout comme les bases de données traditionnelles, les bases de données clou 6. Comment le cloud transforme catégories : relationnelles et non relationnelles. Les différences entre ces c avantages respectifs, évoquées plus haut, sont valables pour les bases de données donées cloud

₹≡ Sommaire

- 1. Qu'est-ce qu'une base de données ? Définition
- 2. Comment fonctionnent les bases de données?
- 3. L'histoire des bases de données
- 4. Quels sont les différents types de bases de données
- 4.1. Base de données hiérarchique
- 4.2. Base de données réseau
- 4.3. Base de données orientée texte
- 4.4. Base de données SQL (relationnelle)
- 4.5. Base de données distribuée
 - 4.6. Base de données cloud
 - 4.7. Base de données NoSQL
- 48 Base de données orientée
- 4.9. Base de données orientée
- 5. Les bases de données relationnelles et non relationnelles peuvent-elles coexister?
- les bases de données
- 7. Les apports des bases de

Contrôlez la collecte et l'utilisation de vos personnelles

Avec votre accord, nos partenaires et nous utilisons des cookies ou équivalent pour collecter, stocker et traiter certaines de vos données personnelles comme votre visite sur ce site.

Elles servent à analyser des audiences, adresser des contenus personnalisés et/ou des campagnes de publicité ciblées, améliorer la connaissance clients, optimiser les services et lutter contre la fraude.

Cliquez sur le bouton « Tout accepter et fermer » pour consentir à ces utilisations ou sur « Paramétrer vos choix » pour obtenir plus de détails et/ou en refuser tout ou partie. Vous pouvez changer d'avis à tout moment.

Tout accepter et fermer



Bien entendu, migrer une base de données vers le cloud permet aussi d'économiser de l'argent en réduisant les coûts. L'équipe informatique s'en trouve réduite, et donc moins d'employés doivent être payés. Par ailleurs, les prix du cloud diminuent de plus en plus ce qui permet de profiter d'offres toujours plus aguichantes. En outre, les fournisseurs de services cloud proposent à leurs clients de ne payer que pour les ressources qu'ils consomment. Il s'agit du modèle pay-as-you-go.

Une migration vers le cloud peut permettre par la suite d'adopter davantage de s \subsetence Sommaire tant que service). Ces services cloud permettent simplifier l'accès aux informations 1. Qu'est-ce qu'une base de consolidation du stockage peut être un autre avantage d'une migration vers le clou de données des différents départements d'une grande entreprise peuvent être combases de données ? un seul système de gestion de BDD.

En termes de fonctionnement structurel et de design, une base de données (similaire à une structure installée sur site. La principale différence est l'endroit où sur site est connectée aux différents utilisateurs locaux de l'entreprise par le bia hiérarchique type LAN. Une BDD cloud quant à elle réside sur les serveurs d'un fournisseur accessible uniquement via internet.

Dans les deux cas, on accède à la base de données par le biais de requêtes direc (relationnelle) base de données réagit de la même manière. Cependant, le temps de rég infrastructure sur site est logiquement un peu plus rapide qu'une installée s interaction sur une base cloud doit être transférée sur internet. La différence est to

SGBD (système de gestion de base de données) ou DI objets les logiciels qui permettent d'accéder aux bases de doni

Database Management Syster

- données? Définition
- 2. Comment fonctionnent les

- 3. L'histoire des bases de données
- 4. Quels sont les différents types de bases de données
- 4.1. Base de données
- - 4.2. Base de données réseau
- 4.3. Base de données orientée texte
- 4.4. Base de données SQL
- 4.5. Base de données

distribuée

- 4.6. Base de données cloud
- 4.7. Base de données NoSQL
- 48 Base de données orientée

- 4.9. Base de données orientée graph
- 5. Les bases de données relationnelles et non relationnelles peuvent-elles coexister?
- 6. Comment le cloud transforme les bases de données
- 7. Les apports des bases de donées cloud

Contrôlez la collecte et l'utilisation de personnelles

Avec votre accord, nos partenaires et nous utilisons des cookies ou équivalent pour collecter, stocker et traiter certaines de vos données personnelles comme votre visite sur ce site.

Elles servent à analyser des audiences, adresser des contenus personnalisés et/ou des campagnes de publicité ciblées, améliorer la connaissance clients, optimiser les services et lutter contre la fraude.

Cliquez sur le bouton « Tout accepter et fermer » pour consentir à ces utilisations ou sur « Paramétrer vos choix » pour obtenir plus de détails et/ou en refuser tout ou partie. Vous pouvez changer d'avis à tout moment.

Tout accepter et fermer



DBMS extrait des informations de la BDD sur demande de l'utilisateur, en fonction des requêtes effectuées. Pour effectuer une requête, l'utilisateur peut entrer un mot-clé, ou effectuer une commande de tri.

La puissance d'un DBMS est sa capacité à **définir de nouvelles relations** à partir de relations basiques données par les tableaux pour répondre aux requêtes. Généralement, l'utilisateur entre une série de caractères, et l'ordinateur cherche les séquences correspondantes pour fournir à l'utilisateur les matériaux sources dans lesquels ces caractères apparaissent. Par exemple, un utilisateur

enregistrements contenant un champ lié à une personne portant le nom de famille 1. Qu'est-ce qu'une base de

L'histoire du DBMS

Le terme Database est de plus en plus utilisé comme abréviation pour Databa Il existe beaucoup de DBMS différents. Certains sont des petits systèmes por données ordinateur personnel, d'autres sont d'énormes systèmes nécessitant un mainframe

Les DBMS ont été inventés dans les années 1960 pour prendre en charge hiérarchiques. Les premiers systèmes étaient organisés de façon séquenti numériquement, ou chronologiquement). Il a fallu attendre l'apparition des appa direct pour pouvoir accéder aux données aléatoirement par le biais d'index. I connus, on compte le IBM Information Management System et le CA Integrate (relationnelle) System.

Un RDBMS est un relational database management system (système de gesti relationnel). Ce type de logiciel a été développé dans les années 70 en s relationnel. Encore aujourd'hui, il demeure la façon la plus populaire de gérer une objets connus sont Microsoft SQL Server, Oracle Database, IBM DB2 et MySQL.

Qu'est-ce que le SQL ou Structured Query Language?



- données ? Définition
- 2. Comment fonctionnent les bases de données?
- 3. L'histoire des bases de
- 4. Quels sont les différents types de bases de données
- 4.1. Base de données hiérarchique
 - 4.2. Base de données réseau
- 4.3. Base de données orientée texte
- 4.4. Base de données SQL
- 4.5. Base de données distribuée
 - 4.6. Base de données cloud
 - 4.7. Base de données NoSQL
 - 48 Base de données orientée
- 49 Base de données orientée graph
- 5. Les bases de données relationnelles et non relationnelles peuvent-elles coexister?
- 6. Comment le cloud transforme les bases de données
- 7. Les apports des bases de donées cloud

Contrôlez la collecte et l'utilisation de vos personnelles

Avec votre accord, nos partenaires et nous utilisons des cookies ou équivalent pour collecter, stocker et traiter certaines de vos données personnelles comme votre visite sur ce site.

Elles servent à analyser des audiences, adresser des contenus personnalisés et/ou des campagnes de publicité ciblées, améliorer la connaissance clients, optimiser les services et lutter contre la fraude.

Cliquez sur le bouton « Tout accepter et fermer » pour consentir à ces utilisations ou sur « Paramétrer vos choix » pour obtenir plus de détails et/ou en refuser tout ou partie. Vous pouvez changer d'avis à tout moment.

Tout accepter et fermer



langage a été créé dans les années 70, et continue d'être utilisé régulièrement par les administrateurs de bases de données. Les développeurs qui rédgient des scripts d'intégration de données et les analystes de données l'utilisent aussi pour lancer des requêtes analytiques.

Un standard SQL officiel a été adopté par l'ANSI (Americain National Standards Institute) en 1986. En 1987, l'ISO (International Organization for Standardization) l'a adopté à son tour. Ce standard a été mis à jour plus de six fois depuis lors. La version la plus récente est le SQL:2011. <u>‡</u>≡Sommaire

L'utilisation du SQL permet de modifier les structures des tableaux et des indez données? Définition L'utilisateur peut ajouter, mettre à jour et supprimer des rangées de données ensembles d'informations. Ces informations peuvnet ensuite être utilisées pour le: 3. L'histoire des bases de ou les traitements de transactions. Une requête SQL prend la forme d'une commandes les plus fréquemment utilisées sont la sélection, l'ajout, l'inser suppression, la création, l'altération et le tronquement.

Commandes SQL et les différents outils

Les commandes SQL sont divisées en plusieurs types différents. Le vocal manipulation des données) permet de retrouver et de manipuler des donné définition des données) est utilisé pour définir et modifier les structures des base: (relationnelle) de transactions permet de gérer les transactions pour s'assurer qu'elles soeint co cas de problème ou d'erreur. Enfin, les security statements sont utilisés pour cont données et créer un système de permissions pour les différents utilisateurs.

Les entreprises utilisent des RDBS ou systèmes de gestion de base de données d propriétaires ou open source. Parmi les plus connus, on compte Microsoft SQL IBM DB2, SAP HANA, SAP Adaptive Server, Oracle MySQL et PostgreSQL. Malgré li 5. Les bases de données la plupart des vendeurs utilisent des extensions propriétaires pour la programr autres fonctions. Par exemple, Microsoft propose un set d'extensions Transact-S version étendue (PL/SQL). De fait, les variantes des divers vendeurs ne sont pas coi

Depuis peu, les moteurs de requêtes SQL-on-Hadoop sont utilisés pour les architec

- 1. Qu'est-ce qu'une base de
- 2. Comment fonctionnent les bases de données?
- données 4. Quels sont les différents types
- de bases de données 4.1. Base de données

hiérarchique

- 4.2. Base de données réseau
- 4.3. Base de données orientée texte
- 4.4. Base de données SQL
- 4.5. Base de données distribuée
- 4.6. Base de données cloud
- 4.7. Base de données NoSQL
- 48 Base de données orientée

objets

- 4.9. Base de données orientée
- relationnelles et non relationnelles peuvent-elles coexister?
- 6. Comment le cloud transforme les bases de données
- 7. Les apports des bases de donées cloud

Contrôlez la collecte et l'utilisation de vos personnelles

Avec votre accord, nos partenaires et nous utilisons des cookies ou équivalent pour collecter, stocker et traiter certaines de vos données personnelles comme votre visite sur ce site.

Elles servent à analyser des audiences, adresser des contenus personnalisés et/ou des campagnes de publicité ciblées, améliorer la connaissance clients, optimiser les services et lutter contre la fraude.

Cliquez sur le bouton « Tout accepter et fermer » pour consentir à ces utilisations ou sur « Paramétrer vos choix » pour obtenir plus de détails et/ou en refuser tout ou partie. Vous pouvez changer d'avis à tout moment.

Tout accepter et fermer






Un Administrateur de base de données ou DataBase Administrator est la personn un environnement de ce type. La conception, l'implémentation, la maintenance 4. Quels sont les différents types place de règles. Il doit aussi former les employés de l'entreprise à la gestion et à l'u

En règle générale, un DBA dispose d'une formation dans le domaine des sci d'une expérience professionnelle avec une spécifique ou diverses bases de donné expérience avec les principaux produits de gestion de database comme SQL, SAP o texte

Quelles sont les meilleures bases de données à l'heure



Le choix d'une bonne base de données est très important pour votre entreprise. utiliser, sécurisée, avec un bon suivi de développement peut permettre d'augmei 7. Les apports des bases de donc indispensable de bien étudier les avantages et les inconvénients de

1 Sommaire

- 1. Qu'est-ce qu'une base de données ? Définition
- 2. Comment fonctionnent les bases de données?
- 3. L'histoire des bases de données
- de bases de données
- 4.1. Base de données hiérarchique
- 4.2. Base de données réseau
- 4.3. Base de données orientée
- 4.4. Base de données SQL (relationnelle)
- 4.5. Base de données distribuée
 - 4.6. Base de données cloud
 - 4.7. Base de données NoSQL
- 4.8. Base de données orientée objets
- 4.9. Base de données orientée graph
- 5. Les bases de données relationnelles et non relationnelles peuvent-elles coexister?
- 6. Comment le cloud transforme les bases de données

donées cloud

Contrôlez la collecte et l'utilisation de vos données personnelles

Avec votre accord, nos partenaires et nous utilisons des cookies ou équivalent pour collecter, stocker et traiter certaines de vos données personnelles comme votre visite sur ce site.

Elles servent à analyser des audiences, adresser des contenus personnalisés et/ou des campagnes de publicité ciblées, améliorer la connaissance clients, optimiser les services et lutter contre la fraude.

Cliquez sur le bouton « Tout accepter et fermer » pour consentir à ces utilisations ou sur « Paramétrer vos choix » pour obtenir plus de détails et/ou en refuser tout ou partie. Vous pouvez changer d'avis à tout moment.

Tout accepter et fermer



Actuellement, le marché est dominé par DB2, SQL Server, Oracle et IBM. Sur Windows, SQL Server est généralement la BDD de prédilection, tandis que Oracle et DB2 sont les plus populaires sur les écosystèmes Mainframe/Unix ou Linux. Pour vous aider celle qui vous convient, voici notre sélection des meilleures bases de données.

Microsoft SQL Server, la base de données Windows

Développée par Microsoft, SQL Server, elle est compatible exclusivement avec \ \ \ ≡ Sommaire est simple à maîtriser, et de nombreuses personnes y sont formées. L'intégratio 1. Qu'est-ce qu'une base de permis d'augmenter sa flexibilité et ses performances. De plus, le cloud permet des informations en provenance d'autres serveurs, ce qui la rend plus utile.

Oracle, la base de données la plus populaire pour Linux/Unix La database Oracle peut fonctionner sur presque tous les systèmes. Elle et nombreuses personnes sont formées à la maîtriser. Par ailleurs, elle prop orientés vers le monitoring et l'administration.

IBM DB2, la base de données Mainframe la plus populaire Après Oracle, IBM DB2 est la deuxième la plus utilisée sur les écosystèmes Unix/L s'agit du choix le plus populaire. Là encore, de nombreuses personnes sont for (relationnelle) elle compte moins d'adeptes qu'Oracle.

Teradata, la meilleure base de données pour le Big Data

Teradata est spécialement conçue pour le Big Data. De fait ses capacités de : données sont colossales. Pour une stratégie Big Data, il s'agit sans conteste de la objets disposition.

SAP Sybase, l'ancien leader du marché

Par le passé, cette database était très populaire et dominait largement le march plus aussi utilisée, mais **reste une solution très pertinente** en termes de scalabil

Informix, une database rachetée par IBM

Tout comme SAP Sybase, Informix a perdu de sa superbe à la fin des années

- données ? Définition
- 2. Comment fonctionnent les bases de données?
- 3. L'histoire des bases de données
- 4. Quels sont les différents types de bases de données
- 4.1. Base de données hiérarchique
 - 4.2. Base de données réseau
- 4.3. Base de données orientée
- 4.4. Base de données SQL
- 4.5. Base de données

distribuée

graph

- 4.6. Base de données cloud
- 4.7. Base de données NoSQL
- 48 Base de données orientée
- 49 Base de données orientée
- 5. Les bases de données relationnelles et non relationnelles peuvent-elles
- coexister?
- 6. Comment le cloud transforme les bases de données
- 7. Les apports des bases de donées cloud

Contrôlez la collecte et l'utilisation de vos personnelles

Avec votre accord, nos partenaires et nous utilisons des cookies ou équivalent pour collecter, stocker et traiter certaines de vos données personnelles comme votre visite sur ce site.

Elles servent à analyser des audiences, adresser des contenus personnalisés et/ou des campagnes de publicité ciblées, améliorer la connaissance clients, optimiser les services et lutter contre la fraude.

Cliquez sur le bouton « Tout accepter et fermer » pour consentir à ces utilisations ou sur « Paramétrer vos choix » pour obtenir plus de détails et/ou en refuser tout ou partie. Vous pouvez changer d'avis à tout moment.

Tout accepter et fermer





Dans la catégorie bien particulière des bases de données relationnelles Open références principales : MySQL, MariaDB, et PostgreSQL. Ces trois systèmes points communs : une communauté de support très active, un code ouvert perm les modifier à leur guise en fonction de leurs besoins, et une gratuité (pour les dévi de bases de données

MySQL est un système de gestion de base de données relationnelle (RDBMS) ba hiérarchique Query Language). Ce SGBDR est compatible avec toutes les plateformes : Linux, U être utilisé avec de nombreuses applications, mais on l'associe le plus souvent aux texte

C'est à l'origine l'entreprise suédoise MySQL AB qui a créé MySQL. Toutefois, en : (relationnelle) l'a racheté avant d'être lui-même racheté par Oracle en 2010. Les développeurs MySQL sous la licence GPL, mais les entreprises quant à elle doivent acheter ur Oracle.

MySQL est également un composant de la suite logicielle d'entreprise LA objets développement web exploitant Linux comme système d'exploitation, Apache com comme SGBDR et le PHP comme langage de script orienté objet.

PHP est en effet le langage le plus populaire pour le développement web. Il s'agit (relationnelles peuvent-elles source et server-side, ce qui signifie que le code est exécuté sur le serveur. La co et MySQL permet de créer n'importe quel type de site, du simple formulair d'entreprise.

1. Qu'est-ce qu'une base de données ? Définition

2. Comment fonctionnent les

bases de données?

- 3. L'histoire des bases de
- 4. Quels sont les différents types
- 4.1. Base de données
 - 4.2. Base de données réseau
- 4.3. Base de données orientée
- 4.4. Base de données SQL

- 4.5. Base de données distribuée
 - 4.6. Base de données cloud
 - 4.7. Base de données NoSQL
 - 48 Base de données orientée

- 49 Base de données orientée graph
- 5. Les bases de données relationnelles et non coexister?
- 6. Comment le cloud transforme les bases de données
- 7. Les apports des bases de donées cloud

Contrôlez la collecte et l'utilisation de vos données personnelles

Avec votre accord, nos partenaires et nous utilisons des cookies ou équivalent pour collecter, stocker et traiter certaines de vos données personnelles comme votre visite sur ce site.

Elles servent à analyser des audiences, adresser des contenus personnalisés et/ou des campagnes de publicité ciblées, améliorer la connaissance clients, optimiser les services et lutter contre la fraude.

Cliquez sur le bouton « Tout accepter et fermer » pour consentir à ces utilisations ou sur « Paramétrer vos choix » pour obtenir plus de détails et/ou en refuser tout ou partie. Vous pouvez changer d'avis à tout moment.

Tout accepter et fermer



Quelles sont les meilleures bases de données NoSQL?

Parmi les bases de données NoSQL, on dénombre de nombreuses sous-catégories. Chacune de ces catégories se distingue par des caractéristiques spécifiques. Voici les quatre principaux groupes de bases de données NoSQL, et les meilleures de chacune de ces catégories.

Les bases de données NoSQL orientées clé-valeur

Ces bases de données sont idéales pour accéder aux données par le biais d'une \(\equip \) Sommaire les données peuvent être stockées sans définir de schéma spécifique. Ces bas 1. Qu'est-ce qu'une base de efficaces pour la lecture et l'écriture, et conçues pour s'adapter massivement e réaction extrêmement rapide.

Les éléments sont généralement stockées au sein de structures complexes comme données dans cette catégorie de bases de données sont Redis, Riak, Oracle NoSQL et Storage. Radis est gratuitbase et open source, Riak est entièrement dédiées aux le stockage de document et les fonctionnalités de recherche.

Les bases de données NoSQL orientées document

Cette catégorie de bases de données repose sur divers formats (JSON, XML changer de schéma sans avoir à arrêter la database. Les développeurs peuvent té (relationnelle) indexés et y accéder par le biais de moteur de stockage de la base de données. La données les rend très polyvalentes.

Parmi les meilleures bases de données NoSQL orientées document, on peut citer I Server. Mongo DB est l'une des bases de données les plus populaires à l'heure a objets confondues. Elle permet de prendre en charge aussi bien des données structuré structurées, et ses performances et sa scalabilité sont excellentes. De nombreuses 5. Les bases de données pour la maîtriser.

Couchbase Server est une database Open Source licenciée sous Apache. Son a console d'administration très intuitive permettant d'accéder facilement à c données. En revanche, elle ne permet pas de garantir l'intégralité des données à 1(7. Les apports des bases de

- données ? Définition
- 2. Comment fonctionnent les bases de données?
- 3. L'histoire des bases de

- 4. Quels sont les différents types de bases de données
- 4.1. Base de données hiérarchique
 - 4.2. Base de données réseau
- 4.3. Base de données orientée
- 4.4. Base de données SQL
- 4.5. Base de données

distribuée

- 4.6. Base de données cloud
- 4.7. Base de données NoSQL
- 4.8. Base de données orientée
- 49 Base de données orientée graph
- relationnelles et non relationnelles peuvent-elles coexister?
- 6. Comment le cloud transforme
- les bases de données

donées cloud

Contrôlez la collecte et l'utilisation de vos personnelles

Avec votre accord, nos partenaires et nous utilisons des cookies ou équivalent pour collecter, stocker et traiter certaines de vos données personnelles comme votre visite sur ce site.

Elles servent à analyser des audiences, adresser des contenus personnalisés et/ou des campagnes de publicité ciblées, améliorer la connaissance clients, optimiser les services et lutter contre la fraude.

Cliquez sur le bouton « Tout accepter et fermer » pour consentir à ces utilisations ou sur « Paramétrer vos choix » pour obtenir plus de détails et/ou en refuser tout ou partie. Vous pouvez changer d'avis à tout moment.

Tout accepter et fermer



structures. Ces bases de données sont principalement utilisées dans les environnements où il est nécessaire d'accéder à de nombreuses colonnes elles-mêmes dotées de nombreuses rangées. Elles sont surtout utiles pour le traitement et l'analyse d'événements, la gestion de contenu et l'analyse de données.

Parmi les meilleures bases de données NoSQL orientées colonne, on peut citer Apache Cassandra, un moteur crée par Facebook et désormais distribué gratuitement. Cassandra est recommandé pour les bases de données regroupant d'immenses quantités de données. <u>‡</u>≡Sommaire

Précisons qu'une version entreprise intitulée Datastax Enterprise est égaleme données? Définition est compatible ASCII, bigint, BLOB, Boolean, counter, decimal, double, float, in VARCHAR et varient. L'autre référence dans cette catégorie est Apache Hbase, charge de multiples accès lecture et écriture en temps réel à d'immenses quantités données

Les bases de données NoSQL orientées graphe

Les bases de données NoSQL orientées graphe sont focalisées sur les propriété unissent. Elles utilisent la théorie des graphes pour connecter les bases de donn connecté à son élément adjacent. Ces bases de données sont recommandé interrelationnelles, comme sur les réseaux sociaux, dans la détection de fraude o en temps réel.

Les références dans cette catégorie sont Neo4] et Infinite graph. Neo4j prend e distribuée données, offre une grande disponibilité, et le clustered scaling. Son panel d'adm très bon. Infinite Graph est une base de données licence-only compatible avec mac

Vous avez aimé cet article ? Partagez et Commentez!

f Facebook Twitter in LinkedIn

- 1. Qu'est-ce qu'une base de
- 2. Comment fonctionnent les
- bases de données?
- 3. L'histoire des bases de
- 4. Quels sont les différents types de bases de données
- 4.1. Base de données hiérarchique
- 4.2. Base de données réseau
- 4.3. Base de données orientée texte
- 4.4. Base de données SQL (relationnelle)
- 4.5. Base de données

- 4.6. Base de données cloud
- 4.7. Base de données NoSQL
- 48 Base de données orientée obiets
- 49 Base de données orientée graph
- 5. Les bases de données relationnelles et non relationnelles peuvent-elles coexister?
- 6. Comment le cloud transforme
- 7. Les apports des bases de

les bases de données

donées cloud

Contrôlez la collecte et l'utilisation de vos données personnelles

Avec votre accord, nos partenaires et nous utilisons des cookies ou équivalent pour collecter, stocker et traiter certaines de vos données personnelles comme votre visite sur ce site.

Elles servent à analyser des audiences, adresser des contenus personnalisés et/ou des campagnes de publicité ciblées, améliorer la connaissance clients, optimiser les services et lutter contre la fraude.

Cliquez sur le bouton « Tout accepter et fermer » pour consentir à ces utilisations ou sur « Paramétrer vos choix » pour obtenir plus de détails et/ou en refuser tout ou partie. Vous pouvez changer d'avis à tout moment.

Tout accepter et fermer

