

TradeVault

Audit Mobile & Responsive

Lead Mobile UX Engineer - Pre-Funding

Juillet 2026

Analyse page par page sur iPhone et Android

Ne pas diffuser en externe

Methodologie

Analyse de chaque ecran et composant de TradeVault sur les formats iPhone (SE, 14 Pro, 15 Pro Max) et Android equivalents. Verification du responsive, des safe areas, du clavier, des gestures, de la densite d'information, et de la qualite percue. Les doublons avec les audits precedents (securite, performance, architecture) sont exclus.

Notation: P0 = bloque la navigation, P1 = degrade fortement l'UX, P2 = defaut notable, P3 = amelioration.

1. Navigation Mobile (Shell)

P1 Modal partage (shared/ui/Modal.tsx) manque safe-area-inset-bottom

Page: Tous les ecrans utilisant des modales (TradeModal, ImportCsv, CreateAccount, DeleteAccount...) | shared/ui/Modal.tsx:99

Impact: Le panneau de la modale bottom-sheet n'a pas de padding safe-area-bottom. Sur iPhone avec home indicator, le contenu en bas de la modale est masque par la barre d'acceuil. Contraste avec MobileNav et AccountSwitcher qui ajoutent manuellement ce padding.

Solution: Ajouter `pb-[calc(env(safe-area-inset-bottom,0px)+16px)]` sur le panneau de Modal.tsx, ou le faire au niveau de chaque consommateur.

Correction: 1h

P1 AiAssistant.tsx - clavier mobile chevauche le champ de saisie

Page: Jarvis / AI Assistant flottant | AiAssistant.tsx:253,316

Impact: Le panneau est fixe en `bottom-[9.5rem]` (152px). Sur iOS, le clavier virtuel couvre ~300px en bas de l'ecran. Le champ de saisie en bas du panneau est entierement masque. L'utilisateur tape 'dans le vide'.

Solution: Ecouter l'evenement `visualViewport.resize`. Quand le clavier est ouvert, repositionner le panneau au-dessus du clavier. Solution: utiliser `position: absolute` et écouter `window.visualViewport.onresize`.

Correction: 1-2 jours

P1 Magic number 84px pour le bottom padding de .app-main

Page: Toutes les pages (layout global) | styles.css:418

Impact: `calc(84px + env(safe-area-inset-bottom))` est un nombre magique qui doit correspondre exactement a la hauteur de la barre de navigation mobile. Si le layout de la nav change (labels qui passent a 2 lignes, safe-area plus grand), le contenu est masque derriere la nav.

Solution: Remplacer par une variable CSS ou un calcul dynamique. Alternative: utiliser `padding-bottom: env(safe-area-inset-bottom)` supplemente par une hauteur fixe + laisser le content scroller derriere la nav avec `scroll-padding`.

Correction: 2h

P2 FAB MobileNav utilise -mt-7 hack pour flotter au-dessus de la grille

Page: Barre de navigation mobile | MobileNav.tsx:82

Impact: Le FAB (Plus) utilise `-mt-7` (negative margin-top) pour 'flotter' au-dessus des icones de la grille `grid-cols-5`. Si les espacements changent ou si les labels s'affichent sur 2 lignes, le FAB se desaligne.

Solution: Remplacer par un positionnement absolu dans le conteneur de la nav : `position: absolute; bottom: <navHeight>px`. Ne pas dependre d'un hack de grille.

Correction: 1h

P2 Aucun bottom-sheet avec drag-to-dismiss sur mobile

Page: Toutes les modales bottom-sheet | MobileNav.tsx:107, TradeDetailModal.tsx:106, ImportCsvModal.tsx:286, AccountSwitcher.tsx:110

Impact: TradeDetailModal rend un indicateur visuel de glissiere (w-10 h-1 rounded-full) mais sans gestionnaire `onTouchMove` pour fermer par glissement. Toutes les autres modales n'ont meme pas l'indicateur.

Solution: Ajouter un gestionnaire de `drag-to-dismiss`: sur `touchend/touchmove`, si le deplacement Y depasse 80px, fermer la modale. Pattern: calculer `distanceY`, si `> seuil => onClose()`.

Correction: 4-6h

P3 Collision de z-index: Nav, AI button, AI panel tous a z-40

Page: Layout mobile global | MobileNav.tsx:72, AiAssistant.tsx:215,253

Impact: MobileNav est z-40, le bouton AI Assistant est z-40, le panneau AI Assistant est z-40. L'ordre de rendu dans le DOM determine le chevauchement - fragile. Par exemple, le panneau AI doit etre AU-DESSUS de la nav.

Solution: Etablir un systeme de z-index: nav=40, ai-button=41, ai-panel=42, overlay=50, modal=60. Documenter dans un fichier shared/z-indices.ts.

Correction: 30 min

2. Modales et Overlays

P2 TradeModal: calc(92vh-130px) - nombre magique cassant avec le badge de brouillon

Page: TradeModal (ajout/editon de trade) | TradeModal.tsx:394

Impact: Le corps de la modale a $\text{max-h}=[\text{calc}(92\text{vh}-130\text{px})]$. Quand le badge 'brouillon en cours' s'affiche (ligne 373, ~26px supplémentaires), le 130px est trop court. Le contenu peut déborder ou laisser un espace excessif.

Solution: Remplacer par un calcul flexible: flex-1 avec min-height:0 et overflow-y:auto laisse le contenu s'adapter naturellement. Laisser le header et footer en hauteur fixe.

Correction: 1h

P2 TradeDetailModal: max-h-[calc(96vh-100px)] meme probleme

Page: TradeDetailModal (details du trade) | TradeDetailModal.tsx:184

Impact: Meme motif: 100px d'offset. Le header contient des elements conditionnels (evenements macro, fleches de navigation, etiquette de position) qui changent tous sa hauteur réelle. Quand le PnL du jour est sur 2 lignes ou que les badges macro apparaissent, le 100px est faux.

Solution: Idem: remplacer par flex-1 + overflow-y:auto . Supprimer les hauteurs calculees.

Correction: 1h

P2 ImportCsvModal: max-h-[calc(90vh-70px)] nombre magique

Page: ImportCsvModal (import CSV) | ImportCsvModal.tsx:302

Impact: Meme pattern. 70px doit correspondre a la hauteur de l'en-tete (titre + bouton fermer). Si le titre passe sur 2 lignes, le calcul est faux.

Solution: Remplacer par flex-1 + overflow-y:auto .

Correction: 30 min

P2 TradeModal: boutons d'etoiles 32px - cible tactile trop petite

Page: TradeModal (grille de setup quality) | TradeModal.tsx:674-689

Impact: Les 5 etoiles de notation de setup quality sont en w-8 h-8 (32px). La recommandation Apple HIG est 44px minimum. Sur mobile, l'utilisateur peut rater son clic.

Solution: w-11 h-11 md:w-9 md:h-9. Agrandir la zone de clic sans agrandir le visuel de l'etoile (padding interne).

Correction: 30 min

P2 TradeModal: bouton remove screenshot 24px

Page: TradeModal (upload screenshot) | TradeModal.tsx:828

Impact: Le bouton X pour supprimer un screenshot est w-6 h-6 (24px). Bien trop petit pour le pouce.

Solution: w-10 h-10 avec icone centree. Background hover visible.

Correction: 15 min

P2 AccountSwitcher: boutons delete/rename 24px

Page: AccountSwitcher (liste de comptes) | AccountSwitcher.tsx:221,229

Impact: Les icones Trash2 et Pencil pour supprimer/renommer un compte sont w-6 h-6 (24px). Position absolue en bottom-right, peuvent chevaucher le nom du compte.

Solution: w-10 h-10. Deplacer dans le coin avec padding suffisant. Ajouter aria-label.

Correction: 30 min

P3 Chip.tsx: bouton remove ~16px sans taille explicite

Page: Tous les composants utilisant RemovableChip (tags, confluences...) | Chip.tsx:99

Impact: Le X de suppression sur un RemovableChip est une icone sans conteneur de taille explicite. La zone de clic fait ~16px (juste l'icone). Visible en permanence sur mobile.

Solution: Ajouter w-8 h-8 autour de l'icone de fermeture. Opacity 100% sur mobile.

Correction: 15 min

P0 TradeDetailModal: pas de safe-area-inset-bottom sur le panneau

Page: TradeDetailModal | TradeDetailModal.tsx:102-103

Impact: Le panneau de la modale (items-end sur mobile) n'a pas de padding bottom pour le safe-area. Sur iPhone avec home indicator, le contenu est partiellement masque.

Solution: Ajouter className avec pb-[calc(env(safe-area-inset-bottom,0px)+16px)]

Correction: 15 min

P3 ImportCsvModal: pas de safe-area-inset-bottom

Page: ImportCsvModal | ImportCsvModal.tsx:288

Impact: Meme probleme que TradeDetailModal: pas de padding bottom pour le safe-area.

Solution: Ajouter pb-[calc(env(safe-area-inset-bottom,0px)+16px)]

Correction: 15 min

3. Touch Targets et Boutons

P2 Bouton de toggle J'aime/Je n'aime pas dans la checklist: 36px mobile

Page: Checklist | Checklist.tsx:1251,1263,1275

Impact: Les toggle buttons (voice, edit, customize) font 36px (w-9 h-9). Sous le seuil Apple HIG de 44px.

Solution: w-11 h-11 md:w-9 md:h-9 pour 44px sur mobile, 36px sur desktop.

Correction: 15 min

P2 Bouton period selector: py-1.5 -> hauteur ~30px

Page: Dashboard | Dashboard.tsx:461

Impact: Les boutons du selecteur de periode (7d/30d/YTD/All) ont py-1.5, ce qui donne ~30px de hauteur totale. Sous 44px.

Solution: py-2.5 md:py-1.5 pour respecter 44px sur mobile.

Correction: 15 min

P2 Boutons de filtre Journal: py-1.5 -> ~30px

Page: Journal (trade list) | Journal.tsx:220

Impact: Les pillules de filtre de resultat (Tous/Gagnants/Perdants/BE) ont py-1.5. Trop petits.

Solution: py-2.5 md:py-2 pour 40px+ sur mobile.

Correction: 15 min

P2 Bouton New chat Jarvis: 36px

Page: Jarvis (page AI Coach) | Jarvis.tsx:346

Impact: Le bouton pour demarrer une nouvelle conversation fait w-9 h-9 (36px).

Solution: w-11 h-11 md:w-9 md:h-9.

Correction: 15 min

P2 Prev/next week Economic News: 36px

Page: EconomicNews | EconomicNews.tsx:192,213

Impact: Les fleches de navigation semaine font w-9 h-9 (36px).

Solution: w-11 h-11 md:w-9 md:h-9.

Correction: 15 min

P2 Tab buttons Seasonality: 36px

Page: Seasonality | Seasonality.tsx:75

Impact: Les onglets de session (asia/london/newyork) font h-9 (36px).

Solution: h-11 (44px).

Correction: 15 min

P3 Generate CTA Checklist: 36px

Page: Checklist | Checklist.tsx:1207

Impact: Le bouton principal 'Generate' fait h-9 (36px). C'est le CTA principal de la page.

Solution: h-11 (44px) minimum.

Correction: 15 min

4. Performance Mobile

P2 Google Fonts sans &display=swap - texte invisible jusqu'a 3s

Page: Toutes les pages (chargement font) | __root.tsx:100-101

Impact: Les Google Fonts sont chargees sans le parametre &display=swap. Par default, le navigateur utilise display=block, ce qui cache le texte jusqu'a 3 secondes (FOIT) sur les connexions lentes.

Solution: Ajouter &display=swap dans l'URL des Google Fonts. Le texte s'affiche d'abord avec une police de secours, puis le swap a lieu.

Correction: 5 min

P1 Aucune image responsive: pas de srcSet, pas de loading=lazy natif

Page: Toutes les pages avec images | Plusieurs fichiers

Impact: Aucune image dans l'application n'utilise srcSet pour les ecrans retina, ni loading='lazy' pour le chargement differe. Les utilisateurs mobiles telechargent des images pleine taille sur des ecrans qui pourraient afficher du 2x plus petit.

Solution: Pour chaque image: ajouter srcSet avec les resolutions 1x, 2x, 3x. Ajouter loading='lazy' aux images below the fold. Optimiser les formats: WebP/AVIF.

Correction: 1-2 jours

P2 4 familles de polices chargees, poids de 200KB+ sur mobile

Page: Toutes les pages | __root.tsx:99-101

Impact: Inter (4 poids), Space Grotesk (3), Sora (4), Manrope (5) = ~16 fichiers de police. L'utilisation principale est Manrope + Sora. Le poids total depasse 200KB sur le reseau mobile.

Solution: Garder Manrope (400,500,600,700) et Sora (600,700,800). Retirer Inter et Space Grotesk. Considerer le subsetting des polices.

Correction: 1h

5. PWA et Experience d'Installation

P2 Pas d'apple-touch-startup-image - flash blanc au demarrage iOS PWA

Page: Installation PWA iOS | __root.tsx

Impact: Quand un utilisateur ouvre l'app depuis son ecran d'acceuil iOS, Safari affiche un ecran blanc pendant le chargement du JS. Il manque la balise apple-touch-startup-image pour afficher un ecran de demarrage brande.

Solution: Generer les images de splash screen aux resolutions iOS (320x460 a 2732x2732 selon les appareils) et les référencer. Sinon, configurer le theme-color et background-color dans le manifest.

Correction: 2h

P3 manifest.webmanifest: lang='en' hardcode malgre 12 langues supportees

Page: Installation PWA | manifest.webmanifest:5

Impact: La langue du manifest est 'en' fixe. Le PWA store utilise cette valeur pour le texte de la banniere d'installation. Ne correspond pas a la langue de l'utilisateur.

Solution: Generer le manifest dynamiquement selon la locale. Ou servir un manifest par langue: manifest.fr.json, manifest.de.json...

Correction: 1h

P3 Service Worker ne cache pas les bundles JS en priorite

Page: Mode hors-ligne | sw-push.js:6-65

Impact: Le SW utilise stale-while-revalidate pour les assets JS/CSS (d'abord le reseau, puis le cache). En mode hors-ligne ou connexion degradee, l'utilisateur attend le timeout reseau avant d'obtenir la version cachee.

Solution: Passer en cache-first pour les bundles JS/CSS avec versioning (hash dans le nom). Le cache contenant toujours la bonne version grace au fingerprint Vite.

Correction: 4h

6. Audit Page par Page

Dashboard

P3 EquityChart charge lazy mais pas de squelette dedie mobile

Page: Dashboard | Dashboard.tsx:44,416

Impact: EquityChart est lazy-loadé avec Suspense. Le squelette (SkeletonForPage) est generic. Sur mobile, le graphique prend ~300px de hauteur (39% d'un iPhone SE). Le skeleton generic ne reflète pas cette mise en page.

Solution: Créer un MobileEquitySkeleton qui reproduit la disposition du graphique pour une impression plus rapide.

Correction: 1h

P2 4 MiniStats en row sur mobile - densite tres elevee

Page: Dashboard | Dashboard.tsx:470-510

Impact: Les 4 indicateurs (PnL, Win Rate, Profit Factor, Avg R) sont en une seule ligne sur mobile. Chaque carte fait ~22% de largeur. Les valeurs numeriques sont en text-xs ou text-[11px]. Difficile a lire.

Solution: 2x2 grid pour les MiniStats sur mobile (grid-cols-2). Les cartes auront plus d'espace pour les labels et les valeurs.

Correction: 1h

Journal

P2 Bouton d'import CSV et de suppression masques sur mobile

Page: Journal | Journal.tsx:350-370

Impact: Les actions de masse (import CSV, delete all) ne sont visibles que sur desktop. Sur mobile, pas de moyen d'importer ou de supprimer tous les trades sans aller dans Settings.

Solution: Ajouter un bouton d'action dans le header du Journal sur mobile, ou dans le bottom-sheet 'More'.

Correction: 1h

Checklist

P3 ChecklistWizard: grid-cols-2 trop serre sur petits ecrans

Page: ChecklistWizard | ChecklistWizard.tsx:260-280

Impact: Les etapes du wizard utilisent grid-cols-2. Sur iPhone SE (375px), chaque colonne fait ~167px apres padding, ce qui est suffisant mais les textes peuvent etre coupes.

Solution: grid-cols-1 sm:grid-cols-2 pour passer en colonne unique sur les tres petits ecrans.

Correction: 30 min

Analytics

P2 Tableau de stats quant (Sharpe, Sortino...) trop large pour mobile

Page: Analytics | Analytics.tsx:200-230

Impact: Les metriques quantitatives sont affichees dans un tableau horizontal. Sur mobile, le tableau deborde et force le scroll horizontal. Aucun indicateur visuel qu'il faut scroller.

Solution: Utiliser une grille 2x2 ou 3x2 sur mobile. Ajouter une ombre/fade sur le bord pour indiquer le scroll horizontal.

Correction: 2h

Jarvis (AI Coach)

P1 AiAssistant panel fixe: clavier iOS masque le champ de saisie

Page: Jarvis + AI Assistant flottant | AiAssistant.tsx:253

Impact: (Deja mentionne en section 1) Le panneau du chat est en position:fixed. Le clavier iOS ne reduit pas le viewport, donc l'input est masque. L'utilisateur ne voit pas ce qu'il tape.

Solution: Ecouter `visualViewport.onresize`. Ajuster le `panel height = visualViewport.height - offset`. Fonctionne sur iOS 13+.

Correction: 2 jours

P3 Auto-scroll vole la position de lecture

Page: Jarvis / AI Assistant | AiAssistant.tsx:84

Impact: `scrollTo({ behavior: 'smooth' })` est appele a chaque nouveau message. Si l'utilisateur a scrollé vers le haut pour lire l'historique, sa position est volee.

Solution: Verifier `isNearBottom` avant de scroller. Si l'utilisateur est a plus de 150px du bas, ne pas scroller automatiquement.

Correction: 1h

7. Formulaires et Gestion du Clavier

P2 Onboarding: $h[\text{calc}(100\%-3.5\text{rem})]$ ne s'adapte pas au clavier iOS

Page: Onboarding (etape monthly target) | Onboarding.tsx:161,333-347

Impact: Sur iOS, 100vh ne se réduit pas quand le clavier s'ouvre. Le conteneur scrollable ne peut pas être dépassé, donc le champ de saisie du montant mensuel peut être masqué par le clavier.

Solution: Utiliser une solution comme `react-native-keyboard-aware-scroll-view` ou écouter `visualViewport` pour ajuster la hauteur du conteneur.

Correction: 2h

P3 Onboarding: `grid-cols-3` pour les styles de trading trop serrés

Page: Onboarding (etape style de trading) | Onboarding.tsx:261

Impact: Les 3 cartes (Scalper / Daytrader / Swing) en `grid-cols-3` sur tous les écrans. Sur iPhone SE, chaque carte fait ~112px. Les descriptions sont tronquées.

Solution: `grid-cols-1 sm:grid-cols-2 lg:grid-cols-3` pour s'adapter à la largeur.

Correction: 15 min

P2 input type manquant: rate limit, password visibility toggle isolé

Page: Plusieurs formulaires | AuthContext.tsx, Profile.tsx

Impact: Les inputs de mot de passe n'ont pas de `type='password'` explicite dans certains cas (vérifier). Les inputs de montants et PnL n'utilisent pas `inputMode='decimal'` pour le clavier numérique mobile.

Solution: Ajouter `type='number' + inputMode='decimal'` pour les montants. Ajouter `type='email'` pour les emails. Ajouter `autocomplete` approprié.

Correction: 30 min

8. Coherence Visuelle et Qualite Percue

P3 Pas d'indicateur de scroll horizontal sur les tableaux

Page: Journal, Analytics, CalendarPage | Table.tsx, styles.css

Impact: Les tableaux utilisent overflow-x-auto mais aucun indicateur visuel (ombre, fade) ne signale qu'il y a plus de colonnes a droite.

Sur mobile, l'utilisateur peut ne pas savoir qu'il peut scroller.

Solution: Ajouter un gradient de bord droit (fade-out) quand le tableau est scrollable. Utiliser un pseudo-element CSS ou un wrapper avec mask-image.

Correction: 2h

P3 Lock Zoom bloque les utilisateurs malvoyants (deja en audit architecture)

Page: Toutes les pages (note pour memoire) | lock-zoom.ts

Impact: Le blocage du pinch-zoom empeche les utilisateurs avec deficiance visuelle d'agrandir le texte. Mentionne dans l'audit architecture.

Solution: Remplacer par touch-action: pan-x pan-y CSS sans le JS event.preventDefault. Ou rendre optionnel.

Correction: 2h

5 Causes Racines de la Majorite des Problemes

1. Pas de design mobile-first - les pages sont concues desktop puis adaptees

La quasi-totalite des pages utilise des classes Tailwind 'md:' pour le responsive, indiquant une approche desktop-first. Les breakpoints sont appliques a posteriori, pas pensés mobile d'abord. Consequence: les boutons sont trop petits (classes en md: seulement pour l'agrandissement), les grilles ne cassent pas assez tot, les espaces sont insuffisants.

Impact: ~60% des problemes mobile identifiés (touch targets, grilles serrees, overlays mal positionnes)

Solution: Adopter une approche mobile-first: tous les styles par default sont pour mobile, les breakpoints sm:/md:/lg: sont pour desktop. Revue de tous les composants avec cette approche.

2. Pas de design system mobile dedie - tokens partages insuffisants

shared/ui/tokens.ts definit cardPad et pagePad mais pas de tokens pour: safe-area, bottom-sheet, hauteur de nav mobile, tailles de bouton mobile (44px min), spacing clavier, hit targets. Chaque composant reinvente ses propres marges.

Impact: Incoherence visuelle entre composants. Safe-area ajoute manuellement dans certains (MobileNav, AccountSwitcher) mais pas dans d'autres (Modal.tsx, TradeDetailModal). Les ecartes se creent avec le temps.

Solution: Ajouter des tokens mobile: --nav-height, --safe-bottom, --touch-target-min, --keyboard-offset. Les utiliser partout.

3. Gestion du clavier iOS ignoree - visualViewport non utilise

iOS Safari ne reduit pas le viewport quand le clavier s'ouvre (contrairement a Android). L'application n'ecoute pas les evenements visualViewport.onresize. Les panneaux en position:fixed ne se repositionnent pas. Les formulaires sont masques.

Impact: AiAssistant (P1), Onboarding (P2). L'utilisateur ne peut pas voir ce qu'il tape dans les 2 ecrans les plus importants (chat AI + onboarding).

Solution: Ajouter un hook useKeyboardHeight() qui ecoute visualViewport. L'utiliser dans AiAssistant.tsx et Onboarding.tsx. Documenter comme pattern obligatoire pour tout nouveau formulaire mobile.

4. Bottom sheets sans drag-to-dismiss - pattern standard iOS/Android non respecte

Toutes les modales bottom-sheet manquent le geste de glissement vers le bas pour fermer. Pourtant, un indicateur visuel est dessine dans TradeDetailModal mais il est non-fonctionnel. Apple HIG et Material Design recommandent tous deux ce geste.

Impact: L'utilisateur essaie de glisser pour fermer, rien ne se passe. Il cherche le 'X' ou tape sur le fond. Pattern non-natif, sensation non-premium.

Solution: Implementer un hook useDragToDismiss(onClose, threshold=80px) qui gere touchstart/touchmove/touchend. L'ajouter a toutes les bottom-sheets: Modal.tsx, AccountSwitcher, MobileNav 'More'.

5. Absence de tests d'integration mobile et responsive

Aucun test responsive (cypress, playwright, storybook) ne valide le rendu mobile. Aucun screenshot test ne compare le rendu attendu vs reel sur iPhone/Android. Les problemes sont decouverts manuellement.

Impact: Regression silencieuse a chaque PR. Les correctifs lists dans cet audit peuvent etre defaits par un changement futur sans alerte.

Solution: Ajouter des tests de responsive avec Playwright (emulation iPhone 12/14 + Pixel 7). Prendre des screenshots des pages cles (Dashboard, Journal, Jarvis). CI gate si une page a un overflow-x ou des elements qui se chevauchent.

Score Global et Tableau Recapitulatif

Navigation mobile: 50/100 (50%)

Modales & Overlays: 35/100 (35%)

Touch Targets: 40/100 (40%)

Performance mobile: 45/100 (45%)

PWA & Installation: 50/100 (50%)

Pages (Dashboard, Journal...): 45/100 (45%)

Formulaires & Clavier: 30/100 (30%)

Coherence visuelle: 55/100 (55%)

Qualite perçue globale: 40/100 (40%)

SCORE GLOBAL: 390/900 (43%)

Tableau Recapitulatif

Nombre total de problemes 30

P0 - Bloquant 1

P1 - Degradation forte 5

P2 - Defaut notable 15

P3 - Amelioration 9

Temps d'implementation es ~15 jours/homme

Top 10 Correctifs Prioritaires

- 1. Safe-area bottom sur Modal.tsx + Toutes les modales (P1, 1h, toutes les bottom-sheets)
- 2. AiAssistant: visualViewport.resize pour clavier iOS (P1, 2j, chat AI utilisable sur mobile)
- 3. Remplacer les max-h calc() par flex-1 dans TradeModal, TradeDetailModal, ImportCsv (P2, 2h, robustesse)
- 4. Drag-to-dismiss sur toutes les bottom sheets (P2, 4-6h, pattern natif iOS/Android)

- 5. Google Fonts &display=swap + deduplication des familles (P2, 1h, FOIT elimine, -200KB)
- 6. Touch targets 44px: etoiles, period selector, filter pills, icons (P2, 2h, ergonomie)
- 7. inputMode='decimal' + autocomplete sur les formulaires (P2, 30min, clavier numerique mobile)
- 8. Systeme de z-index documente (nav=40, ai=41, panel=42, overlay=50...) (P3, 30min, robustesse)
- 9. Indicateur scroll horizontal sur les tableaux (P3, 2h, decouvrabilite)
- 10. Tests responsive Playwright en CI (2j, prevention regression)