

Audit Fonctionnel

TradeVault — Validation Produit Pre-Funding

Analyse des parcours utilisateur complets

Senior Product Manager • Juillet 2026

- | | |
|---------------------|----------------------|
| 1. Authentification | 5. AI Coach / Jarvis |
| 2. Onboarding | 6. Automatisations |
| 3. Journal Trading | 7. Settings |
| 4. Analytics | |

1. Authentification

Analyse du parcours complet : inscription, connexion, OAuth Google, gestion de session, déconnexion.

58

Score Auth (58/100)

A01High

Email verification disabled — signup sans preuve

P1 | AuthModal.tsx

[Problème] Après signup(), le code appelle immédiatement login() avec les memes credentials. Le commentaire dit 'Email verification disabled'. N'importe qui peut creer un compte avec une adresse email invalide ou appartenant a autrui. Les emails de bienvenue, relance et winback partent vers des adresses non verifiees.

[Impact] Utilisateurs perdus: emails mal saisis = retention zero. Risque de faux comptes. Pas de capacite de recovery de mot de passe si l'email est inaccessible.

[Solution] Activer la verification email dans Supabase. Ajouter un ecran 'Verifie ta boite mail' apres signup. Proposer un renvoi d'email de confirmation.

A02Medium

Google OAuth redirectTo trop large

P2 | AuthContext.tsx:85

[Problème] redirectTo est fixe a window.location.origin. Apres OAuth, Google redirige vers n'importe quelle origine. Pas de validation cote serveur que le redirect est autorise.

[Impact] Risque de 'redirect poisoning' bas si un attaquant manipule l'origine. L'utilisateur pourrait etre redirige vers un clone malveillant apres login Google.

[Solution] Fixer un redirectTo explicite vers l'URL de production. Ajouter des allowed redirect URLs dans la config Supabase.

A03High

JWT en localStorage — vulnerable XSS

P1 | client.ts:24

[Problème] Le token Supabase est stocke dans localStorage avec persistSession: true. Toute XSS dans l'application permet d'exfiltrer le token. Pas de cookie httpOnly.

[Impact] Une XSS sur n'importe quelle page = vol de session permanent. L'attaquant peut lire tous les trades, exporter les donnees, supprimer le compte.

[Solution] Migrer vers les cookies httpOnly SameSite=Lax via le Auth Gateway de Supabase, ou ajouter un proxy SSR qui gere les sessions.

A04Medium

Aucune protection anti-bruteforce

P2 | AuthContext.tsx

[Problème] Le login appelle supabase.auth.signInWithPassword() sans CAPTCHA, sans rate limiting cote client, sans exponential backoff. Supabase a un rate limit generique mais pas specifique au login.

[Impact] Un attaquant peut tenter des milliers de mots de passe par minute. Les comptes avec des mots de passe faibles sont vulnerables au credential stuffing.

[Solution] Ajouter reCAPTCHA v3 sur le formulaire de login. Implementer un rate limiter cote serveur (2 tentatives/seconde par IP).

A05Medium

Changement de mot de passe uniquement via email de reset

P2 | Settings.tsx, AuthContext.tsx

[Problème] Il n'existe pas de 'Changer mon mot de passe' dans les parametres. L'utilisateur doit passer par 'Mot de passe oublie' -> email -> lien -> nouveau mot de passe. Parcours anormalement long pour une action courante.

[Impact] Frustration utilisateur. Tout changement de mot de passe est bloque si l'email est inaccessible. UX non conforme aux standards des SaaS modernes.

[Solution] Ajouter un champ 'Nouveau mot de passe' + 'Confirmation' dans Settings, avec verification du mot de passe actuel avant modification.

A06 Low

Pas de modification du nom/email dans le profil

P3 | Profile.tsx

- [Problème] Le profil affiche le nom et l'email de l'utilisateur mais ne permet pas de les modifier. Aucun champ editable, aucun formulaire.
- [Impact] L'utilisateur ne peut pas corriger une faute de frappe dans son nom. L'email ne peut pas etre mis a jour si l'utilisateur change d'adresse.
- [Solution] Ajouter un formulaire d'edition du profil (nom, email) avec verification du nouveau email si change.

2. Onboarding

Analyse du parcours premier utilisateur : inscription, comprehension valeur, import CSV, premier trade, activation.

52

Score Onboarding (52/100)

O01Critical

Pas de metriques d'activation ni de funnel onboarding

P0 | App.tsx, Onboarding.tsx

[Problème] L'app ne tracke que onboardedAt: null/timestamp. Impossible de savoir combien d'utilisateurs: (1) completent chaque etape, (2) importent des donnees, (3) font leur premier trade, (4) reviennent J+7. Aucun event analytics, aucun milestone.

[Impact] L'equipe ne peut pas optimiser le funnel. Les fuites sont invisibles. Les investissements produit sont bases sur des intuitions, pas des donnees. Un investisseur demandera ces metriques.

[Solution] Ajouter des events de tracking sur chaque etape: signup_complete, onboarding_step_X, first_trade_created, day_7_retained. Utiliser PostHog ou un service equivalent.

O02High

Pas de celebration ni de guide post-premier trade

P1 | Journal.tsx, App.tsx

[Problème] Quand un utilisateur cree son premier trade, l'interface se contente de mettre a jour les stats. Pas d'animation de reussite, pas de message de felicitacion, pas de suggestion contextuelle pour la prochaine etape ('Decouvre tes Analytics!').

[Impact] L'utilisateur ne vit pas un moment 'Aha!'. Le taux d'activation (premier trade -> retour J+7) est probablement faible. L'engagement initial n'est pas capitalise.

[Solution] Ajouter une animation de celebration au premier trade (confetti, toast special). Proposer un parcours guide: 'Super! Maintenant consulte ton tableau de bord'.

O03High

Pas de re-engagement apres onboarding skippe

P1 | Onboarding.tsx, Profile.tsx

[Problème] Un utilisateur qui clique 'Je vais explorer' ou 'Commencer de zero' ne voit jamais les questions de profil. L'AI coach recoit un profil vide (undefined). Les fonctionnalites adaptatives (Edge Score, objectif mensuel) restent inactives.

[Impact] L'AI coach est aveugle. L'utilisateur ne recoit pas de coaching personnalise. La valeur percue de l'abonnement Pro est reduite. Churn probable.

[Solution] Ajouter un bandeau en dashboard: 'Complete ton profil trader pour un coaching personnalise'. Proposer un mini-onboarding en une etape depuis Settings.

O04Medium

Checklist Wizard deconnecte de l'onboarding

P2 | ChecklistWizard.tsx, Onboarding.tsx

[Problème] Le Checklist Wizard collecte des donnees similaires a l'onboarding (style, marche, weakness, risk). Mais ces donnees ne sont pas pre-remplies depuis les reponses onboarding. L'utilisateur repond deux fois aux memes questions.

[Impact] Frustration. Abandon du Checklist Wizard. Les regles de trading ne sont pas construites. Le module Discipline n'est jamais active.

[Solution] Pre-remplir le Checklist Wizard depuis les donnees onboarding. Fusionner les deux parcours ou proposer le wizard comme etape optionnelle de l'onboarding.

O05Medium

Empty states statiques et non pedagogiques

P2 | EmptyState.tsx

[Problème] Les pages vides (Analytics, Mistakes, Journal) montrent des etats statiques avec un CTA generique. Pas d'introduction progressive des fonctionnalites. Pas de guidage contextuel ('Ajoute 5 trades pour debloquer les statistiques').

[Impact] Nouveaux utilisateurs ne savent pas quoi faire ni par ou commencer. Taux d'activation reduit. La roadmap interne confirme que c'est un P2 connu.

[Solution] Rendre les empty states pedagogiques: suggerer la prochaine action, montrer un exemple, expliquer la valeur de la page avant d'avoir des donnees.

O06Medium

Pas de guided tour ni tooltips pour nouveaux utilisateurs

P2 | App.tsx, navigation.ts

[Problème] Après l'onboarding, l'utilisateur arrive dans l'application complete avec 15+ pages, sidebar, AI assistant flottant, navigation mobile. Aucun tour guide, aucune sequence de tooltips, aucune checklist de bienvenue.

[Impact] Courbe d'apprentissage raide. Les fonctionnalites cles (AI coach, analytics, calendar) peuvent rester inexplorees pendant des semaines.

[Solution] Implementer un product tour (3-5 tooltips) guidant vers: creer un trade, voir les analytics, essayer le coach IA, consulter le calendrier.

O07Low

Pas d'email de confirmation ni de SMS 2FA

P3 | AuthContext.tsx, plan de securite

[Problème] Aucun second facteur d'authentification. Pas d'option 2FA (TOTP, SMS). La securite du compte repose entierement sur le mot de passe.

[Impact] Comptes utilisateurs vulnerables en cas de fuite de mot de passe. Pour un produit financier, l'absence de 2FA est un signal d'immaturite.

[Solution] Ajouter TOTP (Google Authenticator) comme option 2FA. Suivre le pattern Supabase Auth avec enrollment et verification.

3. Journal Trading

Analyse du parcours CRUD : creation, modification, suppression, recherche, filtres, organisation.

68

Score Journal (68/100)

J01Medium

Pas de champ 'tags' libre sur les trades

P2 | types.ts, TradeModal.tsx

[Problème] Les trades ont des 'confluences' (predefinies) et des 'mistakes' (liste fermee) mais aucun systeme de tags libres. L'utilisateur ne peut pas categoriser ses trades avec ses propres labels ('breakout', 'news', 'earnings', etc.).

[Impact] Filtrage et organisation limites. L'utilisateur ne peut pas retrouver rapidement tous ses trades d'un type specifique sans parcourir les notes.

[Solution] Ajouter un champ tags: string[] sur le type Trade. Interface de saisie avec auto-completion. Filtrage par tag dans le Journal.

J02High

Recherche uniquement via palette de commandes (Cmd+K)

P1 | CommandPalette.tsx, Journal.tsx

[Problème] La seule facon de chercher un trade est Cmd+K, qui cherche uniquement sur symbol, strategy, notes (max 8 resultats). Pas de barre de recherche sur la page Journal. Pas de recherche par date, P&L, direction, risque.

[Impact] Les utilisateurs ne savent pas qu'ils peuvent chercher. Ceux qui le decouvrent sont limites a 3 champs et 8 resultats. Journal illisible apres 100+ trades.

[Solution] Ajouter une barre de recherche dediee sur le Journal. Support de la recherche par: symbole, strategie, date range, P&L range, direction, tags, notes.

J03Medium

Pas de date range filter sur la page Journal

P2 | Journal.tsx

[Problème] Le filtre par date n'existe que sur le Dashboard (7D/30D/YTD/All) et le Calendar (par mois). La page Journal, qui liste tous les trades, n'a aucun controle de filtre temporel.

[Impact] Les utilisateurs avec des centaines de trades ne peuvent pas isoler une periode specifique dans le Journal. Obliges de scroller indefiniment (Load More).

[Solution] Ajouter un date range picker sur le Journal. Combiner avec les filtres existants (Win/Loss/BE, tri) pour une experience de navigation complete.

J04Medium

Code mort: strategyFilter persiste mais invisible dans l'UI

P2 | Journal.tsx:75-76

[Problème] Un strategyFilter est lu depuis localStorage et applique en silence, mais le dropdown UI correspondant a ete supprime. Les utilisateurs qui avaient un filtre sauvegarde le voient applique sans pouvoir le modifier sauf a vider le localStorage.

[Impact] Comportement inattendu: les trades filtres disparaissent sans explication. L'utilisateur ne peut pas debugger. Bug silencieux et frustrant.

[Solution] Supprimer le strategyFilter legacy. Ou le re-introduire comme fonctionnalite complete avec dropdown de selection.

J05Low

Pas de soft delete / corbeille

P3 | trades.ts:103-113

[Problème] Les trades sont supprimes definitivement (hard DELETE FROM trades). Pas de colonne deleted_at, pas de corbeille, pas de recuperation possible. La confirmation dialog est la seule protection.

[Impact] Erreur de clic irremediable. L'utilisateur qui supprime un trade par accident perd definitivement ses donnees. Pas de audit trail des suppressions.

[Solution] Ajouter un soft delete (deleted_at timestamp). Creer une section 'Corbeille' avec restauration possible et purge automatique apres 30 jours.

J06	Medium	Pas d'operations par lots (batch edit/delete/export)
P2 Journal.tsx		
[Problème] Chaque trade doit etre edite individuellement via le modal. Pas de selection multiple, pas de batch edit, pas de batch delete, pas de batch export.		
[Impact] Operations repetitives et lentes. L'utilisateur qui veut modifier la strategie de 20 trades ou supprimer un mois entier doit le faire un par un.		
[Solution] Ajouter un mode 'selection' avec cases a cocher. Actions disponibles: supprimer, changer strategie, ajouter tag, exporter. Meme pattern que Gmail.		
J07	Low	Limite de 3 screenshots par trade
P3 TradeModal.tsx		
[Problème] Max 3 images par trade, enforce cote client. Pas de support PDF, documents ou fichiers joints generaux. Les screenshots sont seulements des images.		
[Impact] L'utilisateur ne peut pas attacher d'analyse PDF de son broker, de relevé de compte, ou de captures d'ecran supplementaires.		
[Solution] Augmenter la limite a 10 screenshots. Ajouter le support de fichiers joints (PDF, documents) dans un bucket storage dedie.		

4. Analytics

Analyse des données, graphiques, statistiques, utilité réelle pour le trader.

72

Score Analytics (72/100)

AN01 High

Pas d'export PDF des rapports mensuels

P1 | Reports.tsx, backend/monthly-reports.server.ts

[Problème] Les rapports mensuels contiennent KPI grid, best/worst setups, comparison MoM, mistakes analysis, et AI summary. Mais ils ne peuvent pas être téléchargés en PDF, imprimés, ou partagés. L'utilisateur peut seulement les visualiser.

[Impact] Les traders veulent partager leurs rapports avec leur mentor, coach, ou prop firm. Pas d'export = pas de diffusion. Fonctionnalité bloquée pour les utilisateurs prop firm qui doivent justifier leurs performances.

[Solution] Implémenter un export PDF du rapport mensuel avec mise en page professionnelle. Ajouter un bouton 'Télécharger PDF' sur chaque rapport.

AN02 Medium

Pas de benchmark ou comparaison de performance

P2 | Analytics.tsx, Reports.tsx

[Problème] Les analytics montrent la performance de l'utilisateur en isolation. Pas de comparaison avec: indices (SPY, QQQ), benchmarks de consistance (TopStep), ou performance de la communauté (anonymisée).

[Impact] Le trader ne sait pas si sa performance est bonne ou mauvaise relativement au marché. Pas de contexte pour évaluer son edge réel.

[Solution] Ajouter SPY/QQQ overlay sur l'equity curve. Comparaison avec les objectifs TopStep (consistency score). À terme: benchmarks anonymisés de la communauté.

AN03 Low

Pas de graphique de drawdown ou distribution des R multiples

P3 | Analytics.tsx

[Problème] Le max drawdown est affiché comme un nombre. Pas de courbe de drawdown dans le temps. Pas d'histogramme de distribution des R multiples (pourtant fondamental pour évaluer la robustesse d'une stratégie).

[Impact] Le trader ne visualise pas la profondeur ni la durée de ses drawdowns. La distribution des R multiples, indicateur clé de Van Tharp, est absente.

[Solution] Ajouter un chart drawdown (area chart en dessous de l'equity curve). Ajouter un histogramme de distribution des R multiples avec buckets.

AN04 Medium

Pas de filtre date range sur la page Analytics

P2 | Analytics.tsx

[Problème] Les charts Analytics montrent TOUS les trades sans filtre temporel. Seul le Dashboard a un period selector (7D/30D/YTD/All). L'utilisateur ne peut pas analyser une période spécifique dans Analytics.

[Impact] Impossible d'analyser l'évolution des performances. Un trader qui change de stratégie en cours d'année ne peut pas comparer avant/après.

[Solution] Ajouter un date range picker sur Analytics. Synchroniser avec le filtre du Journal pour une expérience cohérente.

AN05 Low

Pas de chart temps de détention (holding time)

P3 | Analytics.tsx

[Problème] Aucun graphique n'analyse la durée des trades. Pas de distribution du holding time, pas de corrélation holding time / P&L, pas d'analyse par session (morning/afternoon/close).

[Impact] Le trader ne peut pas optimiser ses horaires de trading. Pas de visibilité sur les patterns temporels (scalping vs swing).

[Solution] Ajouter un chart holding time distribution (minutes/heures). Ajouter une analyse de performance par session avec le comportement intraday.

5. AI Coach / Jarvis

Analyse de l'accessibilité, qualité d'expérience, contextualisation, valeur utilisateur.

44

Score AI Coach (44/100)

AI01 High

Pas de streaming — réponse arrive en bloc (3-8s d'attente)

P1 | coach.functions.ts, Jarvis.tsx

[Problème] Le coach IA renvoie la réponse complète une fois générée. L'utilisateur attend 3 à 8 secondes (plus sur cold start) avec seulement un spinner. Pas de streaming, pas de mise à jour progressive.

[Impact] L'expérience semble lente et non-reactive. Le trader perd le fil de sa pensée pendant l'attente. Taux d'utilisation du coach probablement faible.

[Solution] Implémenter le streaming via SSE ou Server Functions. Afficher les tokens en temps réel. Ajouter un indicateur de progression et des mises à jour intermédiaires.

AI02 High

Pas de mémoire persistante entre conversations

P1 | coach.agent.ts, memory.ts

[Problème] Le coach V1 utilise buildCoachV1Payload() qui injecte toutes les données à chaque appel, mais ne lit ni n'écrit jamais dans ai_memory. Les leçons apprises dans une conversation sont perdues pour la suivante. seedProfileMemory est le seul write, exécute une fois.

[Impact] Le coach 'redécouvre' le trader à chaque conversation. Pas de progression. Pas de follow-up sur les engagements passés. L'impression de parler à un assistant sans mémoire, pas à un coach qui vous connaît.

[Solution] Écrire les leçons, faits marquants et summaries de conversation dans ai_memory. Les charger dans le contexte des appels suivants. Permettre au coach de référencer les conversations passées.

AI03 High

Aucune proactivité — coach purement reactif

P1 | ai.functions.ts, jobs/types.ts

[Problème] Le coach ne parle que si l'utilisateur pose une question. Pas de daily brief automatique, pas d'alerte 'tu perds 3 jours de suite', pas de weekly review générée. Les fonctions existent (aiGenerateDailyBrief, aiGenerateWeeklyReview) mais aucun cron ni UI ne les déclenche.

[Impact] Le coach semble 'éteint'. Les traders oublient de l'utiliser. La valeur du produit Pro (coaching IA personnalisée) n'est pas perçue quotidiennement.

[Solution] Implémenter un cron daily brief (le matin). Weekly review automatique le dimanche. Alerter le trader en cas de signaux négatifs (3 pertes consécutives, drawdown > 10%).

AI04 Medium

Pas de tool calling — toutes les données sont pré-injectées

P2 | coach.agent.ts, tools/types.ts

[Problème] L'infrastructure de tool calling est complète (registerTool, executeToolCalls, runWithTools) mais le coach V1 ne l'utilise pas. Toutes les données sont calculées côté client et injectées dans le prompt. Le modèle ne peut pas requêter des données spécifiques à la volée.

[Impact] Limite le coach à ce qui a été pré-calculé. Impossible pour le coach de chercher un trade spécifique ou une information qu'il n'a pas reçue dans le payload initial.

[Solution] Implémenter les outils de base: get_stats, get_trades (avec filtres), search_memory, get_rules. Activer le tool-calling loop dans le coach agent.

AI05 Medium

Pas de feedback mechanism (vote up/down sur les réponses)

P2 | Jarvis.tsx

[Problème] L'utilisateur ne peut pas noter la qualité des réponses du coach. Pas de thumbs up/down, pas de 'c'était pas utile'. L'équipe ne peut pas mesurer la qualité perçue du coaching IA.

[Impact] Impossible d'améliorer le système. Les mauvaises réponses persistent sans feedback. Les métriques de qualité sont aveugles.

[Solution] Ajouter thumbs up/down sur chaque réponse. Logger le feedback dans une table. Utiliser les données pour affiner les prompts et détecter les hallucinations récurrentes.

AI06	High	500 trades envoyes a chaque appel — cout et latence
P1 aiContext.ts (toInsightTradesPayload)		
[Problème] La payload inclut jusqu'a 500 trades avec tous les champs. Meme si le coach pose une question simple ("What's my win rate?"), les 500 trades sont injectes. Cout token inutile. Latence accrue.		
[Impact] Facture multipliee par 10-50x vs une approche avec stats seules. L'utilisateur paie (en cout API) pour des tokens non utilises.		
[Solution] N'envoyer que les stats par default. Permettre au coach de demander des trades specifiques via tool calling. Limiter trades dans le prompt a 20.		

AI07	Low	Pas de suggestions de follow-up apres une reponse
P3 Jarvis.tsx		
[Problème] Apres avoir repondu, le coach ne propose pas de questions de suivi. La conversation s'arrete jusqu'a ce que l'utilisateur trouve quoi demander.		
[Impact] Engagement conversationnel faible. L'utilisateur ne sait pas quoi demander ensuite et quitte la conversation.		
[Solution] Ajouter 2-3 suggested questions generees par le coach ou determinees par les behavior signals apres chaque reponse.		

6. Automatisations

Analyse des notifications, rapports, alertes, rappels.

46

Score Automations (46/100)

AU01

High

Pas de notification inbox / cloche

P1 | notifications/store.ts, components/

[Problème] La table notifications stocke chaque evenement (discipline warnings, reports, etc.) avec kind, title, body, read_at. Mais il n'existe aucun composant UI pour les consulter: pas de bell icon, pas de badge, pas d'inbox. Les donnees sont persistees mais invisibles.

[Impact] Toute la couche de persistance des notifications est du dead weight UX. L'utilisateur rate les alertes de discipline, les rapports mensuels, les rappels d'objectifs.

[Solution] Creer un composant NotificationBell avec badge de non-lues et un panneau latéral listant les notifications (kind, date, lue/non-lue). Ajouter un marquage 'lu' au clic.

AU02

High

Pas de preferences de notification granulaires

P1 | PushNotificationSettings.tsx

[Problème] Le seul controle utilisateur est ON/OFF pour les push notifications. Pas de per-channel opt-in/opt-out, pas de quiet hours, pas de toggle par type d'evenement (discipline vs rapports vs rappels).

[Impact] L'utilisateur recoit soit trop de notifications (et desactive tout), soit pas assez. Pas de controle fin. User_preferences table existe mais est inutilisee.

[Solution] Implementer des preferences granulaires: toggles par type d'evenement, choix des canaux (push/email/in-app), quiet hours configurables.

AU03

Medium

Pas d'email pour les rapports mensuels — push uniquement

P2 | monthly-reports.server.ts

[Problème] Quand le rapport mensuel est genere, une notification push est envoyee. Pas d'email. Les utilisateurs sans push (ou sur iOS sans PWA) ne recoivent jamais leur rapport. Ils doivent naviguer manuellement vers Reports.

[Impact] Taux de consultation des rapports faible. Valeur percue du produit reduite. L'email est le canal le plus fiable pour ce type de contenu.

[Solution] Ajouter un email mensuel avec le rapport resume (top KPI, lien vers le rapport complet). Utiliser Resend comme pour les lifecycle emails.

AU04

Medium

Pas de rappels de journal de trading

P2 | goal-reminders.server.ts

[Problème] Aucun systeme ne rappelle au trader de logger ses trades. Si l'utilisateur ne trade pas pendant 3 jours, aucune notification. Pas de 'tu n'as pas logue aujourd'hui'.

[Impact] Les traders oublient de logger. Le journal devient incomplete. Les analytics perdent en fiabilite. L'engagement quotidien s'effondre.

[Solution] Ajouter un cron quotidien qui verifie si l'utilisateur a trade aujourd'hui. Envoyer une notification push en fin de journee si aucun trade logue.

AU05

Medium

Dedup push cote localStorage — pas cross-device

P2 | push-crypto.server.ts

[Problème] La deduplication des push (alreadyPushedToday) est stockee dans localStorage. Si l'utilisateur a plusieurs appareils ou navigateurs, chaque appareil recoit la notification une fois. Donc N notifications pour un meme evenement.

[Impact] Inbox flooding. L'utilisateur recoit le meme avertissement N fois. Risque de desactiver les notifications par frustration.

[Solution] Migrer la dedup cote serveur: table push_dedup(user_id, kind, date) avec unique constraint. Verifier avant d'envoyer chaque push.

AU06	Low	Pas d'unsubscribe dans les emails — risque legal
P3 email-templates.server.ts		
[Problème] Les templates email (welcome, trial-ending, winback) n'incluent pas de lien de desabonnement. Pas de List-Unsubscribe header.		
[Impact] Risque de non-conformite CAN-SPAM (USA) et RGPD (UE) si le produit scale. Les utilisateurs peuvent signaler comme spam.		
[Solution] Ajouter unsubscribe link dans le footer de chaque email. Gerer le opt-out dans la table email_log ou une table dediee.		

7. Settings / Profil

Analyse des preferences, personnalisation, comptes.

50

Score Settings (50/100)

S01 High

Pas de mode clair (light mode) — theme dark uniquement

P1 | ThemeContext.tsx, themes.ts

[Problème] L'application est entierement en dark theme. 6 themes de couleur existent mais tous sont sombres. Pas de light mode, pas de mode 'auto' suivant les preferences systeme.

[Impact] Accessibilite reduite: certains utilisateurs ne supportent pas le dark theme (migraines, luminosite). Inutilisable en exterieur en plein soleil.

[Solution] Ajouter un theme clair (inversion des couleurs). Ajouter un toggle dark/light/auto dans Appearance. Suivre prefers-color-scheme.

S02 Low

Pas de personnalisation de fuseau horaire, format date, devise

P3 | Settings.tsx

[Problème] L'app utilise le fuseau horaire du navigateur. Les dates sont en format ISO. Le dollar (\$) est hardcode pour les montants (l'euro € pour les prix). Pas de preference pour.timezone, date format, currency symbol.

[Impact] Un trader europeen voit des dollars. Les dates peuvent etre ambiguës (MM/DD vs DD/MM). Pas de support multi-devise pour les trades internationaux.

[Solution] Ajouter timezone, date format (DD/MM/YYYY, MM/DD/YYYY, ISO), currency symbol et currency code dans les parametres. Persister dans user_preferences.

S03 Low

Pas d'upload d'avatar — initiales seulement

P3 | Profile.tsx

[Problème] L'avatar utilisateur est une lettre initiale generee depuis le nom. Pas d'upload d'image de profil. Pas de photo.

[Impact] Profil impersonnel. Pas de reconnaissance visuelle dans un eventuel systeme communautaire futur.

[Solution] Ajouter un avatar upload (crop + resize) dans Supabase Storage. Afficher l'avatar dans le sidebar et le header.

S04 Critical

Pas d'integration API broker (auto-import trades)

P0 | ImportCsvModal.tsx

[Problème] L'import de trades est uniquement CSV manuel. Pas d'API broker (Interactive Brokers, MetaTrader, TradingView webhook, etc.). L'utilisateur doit exporter manuellement de sa plateforme puis uploader.

[Impact] Friction majeure. L'utilisateur doit faire 2-3 actions manuelles par session de trading. Abandon du logging automatique. Le journal devient un exercice post-hoc, pas un outil en temps reel.

[Solution] Implementer les connexions API brokers prioritaires: MT4/MT5, Interactive Brokers, cTrader. Proposer un webhook pour auto-import depuis TradingView. C'est la feature #1 demandee par les traders.

S05 Medium

Pas de data export complet (JSON, toutes les donnees)

P2 | Settings.tsx

[Problème] Seul l'export CSV des trades existe. Pas d'export JSON. Pas d'export des settings, regles, objectifs, profil. Pas de 'download my data' comprehensive.

[Impact] L'utilisateur ne peut pas migrer ses donnees facilement. Verrouillage fournisseur percue. Non-conforme au droit a la portabilite (RGPD).

[Solution] Ajouter un export JSON complet (trades + profile + rules + goals + settings). Ajouter un bouton 'Telecharger toutes mes donnees' dans Settings > Data.

Classification des Fonctionnalités

Fonctionnalités Terminées (Ready for Launch)

Ces fonctionnalités sont complètes, testées et prêtes pour le lancement public.

- Création/édition/suppression de trades avec optimistic UI et rollback

• In

Fonctionnalités Partielles (Utilisables mais incomplètes)

- AI Coach: conversationnel fonctionnel mais sans streaming, sans mémoire, sans proactivité

• N

Fonctionnalités Manquantes (Pas implémentées mais attendues)

- Broker API integration (auto-import trades depuis MT4/MT5/IBKR/cTrader)

• 2

Fonctionnalités à Surveiller (Utilité non démontrée ou prématurées)

- Seasonality page: concept intéressant mais nécessite des années de données pour être utile. Peu de valeur à court terme.

• M
co

Score de Maturite Produit

58	Authentication (58/100)
52	Onboarding (52/100)
68	Journal Trading (68/100)
72	Analytics (72/100)
44	AI Coach / Jarvis (44/100)
46	Automatisations (46/100)
50	Settings (50/100)

Score Maturite Produit : 56/100

Ce score reflète la maturité fonctionnelle du produit du point de vue d'un Product Manager. Il prend en compte: (1) les workflows utilisateur complets, (2) la cohérence de l'expérience, (3) les fonctionnalités manquantes bloquantes, (4) la qualité perçue. Un score < 60 indique un produit en early access nécessitant des correctifs fonctionnels significatifs avant un lancement public grand public.

Top 15 Corrections Fonctionnelles Prioritaires

Corrections classees par impact utilisateur et alignement strategique pre-funding.

P0 | 1. Broker API Integration

Settings/Journal

L'import CSV manuel est le blocage #1. Les traders veulent l'auto-import depuis leur broker. Sans cette feature, le journal est percue comme une corvee. Impact direct sur retention et activation.

P0 | 2. Metriques d'activation et funnel onboarding

Onboarding

Sans donnees, l'equipe navigue a l'aveugle. Chaque \$ d'investissement produit doit etre guide par des metriques. Priorite absolue pre-funding.

P1 | 3. Notification inbox + preferences granulaires

Automatisations

Les notifications sont le 'moteur de retention'. Sans inbox ni controle, l'utilisateur les desactive ou les ignore. Impact direct sur daily active users.

P1 | 4. Streaming AI Coach + memoire persistante

AI Coach

L'AI coach est le differentiateur cle du produit. Sans streaming, l'experience est lente. Sans memoire, le coach est superficiel. Les deux sont requis pour un 'wow' effect.

P1 | 5. Proactivite AI (daily brief, weekly review)

AI Coach

Le coach doit parler le premier. Les fonctions existent mais ne sont pas declenchees. Ajout d'un cron + notification = valeur percue immediate.

P1 | 6. Barre de recherche + filtres avances Journal

Journal

Le coeur du produit est le journal. Sans recherche ni filtres, les utilisateurs perdent leurs donnees dans un scroll infini. Experience degradee a 100+ trades.

P1 | 7. Export PDF rapports mensuels

Analytics

Les traders partagent leurs rapports avec prop firms et mentors. PDF export = viralite et valeur professionnelle.

P1 | 8. Light mode / theme clair

Settings

Accessibilite et confort visuel. Blocant pour les utilisateurs qui ne supportent pas le dark theme (migraines, usage exterieur).

P1 | 9. Re-engagement onboarding skippe

Onboarding

L'AI coach est aveugle sans profil. Bandeau de re-engagement simple a implementer pour debloquer la personnalisation.

P2 | 10. Date range picker sur Journal + Analytics

Journal/Analytics

Navigation temporelle manquante. Necessaire pour les utilisateurs avec > 6 mois de donnees.

P2 | 11. Tags libres sur les trades

Journal

Categorisation flexible. Faible effort de dev, fort impact utilisateur.

P2 | 12. Operations batch (select multiple)

Journal

Productivite quotidienne. Selectionner/supprimer/exporter 20 trades en 2 clics vs 40 clics.

P2 | 13. Email des rapports mensuels (pas que push)

Automatisations

Canal fiable. Push iOS ne marche pas sans PWA. L'email est universel.

P2 | 14. Celebration premier trade + guided tour

Onboarding

Activation utilisateur. Le premier trade est le moment 'aha'. Le capitaliser augmente la retention J+7.

P2 | 15. Google OAuth redirectTo securise + 2FA

Authentification

Securite et confiance. Un produit financier sans 2FA ni OAuth securise inquiete les investisseurs et les utilisateurs avances.