

Audit 00

Repository Structure

Total files: 278 | Source files: 213 | Directories: 23
Generated: July 2026

1. Current Repository Structure

- .claude/ (1 fichiers)
- .lovable/ (1 fichiers)
- docs/ (10 fichiers)
 - docs/agents/ (1 fichiers)
- public/ (6 fichiers)
- scripts/ (1 fichiers)
- src/ (5 fichiers)
 - src/app/ (4 fichiers)
 - src/app/components/ (23 fichiers)
 - src/app/contexts/ (5 fichiers)
 - src/app/hooks/ (7 fichiers)
 - src/app/i18n/ (2 fichiers)
 - src/app/i18n/locales/ (11 fichiers)
 - src/app/onboarding/ (2 fichiers)
 - src/app/pages/ (24 fichiers)
 - src/app/pages/checklist/ (2 fichiers)
 - src/app/pages/dashboard/ (1 fichiers)
 - src/app/pages/goals/ (1 fichiers)
 - src/app/pages/landing/ (2 fichiers)
 - src/app/store/ (7 fichiers)
 - src/app/utils/ (22 fichiers)
 - src/assets/ (1 fichiers)
 - src/backend/ (14 fichiers)
 - src/integrations/supabase/ (4 fichiers)
 - src/modules/ai/ (11 fichiers)
 - src/modules/ai-provider/ (6 fichiers)
 - src/modules/ai/agents/ (4 fichiers)
 - src/modules/ai/jobs/ (1 fichiers)
 - src/modules/ai/mcp/ (1 fichiers)
 - src/modules/ai/rag/ (1 fichiers)
 - src/modules/ai/router/ (2 fichiers)
 - src/modules/ai/tools/ (2 fichiers)
 - src/modules/automation/ (3 fichiers)
 - src/modules/discipline/ (3 fichiers)
 - src/modules/events/ (3 fichiers)
 - src/modules/notifications/ (4 fichiers)
 - src/modules/trading/analysis/ (3 fichiers)
 - src/modules/voice/ (5 fichiers)
 - src/routes/ (6 fichiers)
 - src/shared/ (4 fichiers)
 - src/shared/ui/ (17 fichiers)
 - supabase/ (1 fichiers)
 - supabase/functions/delete-account/ (1 fichiers)
 - supabase/migrations/ (20 fichiers)
 - tests/ (10 fichiers)

2. Fichiers Inutiles / Superflus

[A] .env

Contient SUPABASE_URL et SUPABASE_ANON_KEY en clair. Ne doit pas suivre le repo.

Action:

[B] src/routeTree.gen.ts

Généré automatiquement par le routeur TanStack. Ne devrait pas être commité ou devrait être en .gitignore.

Action:

[C] src/modules/ai/README.md

Documentation partielle dans un dossier de code. Documentation doit être dans docs/.

Action:

[C] src/modules/ai/agents/ (4 fichiers)

Agent registry, catalog, types, et coach.agent.ts ne sont importés nulle part.

Action:

[C] src/modules/ai/infra.ts (85 lignes)

Barrel d'export qui re-exporte ~20 symboles dont la plupart ne sont pas utilisés.

Action:

[C] src/modules/ai/jobs/types.ts

Types pour un système de jobs qui n'existe pas.

Action:

[C] src/modules/ai/mcp/types.ts

Types MCP pour un protocole non implémenté.

Action:

[C] src/modules/ai/rag/types.ts

Types RAG pour un système de retrieval non implémenté.

Action:

[C] src/modules/ai/router/ (2 fichiers)

Routeur d'IA non utilisé.

Action:

[C] src/modules/ai/telemetry.ts

Télémetrie non connectée.

Action:

3. Fichiers en Doublet

[B] Doublet: cn.ts

src/app/utlis/cn.ts et src/shared/ui/cn.ts

Action:

[B] Doublet: engine.ts (4x)

src/modules/automation/, discipline/, notifications/, trading/analysis/

Action:

[B] Doublet: store.ts (2x)

src/app/store.ts et src/modules/notifications/store.ts

Action:

4. Documentation Mal Placée

[C] CLAUDE.md

Localisation: Racine du repo

Contient les guidelines d'équipe. Bien à la racine.

Action:

[C] modules/ai/README.md

Localisation: src/modules/ai/

Documentation dans le code source. Déplacer dans docs/.

Action:

[C] docs/ (11 fichiers)

Localisation: docs/

Bien organisé, complet. Vérifier la fraîcheur.

Action:

5. Fichiers Lovable / IA Générée Hérités

[B] [@lovable.dev/vite-tanstack-config](#) (devDep)

Package spécifique à Lovable dans devDependencies. Vérifier s'il est encore nécessaire ou si le projet peut fonctionner sans.

Action:

[C] [routeTree.gen.ts](#)

Fichier auto-généré par le routeur TanStack. Probablement régénéré par Lovable à chaque déploiement.

Action:

6. Problèmes d'Organisation des Dossiers

[B] `src/app/` trop gros (~180 fichiers)

Toute l'UI est dans `src/app/` (pages, components, hooks, utils, store, i18n, contexts, onboarding). Devrait être organisé par feature.

Action:

[B] `src/shared/` et `src/app/utils/` se chevauchent

`cn.ts` existe aux deux endroits. La frontière entre 'shared' et 'app/utils' est floue.

Action:

[C] Pas de dossier `tests/` à la racine

Les tests sont dans `tests/` à la racine mais rien ne les relie au build.

Action:

[C] `AUDITS/` dossier à la racine

Les audits PDF sont dans `AUDITS/` à la racine mais devraient être exclus du build.

Action:

7. Conventions Manquantes

[C] .editorconfig

Standardiser indentations et fin de ligne.

Action:

[C] .env.example

Permettre aux nouveaux développeurs de configurer l'environnement sans secrets.

Action:

[C] CONTRIBUTING.md

Nécessaire avant d'ouvrir le projet ou d'embaucher.

Action:

[C] CODE_OF_CONDUCT.md

Standard pour tout projet open-source ou d'équipe.

Action:

[C] vitest.config.ts

Configuration de test manquante.

Action:

[C] tsconfig.paths.json

Les path aliases @/ sont dans tsconfig.json mais devraient être dans un fichier séparé.

Action:

8. Nouvelle Structure Proposée

```
tradevault/
app/          # Application UI (TanStack Start pages)
  routes/     # Route definitions
  pages/      # Page components (flat, or by feature)
  components/ # Shared UI components
  hooks/      # Custom React hooks
  contexts/   # React contexts (auth, theme, etc.)
  i18n/       # Internationalization
  store/      # Client state management
  utils/      # Business utilities
modules/     # Pure domain logic (NO imports from app/)
ai/          # AI interaction layer
ai-provider/ # Provider abstractions
automation/  # Trade automation engine
discipline/  # Trading discipline engine
events/      # Event bus
notifications/ # Notification engine
trading/     # Trading analysis engine
voice/       # Voice/TTS module
shared/      # Design system (NO business logic)
ui/          # Atomic components
integrations/ # External service integrations
supabase/
stripe/
coinbase/
backend/     # Server-only code (NOT in app/)
tests/       # Test files
docs/        # Documentation
scripts/     # Build/deploy scripts
AUDITS/      # Audit PDFs (excluded from build)
```

Règles strictes

- modules/ n'importe JAMAIS de app/ — c'est la règle d'or (actuellement 8 violations)
- shared/ n'importe JAMAIS de app/ ou modules/
- Chaque feature dans app/ devrait être un sous-dossier (app/checklist/, app/dashboard/, etc.)
- Pas de fichiers > 800 lignes (actuellement 4 fichiers > 1000 lignes)
- Tout nouveau fichier doit avoir un test correspondant
- Les barils d'export (index.ts) ne doivent contenir QUE des exports réellement utilisés

9. Repository Cleanliness Score

Structure générale	60/100 (60%)
Absence fichiers superflus	55/100 (55%)
Organisation dossiers	45/100 (45%)
Conventions & standards	35/100 (35%)
Documentation	65/100 (65%)
Doublons	50/100 (50%)

Score global: 52 / 100

Le repo est fonctionnel mais souffre de code mort, de doublons, et d'un manque de conventions. Un grand ménage de 1-2 semaines est recommandé avant d'ouvrir le projet à des contributeurs externes ou d'embaucher.