
TEST-3_MG_TW : Validation TW | Travelling Wave (c=-2.0) | eps=1e-03
ε = 1e-03, schéma implicit, N = 60, dx = 0.1
dt = 6.87e-05 — t = 0/4 (0 iter) — résidu eq. = 0.00e+00
Réf. ε=0
BVP ε>0
Sol. num.
h_g^s
h_ℓ^s
y
φ
v
$(v-c)/\tau(h)$


TEST-3_MG_TW : Validation TW | Travelling Wave (c=-2.0) | eps=1e-03
ε = 1e-03, schéma implicit, N = 60, dx = 0.1
dt = 1.00e-04 — t = 0.0001/4 (1 iter) — résidu eq. = 6.22e-06
Réf. ε=0
BVP ε>0
Sol. num.
h_g^s
h_ℓ^s
y
φ
v
$(v-c)/\tau(h)$


TEST-3_MG_TW : Validation TW | Travelling Wave (c=-2.0) | eps=1e-03
ε = 1e-03, schéma implicit, N = 60, dx = 0.1
dt = 2.07e-04 — t = 0.0500299/4 (284 iter) — résidu eq. = 8.74e-06
Réf. ε=0
BVP ε>0
Sol. num.
h_g^s
h_ℓ^s
φ
v
$(v-c)/\tau(h)$
y


TEST-3_MG_TW : Validation TW | Travelling Wave (c=-2.0) | eps=1e-03
ε = 1e-03, schéma implicit, N = 60, dx = 0.1
dt = 2.49e-04 — t = 0.10017/4 (505 iter) — résidu eq. = 5.38e-06
Réf. ε=0
BVP ε>0
Sol. num.
h_g^s
h_ℓ^s
y
φ
v
$(v-c)/\tau(h)$

TEST-3_MG_TW : Validation TW | Travelling Wave (c=-2.0) | eps=1e-03
ε = 1e-03, schéma implicit, N = 60, dx = 0.1
dt = 2.99e-04 — t = 0.150085/4 (688 iter) — résidu eq. = 7.00e-06



TEST-3_MG_TW : Validation TW | Travelling Wave (c=-2.0) | eps=1e-03
ε = 1e-03, schéma implicit, N = 60, dx = 0.1
dt = 3.58e-04 — t = 0.200011/4 (840 iter) — résidu eq. = 9.59e-06



TEST-3_MG_TW : Validation TW | Travelling Wave (c=-2.0) | eps=1e-03
ε = 1e-03, schéma implicit, N = 60, dx = 0.1
dt = 3.58e-04 — t = 0.250175/4 (980 iter) — résidu eq. = 6.21e-06




TEST-3_MG_TW : Validation TW | Travelling Wave (c=-2.0) | eps=1e-03
ε = 1e-03, schéma implicit, N = 60, dx = 0.1
dt = 4.30e-04 — t = 0.300268/4 (1103 iter) — résidu eq. = 9.23e-06
Réf. ε=0
BVP ε>0
Sol. num.
h_g^s
h_ℓ^s
φ
v
$(v-c)/\tau(h)$
y



TEST-3_MG_TW : Validation TW | Travelling Wave (c=-2.0) | eps=1e-03
ε = 1e-03, schéma implicit, N = 60, dx = 0.1
dt = 5.16e-04 — t = 0.350318/4 (1207 iter) — résidu eq. = 8.19e-06
Réf. ε=0
BVP ε>0
Sol. num.
h_g^s
h_ℓ^s
y
φ
v
$(v-c)/\tau(h)$



TEST-3_MG_TW : Validation TW | Travelling Wave (c=-2.0) | eps=1e-03
ε = 1e-03, schéma implicit, N = 60, dx = 0.1
dt = 3.72e-04 — t = 0.40012/4 (1337 iter) — résidu eq. = 8.02e-06
Réf. ε=0
BVP ε>0
Sol. num.
h_g^s
h_ℓ^s
y
φ
v
$(v-c)/\tau(h)$



TEST-3_MG_TW : Validation TW | Travelling Wave (c=-2.0) | eps=1e-03
ε = 1e-03, schéma implicit, N = 60, dx = 0.1
dt = 5.35e-04 — t = 0.450333/4 (1438 iter) — résidu eq. = 7.42e-06
Réf. ε=0
BVP ε>0
Sol. num.
h_g^s
h_ℓ^s
y
φ
v
$(v-c)/\tau(h)$


TEST-3_MG_TW : Validation TW | Travelling Wave (c=-2.0) | eps=1e-03
ε = 1e-03, schéma implicit, N = 60, dx = 0.1
dt = 3.21e-04 — t = 0.500085/4 (1534 iter) — résidu eq. = 5.85e-06
Réf. ε=0
BVP ε>0
Sol. num.
h_g^s
h_ℓ^s
φ
v
$(v-c)/\tau(h)$
y
0
1
2
3
4
5
6
25
20
15
10
5
0
24.5
24.0
23.5
23.0


TEST-3_MG_TW : Validation TW | Travelling Wave (c=-2.0) | eps=1e-03
ε = 1e-03, schéma implicit, N = 60, dx = 0.1
dt = 5.55e-04 — t = 0.550211/4 (1643 iter) — résidu eq. = 7.10e-06
Réf. ε=0
BVP ε>0
Sol. num.
h_g^s
h_ℓ^s
φ
v
$(v-c)/\tau(h)$
y



TEST-3_MG_TW : Validation TW | Travelling Wave (c=-2.0) | eps=1e-03
ε = 1e-03, schéma implicit, N = 60, dx = 0.1
dt = 6.66e-04 — t = 0.600463/4 (1731 iter) — résidu eq. = 9.65e-06
Réf. ε=0
BVP ε>0
Sol. num.
h_g^s
h_ℓ^s
y
φ
v
$(v-c)/\tau(h)$
0
1
2
3
4
5
6
0
5
10
15
20
25
23.0
23.5
24.0
24.5

TEST-3_MG_TW : Validation TW | Travelling Wave (c=-2.0) | eps=1e-03
ε = 1e-03, schéma implicit, N = 60, dx = 0.1
dt = 4.79e-04 — t = 0.650062/4 (1830 iter) — résidu eq. = 7.96e-06




TEST-3_MG_TW : Validation TW | Travelling Wave (c=-2.0) | eps=1e-03
ε = 1e-03, schéma implicit, N = 60, dx = 0.1
dt = 5.75e-04 — t = 0.700285/4 (1925 iter) — résidu eq. = 7.46e-06
Réf. ε=0
BVP ε>0
Sol. num.
h_g^s
h_ℓ^s
y
φ
v
$(v-c)/\tau(h)$

TEST-3_MG_TW : Validation TW | Travelling Wave (c=-2.0) | eps=1e-03
ε = 1e-03, schéma implicit, N = 60, dx = 0.1
dt = 6.90e-04 — t = 0.75066/4 (2001 iter) — résidu eq. = 8.52e-06



TEST-3_MG_TW : Validation TW | Travelling Wave (c=-2.0) | eps=1e-03
ε = 1e-03, schéma implicit, N = 60, dx = 0.1
dt = 6.90e-04 — t = 0.800346/4 (2073 iter) — résidu eq. = 9.17e-06




TEST-3_MG_TW : Validation TW | Travelling Wave (c=-2.0) | eps=1e-03
ε = 1e-03, schéma implicit, N = 60, dx = 0.1
dt = 4.97e-04 — t = 0.850293/4 (2197 iter) — résidu eq. = 8.08e-06
Réf. ε=0
BVP ε>0
Sol. num.
h_g^s
h_ℓ^s
y
φ
v
$(v-c)/\tau(h)$


TEST-3_MG_TW : Validation TW | Travelling Wave (c=-2.0) | eps=1e-03
ε = 1e-03, schéma implicit, N = 60, dx = 0.1
dt = 7.15e-04 — t = 0.900476/4 (2287 iter) — résidu eq. = 9.44e-06
Réf. ε=0
BVP ε>0
Sol. num.
h_g^s
h_ℓ^s
y
φ
v
$(v-c)/\tau(h)$


TEST-3_MG_TW : Validation TW | Travelling Wave (c=-2.0) | eps=1e-03
ε = 1e-03, schéma implicit, N = 60, dx = 0.1
dt = 4.29e-04 — t = 0.950416/4 (2356 iter) — résidu eq. = 7.56e-06
Réf. ε=0
BVP ε>0
Sol. num.
h_g^s
h_ℓ^s
y
φ
v
$(v-c)/\tau(h)$



TEST-3_MG_TW : Validation TW | Travelling Wave (c=-2.0) | eps=1e-03
ε = 1e-03, schéma implicit, N = 60, dx = 0.1
dt = 6.18e-04 — t = 1.00009/4 (2466 iter) — résidu eq. = 6.94e-06
Réf. ε=0
BVP ε>0
Sol. num.
h_g^s
h_ℓ^s
φ
v
$(v-c)/\tau(h)$
y
0
1
2
3
4
5
6
30
25
20
15
10
5
0
24.5
24.0
23.5
23.0


TEST-3_MG_TW : Validation TW | Travelling Wave (c=-2.0) | eps=1e-03
ε = 1e-03, schéma implicit, N = 60, dx = 0.1
dt = 7.42e-04 — t = 1.05016/4 (2545 iter) — résidu eq. = 9.49e-06
Réf. ε=0
BVP ε>0
Sol. num.
h_g^s
h_ℓ^s
φ
v
$(v-c)/\tau(h)$
y

TEST-3_MG_TW : Validation TW | Travelling Wave (c=-2.0) | eps=1e-03
ε = 1e-03, schéma implicit, N = 60, dx = 0.1
dt = 1.07e-03 — t = 1.10049/4 (2603 iter) — résidu eq. = 9.79e-06




TEST-3_MG_TW : Validation TW | Travelling Wave (c=-2.0) | eps=1e-03
ε = 1e-03, schéma implicit, N = 60, dx = 0.1
dt = 7.69e-04 — t = 1.15076/4 (2677 iter) — résidu eq. = 8.39e-06
Réf. ε=0
BVP ε>0
Sol. num.
h_g^s
h_ℓ^s
y
φ
v
$(v-c)/\tau(h)$
0
1
2
3
4
5
6
10
20
30
23.0
23.5
24.0
24.5


TEST-3_MG_TW : Validation TW | Travelling Wave (c=-2.0) | eps=1e-03
ε = 1e-03, schéma implicit, N = 60, dx = 0.1
dt = 9.57e-04 — t = 1.20001/4 (2749 iter) — résidu eq. = 9.57e-06
Réf. ε=0
BVP ε>0
Sol. num.
h_g^s
h_ℓ^s
φ
v
$(v-c)/\tau(h)$
y
0
1
2
3
4
5
6
10
20
30
23.0
23.5
24.0
24.5


TEST-3_MG_TW : Validation TW | Travelling Wave (c=-2.0) | eps=1e-03
ε = 1e-03, schéma implicit, N = 60, dx = 0.1
dt = 9.92e-04 — t = 1.25091/4 (2821 iter) — résidu eq. = 9.06e-06
Réf. ε=0
BVP ε>0
Sol. num.
h_g^s
h_ℓ^s
φ
v
$(v-c)/\tau(h)$
y
0
1
2
3
4
5
6
10
20
30
23.0
23.5
24.0
24.5



TEST-3_MG_TW : Validation TW | Travelling Wave (c=-2.0) | eps=1e-03
ε = 1e-03, schéma implicit, N = 60, dx = 0.1
dt = 1.03e-03 — t = 1.30045/4 (2885 iter) — résidu eq. = 9.64e-06
Réf. ε=0
BVP ε>0
Sol. num.
h_g^s
h_ℓ^s
φ
v
$(v-c)/\tau(h)$
y

TEST-3_MG_TW : Validation TW | Travelling Wave (c=-2.0) | eps=1e-03
ε = 1e-03, schéma implicit, N = 60, dx = 0.1
dt = 5.14e-04 — t = 1.35034/4 (2952 iter) — résidu eq. = 7.05e-06




TEST-3_MG_TW : Validation TW | Travelling Wave (c=-2.0) | eps=1e-03
ε = 1e-03, schéma implicit, N = 60, dx = 0.1
dt = 5.33e-04 — t = 1.40052/4 (3014 iter) — résidu eq. = 8.01e-06
Réf. ε=0
BVP ε>0
Sol. num.
h_g^s
h_ℓ^s
φ
v
$(v-c)/\tau(h)$
y


TEST-3_MG_TW : Validation TW | Travelling Wave (c=-2.0) | eps=1e-03
ε = 1e-03, schéma implicit, N = 60, dx = 0.1
dt = 5.53e-04 — t = 1.45004/4 (3074 iter) — résidu eq. = 9.59e-06
Réf. ε=0
BVP ε>0
Sol. num.
h_g^s
h_ℓ^s
φ
v
$(v-c)/\tau(h)$
y

TEST-3_MG_TW : Validation TW | Travelling Wave (c=-2.0) | eps=1e-03
ε = 1e-03, schéma implicit, N = 60, dx = 0.1
dt = 5.73e-04 — t = 1.50035/4 (3140 iter) — résidu eq. = 8.47e-06



TEST-3_MG_TW : Validation TW | Travelling Wave (c=-2.0) | eps=1e-03
ε = 1e-03, schéma implicit, N = 60, dx = 0.1
dt = 9.90e-04 — t = 1.5507/4 (3209 iter) — résidu eq. = 9.64e-06





TEST-3_MG_TW : Validation TW | Travelling Wave (c=-2.0) | eps=1e-03
ε = 1e-03, schéma implicit, N = 60, dx = 0.1
dt = 1.03e-03 — t = 1.60087/4 (3275 iter) — résidu eq. = 9.81e-06
Réf. ε=0
BVP ε>0
Sol. num.
h_g^s
h_ℓ^s
φ
v
$(v-c)/\tau(h)$
y

TEST-3_MG_TW : Validation TW | Travelling Wave (c=-2.0) | eps=1e-03
ε = 1e-03, schéma implicit, N = 60, dx = 0.1
dt = 1.06e-03 — t = 1.65025/4 (3346 iter) — résidu eq. = 7.75e-06




TEST-3_MG_TW : Validation TW | Travelling Wave (c=-2.0) | eps=1e-03
ε = 1e-03, schéma implicit, N = 60, dx = 0.1
dt = 9.20e-04 — t = 1.70015/4 (3416 iter) — résidu eq. = 7.20e-06
Réf. ε=0
BVP ε>0
Sol. num.
h_g^s
h_ℓ^s
φ
v
$(v-c)/\tau(h)$
y



TEST-3_MG_TW : Validation TW | Travelling Wave (c=-2.0) | eps=1e-03
ε = 1e-03, schéma implicit, N = 60, dx = 0.1
dt = 9.54e-04 — t = 1.75022/4 (3487 iter) — résidu eq. = 2.74e-06
Réf. ε=0
BVP ε>0
Sol. num.
h_g^s
h_ℓ^s
φ
v
$(v-c)/\tau(h)$
y


TEST-3_MG_TW : Validation TW | Travelling Wave (c=-2.0) | eps=1e-03
ε = 1e-03, schéma implicit, N = 60, dx = 0.1
dt = 5.72e-04 — t = 1.80038/4 (3553 iter) — résidu eq. = 8.33e-06
Réf. ε=0
BVP ε>0
Sol. num.
h_g^s
h_ℓ^s
φ
v
$(v-c)/\tau(h)$
y
0
1
2
3
4
5
6
10
20
30
23.0
23.5
24.0
24.5


TEST-3_MG_TW : Validation TW | Travelling Wave (c=-2.0) | eps=1e-03
ε = 1e-03, schéma implicit, N = 60, dx = 0.1
dt = 5.93e-04 — t = 1.85044/4 (3616 iter) — résidu eq. = 8.71e-06
Réf. ε=0
BVP ε>0
Sol. num.
h_g^s
h_ℓ^s
y
φ
v
$(v-c)/\tau(h)$
0
1
2
3
4
5
6
10
20
30
40
23.0
23.5
24.0
24.5



TEST-3_MG_TW : Validation TW | Travelling Wave (c=-2.0) | eps=1e-03
ε = 1e-03, schéma implicit, N = 60, dx = 0.1
dt = 6.15e-04 — t = 1.90053/4 (3678 iter) — résidu eq. = 9.73e-06
Réf. ε=0
BVP ε>0
Sol. num.
h_g^s
h_ℓ^s
φ
v
$(v-c)/\tau(h)$
y



TEST-3_MG_TW : Validation TW | Travelling Wave (c=-2.0) | eps=1e-03
ε = 1e-03, schéma implicit, N = 60, dx = 0.1
dt = 5.31e-04 — t = 1.95015/4 (3738 iter) — résidu eq. = 7.96e-06
Réf. ε=0
BVP ε>0
Sol. num.
h_g^s
h_ℓ^s
φ
v
$(v-c)/\tau(h)$
y


TEST-3_MG_TW : Validation TW | Travelling Wave (c=-2.0) | eps=1e-03
ε = 1e-03, schéma implicit, N = 60, dx = 0.1
dt = 5.51e-04 — t = 2.00015/4 (3805 iter) — résidu eq. = 7.60e-06
Réf. ε=0
BVP ε>0
Sol. num.
h_g^s
h_ℓ^s
φ
v
$(v-c)/\tau(h)$
y
0
1
2
3
4
5
6
0
10
20
30
40
23.0
23.5
24.0
24.5


TEST-3_MG_TW : Validation TW | Travelling Wave (c=-2.0) | eps=1e-03
ε = 1e-03, schéma implicit, N = 60, dx = 0.1
dt = 1.14e-03 — t = 2.05033/4 (3874 iter) — résidu eq. = 8.91e-06
Réf. ε=0
BVP ε>0
Sol. num.
h_g^s
h_ℓ^s
φ
v
$(v-c)/\tau(h)$
y
0
1
2
3
4
5
6
10
20
30
40
23.0
23.5
24.0
24.5


TEST-3_MG_TW : Validation TW | Travelling Wave (c=-2.0) | eps=1e-03
ε = 1e-03, schéma implicit, N = 60, dx = 0.1
dt = 9.87e-04 — t = 2.10026/4 (3940 iter) — résidu eq. = 8.98e-06
Réf. ε=0
BVP ε>0
Sol. num.
h_g^s
h_ℓ^s
φ
v
$(v-c)/\tau(h)$
y



TEST-3_MG_TW : Validation TW | Travelling Wave (c=-2.0) | eps=1e-03
ε = 1e-03, schéma implicit, N = 60, dx = 0.1
dt = 1.02e-03 — t = 2.15026/4 (4004 iter) — résidu eq. = 9.26e-06
Réf. ε=0
BVP ε>0
Sol. num.
h_g^s
h_ℓ^s
φ
v
$(v-c)/\tau(h)$
y
0
1
2
3
4
5
6
10
20
30
40
23.0
23.5
24.0
24.5


TEST-3_MG_TW : Validation TW | Travelling Wave (c=-2.0) | eps=1e-03
ε = 1e-03, schéma implicit, N = 60, dx = 0.1
dt = 8.84e-04 — t = 2.20063/4 (4069 iter) — résidu eq. = 9.15e-06
Réf. ε=0
BVP ε>0
Sol. num.
h_g^s
h_ℓ^s
φ
v
$(v-c)/\tau(h)$
y



TEST-3_MG_TW : Validation TW | Travelling Wave (c=-2.0) | eps=1e-03
ε = 1e-03, schéma implicit, N = 60, dx = 0.1
dt = 1.06e-03 — t = 2.25086/4 (4118 iter) — résidu eq. = 7.91e-06
Réf. ε=0
BVP ε>0
Sol. num.
h_g^s
h_ℓ^s
φ
v
$(v-c)/\tau(h)$
y
0
1
2
3
4
5
6
0
10
20
30
40
23.0
23.5
24.0
24.5



TEST-3_MG_TW : Validation TW | Travelling Wave (c=-2.0) | eps=1e-03
ε = 1e-03, schéma implicit, N = 60, dx = 0.1
dt = 1.06e-03 — t = 2.30074/4 (4165 iter) — résidu eq. = 9.32e-06
Réf. ε=0
BVP ε>0
Sol. num.
h_g^s
h_ℓ^s
φ
v
$(v-c)/\tau(h)$
y
0
1
2
3
4
5
6
10
20
30
40
23.0
23.5
24.0
24.5


TEST-3_MG_TW : Validation TW | Travelling Wave (c=-2.0) | eps=1e-03
ε = 1e-03, schéma implicit, N = 60, dx = 0.1
dt = 1.06e-03 — t = 2.35062/4 (4212 iter) — résidu eq. = 5.89e-06
Réf. ε=0
BVP ε>0
Sol. num.
h_g^s
h_ℓ^s
y
φ
v
$(v-c)/\tau(h)$
0
1
2
3
4
5
6
0
10
20
30
40
23.0
23.5
24.0
24.5



TEST-3_MG_TW : Validation TW | Travelling Wave (c=-2.0) | eps=1e-03
ε = 1e-03, schéma implicit, N = 60, dx = 0.1
dt = 1.06e-03 — t = 2.4005/4 (4259 iter) — résidu eq. = 4.47e-06
Réf. ε=0
BVP ε>0
Sol. num.
h_g^s
h_ℓ^s
φ
v
$(v-c)/\tau(h)$
y
0
1
2
3
4
5
6
10
20
30
40
23.0
23.5
24.0
24.5


TEST-3_MG_TW : Validation TW | Travelling Wave (c=-2.0) | eps=1e-03
ε = 1e-03, schéma implicit, N = 60, dx = 0.1
dt = 1.06e-03 — t = 2.45038/4 (4306 iter) — résidu eq. = 8.53e-06
Réf. ε=0
BVP ε>0
Sol. num.
h_g^s
h_ℓ^s
φ
v
$(v-c)/\tau(h)$
y



TEST-3_MG_TW : Validation TW | Travelling Wave (c=-2.0) | eps=1e-03
ε = 1e-03, schéma implicit, N = 60, dx = 0.1
dt = 1.06e-03 — t = 2.50026/4 (4353 iter) — résidu eq. = 3.18e-06
Réf. ε=0
BVP ε>0
Sol. num.
h_g^s
h_ℓ^s
y
φ
v
$(v-c)/\tau(h)$



TEST-3_MG_TW : Validation TW | Travelling Wave (c=-2.0) | eps=1e-03
ε = 1e-03, schéma implicit, N = 60, dx = 0.1
dt = 5.31e-04 — t = 2.55014/4 (4423 iter) — résidu eq. = 7.38e-06
Réf. ε=0
BVP ε>0
Sol. num.
h_g^s
h_ℓ^s
φ
v
$(v-c)/\tau(h)$
y
0
1
2
3
4
5
6
10
20
30
40
23.0
23.5
24.0
24.5

TEST-3_MG_TW : Validation TW | Travelling Wave (c=-2.0) | eps=1e-03
ε = 1e-03, schéma implicit, N = 60, dx = 0.1
dt = 5.31e-04 — t = 2.60002/4 (4517 iter) — résidu eq. = 8.02e-06




TEST-3_MG_TW : Validation TW | Travelling Wave (c=-2.0) | eps=1e-03
ε = 1e-03, schéma implicit, N = 60, dx = 0.1
dt = 5.31e-04 — t = 2.65043/4 (4612 iter) — résidu eq. = 9.93e-06
Réf. ε=0
BVP ε>0
Sol. num.
h_g^s
h_ℓ^s
φ
v
$(v-c)/\tau(h)$
y
0
1
2
3
4
5
6
10
20
30
40
23.0
23.5
24.0
24.5



TEST-3_MG_TW : Validation TW | Travelling Wave (c=-2.0) | eps=1e-03
ε = 1e-03, schéma implicit, N = 60, dx = 0.1
dt = 2.65e-04 — t = 2.70004/4 (4716 iter) — résidu eq. = 7.26e-06
Réf. ε=0
BVP ε>0
Sol. num.
h_g^s
h_ℓ^s
φ
v
$(v-c)/\tau(h)$
y

TEST-3_MG_TW : Validation TW | Travelling Wave (c=-2.0) | eps=1e-03
ε = 1e-03, schéma implicit, N = 60, dx = 0.1
dt = 2.65e-04 — t = 2.75019/4 (4905 iter) — résidu eq. = 9.61e-06



TEST-3_MG_TW : Validation TW | Travelling Wave (c=-2.0) | eps=1e-03
ε = 1e-03, schéma implicit, N = 60, dx = 0.1
dt = 1.91e-04 — t = 2.80005/4 (5122 iter) — résidu eq. = 9.40e-06





TEST-3_MG_TW : Validation TW | Travelling Wave (c=-2.0) | eps=1e-03
ε = 1e-03, schéma implicit, N = 60, dx = 0.1
dt = 2.29e-04 — t = 2.85013/4 (5384 iter) — résidu eq. = 7.21e-06
Réf. ε=0
BVP ε>0
Sol. num.
h_g^s
h_ℓ^s
φ
v
$(v-c)/\tau(h)$
y


TEST-3_MG_TW : Validation TW | Travelling Wave (c=-2.0) | eps=1e-03
ε = 1e-03, schéma implicit, N = 60, dx = 0.1
dt = 3.42e-04 — t = 2.90029/4 (5512 iter) — résidu eq. = 7.81e-06
Réf. ε=0
BVP ε>0
Sol. num.
h_g^s
h_ℓ^s
φ
v
$(v-c)/\tau(h)$
y
0
1
2
3
4
5
6
0
10
20
30
40
50
24
26
28
30
32



TEST-3_MG_TW : Validation TW | Travelling Wave (c=-2.0) | eps=1e-03
ε = 1e-03, schéma implicit, N = 60, dx = 0.1
dt = 3.42e-04 — t = 2.95026/4 (5658 iter) — résidu eq. = 6.82e-06
Réf. ε=0
BVP ε>0
Sol. num.
h_g^s
h_ℓ^s
φ
v
$(v-c)/\tau(h)$
y
0
1
2
3
4
5
6
10
20
30
40
50
24
26
28
30
32


TEST-3_MG_TW : Validation TW | Travelling Wave (c=-2.0) | eps=1e-03
ε = 1e-03, schéma implicit, N = 60, dx = 0.1
dt = 3.42e-04 — t = 3.00023/4 (5804 iter) — résidu eq. = 8.08e-06
Réf. ε=0
BVP ε>0
Sol. num.
h_g^s
h_ℓ^s
y
φ
v
$(v-c)/\tau(h)$



TEST-3_MG_TW : Validation TW | Travelling Wave (c=-2.0) | eps=1e-03
ε = 1e-03, schéma implicit, N = 60, dx = 0.1
dt = 3.42e-04 — t = 3.0502/4 (5950 iter) — résidu eq. = 9.23e-06
Réf. ε=0
BVP ε>0
Sol. num.
h_g^s
h_ℓ^s
φ
v
$(v-c)/\tau(h)$
y
0
1
2
3
4
5
6
10
20
30
40
50
24
26
28
30
32

TEST-3_MG_TW : Validation TW | Travelling Wave (c=-2.0) | eps=1e-03
ε = 1e-03, schéma implicit, N = 60, dx = 0.1
dt = 3.42e-04 — t = 3.10017/4 (6096 iter) — résidu eq. = 6.46e-06





TEST-3_MG_TW : Validation TW | Travelling Wave (c=-2.0) | eps=1e-03
ε = 1e-03, schéma implicit, N = 60, dx = 0.1
dt = 3.42e-04 — t = 3.15013/4 (6242 iter) — résidu eq. = 7.21e-06
Réf. ε=0
BVP ε>0
Sol. num.
h_g^s
h_ℓ^s
y
φ
v
$(v-c)/\tau(h)$
0
1
2
3
4
5
6
10
20
30
40
50
24
26
28
30
32



TEST-3_MG_TW : Validation TW | Travelling Wave (c=-2.0) | eps=1e-03
ε = 1e-03, schéma implicit, N = 60, dx = 0.1
dt = 3.42e-04 — t = 3.2001/4 (6388 iter) — résidu eq. = 7.98e-06
Réf. ε=0
BVP ε>0
Sol. num.
h_g^s
h_ℓ^s
φ
v
$(v-c)/\tau(h)$
y
0
1
2
3
4
5
6
0
10
20
30
40
50
24
26
28
30
32

TEST-3_MG_TW : Validation TW | Travelling Wave (c=-2.0) | eps=1e-03
ε = 1e-03, schéma implicit, N = 60, dx = 0.1
dt = 3.42e-04 — t = 3.25007/4 (6534 iter) — résidu eq. = 8.78e-06





TEST-3_MG_TW : Validation TW | Travelling Wave (c=-2.0) | eps=1e-03
ε = 1e-03, schéma implicit, N = 60, dx = 0.1
dt = 4.11e-04 — t = 3.30031/4 (6677 iter) — résidu eq. = 8.41e-06
Réf. ε=0
BVP ε>0
Sol. num.
h_g^s
h_ℓ^s
y
φ
v
$(v-c)/\tau(h)$
0 1 2 3 4 5 6
0 10 20 30 40 50
24 26 28 30 32

TEST-3_MG_TW : Validation TW | Travelling Wave (c=-2.0) | eps=1e-03
ε = 1e-03, schéma implicit, N = 60, dx = 0.1
dt = 4.93e-04 — t = 3.35025/4 (6791 iter) — résidu eq. = 7.84e-06



TEST-3_MG_TW : Validation TW | Travelling Wave (c=-2.0) | eps=1e-03
ε = 1e-03, schéma implicit, N = 60, dx = 0.1
dt = 5.91e-04 — t = 3.40052/4 (6882 iter) — résidu eq. = 7.05e-06




TEST-3_MG_TW : Validation TW | Travelling Wave (c=-2.0) | eps=1e-03
ε = 1e-03, schéma implicit, N = 60, dx = 0.1
dt = 8.52e-04 — t = 3.45081/4 (6949 iter) — résidu eq. = 8.17e-06
Réf. ε=0
BVP ε>0
Sol. num.
h_g^s
h_ℓ^s
φ
v
$(v-c)/\tau(h)$
y


TEST-3_MG_TW : Validation TW | Travelling Wave (c=-2.0) | eps=1e-03
ε = 1e-03, schéma implicit, N = 60, dx = 0.1
dt = 1.23e-03 — t = 3.50072/4 (6998 iter) — résidu eq. = 8.74e-06
Réf. ε=0
BVP ε>0
Sol. num.
h_g^s
h_ℓ^s
φ
v
$(v-c)/\tau(h)$
y
0
1
2
3
4
5
6
10
20
30
40
50
24
26
28
30
32


TEST-3_MG_TW : Validation TW | Travelling Wave (c=-2.0) | eps=1e-03
ε = 1e-03, schéma implicit, N = 60, dx = 0.1
dt = 1.77e-03 — t = 3.55095/4 (7032 iter) — résidu eq. = 8.44e-06
Réf. ε=0
BVP ε>0
Sol. num.
h_g^s
h_ℓ^s
φ
v
$(v-c)/\tau(h)$
y
0
1
2
3
4
5
6
10
20
30
40
50
24
26
28
30
32


TEST-3_MG_TW : Validation TW | Travelling Wave (c=-2.0) | eps=1e-03
ε = 1e-03, schéma implicit, N = 60, dx = 0.1
dt = 1.75e-03 — t = 3.60022/4 (7060 iter) — résidu eq. = 8.18e-06
Réf. ε=0
BVP ε>0
Sol. num.
h_g^s
h_ℓ^s
φ
v
$(v-c)/\tau(h)$
y

TEST-3_MG_TW : Validation TW | Travelling Wave (c=-2.0) | eps=1e-03
ε = 1e-03, schéma implicit, N = 60, dx = 0.1
dt = 1.74e-03 — t = 3.65087/4 (7089 iter) — résidu eq. = 9.98e-06





TEST-3_MG_TW : Validation TW | Travelling Wave (c=-2.0) | eps=1e-03
ε = 1e-03, schéma implicit, N = 60, dx = 0.1
dt = 1.73e-03 — t = 3.70114/4 (7118 iter) — résidu eq. = 3.51e-06
h_g^s
h_ℓ^s
Réf. ε=0
BVP ε>0
Sol. num.
y
φ
v
$(v-c)/\tau(h)$
0
1
2
3
4
5
6
10
20
30
40
50
24
26
28
30
32


TEST-3_MG_TW : Validation TW | Travelling Wave (c=-2.0) | eps=1e-03
ε = 1e-03, schéma implicit, N = 60, dx = 0.1
dt = 1.71e-03 — t = 3.75103/4 (7147 iter) — résidu eq. = 2.50e-06
h_g^s
h_ℓ^s
Réf. ε=0
BVP ε>0
Sol. num.
y
φ
v
$(v-c)/\tau(h)$



TEST-3_MG_TW : Validation TW | Travelling Wave (c=-2.0) | eps=1e-03
ε = 1e-03, schéma implicit, N = 60, dx = 0.1
dt = 1.70e-03 — t = 3.80055/4 (7176 iter) — résidu eq. = 6.53e-06
h_g^s
h_ℓ^s
Réf. ε=0
BVP ε>0
Sol. num.
y
φ
v
$(v-c)/\tau(h)$
0
1
2
3
4
5
6
10
20
30
40
50
24
26
28
30
32



TEST-3_MG_TW : Validation TW | Travelling Wave (c=-2.0) | eps=1e-03
ε = 1e-03, schéma implicit, N = 60, dx = 0.1
dt = 1.69e-03 — t = 3.85141/4 (7206 iter) — résidu eq. = 9.15e-06
h_g^s
h_ℓ^s
Réf. ε=0
BVP ε>0
Sol. num.
φ
v
$(v-c)/\tau(h)$
y
0
1
2
3
4
5
6
0
10
20
30
40
50
24
26
28
30
32

TEST-3_MG_TW : Validation TW | Travelling Wave (c=-2.0) | eps=1e-03
ε = 1e-03, schéma implicit, N = 60, dx = 0.1
dt = 1.68e-03 — t = 3.90021/4 (7235 iter) — résidu eq. = 8.15e-06




TEST-3_MG_TW : Validation TW | Travelling Wave (c=-2.0) | eps=1e-03
ε = 1e-03, schéma implicit, N = 60, dx = 0.1
dt = 1.66e-03 — t = 3.95033/4 (7265 iter) — résidu eq. = 9.75e-06
Réf. ε=0
BVP ε>0
Sol. num.
h_g^s
h_ℓ^s
φ
v
$(v-c)/\tau(h)$
y



TEST-3_MG_TW : Validation TW | Travelling Wave (c=-2.0) | eps=1e-03
ε = 1e-03, schéma implicit, N = 60, dx = 0.1
dt = 1.65e-03 — t = 4.0001/4 (7295 iter) — résidu eq. = 9.95e-06
h_g^s
h_ℓ^s
Réf. ε=0
BVP ε>0
Sol. num.
y
φ
v
$(v-c)/\tau(h)$
0
1
2
3
4
5
6
10
20
30
40
50
24
26
28
30
32


TEST-3_MG_TW : Validation TW | Travelling Wave (c=-2.0) | eps=1e-03
ε = 1e-03, schéma implicit, N = 60, dx = 0.1
dt = 1.65e-03 — t = 4.0001/4 (7295 iter) — résidu eq. = 9.95e-06
h_g^s
h_ℓ^s
Réf. ε=0
BVP ε>0
Sol. num.
y
φ
v
$(v-c)/\tau(h)$
0
1
2
3
4
5
6
10
20
30
40
50
24
26
28
30
32