


TEST-4_MG_TW : Validation TW | Travelling Wave (c=-2.0) | eps=1e-04

$\varepsilon = 1e-04$, schéma implicite, $N = 60$, $dx = 0.2$


$dt = 1.13e-04$ — $t = 0/4$ (0 iter) — résidu eq. = $0.00e+00$




TEST-4_MG_TW : Validation TW | Travelling Wave ($c=-2.0$) | $\epsilon=1e-04$

$\epsilon = 1e-04$, schéma implicite, $N = 60$, $dx = 0.2$


$dt = 1.20e-04$ — $t = 0.0001/4$ (1 iter) — résidu eq. = $4.15e-07$




TEST-4_MG_TW : Validation TW | Travelling Wave (c=-2.0) | eps=1e-04
 $\varepsilon = 1\text{e-}04$, schéma implicite, N = 60, dx = 0.2
dt = 1.33e-03 — t = 0.0500843/4 (42 iter) — résidu eq. = 6.86e-06




TEST-4_MG_TW : Validation TW | Travelling Wave ($c=-2.0$) | $\epsilon=1e-04$
 $\epsilon = 1e-04$, schéma implicite, $N = 60$, $dx = 0.2$
 $dt = 1.38e-03$ — $t = 0.101194/4$ (93 iter) — résidu eq. = $6.86e-06$




TEST-4_MG_TW : Validation TW | Travelling Wave ($c=-2.0$) | $\epsilon=1e-04$
 $\epsilon = 1e-04$, schéma implicite, $N = 60$, $dx = 0.2$
 $dt = 1.38e-03$ — $t = 0.150879/4$ (129 iter) — résidu eq. = $9.61e-06$




TEST-4_MG_TW : Validation TW | Travelling Wave ($c=-2.0$) | $\epsilon=1e-04$
 $\epsilon = 1e-04$, schéma implicite, $N = 60$, $dx = 0.2$
 $dt = 6.90e-04$ — $t = 0.200565/4$ (190 iter) — résidu eq. = $8.63e-06$




TEST-4_MG_TW : Validation TW | Travelling Wave ($c=-2.0$) | $\epsilon=1e-04$
 $\epsilon = 1e-04$, schéma implicite, $N = 60$, $dx = 0.2$
 $dt = 6.90e-04$ — $t = 0.25025/4$ (262 iter) — résidu eq. = $7.56e-06$




TEST-4_MG_TW : Validation TW | Travelling Wave ($c=-2.0$) | $\epsilon=1e-04$
 $\epsilon = 1e-04$, schéma implicite, $N = 60$, $dx = 0.2$
 $dt = 6.90e-04$ — $t = 0.300626/4$ (335 iter) — résidu eq. = $6.13e-06$




TEST-4_MG_TW : Validation TW | Travelling Wave ($c=-2.0$) | $\epsilon=1e-04$
 $\epsilon = 1e-04$, schéma implicite, $N = 60$, $dx = 0.2$
 $dt = 1.19e-03$ — $t = 0.350803/4$ (395 iter) — résidu eq. = $4.66e-06$




TEST-4_MG_TW : Validation TW | Travelling Wave ($c=-2.0$) | $\epsilon=1e-04$
 $\epsilon = 1e-04$, schéma implicite, $N = 60$, $dx = 0.2$
 $dt = 2.06e-03$ — $t = 0.401439/4$ (431 iter) — résidu eq. = $8.43e-06$





TEST-4_MG_TW : Validation TW | Travelling Wave ($c=-2.0$) | $\epsilon=1e-04$
 $\epsilon = 1e-04$, schéma implicite, $N = 60$, $dx = 0.2$
 $dt = 1.03e-03$ — $t = 0.450892/4$ (459 iter) — résidu eq. = $6.24e-06$





TEST-4_MG_TW : Validation TW | Travelling Wave ($c=-2.0$) | $\epsilon=1e-04$
 $\epsilon = 1e-04$, schéma implicite, $N = 60$, $dx = 0.2$
 $dt = 1.48e-03$ — $t = 0.50117/4$ (505 iter) — résidu eq. = $5.57e-06$







TEST-4_MG_TW : Validation TW | Travelling Wave ($c=-2.0$) | $\epsilon=1e-04$
 $\epsilon = 1e-04$, schéma implicite, $N = 60$, $dx = 0.2$
 $dt = 7.42e-04$ — $t = 0.550129/4$ (540 iter) — résidu eq. = $9.76e-06$





TEST-4_MG_TW : Validation TW | Travelling Wave ($c=-2.0$) | $\epsilon=1e-04$
 $\epsilon = 1e-04$, schéma implicite, $N = 60$, $dx = 0.2$
 $dt = 1.54e-03$ — $t = 0.600694/4$ (600 iter) — résidu eq. = $6.64e-06$




TEST-4_MG_TW : Validation TW | Travelling Wave ($c=-2.0$) | $\epsilon=1e-04$
 $\epsilon = 1e-04$, schéma implicite, $N = 60$, $dx = 0.2$
 $dt = 7.69e-04$ — $t = 0.650685/4$ (636 iter) — résidu eq. = $9.91e-06$




TEST-4_MG_TW : Validation TW | Travelling Wave ($c=-2.0$) | $\epsilon=1e-04$
 $\epsilon = 1e-04$, schéma implicite, $N = 60$, $dx = 0.2$
 $dt = 1.59e-03$ — $t = 0.701556/4$ (693 iter) — résidu eq. = $3.77e-06$



TEST-4_MG_TW : Validation TW | Travelling Wave ($c=-2.0$) | $\epsilon=1e-04$
 $\epsilon = 1e-04$, schéma implicite, $N = 60$, $dx = 0.2$
 $dt = 7.97e-04$ — $t = 0.750198/4$ (726 iter) — résidu eq. = $8.98e-06$




TEST-4_MG_TW : Validation TW | Travelling Wave ($c=-2.0$) | $\epsilon=1e-04$
 $\epsilon = 1e-04$, schéma implicite, $N = 60$, $dx = 0.2$
 $dt = 1.65e-03$ — $t = 0.801622/4$ (781 iter) — résidu eq. = $2.85e-06$




TEST-4_MG_TW : Validation TW | Travelling Wave ($c=-2.0$) | $\epsilon=1e-04$

$\epsilon = 1e-04$, schéma implicite, $N = 60$, $dx = 0.2$


$dt = 8.27e-04$ — $t = 0.8504/4$ (813 iter) — résidu eq. = $4.24e-06$




TEST-4_MG_TW : Validation TW | Travelling Wave ($c=-2.0$) | $\epsilon=1e-04$
 $\epsilon = 1e-04$, schéma implicite, $N = 60$, $dx = 0.2$
 $dt = 1.71e-03$ — $t = 0.900587/4$ (865 iter) — résidu eq. = $2.67e-06$







TEST-4_MG_TW : Validation TW | Travelling Wave ($c=-2.0$) | $\epsilon=1e-04$
 $\epsilon = 1e-04$, schéma implicite, $N = 60$, $dx = 0.2$
 $dt = 8.57e-04$ — $t = 0.950303/4$ (895 iter) — résidu eq. = $9.88e-06$







TEST-4_MG_TW : Validation TW | Travelling Wave (c=-2.0) | eps=1e-04
 $\varepsilon = 1\text{e-}04$, schéma implicite, N = 60, dx = 0.2
dt = 1.78e-03 — t = 1.00148/4 (946 iter) — résidu eq. = 4.40e-06







TEST-4_MG_TW : Validation TW | Travelling Wave (c=-2.0) | eps=1e-04
 $\varepsilon = 1e-04$, schéma implicite, N = 60, dx = 0.2
dt = 8.89e-04 — t = 1.05036/4 (974 iter) — résidu eq. = 4.99e-06







TEST-4_MG_TW : Validation TW | Travelling Wave (c=-2.0) | eps=1e-04
 $\varepsilon = 1\text{e-}04$, schéma implicite, N = 60, dx = 0.2
dt = 2.65e-03 — t = 1.10138/4 (1026 iter) — résidu eq. = 7.78e-06







TEST-4_MG_TW : Validation TW | Travelling Wave (c=-2.0) | eps=1e-04
 $\varepsilon = 1\text{e-}04$, schéma implicite, N = 60, dx = 0.2
dt = 1.33e-03 — t = 1.15047/4 (1046 iter) — résidu eq. = 7.01e-06







TEST-4_MG_TW : Validation TW | Travelling Wave (c=-2.0) | eps=1e-04
 $\varepsilon = 1\text{e-}04$, schéma implicite, N = 60, dx = 0.2
dt = 6.63e-04 — t = 1.20023/4 (1104 iter) — résidu eq. = 9.52e-06







TEST-4_MG_TW : Validation TW | Travelling Wave (c=-2.0) | eps=1e-04
 $\varepsilon = 1\text{e-}04$, schéma implicite, N = 60, dx = 0.2
dt = 6.63e-04 — t = 1.25065/4 (1180 iter) — résidu eq. = 7.29e-06







TEST-4_MG_TW : Validation TW | Travelling Wave (c=-2.0) | eps=1e-04
 $\varepsilon = 1\text{e-}04$, schéma implicite, N = 60, dx = 0.2
dt = 6.63e-04 — t = 1.30041/4 (1255 iter) — résidu eq. = 6.35e-06







TEST-4_MG_TW : Validation TW | Travelling Wave (c=-2.0) | eps=1e-04
 $\varepsilon = 1\text{e-}04$, schéma implicite, N = 60, dx = 0.2
dt = 1.15e-03 — t = 1.35091/4 (1305 iter) — résidu eq. = 6.80e-06







TEST-4_MG_TW : Validation TW | Travelling Wave (c=-2.0) | eps=1e-04
 $\varepsilon = 1e-04$, schéma implicite, N = 60, dx = 0.2
dt = 1.15e-03 — t = 1.4002/4 (1348 iter) — résidu eq. = 7.82e-06







TEST-4_MG_TW : Validation TW | Travelling Wave (c=-2.0) | eps=1e-04
 $\varepsilon = 1\text{e-}04$, schéma implicite, N = 60, dx = 0.2
dt = 1.15e-03 — t = 1.45064/4 (1392 iter) — résidu eq. = 7.35e-06







TEST-4_MG_TW : Validation TW | Travelling Wave (c=-2.0) | eps=1e-04
 $\varepsilon = 1\text{e-}04$, schéma implicite, N = 60, dx = 0.2
dt = 1.15e-03 — t = 1.50108/4 (1436 iter) — résidu eq. = 7.26e-06







TEST-4_MG_TW : Validation TW | Travelling Wave (c=-2.0) | eps=1e-04
 $\varepsilon = 1e-04$, schéma implicite, N = 60, dx = 0.2
dt = 1.15e-03 — t = 1.55038/4 (1479 iter) — résidu eq. = 7.74e-06







TEST-4_MG_TW : Validation TW | Travelling Wave (c=-2.0) | eps=1e-04
 $\varepsilon = 1e-04$, schéma implicite, N = 60, dx = 0.2
dt = 1.15e-03 — t = 1.60082/4 (1523 iter) — résidu eq. = 8.62e-06





TEST-4_MG_TW : Validation TW | Travelling Wave (c=-2.0) | eps=1e-04
 $\varepsilon = 1\text{e-}04$, schéma implicite, N = 60, dx = 0.2
dt = 1.15e-03 — t = 1.65011/4 (1566 iter) — résidu eq. = 9.94e-06







TEST-4_MG_TW : Validation TW | Travelling Wave (c=-2.0) | eps=1e-04
 $\varepsilon = 1\text{e-}04$, schéma implicite, N = 60, dx = 0.2
dt = 1.15e-03 — t = 1.70056/4 (1610 iter) — résidu eq. = 7.49e-06







TEST-4_MG_TW : Validation TW | Travelling Wave ($c=-2.0$) | $\epsilon=1e-04$
 $\epsilon = 1e-04$, schéma implicite, $N = 60$, $dx = 0.2$
 $dt = 1.15e-03$ — $t = 1.751/4$ (1654 iter) — résidu eq. = $8.94e-06$







TEST-4_MG_TW : Validation TW | Travelling Wave (c=-2.0) | eps=1e-04
 $\varepsilon = 1\text{e-}04$, schéma implicite, N = 60, dx = 0.2
dt = 1.15e-03 — t = 1.80029/4 (1697 iter) — résidu eq. = 6.88e-06







TEST-4_MG_TW : Validation TW | Travelling Wave (c=-2.0) | eps=1e-04
 $\varepsilon = 1\text{e-}04$, schéma implicite, N = 60, dx = 0.2
dt = 1.38e-03 — t = 1.85005/4 (1735 iter) — résidu eq. = 7.43e-06







TEST-4_MG_TW : Validation TW | Travelling Wave (c=-2.0) | eps=1e-04
 $\varepsilon = 1e-04$, schéma implicite, N = 60, dx = 0.2
dt = 1.65e-03 — t = 1.90012/4 (1768 iter) — résidu eq. = 7.96e-06







TEST-4_MG_TW : Validation TW | Travelling Wave (c=-2.0) | eps=1e-04
 $\varepsilon = 1\text{e-}04$, schéma implicite, N = 60, dx = 0.2
dt = 1.98e-03 — t = 1.95129/4 (1797 iter) — résidu eq. = 8.47e-06







TEST-4_MG_TW : Validation TW | Travelling Wave (c=-2.0) | eps=1e-04
 $\varepsilon = 1\text{e-}04$, schéma implicite, N = 60, dx = 0.2
dt = 2.38e-03 — t = 2.00003/4 (1821 iter) — résidu eq. = 9.09e-06




TEST-4_MG_TW : Validation TW | Travelling Wave (c=-2.0) | eps=1e-04
 $\varepsilon = 1e-04$, schéma implicite, $N = 60$, $dx = 0.2$
 $dt = 2.38e-03$ — $t = 2.05232/4$ (1843 iter) — résidu eq. = $7.41e-06$







TEST-4_MG_TW : Validation TW | Travelling Wave (c=-2.0) | eps=1e-04
 $\varepsilon = 1e-04$, schéma implicite, N = 60, dx = 0.2
dt = 2.41e-03 — t = 2.10056/4 (1863 iter) — résidu eq. = 9.05e-06




TEST-4_MG_TW : Validation TW | Travelling Wave (c=-2.0) | eps=1e-04
 $\varepsilon = 1\text{e-}04$, schéma implicite, N = 60, dx = 0.2
dt = 2.40e-03 — t = 2.15104/4 (1884 iter) — résidu eq. = 7.56e-06







TEST-4_MG_TW : Validation TW | Travelling Wave (c=-2.0) | eps=1e-04
 $\varepsilon = 1\text{e-}04$, schéma implicite, N = 60, dx = 0.2
dt = 2.38e-03 — t = 2.20126/4 (1905 iter) — résidu eq. = 9.28e-06




TEST-4_MG_TW : Validation TW | Travelling Wave (c=-2.0) | eps=1e-04
 $\varepsilon = 1\text{e-}04$, schéma implicite, N = 60, dx = 0.2
dt = 2.37e-03 — t = 2.25122/4 (1926 iter) — résidu eq. = 7.99e-06







TEST-4_MG_TW : Validation TW | Travelling Wave (c=-2.0) | eps=1e-04
 $\epsilon = 1e-04$, schéma implicite, $N = 60$, $dx = 0.2$
 $dt = 2.36e-03$ — $t = 2.30092/4$ (1947 iter) — résidu eq. = $7.36e-06$







TEST-4_MG_TW : Validation TW | Travelling Wave (c=-2.0) | eps=1e-04
 $\varepsilon = 1\text{e-}04$, schéma implicite, N = 60, dx = 0.2
dt = 2.35e-03 — t = 2.35038/4 (1968 iter) — résidu eq. = 9.29e-06




TEST-4_MG_TW : Validation TW | Travelling Wave (c=-2.0) | eps=1e-04
 $\varepsilon = 1\text{e-}04$, schéma implicite, N = 60, dx = 0.2
dt = 2.34e-03 — t = 2.40192/4 (1990 iter) — résidu eq. = 8.35e-06




TEST-4_MG_TW : Validation TW | Travelling Wave (c=-2.0) | eps=1e-04
 $\varepsilon = 1\text{e-}04$, schéma implicite, N = 60, dx = 0.2
dt = 2.33e-03 — t = 2.45087/4 (2011 iter) — résidu eq. = 7.62e-06




TEST-4_MG_TW : Validation TW | Travelling Wave (c=-2.0) | eps=1e-04
 $\varepsilon = 1e-04$, schéma implicite, N = 60, dx = 0.2
dt = 2.31e-03 — t = 2.5019/4 (2033 iter) — résidu eq. = 7.57e-06







TEST-4_MG_TW : Validation TW | Travelling Wave (c=-2.0) | eps=1e-04
 $\varepsilon = 1\text{e-}04$, schéma implicite, N = 60, dx = 0.2
dt = 2.30e-03 — t = 2.55036/4 (2054 iter) — résidu eq. = 9.83e-06




TEST-4_MG_TW : Validation TW | Travelling Wave (c=-2.0) | eps=1e-04
 $\epsilon = 1e-04$, schéma implicite, $N = 60$, $dx = 0.2$
 $dt = 2.29e-03$ — $t = 2.60088/4$ (2076 iter) — résidu eq. = $9.68e-06$




TEST-4_MG_TW : Validation TW | Travelling Wave (c=-2.0) | eps=1e-04
 $\varepsilon = 1\text{e-}04$, schéma implicite, N = 60, dx = 0.2
dt = 2.28e-03 — t = 2.65116/4 (2098 iter) — résidu eq. = 9.16e-06







TEST-4_MG_TW : Validation TW | Travelling Wave (c=-2.0) | eps=1e-04
 $\varepsilon = 1\text{e-}04$, schéma implicite, N = 60, dx = 0.2
dt = 2.27e-03 — t = 2.70118/4 (2120 iter) — résidu eq. = 8.68e-06







TEST-4_MG_TW : Validation TW | Travelling Wave (c=-2.0) | eps=1e-04
 $\epsilon = 1e-04$, schéma implicite, $N = 60$, $dx = 0.2$
 $dt = 2.26e-03$ — $t = 2.75096/4$ (2142 iter) — résidu eq. = $8.25e-06$







TEST-4_MG_TW : Validation TW | Travelling Wave (c=-2.0) | eps=1e-04
 $\epsilon = 1e-04$, schéma implicite, $N = 60$, $dx = 0.2$
 $dt = 2.25e-03$ — $t = 2.80049/4$ (2164 iter) — résidu eq. = $7.86e-06$




TEST-4_MG_TW : Validation TW | Travelling Wave (c=-2.0) | eps=1e-04
 $\varepsilon = 1e-04$, schéma implicite, N = 60, dx = 0.2
dt = 2.23e-03 — t = 2.85203/4 (2187 iter) — résidu eq. = 7.50e-06




TEST-4_MG_TW : Validation TW | Travelling Wave (c=-2.0) | eps=1e-04
 $\varepsilon = 1\text{e-}04$, schéma implicite, N = 60, dx = 0.2
dt = 2.22e-03 — t = 2.90109/4 (2209 iter) — résidu eq. = 9.94e-06




TEST-4_MG_TW : Validation TW | Travelling Wave (c=-2.0) | eps=1e-04
 $\varepsilon = 1e-04$, schéma implicite, N = 60, dx = 0.2
dt = 2.21e-03 — t = 2.95213/4 (2232 iter) — résidu eq. = 9.82e-06







TEST-4_MG_TW : Validation TW | Travelling Wave (c=-2.0) | eps=1e-04
 $\varepsilon = 1e-04$, schéma implicite, N = 60, dx = 0.2
dt = 2.20e-03 — t = 3.00071/4 (2254 iter) — résidu eq. = 7.58e-06







TEST-4_MG_TW : Validation TW | Travelling Wave (c=-2.0) | eps=1e-04
 $\varepsilon = 1\text{e-}04$, schéma implicite, N = 60, dx = 0.2
dt = 2.19e-03 — t = 3.05127/4 (2277 iter) — résidu eq. = 7.50e-06







TEST-4_MG_TW : Validation TW | Travelling Wave (c=-2.0) | eps=1e-04
 $\varepsilon = 1e-04$, schéma implicite, N = 60, dx = 0.2
dt = 2.18e-03 — t = 3.10159/4 (2300 iter) — résidu eq. = 7.36e-06







TEST-4_MG_TW : Validation TW | Travelling Wave (c=-2.0) | eps=1e-04
 $\varepsilon = 1\text{e-}04$, schéma implicite, N = 60, dx = 0.2
dt = 2.17e-03 — t = 3.15167/4 (2323 iter) — résidu eq. = 9.34e-06







TEST-4_MG_TW : Validation TW | Travelling Wave ($c=-2.0$) | $\epsilon=1e-04$
 $\epsilon = 1e-04$, schéma implicite, $N = 60$, $dx = 0.2$
 $dt = 2.16e-03$ — $t = 3.20151/4$ (2346 iter) — résidu eq. = $9.94e-06$







TEST-4_MG_TW : Validation TW | Travelling Wave (c=-2.0) | eps=1e-04
 $\varepsilon = 1\text{e-}04$, schéma implicite, N = 60, dx = 0.2
dt = 2.15e-03 — t = 3.25112/4 (2369 iter) — résidu eq. = 9.66e-06




TEST-4_MG_TW : Validation TW | Travelling Wave (c=-2.0) | eps=1e-04
 $\epsilon = 1e-04$, schéma implicite, $N = 60$, $dx = 0.2$
 $dt = 2.14e-03$ — $t = 3.30051/4$ (2392 iter) — résidu eq. = $9.34e-06$




TEST-4_MG_TW : Validation TW | Travelling Wave (c=-2.0) | eps=1e-04
 $\varepsilon = 1e-04$, schéma implicite, N = 60, dx = 0.2
dt = 2.13e-03 — t = 3.3518/4 (2416 iter) — résidu eq. = 9.01e-06




TEST-4_MG_TW : Validation TW | Travelling Wave (c=-2.0) | eps=1e-04
 $\varepsilon = 1\text{e-}04$, schéma implicite, N = 60, dx = 0.2
dt = 2.12e-03 — t = 3.40073/4 (2439 iter) — résidu eq. = 8.70e-06







TEST-4_MG_TW : Validation TW | Travelling Wave (c=-2.0) | eps=1e-04
 $\epsilon = 1e-04$, schéma implicite, $N = 60$, $dx = 0.2$
 $dt = 2.11e-03$ — $t = 3.45155/4$ (2463 iter) — résidu eq. = $8.39e-06$




TEST-4_MG_TW : Validation TW | Travelling Wave (c=-2.0) | eps=1e-04
 $\epsilon = 1e-04$, schéma implicite, $N = 60$, $dx = 0.2$
 $dt = 2.10e-03$ — $t = 3.50003/4$ (2486 iter) — résidu eq. = $8.11e-06$




TEST-4_MG_TW : Validation TW | Travelling Wave (c=-2.0) | eps=1e-04
 $\epsilon = 1e-04$, schéma implicite, $N = 60$, $dx = 0.2$
 $dt = 2.09e-03$ — $t = 3.5504/4$ (2510 iter) — résidu eq. = $7.83e-06$







TEST-4_MG_TW : Validation TW | Travelling Wave (c=-2.0) | eps=1e-04
 $\epsilon = 1e-04$, schéma implicite, N = 60, dx = 0.2
dt = 2.08e-03 — t = 3.60053/4 (2534 iter) — résidu eq. = 7.57e-06




TEST-4_MG_TW : Validation TW | Travelling Wave (c=-2.0) | eps=1e-04
 $\varepsilon = 1\text{e-}04$, schéma implicite, N = 60, dx = 0.2
dt = 2.07e-03 — t = 3.65045/4 (2558 iter) — résidu eq. = 7.31e-06




TEST-4_MG_TW : Validation TW | Travelling Wave (c=-2.0) | eps=1e-04
 $\varepsilon = 1\text{e-}04$, schéma implicite, N = 60, dx = 0.2
dt = 2.07e-03 — t = 3.70013/4 (2582 iter) — résidu eq. = 7.07e-06




TEST-4_MG_TW : Validation TW | Travelling Wave (c=-2.0) | eps=1e-04
 $\varepsilon = 1\text{e-}04$, schéma implicite, N = 60, dx = 0.2
dt = 2.06e-03 — t = 3.75166/4 (2607 iter) — résidu eq. = 6.83e-06




TEST-4_MG_TW : Validation TW | Travelling Wave (c=-2.0) | eps=1e-04
 $\varepsilon = 1\text{e-}04$, schéma implicite, N = 60, dx = 0.2
dt = 2.05e-03 — t = 3.8009/4 (2631 iter) — résidu eq. = 6.61e-06




TEST-4_MG_TW : Validation TW | Travelling Wave (c=-2.0) | eps=1e-04
 $\varepsilon = 1\text{e-}04$, schéma implicite, N = 60, dx = 0.2
dt = 2.04e-03 — t = 3.85197/4 (2656 iter) — résidu eq. = 6.39e-06




TEST-4_MG_TW : Validation TW | Travelling Wave (c=-2.0) | eps=1e-04
 $\varepsilon = 1e-04$, schéma implicite, $N = 60$, $dx = 0.2$
 $dt = 2.03e-03$ — $t = 3.90078/4$ (2680 iter) — résidu eq. = $6.19e-06$



TEST-4_MG_TW : Validation TW | Travelling Wave (c=-2.0) | eps=1e-04
 $\varepsilon = 1\text{e-}04$, schéma implicite, N = 60, dx = 0.2
dt = 2.02e-03 — t = 3.9514/4 (2705 iter) — résidu eq. = 6.00e-06



TEST-4_MG_TW : Validation TW | Travelling Wave (c=-2.0) | eps=1e-04
 $\varepsilon = 1\text{e-}04$, schéma implicite, N = 60, dx = 0.2
dt = 2.01e-03 — t = 4.0018/4 (2730 iter) — résidu eq. = 5.81e-06



TEST-4_MG_TW : Validation TW | Travelling Wave (c=-2.0) | eps=1e-04
 $\varepsilon = 1\text{e-}04$, schéma implicite, N = 60, dx = 0.2
dt = 2.01e-03 — t = 4.0018/4 (2730 iter) — résidu eq. = 5.81e-06

