






LEMBAR PENGESAHAN

Nama Prosedur : Kepelabuhanan
Kode Dokumen : P/SMI/DIT/002
Revisi ke : 1
Tanggal berlaku : 28 Mei 2020

	Disiapkan Oleh :	Disetujui Oleh :		
Jabatan	Senior SCM Infrastructure Mgmt Officer	GM of SCM Infrastructure Management 1	GM of SCM Infrastructure Management 2	SVP of SCM Infrastructure Management
Ttd				
Tanggal	20 Mei 2020	20 Mei 2020	21 Mei 2020	22 Mei 2020
	Direview Oleh :		Disahkan Oleh :	
Jabatan	Wakil Manajemen		Direktur Enjiniring & Proyek	
Ttd	 			
Tanggal	27 Mei 2020			

Masa Transisi Prosedur

Demi menjaga kelancaran operasional, prosedur ini diimplementasikan selambat-lambatnya pada tanggal 28 Juli 2020. Monitoring implementasi dilaksanakan oleh unit-unit kerja terkait dengan mempernaikan kaedah yang diatur dalam badan Prosedur agar dapat dilaksanakan dengan tertib dan baik.



**Prosedur
KEPELABUHANAN**

Kode Dokumen P/SIG/.../...	Revisi Ke : 1	Tanggal Revisi : 20 MEI 2020
-------------------------------	------------------	---------------------------------

DAFTAR ISI

I. TUJUAN.....	2
II. RUANG LINGKUP.....	2
III. DEFINISI.....	4
IV. KEBIJAKAN.....	10
V. FUNGSI DAN ORGANISASI.....	14
VI. RISIKO DAN PENGENDALIAN RISIKO.....	15
VII. TATA CARA MEKANISME PROSES.....	19
VIII. PENGECUALIAN.....	127
IX. KRITERIA KEBERHASILAN.....	127
X. DOKUMEN TERKAIT.....	127
XI. RECORD / FORM TERKAIT.....	128

I. TUJUAN


Mengelola dan mengatur seluruh kegiatan kepelabuhanan kapal *Export Import* beserta *Domestic* di lingkungan PT Semen Indonesia (Persero), Tbk. atau dalam hal ini disebut sebagai Semen Indonesia Group (“SIG”).

II. RUANG LINGKUP


II.1 KARAKTER LEGALITAS PELABUHAN

Ruang lingkup di dalam prosedur ini terbagi menjadi tiga (3) jenis berdasarkan karakter legalitas Pelabuhan yang digunakan oleh SIG yaitu :


- A. Pelabuhan Tersus (Terminal Khusus atau “Tersus”)
- B. Pelabuhan TUKS (Terminal untuk Kepentingan Sendiri atau “TUKS”)
- C. Pelabuhan Umum (Pelum)



II.2 FLOW PROSES BISNIS PELABUHAN



II.3 KELOMPOK PROSEDUR PELABUHAN



Di dalam prosedur kepelabuhanan ini, terbagi menjadi dua (2) kelompok prosedur yaitu :

I. PROSEDUR UMUM PELABUHAN

- 1) Kedatangan Kapal (*ARRIVAL*);
- 2) Penyardaran Kapal (*BERTHING/MOORING*);
- 3) Kegiatan Bongkar Muat Kapal:
 - Pemuatan (*OUTBOUND*)
 - Untuk kargo jenis Klinker, Semen Zak, Semen Curah dan Semen Jumbo di Pelabuhan Utama (*Main Port*), *Transshipment* dan Finalisasi Pemuatan.
 - Untuk kargo jenis GGBFS (*Ground-Granulated Blast-Furnace Slag*) di Pelabuhan Sekunder (*Secondary Port*) yang berlokasi di GP Cigading.
 - Pembongkaran (*INBOUND*)
 - Untuk kargo jenis Batubara dan Gypsum di Pelabuhan Utama (*Main Port*) dan Finalisasi Pembongkaran.
 - Untuk kargo di Pelabuhan Sekunder (*Secondary Port*) dengan jenis Klinker di GP (*Grinding Plant*) dan Semen Curah di PP (*Packing Plant*) dan Finalisasi Pembongkaran.
- 4) Keberangkatan Kapal (*DEPARTURE*).

II. PROSEDUR OPTIMALISASI PELABUHAN

- 1) Keamanan Pelabuhan;
- 2) Keselamatan Pelabuhan;
- 3) Kebersihan dan Lingkungan Pelabuhan;
- 4) Pemeliharaan Pelabuhan;

5) Kondisi Darurat Pelabuhan

Prosedur ini berlaku untuk seluruh Unit Kerja Pelabuhan dan Anak Perusahaan terkait, termasuk untuk acuan pengelolaan operasional kepelabuhanan di Anak Perusahaan. Khusus untuk prosedur optimalisasi pelabuhan, tanggungjawab saat ini dibebankan kepada fungsi terkait yang sudah mempunyai/melaksanakan kegiatan tersebut.

III. DEFINISI

<i>Aft-Ship</i>	Bagian belakang kapal (Buritan).
<i>Agent</i>	Perusahaan yang bergerak dalam usaha keagenan yang ditunjuk oleh pemilik kapal untuk melaksanakan pengurusan dokumen serta segala kebutuhan kapal di pelabuhan bongkar / muat.
<i>Bill of Lading (B/L)</i>	Sebuah dokumen yang dikeluarkan oleh pengangkut muatan sebagai tanda terima barang (<i>receipt for goods</i>), kontrak angkutan (<i>contract of carriage</i>), bukti kepemilikan (<i>document of title</i>) dan dokumen yang bisa diperjualbelikan (<i>trading document</i>).
<i>Bolder/Bollard</i>	Perangkat Pelabuhan yang digunakan untuk menambatkan tali kapal sehingga lilitan tali bisa menahan gaya yang bekerja pada tali.
<i>Bow-Side</i>	Arah sebelah depan kapal.
<i>Buyer</i>	Pembeli Barang.
<i>Candays</i>	Hari terakhir dari <i>Laycan</i> .
<i>Captain</i>	Perwira tertinggi diatas kapal sebagai perwakilan dari pemilik kapal, yang biasa disebut sebagai Nakhoda atau <i>Master</i> .
<i>Cargo Owner</i>	Pemilik Barang/Muatan.
<i>Carrier</i>	Pengangkut.
<i>Certificate of Origin (COO)</i>	Surat Keterangan Asal (SKA) Barang yang diterbitkan oleh eksportir sebagai hasil perjanjian bilateral antar negara eksportir dan importir, dengan fungsi memberikan fasilitas kemudahan kepada eksportir seperti pembebasan seluruh atau sebagian bea masuk di negara importir.
<i>Clinker</i>	Bahan padat yang dihasilkan dari proses pembakaran dalam kiln membentuk butiran-butiran yang berukuran 3 – 25 mm.
<i>Charter</i>	Sewa.
<i>Charterer</i>	Pihak yang menyewa kapal.
<i>Charter Party</i>	Kontrak sewa menyewa ruang kapal yang lebih populer dengan istilah Perjanjian Charter atau Charter party atau disingkat C/P.
<i>Chief Engineer</i>	Kepala Kamar Mesin (KKM) sebagai perwira tertinggi

<i>Chief Officer</i>	diatas kapal dibawah divisi Mesin. Mualim 1 atau perwira tertinggi kedua setelah Nakhoda diatas kapal dibawah divisi Navigasi.
<i>CIF (Cost, Insurance, Freight)</i>	Pembebanan ongkos angkut kirim laut dan asuransi yang berada di pihak pengirim barang sampai ke pelabuhan bongkar/tujuan.
<i>Commercial Invoice (CI)</i>	Dokumen faktur penjualan barang ekspor/impor yang diterbitkan oleh eksportir, sekaligus sebagai surat permintaan pembayaran kepada importir (pembeli). CI adalah salah satu syarat pengajuan PEB.
<i>Consignee</i>	Penerima Barang.
<i>Customs Clearance</i>	Adalah proses administrasi pengiriman dan atau pengeluaran barang ke atau dari pelabuhan muat atau bongkar yang berhubungan dengan cukai/kepabeanan dan administrasi pemerintah
<i>Daily Report</i>	Laporan kegiatan pemuatan harian.
<i>Dead Freight</i>	Uang yang harus dibayarkan kepada kapal karena satu pihak tidak menepati janji untuk memuat kapal dengan muatan penuh.
<i>Deadweight Tonnage (DWT)</i>	Jumlah bobot / berat yang dapat ditampung oleh kapal untuk membuat kapal terbenam sampai batas yang diizinkan dinyatakan dalam <i>long</i> ton atau <i>metric</i> ton.
<i>Deck</i>	Geladak atau permukaan kapal.
<i>Demurrage</i>	Pengenaan denda jika dalam pelaksanaan pekerjaan pemuatan atau pembongkaran muatan kapal terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan berdasarkan kontrak perjanjian.
<i>Despatch</i>	Pemberian anugerah (<i>reward</i>) apabila pekerjaan pemuatan atau pembongkaran muatan kapal diselesaikan lebih cepat dari pada waktu <i>laytime</i> yang disetujui didalam kontrak perjanjian.
<i>Detention</i>	Penahanan kapal disuatu Pelabuhan yang diakibatkan oleh adanya temuan terkait kondisi kapal yang tidak layak berlayar.
<i>Draught/Draft</i>	Sarat air kapal atau jarak vertical antara garis air sampai dengan lunas kapal, semakin banyak muatan kapal semakin dalam kapal masuk kedalam air.
<i>Draught Survey</i>	Sistem perhitungan muatan berdasarkan pengukuran <i>draught</i> kapal sebelum dan sesudah pemuatan/pembongkaran dengan memperhitungkan perubahan berat barang-barang di atas kapal selain muatan yang mungkin terjadi selama operasi muat / bongkar.
<i>Dump</i>	Menumpahkan.

<i>Estimate Port Disbursement Account (EPDA)</i>	Estimasi biaya kepelabuhanan yang harus dibayar oleh pemilik kapal.
<i>Estimate Time of Arrival (ETA)</i>	Perkiraan waktu kedatangan kapal.
<i>Estimate Time of Departure (ETD)</i>	Perkiraan waktu keberangkatan kapal.
<i>Export Service Memorandum (NPE)</i>	Nota Pelayanan Ekspor (NPE) adalah dokumen tanda PEB telah disetujui dan diterbitkan oleh Bea Cukai yang digunakan eksportir sebagai surat jalan untuk memasukkan barang ekspor ke kawasan pabean atau kawasan dalam pengawasan Bea Cukai.
<i>Excavator</i>	Alat berat yang terdiri dari lengan (<i>arm</i>), bahu (<i>boom</i>), serta alat keruk (<i>bucket</i>) dan digerakkan oleh tenaga hidrolis yang dimotori dengan mesin diesel dan berada di atas roda rantai.
<i>Export Declaration (PEB)</i>	Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) adalah dokumen pabean yang diterbitkan oleh eksportir sebagai notifikasi pelaksanaan ekspor barang dan wajib diberitahukan kepada Kantor Bea dan Cukai sehingga dapat diterbitkan NPE (Nota Pemberitahuan Ekspor). PEB adalah bentuk dokumentasi yang menjamin legalitas dan keamanan barang tersebut.
<i>Foreman</i>	Petugas pelaksana dan pengendali jalannya kegiatan operasional bongkar muat dari dan ke kapal sampai ke tempat penumpukan barang atau sebaliknya.
<i>Fore-Ship</i>	Bagian depan kapal (Haluan).
<i>Free Board</i>	Jarak tegak yang dihitung dari garis air sampai dengan permukaan geladak kapal (<i>deck</i>).
<i>Free-On-Board (FOB)</i>	Pembebanan ongkos angkut kirim laut sejak dari pelabuhan muat kepada pihak penerima/pembeli.
<i>Fixture Note</i>	Ringkasan/memo (ekstrak) dari <i>Charter Party</i> .
<i>Free Pratique</i>	Dokumen kesehatan yang diberikan untuk kapal yang datang oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan.
<i>Gangway</i>	Tangga kapal yang menghubungkan kapal dengan dermaga.
<i>Helper</i>	Anggota tim bongkar muat.
<i>Hull</i>	Badan atau Lambung kapal.
<i>IMO</i>	<i>International Maritime Organisation</i> atau IMO adalah badan khusus PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) yang bertanggungjawab atas keselamatan dan keamanan aktifitas pelayaran serta pencegahan polusi dilaut oleh kapal.
<i>INCOTERMS</i>	Istilah-istilah (seperangkat kode tiga huruf) yang digunakan dalam perdagangan internasional untuk mengatur agar tidak terjadi kesalahan interpretasi dalam

	pembuatan kontrak, yang mengatur syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengiriman atau penyerahan barang.
<i>Kantor Kesehatan Pelabuhan</i>	KKP Adalah unit pelaksana teknis di lingkungan kementerian kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pengendalian dan Penyehatan Lingkungan.
<i>Keel</i>	Bagian terbawah kapal (Lunas).
<i>Laycan</i>	Tanggal / hari tercepat dan telama untuk kapal dimuat di pelabuhan atau tempat berlabuh.
<i>Laydays</i>	Suatu situasi sejak dimulai dari saat N.O.R. telah diterima (<i>accept</i>) oleh Charterer.
<i>Laytime</i>	Adalah periode waktu (dalam jam atau hari) dalam kontrak yang telah disepakati antara para pihak di mana pemilik kapal akan membuat dan menjaga kapalnya tersedia untuk memuat / pemakaian tanpa pembayaran tambahan untuk barang tersebut.
<i>Letter of Credit (L/C)</i>	Mekanisme pembayaran yang digunakan dalam perdagangan internasional yang berfungsi untuk memberikan fasilitas pembayaran di muka kepada eksportir setelah barang dan berkas dikirimkan kepada importir di negara tujuan, yang diterbitkan oleh bank.
<i>Letter of Protest (LoP)</i>	Merupakan catatan sanggahan yang dibuat nahkoda yang berisi tentang macam kejadian yang menyebabkan muatan dapat berkurang atau rusak kejadian tersebut bencana alam (cuaca buruk).
<i>Light Draught</i>	<i>Draught</i> kapal saat kosong.
<i>Loading Sequence</i>	Urutan pemuatan kapal sebagai sarana membantu melaksanakan <i>stowage plan</i> .
<i>Long Hatch</i>	Keterlambatan bongkar muat di salah satu palkah karena kurang pemerataan dalam bongkar muat.
<i>Man-Overboard</i>	Situasi ketika adanya anggota kru kapal atau penumpang yang terjatuh ke laut.
<i>Manifest</i>	Daftar barang yang diangkut oleh kapal dan dijabarkan secara rinci.
<i>Maritime Declaration of Health</i>	Dokumen yang dikeluarkan oleh Kapten Kapal yang berisi status kesehatan seluruh awak kapal.
<i>Mate's Receipt</i>	Suatu dokumen yang dikeluarkan oleh pengangkut yang diwakilkan oleh Mualim (<i>Chief Officer</i>) kapal sebagai tanda barang sudah dimuati diatas kapal
<i>Mid-ship</i>	Bagian tengah kapal.
<i>Mooring</i>	Kegiatan kepil atau menambatkan atau mengikat tali kapal ke <i>Bolder</i> .
<i>Mooring Gang</i>	Tim yang melayani penambatan tali kapal ke bolder

**Prosedur
KEPELABUHANAN**

Kode Dokumen P/SIG/.../...	Revisi Ke : 1	Tanggal Revisi : 20 MEI 2020
-------------------------------	------------------	---------------------------------

<i>Mother Vessel</i>	pelabuhan.
<i>Notice of Arrival (NOA)</i>	Kapal induk atau jenis kapal curah selain tongkang. Suatu surat pernyataan dari pihak kapal disampaikan kepada Shipper atau Consignee bahwa kapal siap datang.
<i>Notice of Readiness (NOR)</i>	Suatu pemberitahuan atau pernyataan tertulis dari nakhoda sebuah kapal kepada charterer, setelah kapal siap untuk menerima/muat atau membongkar barangnya.
<i>Packing List (PL)</i>	Dokumen pengemasan yang diterbitkan oleh eksportir menunjukkan jumlah, jenis, serta berat dari barang ekspor/impor, sekaligus merupakan penjelasan dari uraian barang yang disebut di dalam <i>Commercial Invoice</i> . PL adalah salah satu syarat pengajuan PEB.
<i>Perusahaan Bongkar Muat</i>	Perusahaan berbadan hukum yang melakukan kegiatan bongkar muat barang dari dan atau ke kapal meliputi kegiatan pembongkaran barang dari palka kapal ke atas dermaga di lambung kapal atau sebaliknya, kegiatan pemindahan barang dari dermaga di lambung kapal ke gudang atau sebaliknya dan kegiatan pengambilan barang dari gudang di bawa ke atas truk atau sebaliknya.
<i>Pilot / Pandu</i>	Petugas yang memberikan saran (<i>advise</i>) kepada Nahkoda kapal dalam operasional kegiatan tolak sandar kapal dari atau ke dermaga pelabuhan dengan mengutamakan keselamatan.
<i>Pilot Boarding Ground</i>	Titik koordinat/lokasi pandu naik/turun ke/dari kapal.
<i>Pilot on Board (POB)</i>	Waktu pandu naik ke atas kapal.
<i>Pilot Station</i>	Stasiun/tempat pengawasan petugas pandu.
<i>Pontoon</i>	Suatu bidang yang berfungsi sebagai landasan untuk akses keluar dan masuknya barang maupun alat bongkar muat diatas air yang menghubungkan antara kapal dan daratan/dermaga, dalam bentuk permanen (statis) maupun mengapung.
<i>Port-Side</i>	Arah sebelah kiri kapal.
<i>Port Clearance</i>	Dokumen neagara yang dikeluarkan syahbandar kepada setiap kapal yang akan berlayar dari pelabuhan.
<i>Port Management System</i>	Sistem aplikasi pengaturan jadwal di Pelabuhan.
<i>Port Operator</i>	Pelaksana kegiatan / operasi di Pelabuhan yaitu Unit Operasi dan Pemeliharaan Pelabuhan Utama SIG.
<i>Port State Control (PSC)</i>	Suatu badan resmi dibawah Kementerian Perhubungan yang bertugas melakukan inspeksi diatas kapal dengan tujuan untuk memastikan apabila kapal tersebut memenuhi persyaratan internasional sesuai peraturan

**Prosedur
KEPELABUHANAN**

Kode Dokumen P/SIG/.../...	Revisi Ke : 1	Tanggal Revisi : 20 MEI 2020
-------------------------------	------------------	---------------------------------

	IMO.
<i>Purchase Order (PO)</i>	Dokumen permintaan resmi yang dikeluarkan oleh pembeli kepada penjual yang berisi tipe, kuantitas dan harga barang/jasa yang diinginkan.
<i>Railing</i>	Pagar pembatas yang berada diatas geladak kapal sebagai sarana prefentif <i>man overboard</i> .
<i>Rubber Fender</i>	Material yang terbuat dari bahan karet atau plastic yang digunakan untuk meredam benturan yang terjadi pada saat kapal berlabuh di Pelabuhan.
<i>Sales & Purchase Contract</i>	Perjanjian jual beli barang yang dilakukan antara penjual dan pemilik barang.
<i>Seaworthy</i>	Kelayakan kapal untuk berlayar.
<i>Seller</i>	Penjual Barang.
<i>Service Level Agreement</i>	Acuan dasar pelayanan yang telah ditentukan berdasarkan kesepakatan melalui perjanjian kedua belah pihak untu menunjang produktivitas pihak pertama sebagai pemilik proyek.
<i>Ship Particular</i>	Rincian data kapal lengkap sebagai identitas suatu kapal
<i>Ship Owner</i>	Pemilik kapal yang berstatus perseorangan (individual) atau secara berkelompok dalam suatu perusahaan (group) yang menyewakan (mencharterkan) kapal miliknya kepada penyewa kapal (Charterer) secara C/P disepakati.
<i>Shipper</i>	Pengirim Barang.
<i>Shipping Instruction (SI)</i>	Dokumen instruksi/perintah kerja dari pihak eksportir kepada pengangkut yang berisi informasi terkait barang yang akan dikirim, moda transportasi dan pembayaran serta detail lainnya untuk membantu setiap pengapalan (<i>shipment</i>).
<i>Shore Pass</i>	Kartu ijin mendarat yang dikenakan oleh pelaut ketika turun dari kapal.
<i>SOLAS</i>	(<i>Safety of Life at Sea</i>) adalah konvensi keselamatan pelayaran internasional yang menentukan standar keselamatan dalam konstruksi, peralatan dan pengoperasian kapal.
<i>Starboard-Side</i>	Arah sebelah kanan kapal.
<i>Statement of Fact (SoF)</i>	Catatan kegiatan kapal dari berlabuh jangkar, sandar, sampai kapal berlayar lagi.

Prosedur KEPELABUHANAN

Kode Dokumen P/SIG/.../...	Revisi Ke : 1	Tanggal Revisi : 20 MEI 2020
-------------------------------	------------------	---------------------------------

<i>Stern-Side Stevedoring</i>	Arah sebelah belakang kapal. Pekerjaan membongkar barang dari kapal ke dermaga / tongkang / truk atau memuat barang dari dermaga / tongkang / truk ke dalam kapal sampai dengan tersusun dalam palka kapal dengan menggunakan derek kapal atau derek darat.
<i>Stowage Plan</i>	Gambaran informasi mengenai rencana pengaturan muatan di atas kapal dimana gambar tersebut menunjukkan pandangan sampung (denah) serta pandangan atas (profil) dari letak-letak muatan, jumlah muatan dan berat muatan yang berada dalam palka sesuai tanda pengiriman bagi masing-masing pelabuhan tujuannya.
<i>Surveyor</i>	Pihak yang melakukan pekerjaan <i>draught survey</i> dalam aktivitas bongkar muat di pelabuhan.
<i>Syahbandar</i>	Kepala pelabuhan yang diangkat oleh Menteri yang mengepalai urusan pelayaran di pelabuhan dan memiliki kewenangan tertinggi untuk melakukan pengawasan terhadap jaminan keselamatan dan keamanan pelayaran.
<i>Tallymen</i>	Orang yang bekerja untuk mencatat jumlah barang yg akan di muat ke atas kapal
<i>Tenaga Kerja Bongkar Muat</i>	Adalah semua tenaga kerja yang terdaftar pada pelabuhan setempat yang melakukan pekerjaan bongkar muat di pelabuhan.
<i>Timesheet</i>	Daftar berbentuk <i>table</i> yang berisi informasi seluruh kegiatan kapal yang dimulai dari kedatangan sampai kapal berangkat dari Pelabuhan.
<i>Transshipment</i>	Pemindahan muatan dari satu kapal ke kapal lainnya yang dilakukan di tengah laut.
<i>Trim</i>	Perbedaan <i>draught</i> depan dan belakang kapal.
<i>Waterline/Plimsol Line</i>	Garis batas maksimal kapal terbenam di air.

IV. KEBIJAKAN

IV.1 JENIS UNIT PELABUHAN

Kebijakan kepelabuhanan dilaksanakan oleh empat (4) jenis Unit Pelabuhan yaitu :

- Unit Operasi & Pemeliharaan Pelabuhan Utama dan *Packing Plant*;
- Unit Operasi & Pemeliharaan *Packing Plant*;
- Unit Operasi & Pemeliharaan *Grinding Plant*.
- Divisi *Supply Chain Sea Transport & Infrastructure Operation* SBI.

IV.2 LOKASI PELABUHAN

Ketiga jenis Unit Pelabuhan tersebut dipecah berdasarkan dua (2) lokasi pelabuhan :

I. PELABUHAN UTAMA (Main Port)

(Lokasi: Pelabuhan SIG di Teluk Bayur, Tuban, Biringkassi, Lhoknga dan Cilacap).

Pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan kepelabuhanan yang mencakup pelayanan kapal ekspor, impor dan domestik di Pelabuhan Utama SIG merupakan wewenang dan tanggung jawab Fungsi Operasi Pelabuhan Utama berkoordinasi dengan Fungsi terkait antara lain :

1. PENJUALAN

- **Fungsi Penjualan Ekspor:**

Pemberitahuan jadwal *laycan* Kapal Ekspor, nominasi kapal, *stowage plan*, *loading sequence*, *shipping instruction (SI)*, *purchase order (PO)*, kepengurusan kepabeanan dan perhitungan *Laytime* serta dokumen terkait lainnya.

- **Fungsi Penjualan Domestik:**

Pemberitahuan jadwal *laycan* Kapal Domestik (Semen *Bag* yang tidak di *charter* oleh SCM) dan pembuatan SO (*Sales Order*).

2. PENGADAAN

- **Fungsi Pengadaan Strategis:**

Pemberitahuan jadwal *laycan* Kapal Batubara, Gypsum dan sejenisnya yang akan melakukan pembongkaran di *Main Port* SIG serta pembuatan PO (*purchase order*).

- **Fungsi Pengadaan Operasional:**

Koordinasi penerimaan material dari pelabuhan menuju pabrik serta Pemberitahuan jadwal *laycan* Kapal Batubara, Gypsum dan sejenisnya yang akan melakukan pembongkaran di *Main Port* SIG serta kepengurusan kepabeanan.

3. SCM

- **Fungsi Perencanaan Transportasi Laut:**

Pembuatan simulasi kapal (Semen Curah dan Klinker Domestik serta Semen *Bag C/F*) serta pemberitahuan jadwal *laycan* Kapal Domestik (Semen Curah, Klinker dan Semen *Bag* yang di *charter* oleh SCM) dan mendukung penyediaan sarana pengangkut *transshipment clinker* seperti Tongkang.

- **Fungsi Administrasi Transportasi:**

Membuat dokumen PO (*Purchase Order*) dalam hal kepengurusan STO (*Stock-Transfer-Option*).

- **Fungsi Operasional Transportasi Laut:**

Membantu melakukan pemberitahuan jadwal *laycan* Kapal Domestik (Semen Curah, Klinker dan Semen *Bag* yang di *charter*).

- **Fungsi Operasional Transportasi Darat:**

Pengaturan jadwal truk dari pabrik menuju dermaga/silo pelabuhan dan sebaliknya untuk pengangkutan kargo semen (curah, zak dan jumbo) dan klinker.

- **Fungsi Operasional Transportasi Kereta**

Pengaturan jadwal kereta dari pabrik menuju silo Pelabuhan dan sebaliknya untuk pengangkutan untuk pengangkutan kargo semen (curah) dan klinker.

4. **PRODUKSI**

- **Fungsi Perencanaan Produksi:**

Koordinasi jumlah *cargo* semen dan linker beserta jadwal, yang akan keluar dari pabrik dan dikirim ke Pelabuhan.

- **Fungsi Produksi Semen:**

Koordinasi jumlah *cargo* semen beserta jadwal, yang akan keluar dari pabrik dan dikirim ke Pelabuhan.

- **Fungsi Produksi Klinker:**

Koordinasi jumlah *cargo* klinker beserta jadwal, yang akan keluar dari pabrik dan dikirim ke Pelabuhan.

5. **LAIN-LAIN**

- **Fungsi Pemeliharaan Pelabuhan Utama:**

Perawatan dan perbaikan fasilitas pelabuhan untuk menunjang kelangsungan operasional.

- **Agen Kapal**

Penyedia jasa pelayanan kapal di suatu pelabuhan.

- **Perusahaan Bongkar Muat (PBM)**

Penyedia jasa pembongkaran/pemuatan barang dari/ke dermaga/kapal.

- **Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK)**

Pelaksanaan kepabeanan atas barang yang akan di ekspor/impor.

- **Perusahaan Surveyor**

Penyediaan jasa survey pembongkaran/pemuatan barang.

- **Penyedia Jasa Terpal**

Penyedia jasa terpal dan pemasangan diatas kapal/tongkang.

II. **PELABUHAN SEKUNDER (Secondary Port)**

(Lokasi: Pelabuhan SIG yang melekat di *Grinding Plant* dan *Packing Plant*).

Pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan kepelabuhanan yang mencakup pelayanan kapal ekspor, impor dan domestik di Pelabuhan Sekunder SIG merupakan wewenang dan tanggung jawab Fungsi Operasi *Grinding Plant* dan Fungsi Operasi *Packing Plant* berkoordinasi dengan Fungsi terkait antara lain:

1. **PENJUALAN**

- **Fungsi Penjualan Domestik:**

Koordinasi kebutuhan stok di titik penerimaan yaitu gudang distributor (*warehouse*) atau *direct* toko atau gudang penyangga (DC).

2. **PENGADAAN**

- **Fungsi Pengadaan Strategis:**

Pemberitahuan jadwal *laycan* Kapal Batubara, Gypsum dan sejenisnya yang akan melakukan pembongkaran di *Secondary Port* SIG.

- **Fungsi Pengadaan Operasional:**

Koordinasi penerimaan material dari pelabuhan menuju pabrik di *Secondary Port* SIG (Khusus Pelabuhan Biringkassi, fungsi terkait pengiriman material dari pelabuhan ke pabrik dilaksanakan oleh Unit Penunjang Operasi dibawah PT Semen Tonasa)

3. **SCM**

- **Fungsi Perencanaan Transportasi Laut:**

Pembuatan simulasi kapal (Semen Curah dan Clinker Domestik serta Semen Bag *CIF*) serta pemberitahuan jadwal *laycan* Kapal Domestik (Semen Curah, Klinker dan Semen *Bag* yang di *charter* oleh SCM) dan mendukung penyediaan sarana pengangkut *transshipment clinker* seperti Tongkang.

- **Fungsi Operasional Transportasi Laut:**

Pengaturan informasi kedatangan kapal (Semen Curah) dari Pelabuhan Utama SIG.

- **Fungsi Operasional Transportasi Darat:**

Pengaturan jadwal truk dari Pelabuhan menuju gudang distributor (*warehouse*) atau *direct* toko atau gudang penyangga (DC).

4. **LAIN-LAIN**

- **Fungsi Pemeliharaan Pelabuhan Utama:**

Perawatan dan perbaikan fasilitas pelabuhan untuk menunjang kelangsungan operasional.

- **Agen Kapal**

Penyedia jasa pelayanan kapal di suatu pelabuhan.

- **Perusahaan Bongkar Muat (PBM)**

Penyedia jasa pembongkaran/pemuatan barang dari/ke dermaga/kapal.

- **Pengurusan Jasa Kepabeanaan (PPJK)**

Pelaksanaan kepabeanaan atas barang yang akan di ekspor/impor.

- **Perusahaan Surveyor**

Penyediaan jasa survey pembongkaran/pemuatan barang.

- **Penyedia Jasa Terpal**

Penyedia jasa terpal dan pemasangan diatas kapal/tongkang.

Pengelolaan operasional kepelabuhanan memegang prinsip ketidakberpihakan dan mengutamakan kepentingan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. Segala potensi-potensi yang dapat menimbulkan konflik antara PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. dan pihak-pihak yang terkait dengan kepelabuhanan harus dapat dianalisa dan dituangkan dalam kontrak sebagai bentuk pencegahan.

Pengelolaan operasional kepelabuhanan wajib senantiasa mendokumentasikan dalam bentuk *Statement of Fact* yang berisi kondisi-kondisi pada saat kapal melaksanakan kegiatan bongkar muat. Hal ini diperuntukkan sebagai bukti apabila terjadi konflik yang dapat berpotensi menyebabkan *demurrage*.

V. FUNGSI DAN ORGANISASI

NO	FUNGSI	UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
1.	Operasi Pelabuhan Utama	Unit Operasi & Pemeliharaan Pelabuhan I Unit Operasi & Pemeliharaan Pelabuhan II Unit Operasi & Pemeliharaan Pelabuhan III
2.	Pemeliharaan Pelabuhan Utama	
3.	Operasi <i>Grinding Plant</i>	Unit Pabrik Cigading, Unit Pabrik Dumai, Unit Pabrik Lainnya (Unit Pabrik Ciwandan)
4.	Operasi <i>Packing Plant</i>	- Unit <i>Packing Plant 1</i> : Aceh, Bengkulu, dan Lampung; - Unit <i>Packing Plant 2</i> : Samarinda, Balikpapan, Banjarmasin, dan Pontianak; - Unit <i>Packing Plant 3</i> : Ciwandan, Banyuwangi dan Celukan Bawang; - Unit <i>Packing Plant 4</i> : Bitung, Mamuju dan Lapuko Kendari; - Unit <i>Packing Plant 5</i> : Oba/Maluku Utara, Sorong dan Ambon. - Unit <i>Packing Plant Lainnya</i>: Belawan, Batam, Perawang, Dumai, Palu, Tj. Priuk, Lembar/Jeranjang
5.	Fungsi Penjualan Ekspor	Unit Penjualan Ekspor
6.	Eksportir / Importir	<i>Buyer</i> atau <i>Seller</i> atau <i>Trader</i> atau <i>Trading</i> .
7.	Fungsi Penjualan Domestik	Unit Perencanaan dan Kontrol Penjualan I Unit Perencanaan dan Kontrol Penjualan II Unit Perencanaan dan Kontrol Penjualan III Departemen Corporate Sales
8.	Fungsi Pengadaan	Departemen Pengadaan Strategis dan Departemen Pengadaan Operasional

Kode Dokumen P/SIG/.../...	Revisi Ke : 1	Tanggal Revisi : 20 MEI 2020
-------------------------------	------------------	---------------------------------

9.	Fungsi Perencanaan Transportasi Laut	Unit Perencanaan Transportasi Laut
10.	Fungsi Administrasi Transportasi	Seksi Administrasi Transportasi
11.	Fungsi Operasional Transportasi Laut	Seksi Operasi Transportasi Laut SCM
12.	Fungsi Operasional Transportasi Darat	Seksi Operasi Transportasi Darat SCM
13.	Fungsi Operasional Transportasi Kereta	Seksi Transportasi Kereta
14.	Fungsi Perencanaan Produksi	Unit Perencanaan & Evaluasi Produksi
15.	Fungsi Produksi Semen	Unit Produksi Semen
16.	Fungsi Produksi Klinker	Unit Produksi Klinker I Unit Produksi Klinker II

VI. RISIKO DAN PENGENDALIAN RISIKO

Risiko dalam kegiatan kepelabuhanan terbagi menjadi 7 (tujuh) kelompok yang dimulai dari isu terkait jadwal kedatangan kapal sampai gangguan masyarakat terkait lingkungan.

KODE	RISIKO	PENGENDALIAN RISIKO
1. SCHEDULE		
R1	JADWAL KEDATANGAN KAPAL <i>Laycan</i> kapal bersamaan atau berdekatan.	- Pengendalian jadwal & informasi nominasi kapal menggunakan sistem Port Management System (PMS). - Membuat simulasi pemuatan klinker di Pelabuhan setiap bulannya. - Mencantumkan informasi <i>laycan</i> minimal 21 hari di setiap kontrak penjualan ekspor SIG dan kontrak <i>impor</i> bahan baku (contoh: Gypsum). - Memastikan <i>laycan</i> kapal ekspor dan impor diinformasikan oleh Unit Ekspor SIG minimal 21 hari sebelum kedatangan. Hal ini berlaku sama untuk <i>laycan</i> kapal impor dan informasi tersebut diberikan oleh Unit Pengadaan Operasi maupun Strategis atau unit yang bertanggungjawab atas pemberitahuan waktu <i>laycan</i> kepada Seksi Operasi Pelabuhan dan <i>Port Master</i>. Untuk revisi <i>laycan</i>, minimal 14 hari sebelum hari

Kode Dokumen P/SIG/.../...	Revisi Ke : 1	Tanggal Revisi : 20 MEI 2020
-------------------------------	------------------	---------------------------------

		pertama <i>laycan</i>. - Memastikan <i>laycan</i> kapal domestik diinformasikan kepada Seksi Operasi Pelabuhan dan <i>Port Master</i> minimal 3 hari sebelum kedatangan dari unit yang bertanggungjawab atas pemberitahuan waktu <i>laycan</i> tersebut. - Khusus untuk kapal yang datang ke pelabuhan yang tidak dikelola oleh SIG, peraturan mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh pengelola pelabuhan tersebut. - Khusus untuk SBI, diharapkan pemberian jarak atau <i>gap</i> antara <i>laycan</i> pertama dengan <i>laycan</i> berikutnya minimal 5 hari.
R2	JADWAL KEDATANGAN KAPAL Kapal tiba diluar jadwal <i>laycan</i> yang ditetapkan	- Berdasarkan kondisi <i>space</i> dermaga, memastikan apabila <i>laycan</i> bisa direvisi atau diatur ulang (<i>adjust</i>) kepada Unit Ekspor SIG, Impor SIG (Pengadaan) dan unit terkait lainnya (Contoh: SCM dan Penjualan). - Jika <i>space</i> dermaga penuh, kapal segera ditempatkan di area parkir/labuh dan jika <i>space</i> dermaga kosong, kapal segera disandarkan.
R3	NOMINASI KAPAL Kapal tidak sesuai spesifikasi dan rekomendasi dari <i>shipper</i>	- Pengecekan data spesifikasi kapal seperti ship particular, jangkauan crane kapal, draft kapal, kapasitas dan jumlah crane (siap operasi). - Dokumen PO, <i>Shipping Instruction</i>, <i>Stowage Plan</i> minimal 7 hari dikirimkan - Penerbitan SPK kepada PBM, PPJK, Surveyor yang jelas. - SO diterbitkan sebelum kapal tiba - Pemberitahuan nominasi kapal pengganti sebelum hari pertama <i>laydays minimal</i>: 7 hari sebelum untuk kapal ekspor/impor SI & SBI dan domestic SBI 3 hari sebelum untuk kapal domestic SI
2. KONDISI FISIK KAPAL & DERMAGA		
R4	KONDISI FISIK KAPAL	Implementasi <i>Vessel Vetting Checklist</i>

Kode Dokumen P/SIG/.../...	Revisi Ke : 1	Tanggal Revisi : 20 MEI 2020
-------------------------------	------------------	---------------------------------

	Kapal yang berlabuh atau sandar di dermaga rusak & menghambat kegiatan, sehingga membutuhkan perbaikan.	ketika nominasi kapal; - Implementasi <i>Vessel Physical Checklist</i> ketika kapal sandar; - Pengecekan kelengkapan dokumen & kondisi fisik kapal saat kegiatan serta berita acara penyandaran. Apabila memerlukan perbaikan, diberikan waktu maksimal 6 jam untuk berada di dermaga dan diwajibkan <i>shifting out</i> apabila lebih dari waktu yang ditentukan
R5	KONDISI FISIK: DERMAGA Area dan Fasilitas Pelabuhan tidak terawat dengan baik	- Implementasi <i>Terminal Vetting Check-List</i> dan <i>Transshipment Vetting Check-List</i>; - Penyusunan jadwal kebersihan rutin dengan unit kerja terkait; - Alternatif dermaga lainnya yang sesuai standar.
3. BARANG		
R6	STOK BARANG Kesiapan material yang tidak terpenuhi.	- Spesifikasi material dari <i>plant</i> sama atau masih masuk dalam spesifikasi dari <i>Buyer</i> dengan melakukan uji sampel material. - Koordinasi antara pelabuhan dan produksi untuk membahas kebutuhan sesuai rencana kegiatan ekspor.
R7	BARANG BASAH Material klinker di titik penumpukan serta di <i>pontoon transshipment</i> basah.	- Material ditempatkan di area atau <i>storage</i> yang tertutup aman dari air. - Pengadaan fasilitas terpal dan personil yang memahami prosedur penanganan kegiatan penutupan muatan klinker di saat hujan. - Pengaktifan kembali system drainase dermaga.
R8	BARANG DITOLAK (REJECTED CARGO) Penolakan muatan sepihak dari pihak kapal (baik basah/wet maupun terlalu panas/ <i>overheating/bag</i> rusak).	- Identifikasi bersama material yang ditolak dari kapal dan berita acara. - Mempersiapkan material pengganti. - Uji lab dan penerbitan hasil uji dari Unit QA; - Pihak kapal menyiapkan tenaga <i>surveyor</i> independen; - Jika tidak ada kesepakatan hasil uji lab, maka <i>Port Operator</i> berhak menghentikan proses pemuatan dan

Kode Dokumen P/SIG/.../...	Revisi Ke : 1	Tanggal Revisi : 20 MEI 2020
-------------------------------	------------------	---------------------------------

		melakukan finalisasi <i>kargo</i> yang sudah termuat tanpa dikenai <i>deadfreight</i> .
R9	BARANG TUMPAH KE LAUT Material bongkar muat tumpah dari dermaga.	- Pengawasan kegiatan bongkar muat material di dermaga dengan dilengkapi alat pengaman (terpal yang digantung antara bibir dermaga dan <i>railing</i> kapal) - Pemuatan menggunakan media angkat seperti <i>Bucket</i> dengan <i>Grab</i> yang baik. - Apabila <i>cargo</i> dimuat dengan <i>grab</i> dari lantai dermaga, maka dibutuhkan <i>loader</i> untuk pengumpulan <i>cargo</i> dan memberikan jarak <i>dumping</i> truk dengan sisi dermaga serta adanya pembatas (<i>kanstin</i>) di sisi dermaga.
4. BONGKAR MUAT		
R10	PEMUATAN Pengaturan bongkar muat yang tidak merata dan terjadi <i>long-hatch</i>	- Perencanaan pendistribusian <i>cargo</i> dimasing-masing palka (<i>Loading Sequence</i>). - Pembagian distribusi muatan setiap <i>truck</i> ke setiap titik muat di dermaga (<i>grab station</i>) karena mempengaruhi waktu selesai setiap palka (jarak tidak terlalu jauh antar palka). - Pengawasan & pelaksanaan <i>stowage plan</i> serta pengaturan pemerataan dalam bongkar muat. - Semua palka kapal dapat dimuat <i>cargo</i>.
5. TRANSPORTASI		
R11	ANGKUTAN Kendala Transportasi pengangkutan yang menyebabkan alur distribusi tidak lancar.	- Informasi kedatangan dan penyandaran kapal untuk persiapan <i>buffer</i> truk di dermaga sebelum kapal sandar. - Jumlah unit armada tiap <i>shipment</i> harus jelas dapat mengakomodir muatan dari pabrik ke pelabuhan. - Koordinasi kesiapan serta pengawasan pelaksanaan kegiatan secara terus menerus; - Pengendalian arus <i>truck</i> dengan optimalisasi area parkir / tunggu apabila terjadi kepadatan <i>truck</i> yang melebihi kapasitas maksimal dermaga.
6. CUACA		
R12	CUACA Kondisi iklim/curah hujan yang	- Penutupan palka kapal. - Mengurangi kegiatan <i>transshipment</i> pada

Kode Dokumen P/SIG/.../...	Revisi Ke : 1	Tanggal Revisi : 20 MEI 2020
-------------------------------	------------------	---------------------------------

	ekstrim.	saat musim hujan; • Apabila terjadi kecepatan angin diatas 15 <i>knots</i> dan ombak atau gelombang diatas 2 meter; kegiatan pemanduan, penundaan, pembongkaran diberhentikan. Parameter cuaca berdasarkan kondisi pelabuhan setempat. • Apabila terjadi <i>bad weather</i> sebelum penyandaran atau setelah tolak, kapal wajib mencari area <i>shelter</i> untuk berlindung. • Penutupan material di bak <i>truck</i> dan tumpukan di dermaga; • Pembatasan material yang dituang di dermaga; • Pengawasan dan pelaksanaan SOP (<i>Check-List</i>), <i>safety & security</i>
7. LINGKUNGAN		
R13	DEBU Debu material mengarah ke pemukiman warga.	• Pemeriksaan apakah <i>dust sweeper</i> berfungsi dengan baik; • Pengawasan & pengendalian proses dumping meterial ke kapal & dermaga; • Penyiraman jalanan pabrik dan dermaga.

VII. TATA CARA MEKANISME PROSES

Sebagaimana telah disebutkan di dalam RUANG LINGKUP, prosedur kepelabuhanan terbagi menjadi dua (2) kelompok prosedur yaitu: **Prosedur Umum** dan **Prosedur Optimalisasi Pelabuhan**.

PROSEDUR UMUM

Prosedur Umum secara teknis diurutkan berdasarkan aktifitas dari posisi kapal tersebut berada, yang dibagi menjadi 4 (empat) tahapan yaitu:

- **KEDATANGAN (ARRIVAL)** : waktu kedatangan kapal datang;
- **PENYANDARAN (BERTHING/MOORING)** : periode saat penyandaran kapal;
- **BONGKAR MUAT (CARGO OPERATION)** : saat kapal melakukan bongkar/muat;
- **KEBERANGKATAN (DEPARTURE & UNMOORING)** : ketika kapal persiapan tolak dan berangkat.



PT Semen Indonesia (Persero), Tbk

Prosedur KEPELABUHANAN

Kode Dokumen
P/SIG/.../...

Revisi Ke :
1

Tanggal Revisi :
20 MEI 2020

Berdasarkan 4 (empat) tahapan diatas, didalam setiap mekanisme proses tahapan berisi **FLOWCHART** dan **URAIAN** untuk menjelaskan secara detil, yang diawali dengan daftar isi sub-prosedur tersebut.

TOTAL PROSEDUR UMUM KEPELABUHANAN	1
TOTAL KELOMPOK PROSES KEPELABUHANAN	4
TOTAL SUB-PROSEDUR KEPELABUHANAN	48

NO	DAFTAR ISI	JENIS	PELABUHAN	LOKASI
1.	KEDATANGAN KAPAL			
1.1	PELABUHAN UTAMA (MAIN PORT)			
1.1.1	KAPAL ASING			
1.1.1	KAPAL EKSPOR (OUTBOUND)	TERSUS & TUKS	CP Tuban SI, PP Biringkassi dan PP Teluk Bayur	
1.1.2	KAPAL IMPOR (INBOUND)	TERSUS	CP Tuban SI, PP Biringkassi, CP Lhoknga SBI dan CP Tuban SBI	
1.1.3	KAPAL DOMESTIK			
1.1.3	KAPAL CLINKER (OUTBOUND)	TERSUS & TUKS	CP Tuban SI dan PP Teluk Bayur	
1.1.4	KAPAL SEMEN CURAH (OUTBOUND)	TERSUS & TUKS	CP Tuban SI, PP Biringkassi, CP Tuban SBI, CP Lhoknga SBI dan PP Teluk Bayur	
1.1.5	KAPAL SEMEN BAG & JUMBO (OUTBOUND)	TERSUS	CP Tuban SI, PP Biringkassi, CP Tuban SBI, CP Lhoknga SBI	
1.1.6	KAPAL MOTHER VESSEL DAN TONGKANG (INBOUND)	TERSUS	CP Tuban SI, PP Biringkassi, CP Tuban SBI, CP Lhoknga SBI	
1.2	PELABUHAN SEKUNDER (SECONDARY PORT)			
1.2.1	KAPAL ASING			
1.2.1	KAPAL IMPOR - GIPSUM (INBOUND)	TERSUS	GP Dumai SI	
1.2.2	KAPAL DOMESTIK			
1.2.2	KAPAL CLINKER (INBOUND)	TERSUS	GP Dumai SI	
1.2.3	KAPAL SEMEN CURAH (INBOUND)	TUKS	Seluruh PP SI dan SBI non TERSUS/PELUM	
1.3	PELABUHAN LAINNYA			
1.3.1	KAPAL ASING			
1.3.1	KAPAL EKSPOR - GGBFS (OUTBOUND)	TERSUS MILIK EKSTERNAL	GP Cigading SI (KBS)	
1.3.2	KAPAL EKSPOR - KLINKER/SEMEN CURAH/SEMEN BAG/SEMEN JUMBO (OUTBOUND)	PELUM	Pelum TJ, Intan CP Cilacap SBI, JIPE & SMT (Gresik), LSB (Lamongan), Sluke (Rembang) dan Garongkong	
1.3.3	KAPAL IMPOR - GIPSUM (INBOUND)	TERSUS MILIK EKSTERNAL	GP Cigading SI (KBS)	
1.3.4	KAPAL DOMESTIK			
1.3.4	KAPAL CLINKER (OUTBOUND)	PELUM	Pelum TJ, Priok SBI	
1.3.5	KAPAL CLINKER (INBOUND)	PELUM	Pelum GP Cigading SBI	
1.3.6	KAPAL CLINKER (INBOUND)	TERSUS MILIK EKSTERNAL	GP Cigading SI (KBS)	
1.3.7	KAPAL SEMEN SLAG (OUTBOUND)	TERSUS MILIK EKSTERNAL	GP Cigading SI (KBS)	
1.3.8	KAPAL SEMEN CURAH (OUTBOUND)	PELUM	Pelum TJ, Intan CP Cilacap SBI dan Pelum TJ, Priok SBI	
1.3.9	KAPAL SEMEN CURAH (INBOUND)	PELUM	PP Batam SI, PP Batam SBI dan PP Ciwandan SI	
1.3.10	KAPAL SEMEN BAG & JUMBO (OUTBOUND)	PELUM	Pelum Sunda Kelapa SBI	
1.3.11	KAPAL KONTAINER (OUTBOUND)	PELUM	Pelum Teluk Bayur SI dan Pelum TJ, Priok SBI	
1.3.12	KAPAL MOTHER VESSEL DAN TONGKANG (INBOUND)	PELUM	Pelum TJ, Intan CP Cilacap SBI dan Pelum GP Ciwandan SBI	
1.3.13	KAPAL MOTHER VESSEL DAN TONGKANG (INBOUND)	TERSUS MILIK EKSTERNAL	GP Ciwandan SBI	
2.	PENYANDARAN KAPAL			
2.1	KAPAL ASING & DOMESTIK	TERSUS & TUKS		
2.2	KAPAL ASING & DOMESTIK	PELUM		
2.3	KAPAL ASING & DOMESTIK	TERSUS MILIK EKSTERNAL	GP Cigading SI / GP Ciwandan SBI (KBS)	
3.	OPERASI BONGKAR MUAT			
3.1	PELABUHAN UTAMA (MAIN PORT)			
3.1.1	LOADING OPERATION (OUTBOUND)			
3.1.1.1	KAPAL EKSPOR & DOMESTIK - CLINKER	TERSUS & TUKS	CP Tuban SI & PP Teluk Bayur	
3.1.1.2	KAPAL EKSPOR & DOMESTIK - SEMEN CURAH via TRUK KAPSUL	TERSUS & TUKS	CP Tuban SI, CP Tuban SBI, CP Lhoknga SBI, PP Biringkassi & PP Teluk Bayur	
3.1.1.3	KAPAL EKSPOR & DOMESTIK - SEMEN CURAH via DIRECT LOADING	TERSUS & TUKS	CP Tuban SI, CP Tuban SBI, CP Lhoknga SBI, PP Biringkassi & PP Teluk Bayur	
3.1.1.4	KAPAL EKSPOR & DOMESTIK - SEMEN BAG via TRUK SLING	TERSUS & TUKS	CP Tuban SI, CP Tuban SBI, CP Lhoknga SBI, PP Biringkassi & PP Teluk Bayur	
3.1.1.5	KAPAL EKSPOR & DOMESTIK - SEMEN BAG via DIRECT LOADING	TERSUS & TUKS	CP Tuban SI, CP Tuban SBI, CP Lhoknga SBI, PP Biringkassi & PP Teluk Bayur	
3.1.1.6	KAPAL EKSPOR & DOMESTIK - SEMEN JUMBO via TRUK SLING	TERSUS & TUKS	CP Tuban SI, CP Tuban SBI, CP Lhoknga SBI, PP Biringkassi & PP Teluk Bayur	
3.1.2	TRANSHIPMENT OPERATION (INBOUND)			
3.1.2.1	KAPAL EKSPOR - KLINKER (TRANSHIPMENT)	TERSUS	PP Biringkassi	
3.1.3	DISCHARGING OPERATION (INBOUND)			
3.1.3.1	KAPAL IMPOR & DOMESTIK (MOTHER VESSEL & TONGKANG) - BATUBARA & GIPSUM	TERSUS	CP Tuban SI, PP Biringkassi, CP Lhoknga SBI, CP Tuban SBI dan GP Gresik	
3.2	PELABUHAN SEKUNDER (SECONDARY PORT)			
3.2.1	DISCHARGING OPERATION (INBOUND)			
3.2.1.1	KAPAL IMPOR & DOMESTIK - CLINKER & GIPSUM	TERSUS	GP Dumai	
3.2.1.2	KAPAL DOMESTIK - SEMEN CURAH	TUKS & TERSUS	Seluruh PP SI dan SBI	
3.3	PELABUHAN LAINNYA			
3.3.1	LOADING OPERATION (OUTBOUND)			
3.3.1.1	KAPAL EKSPOR - CLINKER	PELUM	Pelum TJ, Intan CP Cilacap SBI, JIPE & SMT (Gresik), LSB (Lamongan), Sluke (Rembang) dan Garongkong	
3.3.1.2	KAPAL EKSPOR - GGBFS	TERSUS MILIK EKSTERNAL	GP Cigading SI (KBS)	
3.3.1.3	KAPAL DOMESTIK - SEMEN SLAG	TERSUS MILIK EKSTERNAL	GP Cigading SI (KBS)	
3.3.1.4	KAPAL EKSPOR & DOMESTIK - SEMEN CURAH via TRUK KAPSUL	PELUM	Pelum TJ, Intan CP Cilacap SBI dan Pelum TJ, Priok SBI	
3.3.1.5	KAPAL EKSPOR & DOMESTIK - SEMEN BAG via TRUK SLING	PELUM	Pelum TJ, Intan CP Cilacap SBI, Pelum TJ, Priok SBI dan Pelum Sunda Kelapa SBI	
3.3.1.6	KAPAL EKSPOR & DOMESTIK - SEMEN JUMBO via TRUK SLING	PELUM	Pelum TJ, Intan CP Cilacap SBI dan Pelum TJ, Priok SBI	
3.3.1.7	KAPAL DOMESTIK KONTAINER	PELUM	Pelum Teluk Bayur SI dan Pelum TJ, Priok SBI	
3.3.2	DISCHARGING OPERATION (INBOUND)			
3.3.2.1	KAPAL IMPOR & DOMESTIK - (MOTHER VESSEL & TONGKANG) CLINKER, BATUBARA & GIPSUM	TERSUS MILIK EKSTERNAL	GP Cigading SI & GP Ciwandan SBI (KBS)	
3.3.2.2	KAPAL IMPOR & DOMESTIK - (MOTHER VESSEL & TONGKANG) CLINKER, BATUBARA & GIPSUM	PELUM	CP Cilacap SBI (Pel. TJ, Intan) & Pelum Ciwandan (Pelindo II)	
3.3.2.3	KAPAL DOMESTIK - SEMEN CURAH	PELUM	PP Batam SI, PP Batam SBI dan PP Ciwandan SI	
4.	KEBERANGKATAN KAPAL			
4.1	KAPAL ASING & DOMESTIK	TERSUS & TUKS		
4.2	KAPAL ASING & DOMESTIK	PELUM		
4.3	KAPAL ASING & DOMESTIK	TERSUS MILIK EKSTERNAL	GP Cigading SI / GP Ciwandan SBI (KBS)	

HALAMAN DETAIL DOKUMEN		
1. JADWAL KEDATANGAN	2. KESIAPAN OPERASI	3. KESIAPAN DOKUMEN
33 - 40	40 - 45	45 - 47
33 - 40	42 - 45	45 - 47
34 - 40	40 - 45	45 - 47
35 - 40	40 - 45	45 - 47
34 - 40	40 - 45	45 - 47
34 - 40	40 - 45	45 - 47
50 - 54	54 - 58	58 - 60
51 - 54	54 - 58	58 - 60
51 - 54	54 - 58	58 - 60
63		
63		
63		
64		
64		
64		
64		
64		
65		
65		
65		
65		
66		
66		
1. BOOKING PANDU & TUNDA	2. STERILISASI ALUR & KD	3. OLAH GERAK
71	72	72
74		
74		
1. SURVEY KAPAL, JETTY, PALKA & ALAT	2. PROSES BONGKAR MUAT	
96 - 97	97 - 101	
96 - 97	97 - 101	
96 - 97	97 - 101	
96 - 97	97 - 101	
96 - 97	97 - 101	
96 - 97	97 - 101	
102 - 106		
96 - 97	97 - 101	
106 - 107	107 - 110	
106 - 107	107 - 110	
111		
111		
112		
112		
112		
112		
113		
113		
114		
114		
1. FINALISASI DOKUMEN	2. BOOKING PANDU & TUNDA	3. OLAH GERAK
120 - 123	123 - 124	124 - 125
126 - 127		
126 - 127		

Prosedur KEPELABUHANAN

Kode Dokumen
P/SIG/.../...


Revisi Ke :
1

Tanggal Revisi :
20 MEI 2020

VII.1. KEDATANGAN (ARRIVAL)


VII.1.1 FLOWCHART

VII.1.1.1 PELABUHAN UTAMA (MAIN PORT)



Detail tahapan tata cara mekanisme proses :

- Jadwal Kedatangan Kapal (dijelaskan pada Halaman 33 - 40)
- Kesiapan Operasi (dijelaskan pada Halaman 40 - 45)
- Kesiapan Dokumen (dijelaskan pada Halaman 45 - 47)



Prosedur KEPELABUHANAN


Kode Dokumen
P/SIG/.../...

Revisi Ke :
1

Tanggal Revisi :
20 MEI 2020


Detail tahapan tata cara mekanisme proses :

- Jadwal Kedatangan Kapal (dijelaskan pada Halaman 33 - 40)
- Kesiapan Operasi (dijelaskan pada Halaman 42 - 45)
- Kesiapan Dokumen (dijelaskan pada Halaman 45 - 47)



Detail tahapan tata cara mekanisme proses :


- Jadwal Kedatangan Kapal (dijelaskan pada Halaman 34 - 40)
- Kesiapan Operasi (dijelaskan pada Halaman 40 - 45)
- Kesiapan Dokumen (dijelaskan pada Halaman 45 - 47)



Prosedur
KEPELABUHANANKode Dokumen
P/SIG/.../...Revisi Ke :
1Tanggal Revisi :
20 MEI 2020


Detail tahapan tata cara mekanisme proses :

- Jadwal Kedatangan Kapal (dijelaskan pada Halaman 35 - 40)
- Kesiapan Operasi (dijelaskan pada Halaman 40 - 45)
- Kesiapan Dokumen (dijelaskan pada Halaman 45 - 47)



Detail tahapan tata cara mekanisme proses :

- Jadwal Kedatangan Kapal (dijelaskan pada Halaman 34 - 40)
- Kesiapan Operasi (dijelaskan pada Halaman 40 - 45)
- Kesiapan Dokumen (dijelaskan pada Halaman 45 - 47)



Prosedur KEPELABUHANAN

Kode Dokumen
P/SIG/.../...


Revisi Ke :
1

Tanggal Revisi :
20 MEI 2020

Detail tahapan tata cara mekanisme proses :


- Jadwal Kedatangan Kapal (dijelaskan pada Halaman 34 - 40)
- Kesiapan Operasi (dijelaskan pada Halaman 40 - 45)
- Kesiapan Dokumen (dijelaskan pada Halaman 45 - 47)

VII.1.1.2 PELABUHAN SEKUNDER (*SECONDARY PORT*)




Detail tahapan tata cara mekanisme proses :

- Jadwal Kedatangan Kapal (dijelaskan pada Halaman 50 - 54)
- Kesiapan Operasi (dijelaskan pada Halaman 54 - 58)
- Kesiapan Dokumen (dijelaskan pada Halaman 58 - 60)



Detail tahapan tata cara mekanisme proses :


- Jadwal Kedatangan Kapal (dijelaskan pada Halaman 51 - 54)
- Kesiapan Operasi (dijelaskan pada Halaman 54 - 58)
- Kesiapan Dokumen (dijelaskan pada Halaman 58 - 60)


Detail tahapan tata cara mekanisme proses :


- Jadwal Kedatangan Kapal (dijelaskan pada Halaman 51 - 54)
- Kesiapan Operasi (dijelaskan pada Halaman 54 - 58)
- Kesiapan Dokumen (dijelaskan pada Halaman 58 - 60)

Prosedur
KEPELABUHANANKode Dokumen
P/SIG/.../...Revisi Ke :
1Tanggal Revisi :
20 MEI 2020

VII.1.1.3 PELABUHAN LAINNYA



Detail tahapan tata cara mekanisme proses: Dijelaskan pada Halaman 63





PT Semen Indonesia (Persero), Tbk


Prosedur
KEPELABUHANAN

Kode Dokumen
P/SIG/.../...


Revisi Ke :
1

Tanggal Revisi :
20 MEI 2020

Detail tahapan tata cara mekanisme proses: Dijelaskan pada Halaman 63



Detail tahapan tata cara mekanisme proses: Dijelaskan pada Halaman 63





PT Semen Indonesia (Persero), Tbk


Prosedur KEPELABUHANAN

Kode Dokumen
P/SIG/.../...


Revisi Ke :
1

Tanggal Revisi :
20 MEI 2020

Detail tahapan tata cara mekanisme proses: Dijelaskan pada Halaman 64



Detail tahapan tata cara mekanisme proses: Dijelaskan pada Halaman 64



Detail tahapan tata cara mekanisme proses : Dijelaskan pada Halaman 64




PT Semen Indonesia (Persero), Tbk

Prosedur KEPELABUHANAN


Kode Dokumen
P/SIG/.../...

Revisi Ke :
1

Tanggal Revisi :
20 MEI 2020



Detail tahapan tata cara mekanisme proses : Dijelaskan pada Halaman 64



Detail tahapan tata cara mekanisme proses : Dijelaskan pada Halaman 65




PT Semen Indonesia (Persero), Tbk

Prosedur KEPELABUHANAN


Kode Dokumen
P/SIG/.../...

Revisi Ke :
1


Tanggal Revisi :
20 MEI 2020




Detail tahapan tata cara mekanisme proses : Dijelaskan pada Halaman 65



Detail tahapan tata cara mekanisme proses : Dijelaskan pada Halaman 65



Detail tahapan tata cara mekanisme proses : Dijelaskan pada Halaman 65




Detail tahapan tata cara mekanisme proses : Dijelaskan pada Halaman 66

Prosedur KEPELABUHANAN

Kode Dokumen
P/SIG/.../...

Revisi Ke :
1

Tanggal Revisi :
20 MEI 2020



Detail tahapan tata cara mekanisme proses : Dijelaskan pada Halaman 66

VII.1.2 URAIAN KEGIATAN

VII.1.1.1 PELABUHAN UTAMA (MAIN PORT)

I. JADWAL KEDATANGAN KAPAL

1) EKSPORTIR & IMPORTIR

- Bertanggung jawab memberikan informasi *laycan* dan nominasi kapal (termasuk keterangan apabila *transshipment* atau bukan) dari *Buyer/Seller* atau *Shipowner* (Pemilik Kapal) atau *Broker* atau *Ship Operator* (Operator Kapal) kepada Fungsi Ekspor / Impor, melalui media resmi yaitu *e-mail*.

{Timeline: Minimal 21 hari sebelum hari pertama laycan}

- Segera memberikan informasi *laycan* *ter-update* apabila terjadi revisi, dari *Buyer/Seller* kepada Fungsi Ekspor/Impor untuk diteruskan ke Fungsi Operasi Pelabuhan dan didistribusikan ke unit terkait, melalui media resmi yaitu *e-mail*.

{Timeline: Minimal 14 hari sebelum hari pertama laycan}

- Segera memberikan nominasi kapal pengganti dari *Buyer/Seller* apabila terjadi perubahan kepada Fungsi Ekspor/Impor untuk diteruskan ke Fungsi Operasi Pelabuhan dan didistribusikan ke unit terkait, melalui media resmi yaitu *e-mail*.

{Timeline: Minimal 7 hari sebelum hari pertama laycan}

- Bertanggung jawab mendapatkan informasi *VESSEL VETTING CHECKLIST* dari *Buyer/Seller* atau *Shipowner* (Pemilik Kapal) atau *Broker* atau *Ship Operator* (Operator Kapal) dan meneruskan kepada Fungsi Ekspor/Impor untuk diteruskan ke Fungsi Operasi Pelabuhan dan didistribusikan ke unit terkait, melalui media resmi yaitu *e-mail*.

{Timeline: Minimal 21 hari sebelum hari pertama laycan bersamaan dengan nominasi kapal}

- Membuat dan mendistribusikan *PO (Purchase Order)* dan *SI (Shipping Instruction)* – khusus untuk Ekspor) kepada Fungsi Ekspor/Impor untuk diteruskan kepada Fungsi Operasi Pelabuhan & Unit Terkait (Fungsi Produksi, Operasi Transportasi Darat/Kereta), melalui media resmi yaitu *e-mail*.

{Timeline: Minimal 7 hari sebelum kedatangan kapal}

- o Memberikan informasi kapal seperti *Ship Particular* dan *General Arrangement* kepada Fungsi Ekspor/Impor untuk diteruskan kepada kepada Fungsi Operasi Pelabuhan, melalui media resmi yaitu *e-mail*.

{Timeline: Minimal 7 hari sebelum kedatangan kapal}

- o Bertanggung jawab untuk mendapatkan informasi *Notice & ETA* kapal dari *Buyer/Seller* atau *Shipowner* (Pemilik Kapal) atau *Broker* atau *Ship Operator* (Operator Kapal) dan memberikan kepada Fungsi Ekspor/Impor untuk diteruskan kepada Fungsi Operasi Pelabuhan & Unit Terkait (Fungsi Produksi, Operasi Transportasi Darat/Kereta), melalui media resmi yaitu *e-mail*.

{Timeline: 7,5,3,2,1 hari sebelum kedatangan kapal}

2) FUNGSI PENJUALAN DOMESTIK

- o Bertanggung jawab memberikan informasi *laycan* dan nominasi kapal domestik (semen *bag FOB*) dari *Buyer/Distributor* atau *Shipowner* (Pemilik Kapal) atau *Broker* atau *Ship Operator* (Operator Kapal) kepada Fungsi Operasi Transportasi Laut, melalui media resmi yaitu *e-mail*.

{Timeline: Minimal 3 hari sebelum hari pertama laycan}

- o Meneruskan informasi nominasi kapal domestik pengganti (semen *bag FOB* dari *Buyer/Distributor* atau *Shipowner* (Pemilik Kapal) atau *Broker* atau *Ship Operator* (Operator Kapal), apabila ada perubahan.

{Timeline: Minimal 3 hari sebelum hari pertama laycan}

- o Bertanggung jawab untuk mendapatkan informasi *Notice & ETA* kapal dari *Buyer/Distributor* atau *Shipowner* (Pemilik Kapal) atau *Broker* atau *Ship Operator* (Operator Kapal) dan memberikan ke unit terkait.

{Timeline: Minimal 3 hari sebelum hari pertama laycan}

- o Memastikan ketersediaan SO (*Sales Order*) dan mendistribusikan kepada Fungsi Operasi Transportasi Laut & Unit Terkait (Fungsi Operasi Pelabuhan), melalui media resmi yaitu *e-mail*.

{Timeline: Setiap kapal yang akan sandar di Pelabuhan, termasuk pengiriman Jumbo Curah atau Curah Proyek – Contoh: Proyek Morowali/Patimban}

- o Memastikan untuk barang yang terjual (Contoh: Kapal *Bag*) harus dilengkapi dengan SO sebagai syarat kapal diperbolehkan sandar.

{Timeline: Setiap kapal yang akan sandar di Pelabuhan}

3) FUNGSI PERENCANAAN TRANSPORTASI LAUT

- o Bertanggung jawab memberikan informasi *laycan* dan nominasi kapal domestik (semen curah STO maupun proyek, klinker, semen *bag* CIF yang di *charter* oleh SCM) dari *Shipowner* (Pemilik Kapal) atau *Broker* atau *Ship Operator* (Operator Kapal) kepada Fungsi Operasi Transportasi Laut, melalui media resmi yaitu *e-mail*.

{Timeline: 3 hari sebelum hari pertama laycan}

- o Bertanggung jawab untuk mendapatkan informasi *Notice & ETA* kapal domestik (semen curah STO maupun proyek, klinker, semen *bag* CIF (yang di *charter* oleh SCM) dari *Shipowner* (Pemilik Kapal) atau *Broker* atau *Ship Operator* (Operator Kapal) dan memberikan kepada Fungsi Operasi Transportasi Laut, melalui media resmi yaitu *e-mail* – khusus untuk kapal domestik.

{Timeline: 7,5,3,2,1 hari sebelum kedatangan kapal}

- o Meneruskan informasi nominasi kapal domestik pengganti (semen curah STO maupun proyek, klinker, semen *bag* CIF (yang di *charter* oleh SCM) dari *Buyer/Distributor* atau *Shipowner* (Pemilik Kapal) atau *Broker* atau *Ship Operator* (Operator Kapal), apabila ada perubahan.

{Timeline: Minimal 3 hari sebelum hari pertama laycan}

4) FUNGSI PENJUALAN (EKSPOR) dan FUNGSI PENGADAAN STRATEGIS (IMPOR)

- o Mengkonfirmasi dan meneruskan informasi *laycan* dan nominasi kapal (termasuk keterangan apabila *transshipment* atau bukan) kepada Fungsi Operasi Pelabuhan dan unit terkait, berikut diantaranya *laycan* kapal lain, spesifikasi kapal, jumlah cargo untuk segera di tindak lanjuti dan disesuaikan dengan spesifikasi pelabuhan serta, *Loading/Discharging Rate* berdasarkan HCT

(Hours Circle Time) kapal Mother Vessel maximal 3 menit, melalui media resmi yaitu e-mail.

{Timeline: Minimal 21 hari sebelum hari pertama laycan}

- o Segera meneruskan informasi laycan ter-update apabila terjadi revisi, dari Buyer/Seller kepada Fungsi Operasi Pelabuhan, melalui media resmi yaitu e-mail.

{Timeline: Minimal 14 hari sebelum hari pertama laycan}

- o Segera meneruskan nominasi kapal pengganti dari Buyer/Seller apabila terjadi perubahan kepada Fungsi Operasi Pelabuhan, melalui media resmi yaitu e-mail.

{Timeline: Minimal 7 hari sebelum hari pertama laycan}

- o Segera meneruskan informasi VESSEL VETTING CHECKLIST kepada Fungsi Operasi Pelabuhan, melalui media resmi yaitu e-mail.

{Timeline: Minimal 21 hari sebelum hari pertama laycan bersamaan dengan nominasi kapal}

- o Segera meneruskan informasi PO (Purchase Order) dan SI (Shipping Instruction – khusus untuk Ekspor) kepada Fungsi Operasi Pelabuhan & Unit Terkait (Fungsi Produksi, Operasi Transportasi Darat/Kereta), melalui media resmi yaitu e-mail.

{Timeline: Minimal 7 hari sebelum kedatangan kapal}

- o Segera meneruskan informasi kapal seperti Ship Particular dan General Arrangement kepada Fungsi Operasi Pelabuhan, melalui media resmi yaitu e-mail.

{Timeline: Minimal 7 hari sebelum kedatangan kapal}

- o Segera meneruskan informasi Notice & ETA kapal dari Eksportir/Importir atau Buyer/Seller atau Shipowner (Pemilik Kapal) atau Broker atau Ship Operator (Operator Kapal) dan memberikan kepada Fungsi Ekspor/Impor untuk diteruskan kepada Fungsi Operasi Pelabuhan & Unit Terkait (Fungsi Produksi, Operasi Transportasi Darat/Kereta), melalui media resmi yaitu e-mail.

{Timeline: 7,5,3,2,1 hari sebelum kedatangan kapal}

- o Memberikan penunjukan kepada PPJK (Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan) untuk pengurusan kepabeanan atas barang

ekspor/impor) atau mengajukan permohonan pelaksanaan *custom clearance* (apabila tidak menggunakan jasa PPJK/EMKL) kepada instansi Bea Cukai, salah satunya izin Pemuatan Form 3D.

{Timeline: Maksimal 1 hari kerja aktif sebelum kegiatan}

- o Mengajukan Surat Pemberitahuan (PEB) atau (PIB-untuk impor) kepada Bea Cukai.

{Timeline: Maksimal 1 hari kerja aktif sebelum kegiatan}

5) FUNGSI OPERASI TRANSPORTASI LAUT

- o Mengkonfirmasi & meneruskan informasi nominasi kapal & *laycan* kapal domestik (semen curah STO maupun proyek, klinker, semen bag (yang di *charter* maupun tidak oleh SCM) terupdate melalui media resmi yaitu *e-mail* kepada Fungsi Operasi Pelabuhan (Pelabuhan Utama) diantaranya *laycan* kapal lain, spesifikasi kapal, jumlah cargo untuk segera di tindak lanjuti & disesuaikan dengan spesifikasi pelabuhan serta, *Loading/Discharging Rate* sesuai kontrak.

{Timeline: 3 hari sebelum hari pertama laycan}

- o Meneruskan informasi *Notice & ETA* kapal domestik (semen curah STO maupun proyek, klinker, semen bag *CIF* maupun *FOB* (yang di *charter* maupun tidak oleh SCM) kepada unit terkait.

{Timeline: 7,5,3,2,1 hari sebelum kedatangan kapal}

- o Meneruskan informasi nominasi kapal domestik (semen curah STO maupun proyek, klinker, semen bag *CIF* maupun *FOB* (yang di *charter* maupun tidak oleh SCM) seperti *Ship Particular* dan *General Arrangement* kepada Fungsi Operasi Pelabuhan (Pelabuhan Utama) atau Fungsi Operasi *Packing Plant* dan *Grinding Plant* (Pelabuhan Sekunder).

{Timeline: Minimal 3 hari sebelum kedatangan kapal}

- o Meneruskan informasi nominasi kapal domestik pengganti (semen curah STO maupun proyek, klinker, semen bag *CIF* maupun *FOB* (yang di *charter* maupun tidak oleh SCM) dari *Buyer/Distributor* atau *Shipowner* (Pemilik Kapal) atau *Broker* atau *Ship Operator* (Operator Kapal), apabila ada perubahan.

{Timeline: Minimal 3 hari sebelum hari pertama laycan}

- Membuat dan mendistribusikan SI (*Shipping Instruction*) kepada Fungsi Terkait (Fungsi Operasi Pelabuhan, Fungsi Produksi, Fungsi Operasi Transportasi Darat/Kereta), melalui media resmi yaitu *e-mail*.

{Timeline: Setiap kapal yang akan sandar di Pelabuhan}

- Membuat Registrasi Antrian Kapal (seluruh kapal *Outbound* selain kapal *Inbound*).

{Timeline: Sesegera mungkin setelah informasi ketibaan kapal disampaikan oleh Badan Usaha Pelabuhan (BUP)}

- Membuat SPM (Surat Perintah Muat) berbasis ketersediaan SO yang akan dimuat oleh kapal SO maupun berbasis ketersediaan POSTO untuk kapal STO.

{Timeline: Sesegera mungkin setelah kapal berlabuh dan SO tersedia}

6) FUNGSI OPERASI ADMINISTRASI TRANSPORTASI

- Mendistribusikan PO-STO (*Outbound*) kepada Fungsi Operasi Pelabuhan & Unit Terkait (Fungsi Produksi, Operasi Transportasi Darat/Kereta) untuk kapal domestik semen curah/klinker domestik (termasuk pemuatan via kontainer apabila terdapat *Virtual Plant*).

{Timeline: Minimal 3 hari sebelum kedatangan kapal}.

○ Pengecualian:

- Khusus Pelabuhan Tuban dan Pelabuhan Gresik, pembuatan PO-STO dilaksanakan oleh Unit Outbound Inventory.
- Khusus SBI:
 - ❖ Apabila pemuatan dilakukan di Pelabuhan Tersus/TUKS milik SBI, pembuatan PO-STO dilaksanakan oleh Unit Pelabuhan Tujuan (Contoh: Packing Plant atau Grinding Plant).
 - ❖ Apabila pemuatan dilakukan di Pelabuhan Umum (Contoh: Cilacap, Narogong, Sluke), pembuatan PO-STO dilaksanakan oleh Unit Transportasi Laut.

7) BADAN USAHA PELABUHAN (BUP)

- Membuat Daftar Kedatangan Kapal (seluruh jenis kapal baik *Outbound* maupun *Inbound*) dan didistribusikan ke Unit Terkait (Fungsi Operasi Pelabuhan dan Fungsi Operasi Transportasi Laut)
{Timeline: Sesegera mungkin ketika setiap kapal masuk ke wilayah Pelabuhan dan Memberikan Laporan Kedatangan kepada Unit Pelabuhan Maksimal Jam 09.00 WIB Setiap Pagi}.

8) FUNGSI OPERASI PELABUHAN

- Memberikan konfirmasi kepada Fungsi Ekspor/Impor dan Fungsi Operasi Transportasi Laut (diterima/tidak) setelah dipastikan bahwa tidak ada *laycan* yang berhimpitan dan beririsan dengan lain.
{Timeline: Maksimal 2 hari kerja aktif setelah menerima jadwal laycan}
- Membuat Daftar Kedatangan Kapal (seluruh jenis kapal baik *Outbound* maupun *Inbound*) dan didistribusikan ke Fungsi Operasi Transportasi Laut apabila tidak ada Badan Usaha Pelabuhan (BUP) di Pelabuhan tersebut.
{Timeline: Sesegera mungkin ketika kapal masuk ke wilayah Pelabuhan}.
- Jika kedatangan kapal Ekspor/Impor tidak sesuai dengan *laycan* yang disetujui (hanya diakui sepihak):
{Konsekuensi: Segala biaya yang timbul karena tindakan tersebut akan dibebankan ke pihak Eksportir / Importir / Trader / Trading / Pemilik Kapal / Buyer dan diluar tanggung jawab PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.}.
- Memastikan kapal asing yang dinominasi sesuai dengan *VESSEL VETTING CHECKLIST*. Apabila kapal tidak sesuai dengan persyaratan *VESSEL VETTING CHECKLIST*, Fungsi Operasi Pelabuhan berhak menolak kedatangan kapal tersebut dan EKSPORTIR / IMPORTIR / PEMILIK KAPAL / OPERATOR KAPAL / BROKER wajib mencari kapal pengganti.
- Jika spesifikasi kapal (termasuk *Grab/Bucket/Peralatan Bongkar Muat Lainnya*) Ekspor/Impor tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah diberikan (hanya diakui sepihak):

{Konsekuensi: Segala biaya yang timbul karena tindakan tersebut akan dibebankan ke pihak Eksportir / Importir / Trader / Pemilik Kapal / Buyer dan diluar tanggung jawab PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.}.

- Memberikan penunjukan kepada PBM (Perusahaan Bongkar Muat) untuk mempersiapkan peralatan bongkar muat dan tenaga kerja sebelum kapal sandar dan melakukan pencatatan dan melaporkan ke dalam dokumen.
- Memberikan penunjukan kepada *Surveyor* untuk melakukan kegiatan pengecekan volume cargo, pengecekan kebersihan palka kapal, pengecekan temperature, pengecekan quality cargo dan lainnya sesuai dengan permintaan oleh *Buyer* pada *Shipping Instruction*.
- Memastikan kesiapan Karantina untuk kedatangan kapal asing.
{Timeline: 24 Jam sebelum kedatangan kapal}
- Memastikan kesiapan Karantina untuk *stand-by* di Pelabuhan untuk memeriksa kedatangan kapal asing.
{Timeline: 2 Jam sebelum kedatangan kapal}

II. KESIAPAN OPERASI

1) FUNGSI OPERASI PELABUHAN

- Bertanggungjawab atas pelayanan penyandaran kapal & menentukan tempat / *space* penyandaran kapal sesuai dengan peruntukannya. Penyandaran dilakukan dan disesuaikan dengan urutan kedatangan kapal, ketersediaan area / *space* yang kosong serta urutan terbit SO dan SPM (Surat Perintah Muat) dan disaksikan oleh pihak yang terkait dengan mengutamakan aspek keselamatan & keamanan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
 - Khususnya untuk barang yang belum terjual (apabila pengiriman ke *packing plant* dalam bentuk PO-STO (*Stock-Transfer-Order*), hanya dibutuhkan SPM).
 - **Khusus untuk barang yang terjual, apabila kapal pengangkut (contoh: *Bag*) tidak dilengkapi dengan SO, tidak diperbolehkan sandar.**

- Melakukan koordinasi melalui *Pre-Arrival Meeting* dengan Fungsi Perencanaan Produksi atau Fungsi Pengadaan Operasional serta Fungsi Terkait untuk:
 - Kesiapan material atau penerimaan material;
 - Kesiapan area *Open Yard*;
 - Koordinasi kesiapan *truck* dan buruh TKBM
 - Kesiapan izin bongkar muat dari Bea Cukai (*Customs*).
 - Pengaturan kapal sandar berdasarkan informasi *laycan*;
 - Urutan kedatangan dan labuh kapal;
 - Urutan pengajuan permintaan pelayanan jasa kapal;
 - Urutan kepentingan atau prioritas kapal, yang mengacu pada kepentingan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.
- Menerima informasi update terkait status keamanan minimal 10 kunjungan pelabuhan terakhir / PAN (*Pre Arrival Notification*), kebangsaan crew / *Crew List* & pernyataan kesehatan dari kapal asing / MDH (*Maritime Declaration of Health*), RKSP (Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut) serta Surat Izin Berlayar (SIB) khusus untuk kapal *bag* di pelabuhan Biringkassi yang didistribusikan oleh agen.

{Timeline: maksimal 24 jam setelah kapal tiba dan khusus RKSP minimal 1 hari sebelum kedatangan kapal}

 - Apabila RKSP di *submit* oleh Unit Ekspor/EMKL atau Unit Impor/Pengadaan/EMKL ke Bea Cukai, hal tersebut dapat dilaksanakan dengan syarat:

{Timeline: Minimal 1 hari sebelum kedatangan kapal}
- Memastikan pelaksanaan Free Practique oleh petugas KKP (*Kantor Kesehatan Pelabuhan*) diatas kapal asing sebelum sandar.
- Memastikan pelaksanaan *Custom Clearance* oleh petugas Bea Cukai diatas kapal asing atau kapal yang masuk ke wilayah khusus (Contoh: Otorita Batam).
- Memeriksa kelengkapan perijinan kapal meliputi ijin sandar / IA, permintaan pelayanan jasa Pelabuhan yang diajukan oleh Agen dan dokumen lainnya terkait penyandaran.

- Bertanggungjawab untuk menandatangani dokumen berita acara *NOR ACCEPT* terkait *NOR TENDER* yang diberikan oleh pihak kapal.

2) FUNGSI PERENCANAAN PRODUKSI

- Mempersiapkan ketersediaan barang dan spesifikasi barang sesuai permintaan.

{Timeline: Minimal 7 hari sebelum kedatangan kapal}

- Mempersiapkan lokasi titik pengambilan barang di pabrik.

{Timeline: Minimal 7 hari sebelum kedatangan kapal}

- Mempersiapkan alat berat seperti *Loader*, *Escavator* untuk disesuaikan dengan *loading rate*.

{Timeline: Minimal 7 hari sebelum kedatangan kapal}

3) FUNGSI OPERASI TRANSPORTASI DARAT/KERETA

- Mempersiapkan armada beserta penerpalannya untuk pengangkutan barang dari pabrik menuju Pelabuhan (*Outbound*) minimal sama dengan atau diatas target *loading/unloading rate*.

{Timeline: Minimal 7 hari sebelum kedatangan kapal}

- Melakukan registrasi kedatangan kapal dan penerbitan Surat Permintaan Muat (*Outbound*).

4) PERUSAHAAN BONGKAR MUAT (PBM)

- Mempersiapkan peralatan dan tenaga kerja bongkar muat (TKBM).

{Timeline: Minimal 3 jam sebelum kegiatan}

5) FUNGSI PENGADAAN OPERASIONAL (*RECEIVING/INVENTORY*)

- Membuat SPB (Surat Perintah Bongkar) sebagai bentuk dokumen resmi perintah pembongkaran kapal.

{Timeline: Sesegera mungkin setelah kapal berlabuh}

**** Khusus Pelabuhan Biringkassi, terdapat Surat Perintah Kerja (SPK) kepada PBM, yang diterbitkan Unit Penunjang Produksi dibawah PT Semen Tonasa ****

- Mempersiapkan armada beserta penerpalannya untuk pengangkutan barang dari Pelabuhan menuju *Yard (Inbound)* minimal sama dengan atau diatas target *loading/unloading rate*.

{Timeline: Minimal 7 hari sebelum kedatangan kapal}

**** Khusus Pelabuhan Biringkassi, fungsi ini dikerjakan oleh Unit Penunjang Produksi dibawah PT Semen Tonasa ****

- Memastikan ketersediaan yard atau tempat penumpukan batubara dan gypsum.

{Timeline: Minimal 3 jam sebelum kegiatan}

- Mempersiapkan lokasi titik pembongkaran barang di pabrik/yard.

{Timeline: Minimal 3 jam sebelum kegiatan}

- Mempersiapkan alat berat seperti Loader, Escavator untuk disesuaikan dengan discharge rate.

{Timeline: Minimal 3 jam sebelum kegiatan}

6) KAPAL

- Wajib mengaktifkan AIS (Automatic Identification System) atau GPS (Global Positioning System) atau alat komunikasi sejenisnya agar dapat diketahui keberadaannya (berlaku untuk seluruh jenis kapal).

{Timeline: Minimal 1 Jam sebelum tiba di Buoy terluar Pelabuhan dan tetap mengaktifkan di dalam wilayah pelabuhan maupun ketika mencari shelter/perlindungan di pulau terdekat maupun tempat lainnya}

- Melaporkan kedatangan kepada Badan Usaha Pelabuhan (BUP) dan Unit Operasi Pelabuhan.

{Timeline: Minimal 1 Jam sebelum tiba di Buoy terluar Pelabuhan}.

- Memastikan kapal asing yang masuk ke kepelabuhan sesuai dengan VESSEL VETTING CHECKLIST.

- Ketika sampai di area labuh yang telah ditentukan, kapal wajib comply terhadap ANCHORAGE CHECKLIST:

- Memberikan informasi (Identitas, Waktu Tiba, Koordinat Labuh, Draught Kapal, Agen Tertunjuk) kepada Badan Usaha Pelabuhan (BUP) dan Unit Operasi Pelabuhan (Apabila tidak ada BUP).
- Ketersediaan SO. Apabila tidak didapatkan SO, kapal melakukan labuh di area labuh yang ditentukan.

- Wajib melampirkan SIB (Surat Izin Berlayar) pelabuhan sebelumnya ketika datang ke pelabuhan (Khusus pelabuhan Biringkassi untuk Kapal *Bag FOB*) kepada Badan Usaha Pelabuhan (BUP) dan Unit Operasi Pelabuhan.
- Kapal dipastikan aman (*secure*) dan selamat (*safe*).
- {Timeline: Sesegera mungkin ketika tiba di area labuh}.**
- Wajib melaporkan apabila ingin keluar dari area pelabuhan untuk mencari *shelter* (perlindungan) di pulau terdekat maupun tempat lainnya (berlaku khususnya untuk kapal *bag CIF* maupun *FOB*)
- {Timeline: Sesegera mungkin ketika keluar wilayah pelabuhan}.**
- Apabila tidak terdapat SO melekat ke suatu kapal:
 - {Konsekuensi: Tidak bisa dikatakan memiliki Ruang Muat ** Khusus Pelabuhan Biringkassi **}.**
- Apabila didapati kapal tidak memiliki SO:
 - Tetap diizinkan berlabuh namun diluar area labuh yang ditentukan Unit Pelabuhan sehingga tidak mengganggu dikarenakan penuh dengan kapal lain (berlaku untuk seluruh jenis kapal SO). Area labuh bisa ditentukan oleh Syahbandar setempat, atau khusus TUKS area labuh sudah ditentukan oleh pengelola pelabuhan (Contoh: Pelindo II di Pelabuhan Teluk Bayur).
 - Dapat diterima namun tidak masuk daftar antrian (*Plotting/Line Up*) sandar hanya masuk daftar kedatangan kapal.
 - Selama kapal tidak memiliki SO, tidak akan dilakukan proses sandar dan muat.
 - Khusus untuk kapal yang tiba di pelabuhan non-tersus (Contoh: Umum maupun TUKS), mengikuti peraturan pengelola pelabuhan tersebut.
- Apabila Kapal mendapati kondisi cuaca ekstrim, diinstruksikan untuk mencari area lindung (*shelter*) yang aman.

- Khusus untuk Pelabuhan Tuban dikarenakan ‘Open-Sea’, kapal diwajibkan menjauh minimal 3 Nautical Miles (berada di area timur pelabuhan TPPI atau PT. Trans Pasifik Petrochemical Indotama).
- Untuk Pelabuhan lainnya, kembali mengacu kepada peraturan atau arahan Syahbandar setempat.
- Setelah kapal berlabuh di area yang ditentukan Pelabuhan atau di dalam wilayah Pelabuhan:
 - Tetap berada di area labuh selama menunggu waktu sandar (kecuali apabila terjadi kondisi ekstrim sebagaimana disampaikan di poin sebelumnya).
 - Menunggu informasi waktu sandar 1 x 24 jam sebelum proses sandar.
 - Menunggu kepastian informasi konfirmasi sandar minimal 2 jam sebelum sandar.

7) PERUSAHAAN PENGURUSAN JASA KEPABEANAN (PPJK)

- Mempersiapkan kepengurusan kepabeanan atas barang ekspor/impor.

{Timeline: Maksimal 1 hari kerja aktif sebelum kegiatan}

8) SURVEYOR

- Mempersiapkan tenaga pengukuran *draught*, penyegelan ruang palka/muat (khusus semen curah), penghitungan jumlah *zak*, kalibrasi berat *zak*, pengambilan sampel dan laboratorium uji material yang *professional*.

{Timeline: Minimal 3 jam sebelum kegiatan}

III. KESIAPAN DOKUMEN

1) KAPAL

- Mengirim dokumen 10 kunjungan pelabuhan terakhir / PAN (*Pre Arrival Notification*), kebangsaan crew (*Crew List*) & pernyataan kesehatan dari kapal / MDH (*Maritime Declaration of Health*) kepada Agen. Khusus di Pelabuhan Biringkassi, kapal semen *bag* wajib mengirimkan SIB (Surat Izin Berlayar) dari pelabuhan sebelumnya.

{Timeline: Maksimal 24 jam setelah kapal sandar diberikan ke Agen}

- o Melakukan *NOR Tender* sesampainya di lokasi Pelabuhan yang ditentukan di dalam kontrak *Charter Party* dan memberikan berita acara *NOR Tender* tersebut secara resmi melalui *e-mail* kepada Fungsi Operasi Pelabuhan. Apabila disetujui (*NOR Accept*), kapal bisa diproses untuk sandar dan sebaliknya, tetap berlabuh jika tidak disetujui.

2) FUNGSI EKSPOR/IMPOR/EMKL/PPJK/PENGADAAN

- o Apabila RKSP (Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut) di *submit* oleh Unit Ekspor/EMKL atau Unit Impor/Pengadaan/EMKL ke Bea Cukai, hal tersebut dapat dilaksanakan dengan syarat:

{Timeline: Minimal 1 hari sebelum kedatangan kapal}

- o Khusus untuk PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang) berupa Surat Pemberitahuan kepada Bea Cukai sebelum pemuatan barang Ekspor, wajib dilaksanakan dengan syarat:

{Timeline: Minimal 1 hari sebelum kedatangan kapal}

- o Khusus untuk PIB (Pemberitahuan Impor Barang) berupa Surat Pemberitahuan kepada Bea Cukai sebelum pembongkaran barang Impor, wajib dilaksanakan dengan syarat:

{Timeline: Minimal 1 hari sebelum kedatangan kapal}

3) AGEN

- o Memberikan informasi *update* kepada Fungsi Operasi Pelabuhan terkait:

- ✓ *Notice & ETA* kapal kepada Fungsi Operasi Pelabuhan;

{Timeline: 7,5,3,2,1 hari sebelum kedatangan kapal}

- ✓ Dokumen 10 kunjungan pelabuhan terakhir / PAN (*Pre Arrival Notification*), kebangsaan crew / *Crew List* & pernyataan kesehatan dari kapal / MDH (*Maritime Declaration of Health*) serta RKSP (Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut). Khusus di Pelabuhan Biringkassi, agen wajib menerima SIB (Surat Izin Berlayar) dari pelabuhan sebelumnya kepada pihak kapal untuk diteruskan kepada Fungsi Operasi Pelabuhan.

{Timeline: maksimal 24 jam setelah kapal tiba dan khusus RKSP minimal 1 hari sebelum kedatangan kapal}

- ✓ Apabila RKSP di *submit* oleh Unit Ekspor/EMKL atau Unit Impor/Pengadaan/EMKL ke Bea Cukai, hal tersebut dapat dilaksanakan dengan syarat:

{Timeline: Minimal 1 hari sebelum kedatangan kapal}

- Membantu menyiapkan dokumen *NOR ACCEPT* untuk di tandatangani oleh Fungsi Operasi Pelabuhan dan diberikan ke pihak kapal.

- Melayani kapal terkait:

- ✓ Kepengurusan permohonan izin sandar ke pihak terkait;
 - Form 1A (Permintaan Pelayanan Jasa Kepelabuhanan);
 - Pemberitahuan Kedatangan Kapal (PKK);
 - Persetujuan Keagenan Kapal Asing (PKKA).
 - Rencana Pola Trayek (RPT) untuk kapal domestik.

{Timeline: Minimal 1 hari aktif sebelum kedatangan kapal}

- ✓ Kepengurusan dokumen legalitas kapal, *crew*, dan muatan serta dokumen lainnya ke instansi terkait yaitu:
 - Syahbandar Bea Cukai, Imigrasi dan Karantina sebagai persyaratan *clearance-in* dan *clearance-out*;

{Timeline: Minimal 1 hari aktif sebelum kedatangan kapal}

- ✓ Kepengurusan izin Surat Perintah Olah Gerak (SPOG).
- ✓ Kepengurusan dokumen lainnya dan pembayaran yang berkaitan dengan periode kapal berada di Pelabuhan.

IV. LAIN-LAIN

1) KAPAL

- Selama kapal sandar dan melakukan kegiatan operasi, kapal tersebut tidak diperbolehkan melakukan pembuangan limbah di sekitar perairan laut dan dermaga.
- Kapal dilarang melakukan pembuangan/penumpahan muatan di sekitar perairan laut dan dermaga.
- Crew kapal menggunakan standar APD dan mematuhi peraturan *safety* di Pelabuhan setempat.

2) PERUSAHAAN BONGKAR MUAT (PBM)

- Menggunakan standar APD dan mematuhi peraturan *safety* di Pelabuhan setempat.
- Melengkapi sendiri alat pencegah bahan / material jatuh ke laut antara lain:
 - Menyiapkan / memasang jaring & terpal diantara kapal dengan tepian dermaga.
 - Menyiapkan / memasang barrier / pembatas diantara material dengan tepian dermaga.

3) AGEN

- Menggunakan standar APD dan mematuhi peraturan *safety* di Pelabuhan setempat.

4) SURVEYOR

- Menggunakan standar APD dan mematuhi peraturan *safety* di Pelabuhan setempat.

5) FUNGSI OPERASI PELABUHAN

- Berhak melakukan teguran dan memberhentikan sementara kegiatan untuk melengkapi syarat-syarat tersebut.
- Berhak membuat surat nota protes / *Letter of Protest* / informasi *claim* atau denda yang disebabkan oleh kelalaian pihak Kapal / Agen / PBM Apabila dalam pelaksanaan, pihak pemilik kapal / Agen / PBM masih melakukan pelanggaran, maka Pihak Administrasi Pelabuhan;
- Bertanggung jawab terhadap upaya mitigasi pencemaran lingkungan, melakukan pengawasan peralatan yang laik digunakan & pengendalian dalam proses dumping material

didermaga maupun ke dalam kapal serta bila perlu memberhentikan sementara hingga keadaan kondusif.

- Bertanggung jawab terhadap kebersihan area Terminal Khusus & berkoordinasi dengan unit kerja terkait.
- Melakukan pelaporan kepelabuhanan sebagai berikut:

➤ Jenis:

- ✓ *Daily Report*
- ✓ *Statement Of Fact (SOF)*
- ✓ *Lay Time Calculation*
- ✓ *Laporan Evaluasi / Review Kegiatan*

➤ Sumber:

- ✓ Kegiatan harian Kepala Regu
- ✓ Kegiatan fungsi Operasi Pelabuhan

➤ *Repository* (Penyimpanan):

- ✓ File (*Software* dan *Hardcopy*) baik dalam penyimpanan lokal milik Fungsi Operasi Pelabuhan maupun penyimpanan sentral milik Direktorat Infrastruktur dan Enjiniring SIG.

➤ Pelaporan:

- ✓ Disampaikan kepada atasan tidak langsung dan unit terkait.

- Seluruh *vendor* eksternal maupun internal wajib *comply* terhadap 4 jenis *Check-List* yang berlaku di pelabuhan:

- *Vessel Vetting Check-List* (ketika kapal dinominasikan);
- *Anchorage Check-List* (ketika kapal akan berlabuh);
- *Terminal Check-List* (persiapan sebelum kegiatan kedatangan/penyandaran/operasi bongkar muat kapal);
- *Transshipment Check-List* (persiapan sebelum kegiatan *transshipment*).

6) KESELAMATAN (*SAFETY/HSE/K3LH*)

- Segala proses kedatangan harus memperhatikan segala aspek yang berkaitan dengan aspek K3 dan factor *safety* terhadap peralatan maupun manusia serta peraturan Internasional, Negara maupun Perusahaan SIG yang berlaku.

7) KEAMANAN (*SECURITY*)

- Segala proses kedatangan harus memperhatikan segala aspek yang berkaitan dengan aspek Keamanan dan factor *security* terhadap peralatan maupun manusia serta mematuhi peraturan Internasional khusus di pelabuhan (ISPS Code), Negara maupun Perusahaan SIG yang berlaku.

8) LINGKUNGAN (*CLEANLINESS / ENVIRONMENT / K3LH / POLLUTION CONTROL*)

- Segala proses kedatangan harus memperhatikan segala aspek yang berkaitan dengan aspek Lingkungan dan factor *environment* terhadap peralatan maupun manusia serta peraturan Internasional, Negara maupun Perusahaan SIG yang berlaku.

9) KONDISI DARURAT (*EMERGENCY*)

- Segala proses kedatangan harus patuh kepada Prosedur Penanggulangan Tanggap Darurat (TGD) yang berlaku di dalam Perusahaan SIG, Negara maupun Internasional apabila terjadi kondisi yang mewajibkan pelaksanaan hal tersebut.

VII.1.1.2 PELABUHAN SEKUNDER (*SECONDARY PORT*)**I. JADWAL KEDATANGAN KAPAL****1) IMPORTIR**

- Bertanggung jawab untuk memberikan informasi *laycan* dan nominasi kapal (gypsum dan barang lainnya) dari *Buyer/Seller* atau *Shipowner* (Pemilik Kapal) atau *Broker* atau *Ship Operator* (Operator Kapal) kepada Fungsi Impor, melalui media resmi yaitu *e-mail*.

{Timeline: Minimal 21 hari sebelum hari pertama laycan}

- Segera memberikan informasi *laycan* ter-update apabila terjadi revisi, dari *Buyer/Seller* kepada Fungsi Ekspor/Impor untuk diteruskan ke Fungsi Operasi Pelabuhan/*Grinding Plant/Packing Plant* dan didistribusikan ke unit terkait, melalui media resmi yaitu *e-mail*.

{Timeline: Minimal 14 hari sebelum hari pertama laycan}

- Segera memberikan nominasi kapal pengganti dari *Buyer/Seller* apabila terjadi perubahan kepada Fungsi Ekspor/Impor untuk

diteruskan ke Fungsi Operasi Pelabuhan dan didistribusikan ke unit terkait, melalui media resmi yaitu *e-mail*.

{Timeline: Minimal 7 hari sebelum hari pertama laycan}

- Bertanggung jawab mendapatkan informasi *VESSEL VETTING CHECKLIST* dari *Buyer/Seller* atau *Shipowner* (Pemilik Kapal) atau *Broker* atau *Ship Operator* (Operator Kapal) dan meneruskan kepada Fungsi Ekspor/Impor untuk diteruskan ke Fungsi Operasi Pelabuhan dan didistribusikan ke unit terkait, melalui media resmi yaitu *e-mail*.

{Timeline: Minimal 21 hari sebelum hari pertama laycan bersamaan dengan nominasi kapal}

- Mendistribusikan PO (*Purchase Order*) kepada Fungsi Impor/Pengadaan Strategis untuk diteruskan kepada Fungsi Operasi Pelabuhan & Unit Terkait (Fungsi Produksi, Operasi Transportasi Darat/Kereta), melalui media resmi yaitu *e-mail*.

{Timeline: Minimal 7 hari sebelum kedatangan kapal}

- Memberikan informasi kapal seperti *Ship Particular* dan *General Arrangement* kepada Fungsi Ekspor/Impor untuk diteruskan kepada Fungsi Operasi Pelabuhan, melalui media resmi yaitu *e-mail*.

{Timeline: Minimal 7 hari sebelum kedatangan kapal}

- Bertanggung jawab untuk mendapatkan informasi *Notice & ETA* kapal dari *Buyer/Seller* atau *Shipowner* (Pemilik Kapal) atau *Broker* atau *Ship Operator* (Operator Kapal) dan memberikan kepada Fungsi Ekspor/Impor untuk diteruskan kepada Fungsi Operasi Pelabuhan & Unit Terkait (Fungsi Produksi, Operasi Transportasi Darat/Kereta), melalui media resmi yaitu *e-mail*.

{Timeline: 7,5,3,2,1 hari sebelum kedatangan kapal}

2) FUNGSI PERENCANAAN TRANSPORTASI LAUT

- Bertanggung jawab memberikan informasi *laycan* dan nominasi kapal domestik (semen curah dan klinker) dari *Shipowner* (Pemilik Kapal) atau *Broker* atau *Ship Operator* (Operator Kapal) kepada Fungsi Operasi Transportasi Laut, melalui media resmi yaitu *e-mail*.

{Timeline: 3 hari sebelum kedatangan kapal}

- Bertanggung jawab untuk mendapatkan informasi *Notice & ETA* kapal dari *Shipowner* (Pemilik Kapal) atau *Broker* atau *Ship Operator*

(Operator Kapal) dan memberikan kepada Fungsi Operasi Transportasi Laut, melalui media resmi yaitu *e-mail* – khusus untuk kapal domestik.

{Timeline: 7,5,3,2,1 hari sebelum kedatangan kapal}

3) FUNGSI PENGADAAN STRATEGIS (IMPOR)

- Mengkonfirmasi & meneruskan informasi nominasi kapal & *laycan* yang terupdate melalui media resmi yaitu *e-mail* kepada Fungsi Operasi *Packing Plant* dan *Grinding Plant* (Pelabuhan Sekunder), berikut diantaranya *laycan* kapal lain, spesifikasi kapal, jumlah cargo untuk segera di tindak lanjuti & disesuaikan dengan spesifikasi pelabuhan serta, *Loading/Discharging Rate* berdasarkan HCT (*Hours Circle Time*) kapal *Mother Vessel* maximal 3 menit, melalui media resmi yaitu *e-mail*.

{Timeline: Minimal 21 hari sebelum hari pertama laycan}

- Segera meneruskan informasi *laycan* ter-update apabila terjadi revisi, dari *Buyer/Seller* kepada da Fungsi Operasi *Packing Plant* dan *Grinding Plant* (Pelabuhan Sekunder), melalui media resmi yaitu *e-mail*.

{Timeline: Minimal 14 hari sebelum hari pertama laycan}

- Segera meneruskan nominasi kapal pengganti dari *Buyer/Seller* apabila terjadi perubahan kepada Fungsi Operasi *Packing Plant* dan *Grinding Plant* (Pelabuhan Sekunder), melalui media resmi yaitu *e-mail*.

{Timeline: Minimal 7 hari sebelum hari pertama laycan}

- Segera meneruskan informasi *VESSEL VETTING CHECKLIST* kepada da Fungsi Operasi *Packing Plant* dan *Grinding Plant* (Pelabuhan Sekunder), melalui media resmi yaitu *e-mail*.

{Timeline: Minimal 21 hari sebelum hari pertama laycan bersamaan dengan nominasi kapal}

- Segera meneruskan informasi PO dan *Shipping Instruction* kepada Fungsi Operasi *Packing Plant* dan *Grinding Plant* (Pelabuhan Sekunder) &, melalui media resmi yaitu *e-mail*.

{Timeline: Minimal 7 hari sebelum kedatangan kapal}

- Segera meneruskan informasi kapal seperti *Ship Particular* dan *General Arrangement* kepada Fungsi Operasi *Packing Plant* dan *Grinding Plant* (Pelabuhan Sekunder), melalui media resmi yaitu *e-mail*.

{Timeline: Minimal 7 hari sebelum kedatangan kapal}

- Segera meneruskan informasi *Notice & ETA* kapal dari Eksportir/Importir atau *Buyer/Seller* atau *Shipowner* (Pemilik Kapal) atau *Broker* atau *Ship Operator* (Operator Kapal) dan memberikan kepada Fungsi Operasi *Packing Plant* dan *Grinding Plant* (Pelabuhan Sekunder), melalui media resmi yaitu *e-mail*.

{Timeline: 7,5,3,2,1 hari sebelum kedatangan kapal}

- Memberikan penunjukan kepada PPJK (Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabehanan) untuk pengurusan kepabehanan atas barang ekspor/impor) atau mengajukan permohonan pelaksanaan *custom clearance* (apabila tidak menggunakan jasa PPJK/EMKL) kepada instansi Bea Cukai, salah satunya izin Pemuatan Form 3D.

{Timeline: Maksimal 1 hari kerja aktif sebelum kegiatan}

4) FUNGSI OPERASI TRANSPORTASI LAUT

- Mengkonfirmasi & meneruskan informasi nominasi kapal & *laycan* kapal domestik (semen curah dan klinker) terupdate melalui media resmi yaitu *e-mail* kepada Fungsi Operasi *Packing Plant* dan *Grinding Plant* (Pelabuhan Sekunder), berikut diantaranya *laycan* kapal lain, spesifikasi kapal, jumlah cargo untuk segera di tindak lanjuti & disesuaikan dengan spesifikasi pelabuhan serta, *Discharging Rate* sesuai kontrak.

{Timeline: 3 hari sebelum kedatangan kapal}

- Meneruskan informasi *Notice & ETA* kapal kepada unit terkait.

{Timeline: 7,5,3,2,1 hari sebelum kedatangan kapal}

- Memberikan informasi nominasi kapal seperti *Ship Particular* dan *General Arrangement* kepada Fungsi Operasi *Packing Plant* dan *Grinding Plant* (Pelabuhan Sekunder).

{Timeline: Minimal 3 hari sebelum kedatangan kapal}

- Segera memberikan nominasi kapal pengganti dari *Shipowner* (Pemilik Kapal) atau *Broker* atau *Ship Operator* (Operator Kapal), apabila ada perubahan.

{Timeline: Minimal 3 hari sebelum hari pertama laycan}

- Mendistribusikan PO (*Inbound*) untuk kapal semen curah/klinker domestik kepada Fungsi Operasi *Packing Plant* dan *Grinding Plant* (Pelabuhan Sekunder) & Unit Terkait (Operasi Transportasi Darat/Kereta)

{Timeline: Minimal 3 hari sebelum kedatangan kapal}.

5) FUNGSI OPERASI *GRINDING PLANT* / *PACKING PLANT*

- Memberikan konfirmasi kepada Fungsi Operasi Transportasi Laut (diterima/tidak) setelah dipastikan bahwa tidak ada *laycan* yang berhimpitan dan beririsan dengan lain.

{Timeline: Maksimal 2 hari setelah menerima jadwal laycan}

- Jika kedatangan kapal tidak sesuai dengan *laycan* yang disetujui maka segala biaya yang timbul oleh karena tindakan tersebut di luar tanggung jawab PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.
- Memberikan penunjukan kepada PBM (Perusahaan Bongkar Muat) untuk mempersiapkan peralatan bongkar muat dan tenaga kerja sebelum kapal sandar dan melakukan pencatatan dan melaporkan ke dalam dokumen.
- Memberikan penunjukan kepada *Surveyor* untuk melakukan kegiatan pengecekan volume cargo, pengecekan kebersihan palka kapal, pengecekan temperature, pengecekan quality cargo dan lainnya sesuai dengan permintaan oleh *Buyer* pada *Shipping Instruction*.

II. **KESIAPAN OPERASI**

1) FUNGSI OPERASI PELABUHAN *GRINDING PLANT* / *PACKING PLANT*

- Bertanggungjawab atas pelayanan penyandaran kapal & menentukan tempat / space penyandaran kapal sesuai dengan peruntukannya. Penyandaran dilakukan dan disesuaikan dengan urutan kedatangan kapal, ketersediaan area / space yang kosong dan disaksikan oleh pihak yang terkait dengan mengutamakan aspek keselamatan & keamanan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

- Melakukan koordinasi melalui *Pre-Arrival Meeting* dengan Fungsi Perencanaan Produksi atau Fungsi Pengadaan Operasional serta Fungsi Terkait untuk:

- Kesiapan material atau penerimaan material;
- Kesiapan area *Open Yard*;
- Koordinasi kesiapan *truck* dan buruh TKBM
- Pengaturan kapal sandar berdasarkan informasi *laycan*;
- Urutan kedatangan dan labuh kapal;
- Urutan pengajuan permintaan pelayanan jasa kapal;
- Urutan kepentingan atau prioritas kapal, yang mengacu pada kepentingan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.

- Menerima informasi update terkait status keamanan minimal 10 kunjungan pelabuhan terakhir / PAN (*Pre Arrival Notification*), kebangsaan crew / *Crew List* & pernyataan kesehatan dari kapal asing / MDH (*Maritime Declaration of Health*), RKSP (Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut) yang didistribusikan oleh agen.

{Timeline: maksimal 24 jam setelah kapal tiba dan khusus RKSP minimal 1 hari sebelum kedatangan kapal}

- Apabila RKSP di *submit* oleh Unit Ekspor/EMKL atau Unit Impor/Pengadaan/EMKL ke Bea Cukai, hal tersebut dapat dilaksanakan dengan syarat:

{Timeline: Minimal 1 hari sebelum kedatangan kapal}

- Memeriksa kelengkapan perijinan kapal meliputi ijin sandar / IA, permintaan pelayanan jasa Pelabuhan yang diajukan oleh Agen dan dokumen lainnya terkait penyandaran.
- Bertanggungjawab untuk menandatangani dokumen berita acara *NOR ACCEPT* terkait *NOR TENDER* yang diberikan oleh pihak kapal.

2) PERUSAHAAN BONGKAR MUAT (PBM)

- Mempersiapkan peralatan dan tenaga kerja bongkar muat (TKBM).
- {Timelin: Minimal 3 jam sebelum kegiatan}**

3) FUNGSI PENGADAAN OPERASIONAL (*RECEIVING/INVENTORY*)

- Membuat SPB (Surat Perintah Bongkar) sebagai bentuk dokumen resmi perintah pembongkaran kapal.

{Timeline: Seseberapa mungkin setelah kapal berlabuh}

- Mempersiapkan armada beserta penerpalannya untuk pengangkutan barang dari Pelabuhan menuju Yard (*Inbound*) minimal sama dengan atau diatas target *loading/unloading rate*.

{Timeline: Minimal 7 hari sebelum kedatangan kapal}

- Memastikan ketersediaan yard atau tempat penumpukan batubara dan gipsum.

{Timeline: Minimal 3 jam sebelum kegiatan}

- Mempersiapkan lokasi titik pembongkaran barang di pabrik/yard.

{Timeline: Minimal 3 jam sebelum kegiatan}

- Mempersiapkan alat berat seperti *Loader, Escavator* untuk disesuaikan dengan *discharge rate*.

{Timeline: Minimal 3 jam sebelum kegiatan}

4) KAPAL

- Wajib mengaktifkan AIS (*Automatic Identification System*) atau GPS (*Global Positioning System*) atau alat komunikasi sejenisnya agar dapat diketahui keberadaannya (berlaku untuk seluruh jenis kapal).

{Timeline: Minimal 1 Jam sebelum tiba di Buoy terluar Pelabuhan dan tetap mengaktifkan di dalam wilayah pelabuhan maupun ketika mencari shelter/perlindungan di pulau terdekat maupun tempat lainnya}

- Melaporkan kedatangan kepada Badan Usaha Pelabuhan (BUP) dan Unit Operasi Pelabuhan.

{Timeline: Minimal 1 Jam sebelum tiba di Buoy terluar Pelabuhan}.

- Memastikan kapal asing yang masuk ke kepelabuhan sesuai dengan *VESSEL VETTING CHECKLIST*.
- Ketika sampai di area labuh yang telah ditentukan, kapal wajib *comply* terhadap *ANCHORAGE CHECKLIST*:

- Memberikan informasi (Identitas, Waktu Tiba, Koordinat Labuh, *Draught* Kapal, Agen Tertunjuk) kepada Badan Usaha Pelabuhan (BUP) dan Unit Operasi Pelabuhan (Apabila tidak ada BUP).

- Ketersediaan SO. Apabila tidak didapatkan SO, kapal melakukan labuh di area labuh yang ditentukan.
- Wajib melampirkan SIB (Surat Izin Berlayar) pelabuhan sebelumnya ketika datang ke pelabuhan (Khusus pelabuhan Biringkassi untuk Kapal *Bag FOB*) kepada Badan Usaha Pelabuhan (BUP) dan Unit Operasi Pelabuhan.
- Kapal dipastikan aman (*secure*) dan selamat (*safe*).

{Timeline: Sesegera mungkin ketika tiba di area labuh}.

- Wajib melaporkan apabila ingin keluar dari area pelabuhan untuk mencari *shelter* (perlindungan) di pulau terdekat maupun tempat lainnya (berlaku khususnya untuk kapal *bag CIF* maupun *FOB*)

{Timeline: Sesegera mungkin ketika keluar wilayah pelabuhan}.

- Apabila tidak terdapat SO melekat ke suatu kapal:

{Konsekuensi: Tidak bisa dikatakan memiliki Ruang Muat – Khusus Pelabuhan Biringkassi}.

- Apabila didapati kapal tidak memiliki SO:

- Tetap diizinkan berlabuh namun diluar area labuh yang ditentukan Unit Pelabuhan tidak mengganggu dikarenakan penuh dengan kapal lain (berlaku untuk seluruh jenis kapal SO).
- Dapat diterima namun tidak masuk daftar antrian (*Plotting/Line Up*) sandar hanya masuk daftar kedatangan kapal.
- Selama kapal tidak memiliki SO, tidak akan dilakukan proses sandar dan muat.
- Khusus untuk kapal yang tiba di pelabuhan non-tersus (Contoh: Umum maupun TUKS), mengikuti peraturan pengelola pelabuhan tersebut.

- Apabila Kapal mendapati kondisi cuaca ekstrim, diinstruksikan untuk mencari area lindung (*shelter*) yang aman.

- Khusus untuk Pelabuhan Tuban dikarenakan ‘*Open-Sea*’, kapal diwajibkan menjauh minimal 3 Nautical Miles (berada

di area timur pelabuhan TPPI atau PT. Trans Pasifik Petrochemical Indotama).

- Untuk Pelabuhan lainnya, kembali mengacu kepada peraturan atau arahan Syahbandar setempat.
- Setelah kapal berlabuh di area yang ditentukan Pelabuhan atau di dalam wilayah Pelabuhan:
 - Tetap berada di area labuh selama menunggu waktu sandar (kecuali apabila terjadi kondisi ekstrim sebagaimana disampaikan di poin sebelumnya).
 - Menunggu informasi waktu sandar 1 x 24 jam sebelum proses sandar.
- Menunggu kepastian informasi konfirmasi sandar minimal 2 jam sebelum sandar.

5) PERUSAHAAN PENGURUSAN JASA KEPABEANAN (PPJK)

- Mempersiapkan kepengurusan kepabeanan atas barang ekspor/impor.

{Timeline: Maksimal 1 hari kerja aktif sebelum kegiatan}

6) SURVEYOR

- Mempersiapkan tenaga pengukuran *draught*, penyegelan ruang palka/muat (khusus semen curah), penghitungan jumlah *zak*, kalibrasi berat *zak*, pengambilan sampel dan laboratorium uji material yang *professional*.

{Timeline: Minimal 3 jam sebelum kegiatan}

III. KESIAPAN DOKUMEN

1) KAPAL

- Mengirim dokumen 10 kunjungan pelabuhan terakhir / PAN (*Pre Arrival Notification*) dan kebangsaan crew (*Crew List*) kepada Agen.

{Timeline: Maksimal 24 jam setelah kapal sandar diberikan ke Agen}

- Melakukan *NOR Tender* sesampainya di lokasi Pelabuhan yang ditentukan di dalam kontrak *Charter Party* dan memberikan berita

acara *NOR Tender* tersebut secara resmi melalui *e-mail* kepada Fungsi Operasi *Packing Plant* dan *Grinding Plant* (Pelabuhan Sekunder). Apabila disetujui (*NOR Accept*), kapal bisa diproses untuk sandar dan sebaliknya, tetap berlabuh jika tidak disetujui.

2) FUNGSI EKSPOR/IMPOR/EMKL/PPJK/PENGADAAN

- Apabila RKSP (Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut) di *submit* oleh Unit Ekspor/EMKL atau Unit Impor/Pengadaan/EMKL ke Bea Cukai, hal tersebut dapat dilaksanakan dengan syarat:

{Timeline: Minimal 1 hari sebelum kedatangan kapal}

- Khusus untuk PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang) berupa Surat Pemberitahuan kepada Bea Cukai sebelum pemuatan barang Ekspor, wajib dilaksanakan dengan syarat:

{Timeline: Minimal 1 hari sebelum kedatangan kapal}

- Khusus untuk PIB (Pemberitahuan Impor Barang) berupa Surat Pemberitahuan kepada Bea Cukai sebelum pembongkaran barang Impor, wajib dilaksanakan dengan syarat:

{Timeline: Minimal 1 hari sebelum kedatangan kapal}

3) AGEN

- Memberikan informasi *update* kepada Fungsi Operasi *Packing Plant* dan *Grinding Plant* (Pelabuhan Sekunder) terkait:

- ✓ *Notice & ETA* kapal;

{Timeline: 7,5,3,2,1 hari sebelum kedatangan kapal}

- ✓ Dokumen 10 kunjungan pelabuhan terakhir / PAN (*Pre Arrival Notification*) dan kebangsaan crew / *Crew List* serta RKSP (Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut).

{Timeline: maksimal 24 jam setelah kapal tiba dan khusus RKSP minimal 1 hari sebelum kedatangan kapal}

- ✓ Apabila RKSP di *submit* oleh Unit Ekspor/EMKL atau Unit Impor/Pengadaan/EMKL ke Bea Cukai, hal tersebut dapat dilaksanakan dengan syarat:

{Timeline: Minimal 1 hari sebelum kedatangan kapal}

- Membantu menyiapkan dokumen *NOR ACCEPT* untuk di tandatangani oleh Fungsi Operasi Pelabuhan dan diberikan ke pihak kapal.
- Melayani kapal terkait:
 - ✓ Kepengurusan permohonan izin sandar ke pihak terkait
 - Form 1A (Permintaan Pelayanan Jasa Kepelabuhanan)
 - Pemberitahuan Kedatangan Kapal (PKK)
 - Persetujuan Keagenan Kapal Asing (PKKA)
 - Rencana Pola Trayek (RPT) untuk kapal domestik.

{Timeline: Minimal 1 hari aktif sebelum kedatangan kapal}
 - ✓ Kepengurusan dokumen legalitas kapal, *crew*, dan muatan serta dokumen lainnya ke instansi terkait yaitu:
 - Syahbandar Bea Cukai, Imigrasi dan Karantina sebagai persyaratan *clearance-in* dan *clearance-out*;

{Timeline: Minimal 1 hari aktif sebelum kedatangan kapal}
 - ✓ Kepengurusan izin Surat Perintah Olah Gerak (SPOG).
 - ✓ Kepengurusan dokumen lainnya dan pembayaran yang berkaitan dengan periode kapal berada di Pelabuhan.

IV. LAIN-LAIN

1) KAPAL

- Selama kapal sandar dan melakukan kegiatan operasi, kapal tersebut tidak diperbolehkan melakukan pembuangan limbah di sekitar perairan laut dan dermaga.
- Kapal dilarang melakukan pembuangan/penumpahan muatan di sekitar perairan laut dan dermaga.
- *Crew* kapal menggunakan standar APD dan mematuhi peraturan *safety* di Pelabuhan setempat.

2) PERUSAHAAN BONGKAR MUAT (PBM)

- Menggunakan standar APD dan mematuhi peraturan *safety* di Pelabuhan setempat.
- Melengkapi sendiri alat pencegah bahan / material jatuh ke laut antara lain:
 - Menyiapkan / memasang jaring & terpal diantara kapal dengan tepian dermaga.
 - Menyiapkan / memasang barrier / pembatas diantara material dengan tepian dermaga.

4) AGEN

- Menggunakan standar APD dan mematuhi peraturan *safety* di Pelabuhan setempat.

5) SURVEYOR

- Menggunakan standar APD dan mematuhi peraturan *safety* di Pelabuhan setempat.

6) FUNGSI OPERASI PELABUHAN

- Berhak melakukan teguran dan memberhentikan sementara kegiatan untuk melengkapi syarat-syarat tersebut.
- Berhak membuat surat nota protes / *Letter of Protest* / informasi *claim* atau denda yang disebabkan oleh kelalaian pihak Kapal / Agen / PBM Apabila dalam pelaksanaan, pihak pemilik kapal / Agen / PBM masih melakukan pelanggaran, maka Pihak Administrasi Pelabuhan;
- Bertanggung jawab terhadap upaya mitigasi pencemaran lingkungan, melakukan pengawasan peralatan yang laik digunakan & pengendalian dalam proses dumping material didermaga maupun ke dalam kapal serta bila perlu memberhentikan sementara hingga keadaan kondusif.
- Bertanggung jawab terhadap kebersihan area Terminal Khusus & berkoordinasi dengan unit kerja terkait.
- Melakukan pelaporan kepelabuhanan sebagai berikut:
 - Jenis:
 - ✓ *Daily Report*
 - ✓ *Statement Of Fact (SOF)*

- ✓ *Lay Time Calculation*
- ✓ *Laporan Evaluasi / Review Kegiatan*
- Sumber:
 - ✓ Kegiatan harian Kepala Regu
 - ✓ Kegiatan fungsi Operasi Pelabuhan
- *Repository (Penyimpanan)*:
 - ✓ File (*Software* dan *Hardcopy*) baik dalam penyimpanan lokal milik Fungsi Operasi Pelabuhan maupun penyimpanan sentral milik Direktorat Infrastruktur dan Enjiniring SIG.
- Pelaporan:
 - ✓ Disampaikan kepada atasan tidak langsung dan unit terkait.
- Seluruh *vendor* eksternal maupun internal wajib *comply* terhadap 4 jenis *Check-List* yang berlaku di pelabuhan:
 - *Vessel Vetting Check-List* (ketika kapal dinominasikan);
 - *Anchorage Check-List* (ketika kapal akan berlabuh);
 - *Terminal Check-List* (persiapan sebelum kegiatan kedatangan/penyandaran/operasi bongkar muat kapal);
 - *Transshipment Check-List* (persiapan sebelum kegiatan *transshipment*).

10) KESELAMATAN (*SAFETY/HSE/K3LH*)

- Segala proses kedatangan harus memperhatikan segala aspek yang berkaitan dengan aspek K3 dan factor *safety* terhadap peralatan maupun manusia serta peraturan Internasional, Negara maupun Perusahaan SIG yang berlaku.

11) KEAMANAN (*SECURITY*)

- Segala proses kedatangan harus memperhatikan segala aspek yang berkaitan dengan aspek Keamanan dan factor *security* terhadap peralatan maupun manusia serta mematuhi peraturan Internasional khusus di pelabuhan (ISPS Code), Negara maupun Perusahaan SIG yang berlaku.

12) LINGKUNGAN (*CLEANLINESS / ENVIRONMENT / K3LH / POLLUTION CONTROL*)

- Segala proses kedatangan harus memperhatikan segala aspek yang berkaitan dengan aspek Lingkungan dan factor *environment* terhadap peralatan maupun manusia serta peraturan Internasional, Negara maupun Perusahaan SIG yang berlaku.

13) KONDISI DARURAT (*EMERGENCY*)

- Segala proses kedatangan harus patuh kepada Prosedur Penanggulangan Tanggap Darurat (TGD) yang berlaku di dalam Perusahaan SIG, Negara maupun Internasional apabila terjadi kondisi yang mewajibkan pelaksanaan hal tersebut.

VII.1.1.3 PELABUHAN LAINNYA

I. KAPAL ASING

1) Prosedur 1.3.1 KAPAL EKSPOR – GGBFS (OUTBOUND) Via Tersus KBS

- Sama seperti prosedur 1.1.1 **KAPAL EKSPOR (OUTBOUND)** namun dalam hal ini Fungsi Operasi Pelabuhan Utama/*Grinding Plant/Packing Plant* berkoordinasi dengan Pengelola Pelabuhan Tersus Milik Eksternal (Contoh: Krakatau Bandar Samudera) untuk kesiapan Infrastruktur (Akses Navigasi dan Bangunan Laut) dan Superstruktur (Bangunan Darat) Pelabuhan.
- Di dalam case ekspor GGBFS, seluruh fungsi mempunyai tanggung jawab yang sama seperti prosedur 1.1.1 **KAPAL EKSPOR (OUTBOUND)** namun Fungsi Operasi Pelabuhan *Grinding Plant* hanya berkewajiban untuk menyediakan material dan dari pihak KSI (Krakatau Semen Indonesia) melaksanakan Fungsi #1, #2, #3 dan #5 sebagaimana dalam prosedur 1.1.1 **KAPAL EKSPOR (OUTBOUND)**.

2) Prosedur 1.3.2 KAPAL EKSPOR – KLINKER (OUTBOUND) Via Pelum

- Sama seperti prosedur 1.1.1 **KAPAL EKSPOR (OUTBOUND)** namun dalam hal ini Fungsi Operasi Pelabuhan Utama/*Grinding Plant/Packing Plant* berkoordinasi dengan Pengelola Pelabuhan Umum atau Pelabuhan Tersus Milik Eksternal (Contoh: Pelindo, JIPE, SMT) untuk kesiapan Infrastruktur (Akses Navigasi dan Bangunan Laut) dan Superstruktur (Bangunan Darat) Pelabuhan.

3) Prosedur 1.3.3 KAPAL IMPOR – GIPSUM (INBOUND) Via Tersus KBS

- o Sama seperti prosedur **1.1.2 KAPAL IMPOR – GIPSUM (INBOUND)** namun dalam hal ini Fungsi Operasi Pelabuhan Utama/*Grinding Plant/Packing Plant* berkoordinasi dengan Pengelola Pelabuhan Tersus Milik Eksternal (Contoh: Krakatau Bandar Samudera) untuk kesiapan Infrastruktur (Akses Navigasi dan Bangunan Laut) dan Superstruktur (Bangunan Darat) Pelabuhan.

II. **KAPAL DOMESTIK**

1) **Prosedur 1.3.4 KAPAL CLINKER (OUTBOUND) Via Pelum**

- o Sama seperti prosedur **1.1.1 KAPAL EKSPOR (OUTBOUND)** namun dalam hal ini Fungsi Operasi Pelabuhan Utama/*Grinding Plant/Packing Plant* berkoordinasi dengan Pengelola Pelabuhan Umum atau Pelabuhan Tersus Milik Eksternal (Contoh: Pelindo, JIPE, SMT) untuk kesiapan Infrastruktur (Akses Navigasi dan Bangunan Laut) dan Superstruktur (Bangunan Darat) Pelabuhan.
- o Khusus di SBI, apabila pemuatan dilaksanakan melalui Pelum, pihak yang melaksanakan pembuatan PO dan SI berada di Unit Transportasi Laut. Hal ini berbeda dengan pemuatan yang dilaksanakan melalui Tersus/TUKS milik SBI, dimana PO dibuat oleh Unit Pelabuhan Tujuan dan SI dibuat oleh Unit Pelabuhan Pengirim.

2) **Prosedur 1.3.5 KAPAL CLINKER (INBOUND) Via Pelum**

- o Sama seperti prosedur **1.2.2 KAPAL CLINKER (INBOUND)** namun dalam hal ini Fungsi Operasi Pelabuhan Utama/*Grinding Plant/Packing Plant* berkoordinasi dengan Pengelola Pelabuhan Umum (Contoh: Pelindo) untuk kesiapan Infrastruktur (Akses Navigasi dan Bangunan Laut) dan Superstruktur (Bangunan Darat) Pelabuhan.

3) **Prosedur 1.3.6 KAPAL CLINKER (INBOUND) Via Tersus Milik Eksternal (Contoh: KBS)**

- o Sama seperti prosedur **1.2.2 KAPAL CLINKER (INBOUND)** namun dalam hal ini Fungsi Operasi Pelabuhan Utama/*Grinding Plant/Packing Plant* berkoordinasi dengan Pengelola Pelabuhan Tersus Milik Eksternal (Contoh: Krakatau Bandar Samudera) untuk kesiapan Infrastruktur (Akses Navigasi dan Bangunan Laut) dan Superstruktur (Bangunan Darat) Pelabuhan.

4) Prosedur 1.3.7 KAPAL SEMEN SLAG (OUTBOUND) Tersus Milik Eksternal (Contoh: KBS)

- Sama seperti prosedur **1.1.3 KAPAL SEMEN CURAH (OUTBOUND)** namun dalam hal ini Fungsi Operasi Pelabuhan Utama/*Grinding Plant/Packing Plant* berkoordinasi dengan Pengelola Pelabuhan Tersus Milik Eksternal (Contoh: Krakatau Bandar Samudera) untuk kesiapan Infrastruktur (Akses Navigasi dan Bangunan Laut) dan Superstruktur (Bangunan Darat) Pelabuhan.

5) Prosedur 1.3.8 KAPAL SEMEN CURAH (OUTBOUND) Via Pelum

- Sama seperti prosedur **1.1.3 KAPAL SEMEN CURAH (OUTBOUND)** namun dalam hal ini Fungsi Operasi Pelabuhan Utama/*Grinding Plant/Packing Plant* berkoordinasi dengan Pengelola Pelabuhan Umum atau Pelabuhan Tersus Milik Eksternal (Contoh: Pelindo, JIPE, SMT) untuk kesiapan Infrastruktur (Akses Navigasi dan Bangunan Laut) dan Superstruktur (Bangunan Darat) Pelabuhan.
- Khusus di SBI, apabila pemuatan dilaksanakan melalui Pelum, pihak yang melaksanakan pembuatan PO dan SI berada di Unit Transportasi Laut. Hal ini berbeda dengan pemuatan yang dilaksanakan melalui Tersus/TUKS milik SBI, dimana PO dibuat oleh Unit Pelabuhan Tujuan dan SI dibuat oleh Unit Pelabuhan Pengirim.

6) Prosedur 1.3.9 KAPAL SEMEN CURAH (INBOUND) Via Pelum

- Sama seperti prosedur **1.2.3 KAPAL SEMEN CURAH (INBOUND)** namun dalam hal ini Fungsi Operasi Pelabuhan Utama/*Grinding Plant/Packing Plant* berkoordinasi dengan Pengelola Pelabuhan Umum atau Pelabuhan Tersus Milik Eksternal (Contoh: Pelindo, JIPE, SMT) untuk kesiapan Infrastruktur (Akses Navigasi dan Bangunan Laut) dan Superstruktur (Bangunan Darat) Pelabuhan.
- Spesifik di SBI apabila pemuatan dilaksanakan melalui Pelum, pihak yang melaksanakan pembuatan PO/SI berada di Unit Transportasi Laut. Hal ini berbeda dengan pemuatan yang dilaksanakan melalui Tersus/TUKS milik SBI, dimana PO/SI dibuat oleh Unit Pelabuhan yang mengikat di tempat tersebut.

7) Prosedur 1.3.10 KAPAL SEMEN BAG & JUMBO (OUTBOUND) Via Pelum

- Sama seperti prosedur **1.1.4 KAPAL SEMEN BAG & JUMBO (OUTBOUND)** namun dalam hal ini Fungsi Operasi Pelabuhan Utama/*Grinding Plant/Packing Plant* berkoordinasi dengan Pengelola Pelabuhan Umum atau Pelabuhan Tersus Milik Eksternal (Contoh: Pelindo, JIPE, SMT) untuk kesiapan Infrastruktur (Akses Navigasi dan Bangunan Laut) dan Superstruktur (Bangunan Darat) Pelabuhan.
- Khusus di SBI, apabila pemuatan dilaksanakan melalui Pelum, pihak yang melaksanakan pembuatan SI berada di Unit Transportasi Laut.

8) **Prosedur 1.3.11 KAPAL KONTAINER (OUTBOUND) Via Pelum**

- Secara umum sama seperti prosedur **1.3.5 KAPAL SEMEN BAG & JUMBO (OUTBOUND) Via Pelum** namun terdapat 3 (Tiga) fungsi yang melaksanakan kegiatan tambahan:
 1. **FUNGSI PERENCANAAN PRODUKSI:** Selain mempersiapkan *material*, juga memastikan ketersediaan area di Pabrik untuk dilakukan *Stuffing* (pengisian muatan kedalam container).
 2. **PENGELOLA PELABUHAN UMUM:** Selain mempersiapkan Infrastruktur dan Superstruktur pelabuhan, juga memastikan ketersediaan area di Pelabuhan untuk proses *Stacking* (penumpukan container).
 3. **FUNGSI OPERASI TRANSPORTASI DARAT:** Selain mempersiapkan armada, juga memastikan pengambilan *Empty Container* (container kosong) untuk dibawa ke pabrik melaksanakan proses *Stuffing*.
- Khusus di SBI, apabila pemuatan dilaksanakan melalui Pelum, pihak yang melaksanakan pembuatan SI berada di Unit Transportasi Laut.

9) **Prosedur 1.3.12 KAPAL MOTHER VESSEL & TONGKANG (INBOUND) Via Pelum**

- Sama seperti prosedur **1.1.5 KAPAL MOTHER VESSEL & TONGKANG (INBOUND)** namun dalam hal ini Fungsi Operasi Pelabuhan Utama/*Grinding Plant/Packing Plant* berkoordinasi dengan Pengelola Pelabuhan Umum atau Pelabuhan Tersus Milik Eksternal (Contoh: Pelindo, JIPE, SMT) untuk kesiapan Infrastruktur (Akses

Navigasi dan Bangunan Laut) dan Superstruktur (Bangunan Darat) Pelabuhan

**10) Prosedur 1.3.13 KAPAL MOTHER VESSEL & TONGKANG (INBOUND)
Via Tersus Milik Eksternal (Contoh: KBS)**

- o Sama seperti prosedur **1.1.5 KAPAL MOTHER VESSEL & TONGKANG (INBOUND)** namun dalam hal ini Fungsi Operasi Pelabuhan Utama/*Grinding Plant/Packing Plant* berkoordinasi dengan Pengelola Pelabuhan Tersus Milik Eksternal (Contoh: Krakatau Bandar Samudera) untuk kesiapan Infrastruktur (Akses Navigasi dan Bangunan Laut) dan Superstruktur (Bangunan Darat) Pelabuhan

III. **LAIN-LAIN**

1) KESELAMATAN (SAFETY/HSE/K3LH)

- o Segala proses kedatangan harus memperhatikan segala aspek yang berkaitan dengan aspek K3 dan factor *safety* terhadap peralatan maupun manusia serta peraturan Internasional, Negara maupun Pelabuhan Setempat yang berlaku.

14) KEAMANAN (SECURITY)


- o Segala proses kedatangan harus memperhatikan segala aspek yang berkaitan dengan aspek Keamanan dan factor *security* terhadap peralatan maupun manusia serta mematuhi peraturan Internasional khusus di pelabuhan (ISPS Code), Negara maupun Pelabuhan Setempat yang berlaku.

15) LINGKUNGAN (CLEANLINESS / ENVIRONMENT / K3LH / POLLUTION CONTROL)


- o Segala proses kedatangan harus memperhatikan segala aspek yang berkaitan dengan aspek Lingkungan dan factor *environment* terhadap peralatan maupun manusia serta peraturan Internasional, Negara maupun Pelabuhan Setempat yang berlaku.

16) KONDISI DARURAT (EMERGENCY)


- o Segala proses kedatangan harus patuh kepada Prosedur Penanggulangan Tanggap Darurat (TGD) yang berlaku di dalam Perusahaan SIG, Negara maupun Internasional apabila terjadi kondisi yang mewajibkan pelaksanaan hal tersebut.

VII.2. PENYANDARAN (BERTHING/MOORING)
VII.2.1 FLOWCHART
VII.2.1.1 PELABUHAN UTAMA DAN SEKUNDER

Detail tahapan tata cara mekanisme proses :

- Booking Pandu & Tunda (dijelaskan pada Halaman 71)
- Sterilisasi Alur & KD (dijelaskan pada Halaman 72)
- Olah Gerak (dijelaskan pada Halaman 72)

VII.2.1.2 PELABUHAN UMUM


Detail tahapan tata cara mekanisme proses : Dijelaskan pada Halaman 74

VII.2.1.3 PELABUHAN TERSUS MILIK EKSTERNAL


Detail tahapan tata cara mekanisme proses : Dijelaskan pada Halaman 74

VII.2.2 URAIAN KEGIATAN
VII.2.2.1 PELABUHAN UTAMA DAN SEKUNDER
I. BOOKING PANDU & TUNDA
1) AGEN KAPAL

- Melakukan permohonan pelayanan Pemanduan (*input data*) melalui PMS (Port Management System) ke BUP (Badan Usaha Pelabuhan) setelah melakukan pemenuhan ijin sandar 1A dari Syahbandar
{Timeline: 1 hari aktif sebelum kegiatan penyandaran}
- Melakukan penyelesaian administrasi / pelunasan pembayaran Jasa Pemanduan kepada BUP (Badan Usaha Pelabuhan)
{Timeline: 1 hari aktif sebelum kegiatan penyandaran}

2) BUP (BADAN USAHA PELABUHAN)

- Bertanggung jawab mengkonfirmasi permohonan pelayanan jasa Pemanduan & memberikan informasi tarif harga kapal sandar kepada Agen Kapal sebagai dasar dalam proses pembayaran pandu tunda, antri, sandar dan tolak. Serta di distribusikan kepada Fungsi Operasi Pelabuhan atau Fungsi Operasi *Packing Plant* dan *Grinding Plant* (Pelabuhan Sekunder) untuk segera di tindak lanjuti.
{Timeline: 2 jam setelah permohonan diterima}
- Memastikan ketersediaan *Pilot / Pandu, Assist Tug, Mooring Gang & Pilot Boat* untuk proses kegiatan sandar kapal sesuai dengan jadwal dan lokasi yang telah ditetapkan oleh Fungsi Pelabuhan.
{Timeline: 2 jam sebelum kegiatan penyandaran}
- Memberikan informasi waktu pelaksanaan penyandaran kepada pihak kapal melalui radio *VHF Marine Channel* (basis *Channel* yang berlaku di pelabuhan setempat) untuk persiapan mesin.
{Timeline: 1 jam sebelum Pilot On-Board}

II. STERILISASI ALUR & KD
1) FUNGSI OPERASI PELABUHAN / OPERASI *PACKING PLANT* / OPERASI *GRINDING PLANT*

- Bertanggung jawab membuat & menetapkan jadwal sandar kapal menggunakan *Port Management System* (PMS);

- Menyiapkan area / *space* dermaga untuk proses penyandaran kapal dengan dasar dokumen perijinan sandar 1A yang telah diperoleh dari Syahbandar;
- Mengkondisikan alur pelayaran yang steril dari kegiatan jaring / perahu nelayan.
- Melakukan pengawasan & kontrol terhadap kegiatan penyandaran kapal yang dilaksanakan dengan mengutamakan aspek keselamatan & menyesuaikan keadaan cuaca yang mengacu pada batas larangan kegiatan pada peraturan yang berlaku di pelabuhan.

III. OLAH GERAK

1) PEMANDUAN & PENUNDAAN

- Memastikan kesiapan Kapal Pandu dan Tenaga Pandu dan melaksanakan sesuai peraturan dan standar yang berlaku.

2) KAPAL

- Menyiapkan Pilot Ladder yang laik sesuai *standard* SOLAS, berfungsi dengan baik dan dipasang secara kombinasi atau *single* sesuai ketinggian kapal serta disesuaikan dengan keadaan cuaca.
- Memasang tangga *Gang Way* yang dilengkapi *safety*-nya, laik, berfungsi dengan baik dan sesuai standart SOLAS saat kapal sudah sandar di dermaga.

3) *MOORING GANG* (TIM KEPIL)

- Memastikan kesiapan Tim Kepil dan melaksanakan sesuai peraturan dan standar yang berlaku.

{Timeline: 2 jam sebelum kegiatan penyandaran}

4) AGEN KAPAL

- Memastikan kapal sandar dengan baik di posisinya dan *gangway* sudah terpasang dengan baik dan aman di dermaga.

5) SURVEYOR

- *Stand-by* di dermaga dan memastikan kesiapan personil dan alat.

IV. LAIN-LAIN

1) KONDISI FISIK DERMAGA

- Sebelum Kapal Sandar Fungsi Operasi Pelabuhan, Syahbandar, Agen Kapal dan Keamanan Pelabuhan bersama-sama men-*check* kondisi *Rubber Fender* dan Kondisi Dermaga dan juga Setelah Kapal Sandar.
- Jika terjadi kelainan atau kerusakan terhadap *Rubber Fender* / dermaga yang diakibatkan saat penyandaran kapal, maka diteliti bersama-sama dengan Nahkoda Kapal, Agen Kapal, Keamanan Pelabuhan, Syahbandar, Fungsi Operasi Pelabuhan kemudian bersama-sama menanda tangani Check List dan Berita Acara penyandaran kapal tersebut yang dibuat oleh Nahkoda kapal.
- Berita acara kerusakan *Rubber Fender* / dermaga yang telah ditanda tangani petugas terkait, kemudian teruskan kepada unit terkait untuk ditindak lanjuti & ditagihkan ke pemilik kapal (sebagai *claim*) lewat agen Kapal yang mewakilinya dan dbayarkan kepada PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.

2) PERSONIL ABK (ANAK BUAH KAPAL)

- Daftar ABK / *Crew List* melalui Nahkoda / Master / Agen Kapal harus diserahkan ke Fungsi Keamanan Pelabuhan / Fungsi Operasi Pelabuhan.
- Apabila ABK akan meninggalkan Kapal / Dermaga, maka harus menunjukkan *Shore Pass* (Kartu ijin mendarat) ke POS Keamanan Pelabuhan.
- Keselamatan ABK selama berlabuh / mendarat menjadi tanggung jawab Agen Kapal.
- Pada saat meninggalkan kapal / Dermaga atau memasuki kapal / Dermaga, maka pihak keamanan & Pengelola Pelabuhan berhak menanyakan, memeriksa personil / barang – barang yang dibawanya.

3) FUNGSI OPERASI PELABUHAN

- Seluruh *vendor* eksternal maupun internal wajib *comply* terhadap 4 jenis *Check-List* yang berlaku di pelabuhan:
 - ✓ *Vessel Vetting Check-List* (ketika kapal dinominasikan);
 - ✓ *Vessel Physical Check-List* (ketika selesai penyandaran dan persiapan bongkar/muat);

- ✓ *Terminal Vetting Check-List* (persiapan sebelum kegiatan kedatangan/penyandaran/operasi bongkar muat kapal);
- ✓ *Transshipment Vetting Check-List* (persiapan sebelum kegiatan *transshipment*).

4) KESELAMATAN (**SAFETY/HSE/K3LH**)

- Segala proses penyandaran harus memperhatikan segala aspek yang berkaitan dengan aspek K3 dan factor *safety* terhadap peralatan maupun manusia serta peraturan Internasional, Negara maupun Perusahaan SIG yang berlaku.

5) KEAMANAN (**SECURITY**)

- Segala proses penyandaran harus memperhatikan segala aspek yang berkaitan dengan aspek Keamanan dan factor *security* terhadap peralatan maupun manusia serta mematuhi peraturan Internasional khusus di pelabuhan (ISPS Code), Negara maupun Perusahaan SIG yang berlaku.

6) LINGKUNGAN (**CLEANLINESS / ENVIRONMENT / K3LH / POLLUTION CONTROL**)

- Segala proses penyandaran harus memperhatikan segala aspek yang berkaitan dengan aspek Lingkungan dan factor *environment* terhadap peralatan maupun manusia serta peraturan Internasional, Negara maupun Perusahaan SIG yang berlaku.


7) KONDISI DARURAT (**EMERGENCY**)

- Segala proses kedatangan harus patuh kepada Prosedur Penanggulangan Tanggap Darurat (TGD) yang berlaku di dalam Perusahaan SIG, Negara maupun Internasional apabila terjadi kondisi yang mewajibkan pelaksanaan hal tersebut.

VII.2.2.2 PELABUHAN UMUM & TERSUS MILIK EKSTERNAL


- 1) Secara umum sama seperti **Sub Prosedur 2.1 KAPAL ASING & DOMESTIK** namun dalam hal ini Fungsi Operasi Pelabuhan Utama/*Grinding Plant/Packing Plant* berkoordinasi dengan Pengelola Pelabuhan Umum atau Pelabuhan Tersus Milik Eksternal (Contoh: Pelindo, JIPE, SMT, Krakatau Bandar Samudera) untuk memastikan alur pelayaran steril.

- 2) **KESELAMATAN (*SAFETY/HSE/K3LH*)**
 - Segala proses penyandaran harus memperhatikan segala aspek yang berkaitan dengan aspek K3 dan factor *safety* terhadap peralatan maupun manusia serta peraturan Internasional, Negara maupun Pelabuhan Setempat yang berlaku.
- 3) **KEAMANAN (*SECURITY*)**
 - Segala proses penyandaran harus memperhatikan segala aspek yang berkaitan dengan aspek Keamanan dan factor *security* terhadap peralatan maupun manusia serta mematuhi peraturan Internasional khusus di pelabuhan (ISPS Code), Negara maupun Pelabuhan Setempat yang berlaku
- 4) **LINGKUNGAN (*CLEANLINESS / ENVIRONMENT / K3LH / POLLUTION CONTROL*)**
 - Segala proses kedatangan harus memperhatikan segala aspek yang berkaitan dengan aspek Lingkungan dan factor *environment* terhadap peralatan maupun manusia serta peraturan Internasional, Negara maupun Pelabuhan Setempat yang berlaku.
- 5) **KONDISI DARURAT (*EMERGENCY*)**
 - Segala proses kedatangan harus patuh kepada Prosedur Penanggulangan Tanggap Darurat (TGD) yang berlaku di dalam Perusahaan SIG, Negara maupun Internasional apabila terjadi kondisi yang mewajibkan pelaksanaan hal tersebut.

VII.3. BONGKAR & MUAT (CARGO OPERATION)
VII.3.1 FLOWCHART
VII.3.1.1 PELABUHAN UTAMA (MAIN PORT)



Detail tahapan tata cara mekanisme proses :

- Survey Kapal, Jetty, Palka dan Alat (dijelaskan pada Halaman 96 - 97)
- Proses Bongkar Muat (dijelaskan pada Halaman 97 - 101)




Detail tahapan tata cara mekanisme proses :

- Survey Kapal, Jetty, Palka dan Alat (dijelaskan pada Halaman 96 - 97)
- Proses Bongkar Muat (dijelaskan pada Halaman 97 - 101)




Detail tahapan tata cara mekanisme proses :

- Survey Kapal, Jetty, Palka dan Alat (dijelaskan pada Halaman 96 - 97)
- Proses Bongkar Muat (dijelaskan pada Halaman 97 - 101)




Detail tahapan tata cara mekanisme proses :

- Survey Kapal, Jetty, Palka dan Alat (dijelaskan pada Halaman 96 - 97)
- Proses Bongkar Muat (dijelaskan pada Halaman 97 - 101)




Detail tahapan tata cara mekanisme proses :


- Survey Kapal, Jetty, Palka dan Alat (dijelaskan pada Halaman 96 - 97)
- Proses Bongkar Muat (dijelaskan pada Halaman 97 - 101)




Detail tahapan tata cara mekanisme proses :

- Survey Kapal, Jetty, Palka dan Alat (dijelaskan pada Halaman 96 - 97)
- Proses Bongkar Muat (dijelaskan pada Halaman 97 - 101)


VII.3.1.2 TRANSHIPMENT

Detail tahapan tata cara mekanisme proses : Dijelaskan pada Halaman 102 – 106

1.1.3 Proses Bongkar - DISCHARGING OPERATION (INBOUND)
3.1.3.1 Kapal Batubara & Gypsum Impor/Domestik (Mother Vessel & Tongkang)

Detail tahapan tata cara mekanisme proses :

- Survey Kapal, Jetty, Palka dan Alat (dijelaskan pada Halaman 96 - 97)
- Proses Bongkar Muat (dijelaskan pada Halaman 97 - 101)


VII.3.1.3 PELABUHAN SEKUNDER (SECONDARY PORT)
3.2 PELABUHAN SEKUNDER (SECONDARY PORT)
3.2.1 Proses Bongkar - DISCHARGING OPERATION (INBOUND)
3.2.1.1 Kapal Clinker Domestik & Gypsum Impor (Mother Vessel)

Detail tahapan tata cara mekanisme proses :

- Survey Kapal, Jetty, Palka dan Alat (dijelaskan pada Halaman 106 - 107)
- Proses Bongkar Muat (dijelaskan pada Halaman 107 - 110)



Detail tahapan tata cara mekanisme proses :

- Survey Kapal, Jetty, Palka dan Alat (dijelaskan pada Halaman 106 - 107)
- Proses Bongkar Muat (dijelaskan pada Halaman 107 - 110)


VII.3.1.4 PELABUHAN LAINNYA



Detail tahapan tata cara mekanisme proses : Dijelaskan pada Halaman 111




Detail tahapan tata cara mekanisme proses : Dijelaskan pada Halaman 111




Detail tahapan tata cara mekanisme proses : Dijelaskan pada Halaman 112


3.3.1.4 Kapal Semen Curah Ekspor & Domestik Via Truk Kapsul Pelabuhan Umum (OUTBOUND)




Detail tahapan tata cara mekanisme proses : Dijelaskan pada Halaman 112



Detail tahapan tata cara mekanisme proses : Dijelaskan pada Halaman 112




Detail tahapan tata cara mekanisme proses : Dijelaskan pada Halaman 112




Detail tahapan tata cara mekanisme proses : Dijelaskan pada Halaman 113

3.3.2 Proses Bongkar - DISCHARGING OPERATION (INBOUND)


3.3.2.1 Kapal Impor & Domestik (Mother Vessel & Tongkang) - Clinker, Batubara & Gypsum Via Tersus KBS (INBOUND)



Detail tahapan tata cara mekanisme proses : Dijelaskan pada Halaman 113



Detail tahapan tata cara mekanisme proses : Dijelaskan pada Halaman 114



Detail tahapan tata cara mekanisme proses : Dijelaskan pada Halaman 114

VII.3.2 URAIAN KEGIATAN**VII.3.1.1 PELABUHAN UTAMA (MAIN PORT)****I. SURVEY KAPAL, JETTY, PALKA & ALAT****1) SURVEYOR**

- *Surveyor* bersama dengan *Chief Officer* (Mualim 1) melaksanakan proses pengecekan palka (*Hold Inspection*) dan dermaga (*Wharf Inspection*);
- Melakukan perhitungan *Draught Survey* atas kegiatan bongkar muat untuk mengukur jumlah muatan kapal, yaitu:
 - ✓ *Initial Draught Survey* sebelum kegiatan bongkar muat;
 - ✓ *Intermediate Draught Survey* di pertengahan kegiatan; dan
 - ✓ *Final Draught Survey* untuk akhir kegiatan.

2) PERUSAHAAN BONGKAR MUAT (PBM)

- Memperoleh izin bongkar muat (1A) dari pihak Syahbandar.
- *Foreman* bersama *Chief Officer* kapal didampingi *Shipper Representative* melaksanakan pengecekan peralatan bongkar muat diatas kapal (*crane & grab*) untuk menentukan masih sesuai standard dan laik digunakan. Apabila dijumpai kondisi peralatan yang tidak berfungsi dengan semestinya maka dibuatkan Berita Acara dengan disertai foto dokumentasi.
- Setelah memperoleh kepastian sandar dari Fungsi Operasi Pelabuhan & sejak *Pilot* berangkat untuk *On Board*, bertanggung jawab menyiapkan :
 - ✓ Jumlah gang TKBM (*Operator Crane, Tallymen, Helper*) sesuai dengan jumlah crane kapal yang bekerja.
 - ✓ Memasang terpal dan jaring diantara sisi lambung kapal dengan tepi dermaga untuk mencegah tumpahan *material* ke laut.
 - ✓ Memasang *barrier* (pembatas) antara *material cargo* dengan tepian dermaga agar tidak terdorong dan tumpah ke laut.
 - ✓ Menyiapkan terpal untuk penutup *material* sebagai antisipasi terhadap hujan yang disesuaikan dengan jumlah *material* yg di *dump* di dermaga.

- ✓ Mengalokasikan alat berat *Wheel Loader & Excavator* sesuai kebutuhan di dermaga.

{Timeline: 1 jam sebelum kegiatan penyandaran}

- Foreman dari Perusahaan Bongkar Muat didampingi *Shipper Representative* melaksanakan koordinasi dengan *Chief Officer* untuk membahas rencana muat / bongkar yang disesuaikan dengan *Stowage Plan* Kapal yang terperinci tiap palkanya.
- Mempersiapkan alat pelindung untuk melindungi muatan terjatuh ke laut dan memastikan anggota PBM menggunakan APD sesuai standar.

II. **PROSES BONGKAR MUAT**

1) **SURVEYOR**

- Melakukan kegiatan *sampling* muatan.
- {Timeline: Setiap 6 jam selama pemuatan}**
- Melaksanakan kegiatan *Intermediate Draught Survey* bersama *Chief Officer*.

{Timeline: Kurang 1,000 Ton menjelang selesai dari total muatan}

2) **FUNGSI OPERASI PELABUHAN**

- Berkoordinasi dengan Fungsi Perencanaan Produksi / Fungsi Pengadaan Operasional untuk kesiapan material cargo yang akan dimuat / kesiapan area *Open Yard* dalam menerima muatan dari kapal.
- Memastikan bahwa Perusahaan Bongkar Muat telah memperoleh ijin kegiatan bongkar muat 1A dari Syahbandar sebelum dilaksanakan kegiatan bongkar muat.
- Memastikan bahwa jumlah armada truk/kereta yang melaksanakan kegiatan bongkar muat tercukupi, terdaftar, tertib administrasi dan untuk personil driver nya dilengkapi APD.
- Bersama Fungsi K3 bertanggung jawab memastikan seluruh personil Perusahaan Bongkar Muat & Koperasi TKBM yang melaksanakan aktivitas kegiatan dilengkapi dengan APD yang standard, terutama untuk personil yang berinteraksi di tepian dermaga wajib menggunakan pelampung.

- Melakukan monitoring kegiatan bongkar muat dan *review* kesesuaian atas *SLA / SLG*. Apabila ditemukan ketidaksesuaian terhadap *SLA / SLG*, Fungsi Operasi Pelabuhan memberikan perintah *shifting out*, serta di teruskan kepada Agen Kapal untuk melakukan kegiatan tersebut.

3) PERUSAHAAN BONGKAR MUAT (PBM)

- Melaksanakan proses kegiatan bongkar muat sesuai arahan Fungsi Operasi Pelabuhan agar kegiatan berjalan sesuai dengan rincian *Stowage Plan* per palka & terhindar dari *Long Hatch* karena kesalahan dalam pengaturan bongkar muat yang tidak merata pada tiap palka kapal dan lokasi titik penumpukan tidak terjangkau dengan alat pemuatan.
- Membuat laporan bongkar muat barang yang disampaikan kepada Fungsi Operasi Pelabuhan setiap akhir shift, terkait:
 - ✓ Rilis *material cargo* dalam tonase untuk setiap palka;
 - ✓ Ritase armada truk/kereta yang telah bongkar / muat;
 - ✓ *Remaining Cargo* dalam tonase untuk setiap palkanya;
 - ✓ *Update Remarks*, kendala dan di setiap aktifitas lengkap dengan waktunya.
- Melaksanakan pembuatan *daily report* dan melakukan pencatatan kegiatan operasional pada dokumen *tally sheet*, *time sheet* serta diinformasikan kepada Fungsi Operasi Pelabuhan.

{Timeline: Setiap hari jam 07.00}

4) FUNGSI PERENCANAAN PRODUKSI / FUNGSI PENGADAAN OPERASIONAL (INVENTORY/RECEIVING)

- Memastikan ketersediaan barang, spesifikasi barang sesuai permintaan dan titik pemuatan di Pabrik.
- Memastikan ketersediaan *Yard* dan titik pembongkaran di Pabrik.

5) FUNGSI OPERASI TRANSPORTASI DARAT/KERETA

- Memastikan ketersediaan armada truk/kereta beserta penerpalannya untuk pengangkutan dari/ke Pabrik/Pelabuhan menuju Pabrik/Pelabuhan.

- Memastikan truk/kereta pengangkut muatan dari/ke dalam Pabrik dan dari Pabrik ke Pelabuhan dilakukan dengan ketentuan antara lain sebagai berikut:
 - ✓ Truk/Kereta harus rata bak, dengan diberi penutup terpal lengkap dengan pengait agar tidak terjadi tumpahan dan juga disediakan terpal untuk pelindung air hujan.
 - ✓ Truk/Kereta tidak boleh melakukan/membuat ceceran minyak/oli sepanjang jalan keluar/masuk antara pabrik sampai pelabuhan.
 - ✓ Apabila ada penyimpangan terhadap ketentuan di atas, maka pihak Fungsi Operasi Pelabuhan berhak menghentikan sementara angkutan tersebut untuk dapat memenuhi ketentuan di atas.
 - ✓ Apabila penyimpangan masih tetap dilakukan maka pihak Fungsi Operasi Pelabuhan akan membuat surat sangsi atau denda terhadap pelanggaran tersebut selanjutnya akan dilakukan oleh unit terkait.
- Setiap truk yang akan bongkar / muat material dari atau ke pelabuhan memberikan lembar *copy* surat jalan kepada Pos Keamanan Pelabuhan sebagai bukti keabsahan muatan.
- Setiap truk yang melakukan aktivitas bongkar / muat wajib mematuhi batas kecepatan maksimal di pelabuhan (max 20 km/jam)
- Setiap pembongkaran/pemuatan dari dan ke truk akan dilakukan penimbangan di alat timbang yang ada di jalan menuju pelabuhan atau yang tersedia di pelabuhan.

6) KAPAL

- Berkoordinasi dengan PBM dan Fungsi Operasi Pelabuhan dalam persiapan bongkarmuat sesuai *Stowage Plan* dan *Loading Sequence*.

7) AGEN KAPAL

- Menyerahkan dokumen berita acara finalisasi pemuatan/pembongkaran (*Statement of Fact*) kepada Fungsi Operasi Pelabuhan, Kapal dan PBM untuk di cek dan ditandatangani.

{Timeline: Sesegera mungkin setelah kapal selesai pemuatan / pembongkaran}

III. LAIN-LAIN

- 1) Pada saat kegiatan berlangsung sampai pembongkaran selesai, maka PBM harus melakukan pembersihan di area Dermaga atau ditempat dimana terjadi kebocoran / tumpahan terjadi pada jalur tersebut.
- 2) Barang-barang yg dimuat atau dibongkar, harus dijaga agar tidak tumpah / jatuh ke laut dengan mentaati aturan, arahan atau petunjuk dari Fungsi Operasi Pelabuhan.
- 3) PBM harus membersihkan setiap selesai pekerjaan dengan mengisi *Check-List* Pembersihan dan dinyatakan baik. Apabila pembersihan telah sesuai *Check-List*, akan disetujui oleh Fungsi K3LH dengan Fungsi Operasi Pelabuhan.
- 4) Seluruh *vendor* eksternal seperti Agen Kapal, PBM, Tim Kepil (*Mooring Gang*), *Surveyor*, Ekspeditur dan pihak terkait lainnya wajib menggunakan Menggunakan Standar APD dan mematuhi peraturan *safety* di pelabuhan setempat.
- 5) Pemuatan atau pembongkaran dapat dihentikan apabila didapatkan pelanggaran ketentuan di atas.
- 6) Seluruh *vendor* eksternal maupun internal wajib *comply* terhadap 4 jenis *Check-List* yang berlaku di pelabuhan:
 - o *Vessel Vetting Check-List* (ketika kapal dinominasikan);
 - o *Vessel Physical Check-List* (ketika selesai penyandaran dan persiapan bongkar/muat);
 - o *Terminal Vetting Check-List* (persiapan sebelum kegiatan kedatangan/penyandaran/operasi bongkar muat kapal);
 - o *Transshipment Vetting Check-List* (persiapan sebelum kegiatan *transshipment*).

IV. PEMUATAN SEMEN CURAH (TAMBAHAN)**1) SURVEYOR**

- o Pengambilan *sample* muatan @250 ton.
- o Melakukan penyegelan semua akses ke ruang muat.

2) PERUSAHAAN BONGKAR MUAT (PBM)

- Melaksanakan pemasangan dan melepaskan *Chute* atau *Telescopic Loader* kea tau dari *Center Loading Point* kapal.

3) FUNGSI OPERASI PELABUHAN

- Melaksanakan pemuatan melalui *Control Room* (untuk pemuatan *via Shiploader*).

V. PEMUATAN JUMBO (TAMBAHAN)

1) *SURVEYOR*

- Ketika memulai pelaksanaan bongkar muat, melakukan inspeksi ruang muat atau palka kapal.
- Melaksanaakn *tally* jumlah muatan.
- Pengambilan *sample* muatan @250 ton.
- Melakukan penyegelan semua akses ke ruang muat.

2) PERUSAHAAN BONGKAR MUAT (PBM)

- Melaksanakan kegiatan pemuatan keatas kapal dengan *crane* SWL 8 ton dan *cycle time* 3 menit.

VI. PEMUATAN SEMEN BAG (TAMBAHAN)

1) *SURVEYOR*

- Ketika memulai pelaksanaan bongkar muat, melakukan inspeksi ruang muat atau palka kapal.
- Penentuan jumlah bag/kantong semen untuk di *packer*
- Melakukan kalibrasi berat 3x per *shift*.
- Melakukan penyegelan semua akses ke ruang muat.

2) PERUSAHAAN BONGKAR MUAT (PBM)

- Melaksanakan pemasangan dan melepaskan *Chute* atau *Telescopic Loader* kea tau dari *Center Loading Point* kapal.

3) FUNGSI OPERASI PELABUHAN

- Melaksanakan pemuatan melalui *Control Room* (untuk pemuatan *via Shiploader*).

VII.3.1.2 TRANSHIPMENT**1) SURVEYOR**

- *Surveyor* bersama dengan *Chief Officer* (Mualim 1) melaksanakan finalisasi *Final Draught Survey* di dermaga pemuatan klinker *direct* dan juga di area labuh atau *transshipment*, dan disampaikan ke Fungsi Operasi Pelabuhan:
 - ✓ *Initial Draught Survey* sebelum kegiatan bongkar muat;
 - ✓ *Intermediate Draught Survey* di pertengahan kegiatan; dan
 - ✓ *Final Draught Survey* untuk akhir kegiatan.

2) FUNGSI OPERASI PELABUHAN

- Selepas proses *Final Draught Survey* di dermaga pemuatan klinker *direct*, lanjut melakukan koordinasi kesiapan *transshipment* yaitu:
 - ✓ Memastikan Fungsi Operasi Transportasi menyiapkan armada pengangkutan klinker ke Dermaga Tongkang dan Tongkang yang telah disewa oleh Fungsi Perencanaan Transportasi Laut.
 - ✓ Memastikan Agen Kapal menyediakan terpal berserta timnya.
 - ✓ Memastikan muatan klinker siap untuk dikeluarkan dari pabrik oleh Fungsi Perencanaan Produksi beserta titik pemuatan.
 - ✓ Memastikan kesiapan tenaga bongkar muat beserta alat oleh Perusahaan Bongka Muat (PBM).

{Timeline: 1 jam sebelum kegiatan penyandaran}

- Memastikan pelaksanaan pemuatan *transshipment* sesuai dengan *Stowage Plan*.
- Memeriksa hasil *draught survey* yang dilaksanakan oleh *surveyor*.
- Memeriksa isi dari *SoF* yang dibuat oleh Agen Kapal dan menandatangani *SoF* tersebut.
- Membuat *Laytime Calculation (LTC)* berdasarkan *SoF* yang telah ditandatangani bersama.

{Timeline: Sesegera mungkin setelah kapal selesai pemuatan / pembongkaran}

3) AGEN KAPAL

- Mengajukan permintaan pelayanan Pandu Tunda selama *transshipment* untuk:

- ✓ *Shifting Out* Kapal ekspor klinker dari Dermaga pemuatan klinker *direct* ke area labuh atau *transshipment*.
- ✓ Penyandaran tongkang ke Dermaga pemuatan tongkang.
- ✓ *Shifting Out* tongkang dari Dermaga pemuatan tongkang ke area labuh atau *transshipment* dimana Kapal ekspor klinker sudah berada.
- Memepersiapkan terpal penutup muatan dalam tongkang serta personil pelaksanaanya melakukan antisipasi kondisi cuaca hujan disaat pemuatan.
- Membuat *SoF* sesuai dengan data *Daily Report* dan dikonfirmasi ke Fungsi Operasi Pelabuhan sebelum ditandatangani oleh semua pihak terkait.
- {Timeline: Sesegera mungkin setelah kapal selesai pemuatan / pembongkaran}**
- Mempersiapkan dokumen kelengkapan kapal sebelum berlayar terkait *Port Clearance* maupun muatan (*Bill of Lading, Manifest* etc) sebagai persyaratan berlayar keluar pelabuhan.

4) PEMANDUAN & PENUNDAAN

- Melaksanakan *Shifting Out* kapal klinker ekspor dan tongkang dari dermaga masing-masing.
- Melaksanakan penyandaran tongkang ke dermaga yang telah ditentukan.
- Seluruh kegiatan diatas dilaksanakan setelah adanya permintaan pandu dan tunda dari Agen Kapal.

5) KAPAL

- Crew Kapal Menggunakan standar APD dan mematuhi peraturan *safety* di Pelabuhan setempat.
- Melakukan *shifting out* kapal klinker ekspor dari dermaga ke area labuh atau *transshipment* yang ditentukan dengan *pertimbangan stabilitas kapal yang baik*, aman dan efisien, setelah adanya permintaan pandu dan tunda dari Agen Kapal.

6) PERUSAHAAN BONGKAR MUAT (PBM)

- Melaksanakan aktifitas pemuatan klinker pada tongkang di dermaga tongkang dan pada Kapal ekspor klinker di area labuh atau

transshipment sesuai dengan *Stowage Plan* dengan memperhatikan standar keselamatan dan keamanan.

- Membuat laporan harian (*Daily Report*) dan mengkonfirmasi kepada Fungsi Operasi Pelabuhan sebelum ditandatangani bersama oleh pihak kapal untuk bahan pembuatan *SoF*.
- Berkoordinasi dengan Fungsi Operasi Transportasi Darat apabila terjadi sisa muatan di dermaga/tongkang ke gudang klinker atau pabrik.
- Mempersiapkan alat pelindung untuk melindungi muatan terjatuh ke laut dan memastikan anggota PBM menggunakan APD sesuai standar.
- Melaksanakan pembuatan *daily report* dan melakukan pencatatan kegiatan operasional pada dokumen *tally sheet*, *time sheet* serta diinformasikan kepada Fungsi Operasi Pelabuhan.

{Timeline: Setiap hari jam 07.00}

7) FUNGSI OPERASI TRANSPORTASI DARAT

- Melakukan mobilisasi truk untuk pengangkutan klinker dari pabrik dan gudang ke tongkang di dermaga tongkang.
- Melakukan mobilisasi untuk pengembalian sisa muatan yang ada di tongkang atau dermaga tongkang ke gudang klinker atau pabrik.
- Berkoordinasi dengan Fungsi Operasi Transportasi laut terkait persiapan keberadaan tongkang di Dermaga Tongkang.

8) FUNGSI OPERASI TRANSPORTASI LAUT

- Memastikan jadwal kesiapan Tongkang sebelum *Transshipment* di mulai.

{Timeline: 24 Jam sebelum Final Draught Survey Kapal Klinker}

9) FUNGSI PERENCANAAN TRANSPORTASI LAUT

- Memastikan pengadaan Tongkang untuk mencari dan menyewa Tongkang untuk digunakan dalam *Transshipment*.

10) FUNGSI PERENCANAAN PRODUKSI

- Memastikan ketersediaan *material* klinker dan menentukan titik pemuatan di pabrik.

11) LAIN-LAIN

- Seluruh *vendor* eksternal seperti Agen Kapal, PBM, Tim Kepil (*Mooring Gang*), *Surveyor*, Ekspeditur dan pihak terkait lainnya wajib menggunakan Menggunakan Standar APD dan mematuhi peraturan *safety* di pelabuhan setempat.
- Pemuatan atau pembongkaran dapat dihentikan apabila didapatkan pelanggaran ketentuan di atas.
- Seluruh *vendor* eksternal maupun internal wajib *comply* terhadap 4 jenis *Check-List* yang berlaku di pelabuhan:
 - ✓ *Vessel Vetting Check-List* (ketika kapal dinominasikan);
 - ✓ *Vessel Physical Check-List* (ketika selesai penyandaran dan persiapan bongkar/muat);
 - ✓ *Terminal Vetting Check-List* (persiapan sebelum kegiatan kedatangan/penyandaran/operasi bongkar muat kapal);
 - ✓ *Transshipment Vetting Check-List* (persiapan sebelum kegiatan *transshipment*).
- **KESELAMATAN (SAFETY/HSE/K3LH)**
 - ✓ Segala proses bongkar dan muat harus memperhatikan segala aspek yang berkaitan dengan aspek K3 dan factor *safety* terhadap peralatan maupun manusia serta peraturan Internasional, Negara maupun Perusahaan SIG yang berlaku.
- **KEAMANAN (SECURITY)**
 - ✓ Segala proses bongkar dan muat harus memperhatikan segala aspek yang berkaitan dengan aspek Keamanan dan factor *security* terhadap peralatan maupun manusia serta mematuhi peraturan Internasional khusus di pelabuhan (ISPS Code), Negara maupun Perusahaan SIG yang berlaku.
- **LINGKUNGAN (CLEANLINESS / ENVIRONMENT / K3LH / POLLUTION CONTROL)**
 - ✓ Segala proses bongkar dan muat harus memperhatikan segala aspek yang berkaitan dengan aspek Lingkungan dan factor *environment* terhadap peralatan maupun manusia serta peraturan Internasional, Negara maupun Perusahaan SIG yang berlaku.

- ✓ Apabila terdapat kondisi dimana kapal melakukan penumpahan muatan ke laut yang mengakibatkan pencemaran lingkungan:

{Timeline: Operasi Bongkar Muat Wajib dihentikan 4 jam setelah Letter of Protest (LOP) diberikan oleh Unit Operasi Pelabuhan/Packing Plant/Grinding Plant kepada Pihak Kapal, apabila tidak ada respon yang diterima}

o KONDISI DARURAT (EMERGENCY)

- ✓ Segala proses kedatangan harus patuh kepada Prosedur Penanggulangan Tanggap Darurat (TGD) yang berlaku di dalam Perusahaan SIG, Negara maupun Internasional apabila terjadi kondisi yang mewajibkan pelaksanaan hal tersebut.

VII.3.1.3 PELABUHAN SEKUNDER (SECONDARY PORT)

I. SURVEY KAPAL, JETTY, PALKKA & ALAT

1) SURVEYOR

- o Surveyor bersama dengan Chief Officer (Mualim 1) melaksanakan proses pengecekan palka (*Hold Inspection*) dan dermaga (*Wharf Inspection*);
- o Melakukan perhitungan *Draught* Survey atas kegiatan bongkar muat untuk mengukur jumlah muatan kapal, yaitu:
 - ✓ *Initial Draught* Survey sebelum kegiatan bongkar muat;
 - ✓ *Intermediate Draught* Survey di pertengahan kegiatan; dan
 - ✓ *Final Draught* Survey untuk akhir kegiatan.

2) PERUSAHAAN BONGKAR MUAT (PBM)

- o Memperoleh izin bongkar muat (1A) dari pihak Syahbandar.
- o Foreman bersama Chief Officer kapal didampingi Shipper Representative melaksanakan pengecekan peralatan bongkar muat diatas kapal (*crane & grab*) untuk menentukan masih sesuai standard dan laik digunakan. Apabila dijumpai kondisi peralatan yang tidak berfungsi dengan semestinya maka dibuatkan Berita Acara dengan disertai foto dokumentasi.

- Setelah memperoleh kepastian sandar dari Fungsi Operasi Pelabuhan & sejak *Pilot* berangkat untuk *On Board*, bertanggung jawab menyiapkan :
 - ✓ Jumlah gang TKBM (*Operator Crane, Tallymen, Helper*) sesuai dengan jumlah crane kapal yang bekerja.
 - ✓ Memasang terpal dan jaring diantara sisi lambung kapal dengan tepi dermaga untuk mencegah tumpahan *material* ke laut.
 - ✓ Memasang *barrier* (pembatas) antara *material cargo* dengan tepian dermaga agar tidak terdorong dan tumpah ke laut.
 - ✓ Menyiapkan terpal untuk penutup *material* sebagai antisipasi terhadap hujan yang disesuaikan dengan jumlah *material* yg di *dump* di dermaga.
 - ✓ Mengalokasikan alat berat *Wheel Loader & Excavator* sesuai kebutuhan di dermaga.

{Timeline: 1 jam sebelum kegiatan penyandaran}

- Foreman dari Perusahaan Bongkar Muat didampingi *Shipper Representative* melaksanakan koordinasi dengan *Chief Officer* untuk membahas rencana muat / bongkar yang disesuaikan dengan *Stowage Plan* Kapal yang terperinci tiap palkanya.
- Mempersiapkan alat pelindung untuk melindungi muatan terjatuh ke laut dan memastikan anggota PBM menggunakan APD sesuai standar.

II. PROSES BONGKAR MUAT

1) SURVEYOR

- Melakukan kegiatan *sampling* muatan.
- {Timeline: Setiap 6 jam selama pemuatan}**
- Melaksanakan kegiatan *Intermediate Draught Survey* bersama *Chief Officer*.

{Timeline: Kurang 1,000 Ton menjelang selesai dari total muatan}

2) FUNGSI GRINDING PLANT/PACKING PLANT

- Berkoordinasi dengan Fungsi Pengadaan Operasional untuk kesiapan material cargo yang akan dimuat / kesiapan area *Open Yard* dalam menerima muatan dari kapal.
- Memastikan bahwa Perusahaan Bongkar Muat telah memperoleh ijin kegiatan bongkar muat 1A dari Syahbandar sebelum dilaksanakan kegiatan bongkar muat.
- Memastikan bahwa jumlah armada truk/kereta yang melaksanakan kegiatan bongkar muat tercukupi, terdaftar, tertib administrasi dan untuk personil driver nya dilengkapi APD.
- Bersama Fungsi K3 bertanggung jawab memastikan seluruh personil Perusahaan Bongkar Muat & Koperasi TKBM yang melaksanakan aktivitas kegiatan dilengkapi dengan APD yang standard, terutama untuk personil yang berinteraksi di tepian dermaga wajib menggunakan pelampung.
- Melakukan monitoring kegiatan bongkar muat dan *review* kesesuaian atas *SLA / SLG*. Apabila ditemukan ketidaksesuaian terhadap *SLA / SLG*, Fungsi Operasi *Grinding Plant/Packing Plant* memberikan perintah *shifting out*, serta di teruskan kepada Agen Kapal untuk melakukan kegiatan tersebut.

3) PERUSAHAAN BONGKAR MUAT (PBM)

- Melaksanakan proses kegiatan bongkar muat sesuai arahan Fungsi Operasi *Grinding Plant/Packing Plant* agar kegiatan berjalan sesuai dengan rincian *Stowage Plan* per palka & terhindar dari *Long Hatch* karena kesalahan dalam pengaturan bongkar muat yang tidak merata pada tiap palka kapal.
- Membuat laporan bongkar muat barang yang disampaikan kepada Fungsi Operasi Pelabuhan setiap akhir shift, terkait:
 - ✓ Rilis *material* cargo dalam tonase untuk setiap palka;
 - ✓ Ritase armada truk/kereta yang telah bongkar / muat;
 - ✓ *Remaining Cargo* dalam tonase untuk setiap palkanya;
 - ✓ *Update Remarks*, kendala dan di setiap aktifitas lengkap dengan waktunya.

- Melaksanakan pembuatan *daily report* dan melakukan pencatatan kegiatan operasional pada dokumen *tally sheet*, *time sheet* serta diinformasikan kepada Fungsi Operasi Pelabuhan.

{Timeline: Setiap hari jam 07.00}

4) FUNGSI PERENCANAAN PRODUKSI / FUNGSI PENGADAAN OPERASIONAL (INVENTORY/RECEIVING)

- Memastikan ketersediaan barang, spesifikasi barang sesuai permintaan dan titik pemuatan di Pabrik.
- Memastikan ketersediaan *Yard* dan titik pembongkaran di Pabrik.

5) FUNGSI OPERASI TRANSPORTASI DARAT

- Memastikan ketersediaan armada truk/kereta dan penerpalan untuk pengangkutan dari/ke Pabrik/Pelabuhan menuju Pabrik/Pelabuhan.
- Memastikan truk pengangkut muatan dari/ke dalam Pabrik dan dari Pabrik ke Pelabuhan dilakukan dengan ketentuan antara lain sebagai berikut:
 - ✓ Truk harus rata bak, dengan diberi penutup terpal lengkap dengan pengait agar tidak terjadi tumpahan dan juga disediakan terpal untuk pelindung air hujan.
 - ✓ Truk tidak boleh melakukan/membuat ceceran minyak/oli sepanjang jalan keluar/masuk antara pabrik sampai pelabuhan.
 - ✓ Apabila ada penyimpangan terhadap ketentuan di atas, maka pihak Fungsi Operasi Pelabuhan berhak menghentikan sementara angkutan tersebut untuk dapat memenuhi ketentuan di atas.
 - ✓ Apabila penyimpangan masih tetap dilakukan maka pihak Fungsi Operasi Pelabuhan akan membuat surat sangsi atau denda terhadap pelanggaran tersebut selanjutnya akan dilakukan oleh unit terkait.
- Setiap truk yang akan bongkar / muat material dari atau ke pelabuhan memberikan lembar *copy* surat jalan kepada Pos Keamanan Pelabuhan sebagai bukti keabsahan muatan.
- Setiap truk yang melakukan aktivitas bongkar / muat wajib mematuhi batas kecepatan maksimal di pelabuhan (max 20 km/jam)

- Setiap pembongkaran/pemuatan dari dan ke truk akan dilakukan penimbangan di alat timbang yang ada di jalan menuju pelabuhan atau yang tersedia di pelabuhan.

6) KAPAL

- Berkoordinasi dengan PBM dan Fungsi Operasi *Grinding Plant/Packing Plant* dalam persiapan bongkarmuat sesuai *Stowage Plan* dan *Loading Sequence*.

7) AGEN KAPAL

- Menyerahkan dokumen berita acara finalisasi pemuatan/pembongkaran (*Statement of Fact*) kepada Fungsi Operasi *Grinding Plant/Packing Plant*, Kapal dan PBM untuk ditandatangani.

{Timeline: Sesegera mungkin setelah kapal selesai pemuatan / pembongkaran}

III. LAIN-LAIN

- 1) Pada saat kegiatan berlangsung sampai pembongkaran selesai, maka PBM harus melakukan pembersihan di area Dermaga atau ditempat dimana terjadi kebocoran / tumpahan terjadi pada jalur tersebut.
- 2) Barang-barang yg dimuat atau dibongkar, harus dijaga agar tidak tumpah / jatuh ke laut dengan mentaati aturan, arahan atau petunjuk dari Fungsi Operasi *Grinding Plant/Packing Plant*.
- 3) PBM harus membersihkan setiap selesai pekerjaan dengan mengisi *Check-List* Pembersihan dan dinyatakan baik. Apabila pembersihan telah sesuai *Check-List*, akan disetujui oleh Fungsi K3LH dengan Fungsi Operasi *Grinding Plant/Packing Plant*.
- 4) Seluruh *vendor* eksternal seperti Agen Kapal, PBM, Tim Kepil (*Mooring Gang*), *Surveyor*, Ekspediter dan pihak terkait lainnya wajib menggunakan Menggunakan Standar APD dan mematuhi peraturan *safety* di pelabuhan setempat.
- 5) Pemuatan atau pembongkaran dapat dihentikan apabila didapatkan pelanggaran ketentuan di atas.
- 6) Seluruh *vendor* eksternal maupun internal wajib *comply* terhadap 4 jenis *Check-List* yang berlaku di pelabuhan:
 - *Vessel Vetting Check-List* (ketika kapal dinominasikan);

- *Vessel Physical Check-List* (ketika selesai penyandaran dan persiapan bongkar/muat);
- *Terminal Vetting Check-List* (persiapan sebelum kegiatan kedatangan/penyandaran/operasi bongkar muat kapal);
- *Transshipment Vetting Check-List* (persiapan sebelum kegiatan *transshipment*).

7) KESELAMATAN (**SAFETY/HSE/K3LH**)

- Segala proses bongkar dan muat harus memperhatikan segala aspek yang berkaitan dengan aspek K3 dan factor *safety* terhadap peralatan maupun manusia serta peraturan Internasional, Negara maupun Perusahaan SIG yang berlaku.

8) KEAMANAN (**SECURITY**)

- Segala proses bongkar dan muat harus memperhatikan segala aspek yang berkaitan dengan aspek Keamanan dan factor *security* terhadap peralatan maupun manusia serta mematuhi peraturan Internasional khusus di pelabuhan (ISPS Code), Negara maupun Perusahaan SIG yang berlaku.

9) LINGKUNGAN (**CLEANLINESS / ENVIRONMENT / K3LH / POLLUTION CONTROL**)

- Segala proses bongkar dan muat harus memperhatikan segala aspek yang berkaitan dengan aspek Lingkungan dan factor *environment* terhadap peralatan maupun manusia serta peraturan Internasional, Negara maupun Perusahaan SIG yang berlaku.

10) KONDISI DARURAT (**EMERGENCY**)

- Segala proses kedatangan harus patuh kepada Prosedur Penanggulangan Tanggap Darurat (TGD) yang berlaku di dalam Perusahaan SIG, Negara maupun Internasional apabila terjadi kondisi yang mewajibkan pelaksanaan hal tersebut.

VII.3.1.4 PELABUHAN LAINNYA

I. LOADING OPERATION (OUTBOUND)

➤ Prosedur 3.3.1.1 KAPAL EKSPOR – CLINKER Via Pelum

- Sama seperti prosedur 3.1.1.1 **KAPAL EKSPOR & DOMESTIK CLINKER (OUTBOUND)** namun dalam hal ini Fungsi Operasi

Pelabuhan Utama/*Grinding Plant/Packing Plant* berkoordinasi dengan Pengelola Pelabuhan Umum (Contoh: Pelindo) untuk pengawasan kegiatan bongkar/muat.

- Spesifik di Pelum Cilacap, Sluke dan Tj. Priok tidak ada timbang kosong sebelum *Gate-In* (Pintu Masuk) maupun timbang muat setelah *Gate-Out* (Pintu Keluar).

➤ **Prosedur 3.3.1.2 KAPAL EKSPOR – GGBFS Via Tersus KBS**

- Sama seperti prosedur **3.1.1.1 KAPAL EKSPOR & DOMESTIK CLINKER (OUTBOUND)** namun dalam hal ini Fungsi Operasi Pelabuhan Utama/*Grinding Plant/Packing Plant* berkoordinasi dengan Pengelola Pelabuhan Tersus Milik Eksternal (Contoh: Krakatau Bandar Samudera) untuk pengawasan kegiatan bongkar/muat.

➤ **Prosedur 3.3.1.3 KAPAL DOMESTIK – SEMEN SLAG Via Tersus KBS**

- Sama seperti prosedur **3.1.1.2 KAPAL EKSPOR & DOMESTIK SEMEN CURAH Via TRUK KAPSUL (OUTBOUND)** namun dalam hal ini Fungsi Operasi Pelabuhan Utama/*Grinding Plant/Packing Plant* berkoordinasi dengan Pengelola Pelabuhan Tersus Milik Eksternal (Contoh: Krakatau Bandar Samudera) untuk pengawasan kegiatan bongkar/muat.

➤ **Prosedur 3.3.1.4 KAPAL EKSPOR & DOMESTIK – SEMEN CURAH Via Pelum**

- Sama seperti prosedur **3.1.1.2 KAPAL EKSPOR & DOMESTIK SEMEN CURAH Via TRUK KAPSUL (OUTBOUND)** namun dalam hal ini Fungsi Operasi Pelabuhan Utama/*Grinding Plant/Packing Plant* berkoordinasi dengan Pengelola Pelabuhan Umum (Contoh: Pelindo) untuk pengawasan kegiatan bongkar/muat.
- Spesifik di Pelum Cilacap, Sluke dan Tj. Priok tidak ada timbang kosong sebelum *Gate-In* (Pintu Masuk) maupun timbang muat setelah *Gate-Out* (Pintu Keluar).

➤ **Prosedur 3.3.1.5 KAPAL EKSPOR & DOMESTIK – SEMEN BAG Via Pelum**

- Sama seperti prosedur **3.1.1.4 KAPAL EKSPOR & DOMESTIK SEMEN BAG Via TRUK SLING (OUTBOUND)** namun dalam hal ini Fungsi Operasi Pelabuhan Utama/*Grinding Plant/Packing Plant* berkoordinasi dengan Pengelola Pelabuhan Umum (Contoh: Pelindo) untuk pengawasan kegiatan bongkar/muat.

- Spesifik di Pelum Cilacap, Sluke dan Tj. Priok tidak ada timbang kosong sebelum *Gate-In* (Pintu Masuk) maupun timbang muat setelah *Gate-Out* (Pintu Keluar).
- **Prosedur 3.3.1.6 KAPAL EKSPOR & DOMESTIK – SEMEN JUMBO Via Pelum**
 - Sama seperti prosedur **3.1.1.6 KAPAL EKSPOR & DOMESTIK SEMEN JUMBO Via TRUK SLING (OUTBOUND)** namun dalam hal ini Fungsi Operasi Pelabuhan Utama/*Grinding Plant/Packing Plant* berkoordinasi dengan Pengelola Pelabuhan Umum (Contoh: Pelindo) untuk pengawasan kegiatan bongkar/muat.
 - Spesifik di Pelum Cilacap, Sluke dan Tj. Priok tidak ada timbang kosong sebelum *Gate-In* (Pintu Masuk) maupun timbang muat setelah *Gate-Out* (Pintu Keluar).
- **Prosedur 3.3.1.7 KAPAL DOMESTIK - KONTAINER Via Pelum**
 - Sama seperti prosedur **3.3.1.1 KAPAL EKSPOR & DOMESTIK – SEMEN BAG Via Pelum** namun terdapat 3 (Tiga) fungsi yang melaksanakan kegiatan tambahan sebagaimana dijelaskan di **Prosedur 1.3.8 KAPAL KONTAINER (OUTBOUND) Via Pelum**:
 - ✓ **FUNGSI PERENCANAAN PRODUKSI**: Selain mempersiapkan *material*, juga memastikan ketersediaan area di Pabrik untuk dilakukan *Stuffing* (pengisian muatan kedalam container).
 - ✓ **FUNGSI OPERASI TRANSPORTASI DARAT**: Selain mempersiapkan armada, juga memastikan pengambilan *Empty Container* (container kosong) untuk dibawa ke pabrik melaksanakan proses *Stuffing*
 - ✓ **FUNGSI DEPO KONTAINER**: Memastikan ketersediaan *Empty Container* (container kosong) untuk dibawa oleh FUNGSI OPERASI TRANSPORTASI DARAT ke pabrik melaksanakan proses *Stuffing*.
 - Spesifik di Pelum Cilacap, Sluke dan Tj. Priok tidak ada timbang kosong sebelum *Gate-In* (Pintu Masuk) maupun timbang muat setelah *Gate-Out* (Pintu Keluar).

II. DISCHARGING OPERATION (INBOUND)

➤ **Prosedur 3.3.2.1 KAPAL IMPOR & DOMESTIK – MV & TONGKANG Via Tersus KBS**

- Sama seperti prosedur **3.1.3.1 KAPAL IMPOR & DOMESTIK CLINKER (MOTHER VESSEL & TONGKANG) – BATUBARA & GIPSUM** namun dalam hal ini Fungsi Operasi Pelabuhan Utama/*Grinding Plant/Packing Plant* berkoordinasi dengan Pengelola Pelabuhan Tersus Milik Eksternal (Contoh: Krakatau Bandar Samudera) untuk pengawasan kegiatan bongkar/muat.
- Spesifik di Pelum Cilacap, Sluke dan Tj. Priok tidak ada timbang kosong sebelum *Gate-In* (Pintu Masuk) maupun timbang muat setelah *Gate-Out* (Pintu Keluar).

➤ **Prosedur 3.3.2.2 KAPAL IMPOR & DOMESTIK – MV & TONGKANG Via Pelum**

- Sama seperti prosedur **3.1.3.1 KAPAL IMPOR & DOMESTIK CLINKER (MOTHER VESSEL & TONGKANG) – BATUBARA & GIPSUM** namun dalam hal ini Fungsi Operasi Pelabuhan Utama/*Grinding Plant/Packing Plant* berkoordinasi dengan Pengelola Pelabuhan Umum (Contoh: Pelindo) untuk pengawasan kegiatan bongkar/muat.
- Spesifik di Pelum Cilacap, Sluke dan Tj. Priok tidak ada timbang kosong sebelum *Gate-In* (Pintu Masuk) maupun timbang muat setelah *Gate-Out* (Pintu Keluar).

➤ **Prosedur 3.3.2.3 KAPAL DOMESTIK – SEMEN CURAH Via Pelum**

- Sama seperti prosedur **3.2.1.2 KAPAL DOMESTIK SEMEN CURAH** namun dalam hal ini Fungsi Operasi Pelabuhan Utama/*Grinding Plant/Packing Plant* berkoordinasi dengan Pengelola Pelabuhan Umum (Contoh: Pelindo) untuk pengawasan kegiatan bongkar/muat.
- Spesifik di Pelum Cilacap, Sluke dan Tj. Priok tidak ada timbang kosong sebelum *Gate-In* (Pintu Masuk) maupun timbang muat setelah *Gate-Out* (Pintu Keluar).

III. LAIN-LAIN

- 1) Pada saat kegiatan berlangsung sampai pembongkaran selesai, maka PBM harus melakukan pembersihan di area Dermaga atau ditempat dimana terjadi kebocoran / tumpahan terjadi pada jalur tersebut.

- 2) Barang-barang yg dimuat atau dibongkar, harus dijaga agar tidak tumpah / jatuh ke laut dengan mentaati aturan, arahan atau petunjuk dari Fungsi Operasi *Grinding Plant/Packing Plant*.
- 3) PBM harus membersihkan setiap selesai pekerjaan dengan mengisi *Check-List* Pembersihan dan dinyatakan baik. Apabila pembersihan telah sesuai *Check-List*, akan disetujui oleh Fungsi K3LH dengan Fungsi Operasi *Grinding Plant/Packing Plant*.
- 4) Seluruh *vendor* eksternal seperti Agen Kapal, PBM, Tim Kepil (*Mooring Gang*), *Surveyor*, Ekspeditur dan pihak terkait lainnya wajib menggunakan Menggunakan Standar APD dan mematuhi peraturan *safety* di pelabuhan setempat.
- 5) Pemuatan atau pembongkaran dapat dihentikan apabila didapatkan pelanggaran ketentuan di atas.
- 6) Seluruh *vendor* eksternal maupun internal wajib *comply* terhadap 4 jenis *Check-List* yang berlaku di pelabuhan:
 - *Vessel Vetting Check-List* (ketika kapal dinominasikan);
 - *Vessel Physical Check-List* (ketika selesai penyandaran dan persiapan bongkar/muat);
 - *Terminal Vetting Check-List* (persiapan sebelum kegiatan kedatangan/penyandaran/operasi bongkar muat kapal);
 - *Transshipment Vetting Check-List* (persiapan sebelum kegiatan *transshipment*).
- 6) **KESELAMATAN (SAFETY/HSE/K3LH)**
 - Segala proses bongkar dan muat harus memperhatikan segala aspek yang berkaitan dengan aspek K3 dan factor *safety* terhadap peralatan maupun manusia serta peraturan Internasional, Negara maupun Pelabuhan setempat yang berlaku.
- 7) **KEAMANAN (SECURITY)**
 - Segala proses bongkar dan muat harus memperhatikan segala aspek yang berkaitan dengan aspek Keamanan dan factor *security* terhadap peralatan maupun manusia serta mematuhi peraturan Internasional khusus di pelabuhan (ISPS Code), Negara maupun Pelabuhan setempat yang berlaku.



8) **LINGKUNGAN (CLEANLINESS / ENVIRONMENT / K3LH / POLLUTION CONTROL)**

- Segala proses bongkar dan muat harus memperhatikan segala aspek yang berkaitan dengan aspek Lingkungan dan factor *environment* terhadap peralatan maupun manusia serta peraturan Internasional, Negara maupun Pelabuhan setempat yang berlaku.

9) **KONDISI DARURAT (EMERGENCY)**

- Segala proses kedatangan harus patuh kepada Prosedur Penanggulangan Tanggap Darurat (TGD) yang berlaku di dalam Perusahaan SIG, Negara maupun Internasional apabila terjadi kondisi yang mewajibkan pelaksanaan hal tersebut.

Prosedur KEPELABUHANAN

Kode Dokumen
P/SIG/.../...


Revisi Ke :
1

Tanggal Revisi :
20 MEI 2020

VII.4. KEBERANGKATAN (*DEPARTURE*)

VII.4.1 FLOWCHART

VII.4.1.1 PELABUHAN UTAMA DAN SEKUNDER




Detail tahapan tata cara mekanisme proses :

- Finalisasi Dokumen (dijelaskan pada Halaman 120 - 123)
- Booking* Pandu & Tunda (dijelaskan pada Halaman 123 - 124)
- Olah Gerak (dijelaskan pada Halaman 124 - 125)




VII.4.1.2 PELABUHAN UMUM



Detail tahapan tata cara mekanisme proses : Dijelaskan pada Halaman 126 - 127

VII.4.1.3 PELABUHAN TERSUS MILIK EKSTERNAL



Detail tahapan tata cara mekanisme proses : Dijelaskan pada Halaman 126 - 127

VII.4.2 URAIAN KEGIATAN**VII.4.2.1 PELABUHAN UTAMA DAN SEKUNDER****I. FINALISASI DOKUMEN BONGKAR & MUAT****1) PERUSAHAAN BONGKAR MUAT**

- *Foreman* berkoordinasi dengan pihak Kapal memastikan bahwa *material* yang dimuat ke / dibongkar dari kapal telah selesai dan sesuai dengan *Stowage Plan* dan batas toleransi muatan di PO (*Purchase Order*).
- Membersihkan setiap selesai pekerjaan dengan mengisi *Check List* pembersihan dan dinyatakan baik, apabila pembersihan telah dilakukan sesuai *Check List* dan disetujui oleh Fungsi K3LH dan Fungsi Operasi Pelabuhan/*Packing Plant/Grinding Plant*.
- Berkoordinasi dengan Fungsi Operasi Transportasi Darat apabila terjadi sisa muatan di dermaga/tongkang ke gudang klinker.

2) SURVEYOR

- Melaksanakan proses *Final Draught Survey* sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Membuat laporan hasil *Final Draught Survey* yang ditandatangani bersama pihak kapal dan melaporkan laporan tersebut kepada Fungsi Operasi Pelabuhan / *Packing Plant / Grinding Pant*.

3) AGEN KAPAL

- Menyerahkan dokumen berita acara finalisasi pemuatan/pembongkaran (*Statement of Fact*) kepada Fungsi Operasi Pelabuhan, Kapal dan PBM untuk di cek dan ditandatangani.
{Timeline: Sesegera mungkin setelah kapal selesai pemuatan / pembongkaran}
- Menerbitkan *Bill of Lading* (B/L) berdasarkan hasil *Final Draught Survey*.

{Timeline: Sesegera mungkin setelah kapal selesai pemuatan / pembongkaran}

4) FUNGSI OPERASI PELABUHAN / OPERASI PACKING PLANT / OPERASI GRINDING PLANT

- Khusus untuk operasi *Loading*, Fungsi Operasi Pelabuhan bertanggung jawab menginformasikan kepada Fungsi Perencanaan Produksi untuk penambahan jika *material* yang dimuat kurang sesuai dengan perencanaan muat atas informasi dari *Foreman* PBM.
 - Memastikan *Completed Loading / Discharging* apabila secara jumlah *material* muatan yang telah dibongkar dari / dimuat ke kapal sesuai dengan *Stowage Plan* dan palka telah bersih.
 - Bertanggung jawab memastikan perhitungan *Final Draught Survey* dilaksanakan oleh *Surveyor* untuk memperoleh jumlah muatan kapal yang disesuaikan dengan *Stowage Plan*, hasil timbangan dan toleransi PO (*Purchase Order*). Adapun hasil *Final Draught Survey* harus mempertimbangkan:
 - ✓ Stabilitas kapal dalam keadaan baik dan tidak miring.
 - ✓ Kapal tidak dalam keadaan duduk atau kandas.
 - ✓ Kapal tidak melakukan pengisian *ballast* saat dilaksanakan proses *Draught Survey*
 - ✓ Ketelitian dalam pembacaan *draught* kapal.
 - ✓ Proses *Draught Survey* dilaksanakan saat cuaca tenang.
 - Bertanggung jawab memeriksa dan mengesahkan dokumen muatan sebelum didistribusikan kepada *Chief Officer* atau Nakhoda kapal, apabila dokumen tersebut telah dianggap sesuai, yaitu:
 - ✓ *Daily Report*;
 - ✓ *Statement of Fact (SoF)*
 - Bertanggungjawab untuk memeriksa, mengkoreksi, menerima dan menandatangani *SoF* yang dibuat Agen Kapal yang bersumber dari *Daily Report*, sebagai bahan perhitungan *Laytime Calculation (LTC)*.
 - Membuat *Laytime Calculation (LTC)* berdasarkan *SoF* yang telah ditandatangani bersama.
- {Timeline: Maksimal 2 hari setelah kapal selesai pemuatan / pembongkaran}**
- Memberikan *Laytime Calculation (LTC)* kepada Fungsi Ekspor/Impor atau Pemilik Kapal (*Shipowner*) untuk perhitungan total *Despatch* maupun *Demurrage*.

{Timeline: Maksimal 2 hari setelah kapal selesai pemuatan / pembongkaran}

- Melaksanakan pengecekan dermaga sesuai *Check List* yang diisi oleh PBM, dengan catatan:
 - ✓ Membuat Berita Acara disertai foto apabila dijumpai kerusakan dermaga dan fasilitas pelabuhan setelah kegiatan bongkar muat.
 - ✓ Membuat surat sangsi atau denda terhadap pelanggaran tersebut yang selanjutnya akan dilakukan oleh unit terkait.

5) FUNGSI PENJUALAN EKSPOR / FUNGSI PENGADAAN STRATEGIS (IMPOR)

- Meneruskan LTC yang diberikan oleh Fungsi Operasi Pelabuhan/*Packing Plant/Grinding Plant* kepada Pemilik Kapal / Eksportir / Importir / Trader / Broker.

{Timeline: Maksimal 2 hari setelah dokumen LTC dan SoF diterima}

6) EKSPORTIR/IMPORTIR

- Finalisasi, Mediasi dan Negosiasi hasil *Laytime Calculation (LTC)* kepada Pemilik Kapal dan Fungsi Operasi Pelabuhan/*Packing Plant/Grinding Plant* dan memberikan konfirmasi Final atas hasil tersebut apakah menjadi *Despatch* atau *Demurrage* atau *nil*.

{Timeline: Maksimal 3 hari setelah dokumen LTC dan SoF diterima}

7) PEMILIK KAPAL

- Membuat *Laytime Calculation (LTC)* berdasarkan SoF yang telah ditandatangani bersama.

{Timeline: Maksimal 2 hari setelah kapal selesai pemuatan / pembongkaran}

8) KAPAL

- Crew Kapal menggunakan standar APD dan mematuhi peraturan *safety* di Pelabuhan setempat.
- Melakukan konfirmasi kepada pihak PBM dan Fungsi Operasi Pelabuhan apabila terjadi kekurangan maupun kelebihan muatan.

- o Mewakili Pemilik Kapal sebagai representative dalam penandatanganan *Statement of Fact (SOF)*.

{Timeline: Sesegera mungkin setelah kapal selesai pemuatan / pembongkaran}

9) FUNGSI OPERASI TRANSPORTASI DARAT

- o Mempersiapkan armada pengembalian muatan yang *Rejected* atau ditolak ke Pabrik/Gudang.

{Timeline: Sesegera mungkin setelah ditemukan adanya muatan yang ditolak}

- o Mempersiapkan armada untuk pengiriman muatan yang baru ke Pelabuhan.

{Timeline: Sesegera mungkin setelah material siap di Pabrik}

10) FUNGSI PERENCANAAN PRODUKSI

- o Mempersiapkan *material* pengganti yang sesuai dengan spesifikasi.

{Timeline: Sesegera mungkin setelah ditemukan adanya muatan yang ditolak}

II. BOOKING PANDU & TUNDA

1) FUNGSI OPERASI PELABUHAN / OPERASI *PACKING PLANT* / OPERASI *GRINDING PLANT*

- o Memastikan Agen Kapal telah mengajukan proses *Clearance Out* kepada Syahbandar untuk keberangkatan kapal.
- o Bertanggung jawab membuat & menetapkan jadwal tolak kapal menggunakan *Port Management System (PMS)*;
- o Menyediakan kedalaman kolam dermaga, kolam putar / *Turning Basin*, alur pelayaran yang aman yang disesuaikan dengan *draught* kapal untuk olah gerak dan mensterilkan area dari kegiatan perahu / jarring nelayan.
- o Melakukan pengawasan & kontrol terhadap kegiatan keberangkatan kapal yang dilaksanakan dengan mengutamakan aspek keselamatan dan menyesuaikan keadaan cuaca yang mengacu pada batas larangan kegiatan pada peraturan yang berlaku di pelabuhan.

2) AGEN KAPAL

- Mengajukan permohonan Pelayanan Jasa Pemanduan kepada BUP (Badan Usaha Pelabuhan) sebagai penyedia Jasa Pemanduan.
- Melakukan permohonan pelayanan Pemanduan (*input data*) melalui PMS (Port Management System) ke BUP (Badan Usaha Pelabuhan) setelah melakukan pemenuhan *Clearance Out* dari Syahbandar.
- Khusus pada terminal yang dikelola Pelabuhan yang dikelola pelindo, Agen Kapal juga mempersiapkan *Bill of Lading* (B/L), *Manifest* dan *Packing List* serta dokumen PEB dan NPE yang disetujui oleh kepabeanan dari Fungsi Ekspor untuk diserahkan ke otoritas pelabuhan dan dimasukkan di dalam system *INAPORTNET* sehingga dapat diterbikat izin olah gerak dan Surat Izin Berlayar.

3) BADAN USAHA PELABUHAN (BUP)

- Menyiapkan *Pilot* (Pandu), *Assist Tug* (Kapal Tunda), *Mooring Gang* (Tim Kepil) dan *Pilot Boat* (Kapal Pandu) untuk proses kegiatan keberangkatan kapal sesuai dengan informasi yang ditetapkan oleh Fungsi Operasi Pelabuhan.
- Bertanggungjawab memberikan informasi waktu pelaksanaan keberangkatan kapal kepada pihak kapal melalui radio *VHF Marine Channel* yang beraku di pelabuhan setempat untuk persiapa mesin 1 jam sebelum *Pilot on Board*.

III. OLAH GERAK

1) PEMANDUAN & PENUNDAAN

- Memastikan kesiapan Kapal Pandu dan Tenaga Pandu dan melaksanakan sesuai peraturan dan standar yang berlaku.

2) KAPAL

- Menyiapkan *Pilot Ladder* yang laik sesuai *standard* SOLAS, berfungsi dengan baik dan dipasang secara kombinasi atau *single* sesuai ketinggian kapal serta disesuaikan dengan keadaan cuaca serta menjamin keselamatan *Pilot* saat *Disembarking Process*.

3) *MOORING GANG* (TIM KEPIL)

- Memastikan kesiapan Tim Kepil dan melaksanakan sesuai peraturan dan standar yang berlaku.

{Timeline: 2 jam sebelum kegiatan keberangkatan}

4) AGEN KAPAL

- o Memastikan kapal tolak dengan baik di posisinya dan *gangway* sudah terangkat kembali dengan baik dan aman dari dermaga.

IV. LAIN-LAIN

1) KONDISI FISIK DERMAGA

- o Setelah Kapal Sandar Fungsi Operasi Pelabuhan, Syahbandar, Agen Kapal dan Keamanan Pelabuhan bersama-sama men-*check* kondisi *Rubber Fender* dan Kondisi Dermaga dan juga Setelah Kapal Sandar.
- o Jika terjadi kelainan atau kerusakan terhadap *Rubber Fender* / dermaga yang diakibatkan saat penyandaran kapal, maka diteliti bersama-sama dengan Nahkoda Kapal, Agen Kapal, Keamanan Pelabuhan, Syahbandar, Fungsi Operasi Pelabuhan kemudian bersama-sama menanda tangani Check List dan Berita Acara penyandaran kapal tersebut yang dibuat oleh Nahkoda kapal.
- o Berita acara kerusakan *Rubber Fender* / dermaga yang telah ditanda tangani petugas terkait, kemudian teruskan kepada unit terkait untuk ditindak lanjuti & ditagihkan ke pemilik kapal (sebagai *claim*) lewat agen Kapal yang mewakilinya dan dbayarkan kepada PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.
- o Seluruh *vendor* eksternal seperti Agen Kapal, PBM, Tim Kepil (*Mooring Gang*), *Surveyor*, Ekspediter dan pihak terkait lainnya wajib menggunakan Menggunakan Standar APD dan mematuhi peraturan *safety* di pelabuhan setempat.
- o Pemuatan atau pembongkaran dapat dihentikan apabila didapatkan pelanggaran ketentuan di atas.
- o Seluruh *vendor* eksternal maupun internal wajib *comply* terhadap 4 jenis *Check-List* yang berlaku di pelabuhan:
 - ✓ *Vessel Vetting Check-List* (ketika kapal dinominasikan);
 - ✓ *Vessel Physical Check-List* (ketika selesai penyandaran dan persiapan bongkar/muat);
 - ✓ *Terminal Vetting Check-List* (persiapan sebelum kegiatan kedatangan/penyandaran/operasi bongkar muat kapal);

✓ *Transshipment Vetting Check-List* (persiapan sebelum kegiatan *transshipment*).

2) KESELAMATAN (*SAFETY/HSE/K3LH*)

- Segala proses keberangkatan harus memperhatikan segala aspek yang berkaitan dengan aspek K3 dan factor *safety* terhadap peralatan maupun manusia serta peraturan Internasional, Negara maupun Perusahaan SIG yang berlaku.

3) KEAMANAN (*SECURITY*)

- Segala proses keberangkatan harus memperhatikan segala aspek yang berkaitan dengan aspek Keamanan dan factor *security* terhadap peralatan maupun manusia serta mematuhi peraturan Internasional khusus di pelabuhan (ISPS Code), Negara maupun Perusahaan SIG yang berlaku.

4) LINGKUNGAN (*CLEANLINESS / ENVIRONMENT / K3LH / POLLUTION CONTROL*)

- Segala proses keberangkatan harus memperhatikan segala aspek yang berkaitan dengan aspek Lingkungan dan factor *environment* terhadap peralatan maupun manusia serta peraturan Internasional, Negara maupun Perusahaan SIG yang berlaku.

5) KONDISI DARURAT (*EMERGENCY*)

- Segala proses kedatangan harus patuh kepada Prosedur Penanggulangan Tanggap Darurat (TGD) yang berlaku di dalam Perusahaan SIG, Negara maupun Internasional apabila terjadi kondisi yang mewajibkan pelaksanaan hal tersebut.

VII.4.2.2 PELABUHAN UMUM & TERSUS MILIK EKSTERNAL

- 1) Secara umum sama seperti **Sub Prosedur 4.1 KAPAL ASING & DOMESTIK** namun dalam hal ini Fungsi Operasi Pelabuhan Utama/*Grinding Plant/Packing Plant* berkoordinasi dengan Pengelola Pelabuhan Umum atau Pelabuhan Tersus Milik Eksternal (Contoh: Pelindo, JIPE, SMT, Krakatau Bandar Samudera) untuk memastikan alur pelayaran steril.
- 2) **KESELAMATAN (*SAFETY/HSE/K3LH*)**

- Segala proses keberangkatan harus memperhatikan segala aspek yang berkaitan dengan aspek K3 dan factor *safety* terhadap peralatan maupun manusia serta peraturan Internasional, Negara maupun Pelabuhan Setempat yang berlaku.

3) KEAMANAN (*SECURITY*)

- Segala proses keberangkatan harus memperhatikan segala aspek yang berkaitan dengan aspek Keamanan dan factor *security* terhadap peralatan maupun manusia serta mematuhi peraturan Internasional khusus di pelabuhan (ISPS Code), Negara maupun Pelabuhan Setempat yang berlaku

4) LINGKUNGAN (*CLEANLINESS/ENVIRONMENT/K3LH/POLLUTION CONTROL*)

- Segala proses keberangkatan harus memperhatikan segala aspek yang berkaitan dengan aspek Lingkungan dan factor *environment* terhadap peralatan maupun manusia serta peraturan Internasional, Negara maupun Pelabuhan Setempat yang berlaku.

5) KONDISI DARURAT (*EMERGENCY*)

- Segala proses kedatangan harus patuh kepada Prosedur Penanggulangan Tanggap Darurat (TGD) yang berlaku di dalam Perusahaan SIG, Negara maupun Internasional apabila terjadi kondisi yang mewajibkan pelaksanaan hal tersebut.

VIII. PENGECUALIAN

-

IX. KRITERIA KEBERHASILAN

1. Pelaksanaan kegiatan kapal Ekspor/Impor sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ditetapkan.
2. Kelancaran kegiatan kapal Ekspor / Import dimulai dari penyandaran, pemuatan, *transshipment* hingga finalisasi dokumen
3. Performa kapal terkait kelaikan peralatan bongkar muat yang baik
4. Kelancaran & kecukupan Armada truk.
5. Kesiapan material & ketersediaan area *Open Yard*.
6. Tidak terdapat demmorage dari hasil kegiatan
7. Terjaganya kebersihan lingkungan pelabuhan
8. Utilisasi fasilitas pelabuhan secara optimal

X. DOKUMEN TERKAIT

1. SK Direksi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. tentang Struktur Organisasi Perusahaan

Kode Dokumen P/SIG/.../...	Revisi Ke : 1	Tanggal Revisi : 20 MEI 2020
-------------------------------	------------------	---------------------------------

2. Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015
3. Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001:2015
4. Sistem Manajemen K3 ISO 45001:2018
5. PP No. 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen K3
6. Konvensi IMO – SOLAS (*Safety of Life at Sea*)
7. Konvensi IMO – MARPOL (*Maritime Pollution*)
8. UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
9. PP No. 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian
10. PP No. 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim
11. PP No. 22 Tahun 2011 tentang Angkutan di Perairan
12. PP No. 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif PNBP
13. PP No. 64 Tahun 2015 tentang Kepelabuhanan
14. PM No. 45 Tahun 2012 tentang Manajemen Keselamatan Kapal
15. PM No. 58 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Pencemaran di Perairan dan Pelabuhan
16. PM No. 29 Tahun 2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim
17. PM No. 93 Tahun 2014 tentang Sarana Bantu dan Prasarana Pemanduan
18. PM No. 20 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Pelayaran
19. PM No. 136 Tahun 2015 tentang Pengerukan dan Reklamasi
20. PM No. 53 Tahun 2015 (Perubahan PM No. 60 Tahun 2014) tentang Penyelenggaraan Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal
21. PM No. 57 Tahun 2015 tentang Pemanduan dan Penundaan Kapal
22. PM No. 146 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut
23. PM No. 134 Tahun 2016 tentang Manajemen Keamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan
24. PM No. 20 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Implementasi Tersus dan TUKS
25. PM No. 119 Tahun 2017 tentang Pejabat Pemeriksa Kelaiklautan dan Keamanan Kapal Asing
26. PM No. 7 Tahun 2019 tentang Pemasangan dan Pengaktifan Sistem Identifikasi Otomatis (AIS) bagi Kapal yang Berlayar di Wilayah Perairan Indonesia.

XI. RECORD / FORM TERKAIT

1. *Purchase Order (PO)*
2. *Daily Cargo Report*
3. *Statement of Fact (SoF)*
4. *Laytime Calculation (LTC) Form*
5. *Crew List*
6. *Bill of Lading (B/L)*
7. Form Pemberitahuan Kedatangan Kapal (Form 1A/PKK)
8. Surat Perintah Muat Semen (SPMS) / Surat Perintah Muat (SPM)
9. Berita Acara Sandar/Tolak
10. Surat Persetujuan Berlayar (SPB)
11. Berita Acara *Shifting* (OUT/IN)
12. Surat Mutasi ABK
13. Master Request
14. Permohonan Ijin Masuk Pelabuhan Khusus (Bila berkepentingan)
15. *Vessel Vetting Check-List*
16. *Anchorage Check-List*



PT Semen Indonesia (Persero), Tbk

**Prosedur
KEPELABUHANAN**

Kode Dokumen P/SIG/.../...	Revisi Ke : 1	Tanggal Revisi : 20 MEI 2020
-------------------------------	------------------	---------------------------------

17. *Terminal Berthing & Unberthing Check-List*

18. *Transhipment Check-List*