





LEMBAR PENGESAHAN

Nama Prosedur : Sistem Aplikasi Manajemen Kepelabuhanan
Dokumen : P/SIG/SCM/
Revisi Ke : 0
Tanggal Berlaku :

	Disiapkan Oleh :	Disetujui Oleh :
Jabatan	SM of SCM Infrastructure Dev & Perform	SVP of SCM Infrastructure Mgmt
Ttd		
	Direview Oleh :	Disahkan Oleh :
Jabatan	Wakil Manajemen	Direktur Supply Chain
Ttd		



PT. SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk.

Prosedur

Sistem Aplikasi Manajemen Kepelabuhanan

Kode Dokumen
P/SIG/DIT/994

Revisi Ke :
0

Tanggal Revisi :
16 Desember 2022

DAFTAR ISI

I. TUJUAN	1
II. RUANG LINGKUP	1
III. DEFINISI.....	1
IV. LANDASAN HUKUM / DOKUMEN ACUAN	5
V. KEBIJAKAN.....	6
VI. FUNGSI DAN ORGANISASI	16
VII. RISIKO DAN PENGENDALIAN RISIKO	18
VIII.TATA CARA MEKANISME PROSES	21
IX. PENGECUALIAN.....	39
X. KRITERIA KEBERHASILAN.....	39
XI. RECORD / FORM TERKAIT	40

**I. TUJUAN**

Mengelola dan mengatur Aktivitas Kepelabuhanan dan Aktivitas Penunjang Kepelabuhanan di Pelabuhan, *Packing Plant*, dan *Grinding Plant* PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. ("SIG") dan Anak Perusahaan.

II. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup prosedur ini meliputi Aktivitas Kepelabuhanan dan Aktivitas Penunjang Kepelabuhanan di Pelabuhan, *Packing Plant*, dan *Grinding Plant* PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. ("SIG") dan Anak Perusahaan.

III. DEFINISI**Definisi dan Fungsi Class**

Berikut adalah penjabaran dan mendefinisikan dari point cakupan ruang lingkup sesuai fungsi class:

1. Perusahaan (Holding Company "HoldCo")

PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. ("SIG")

2. Operating Company ("OpCo") / Anak Perusahaan

Anak Perusahaan kelompok semen yang bernaung di bawah Perusahaan, dan laporan keuangannya terkonsolidasi dalam laporan keuangan Perusahaan.

3. Sistem Aplikasi Manajemen Kepelabuhanan

Suatu sistem aplikasi yang mengatur Aktivitas Kepelabuhanan dan Aktivitas Penunjang Kepelabuhanan di Pelabuhan, *Packing Plant*, dan *Grinding Plant* PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. ("SIG") dan Anak Perusahaan.

4. Sistem SIGMA

SIGMA singkatan dari Semen Indonesia Group Maritime Analytic, adalah suatu sistem yang mengatur Aktivitas Kepelabuhanan dan Aktivitas Penunjang Kepelabuhanan di Pelabuhan, *Packing Plant*, dan *Grinding Plant* PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. ("SIG") dan Anak Perusahaan.

5. Aktifitas Kepelabuhanan

Adalah aktifitas mulai kapal tiba di kolam pelabuhan sampai dengan keberangkatan, mulai dari Arrival (kedatangan), Berthing (tambat), Jetty Operation (bongkar/muat) sampai dengan Departure (keberangkatan).

6. Aktifitas Penunjang Kepelabuhanan

Adalah aktifitas setelah keberangkatan kapal dari pelabuhan (bongkar/muat) sampai dengan pelabuhan tujuan.

7. Anak Perusahaan

Adalah Anak Perusahaan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.

8. Packing Plant

Adalah terminal pengantongan semen.

9. Grinding Plant

Adalah terminal penggilingan bahan setengah jadi (klinker) menjadi semen dan terminal pengantongan semen.

10. SCM

Adalah Supply Chain Management.

**11. Kamar Dermaga (Kade)**

Adalah daerah daratan pelabuhan yang berbatasan dengan tambatan yang menyediakan fasilitas tambat bagi kapal-kapal yang akan tambat.

12. Laycan

Singkatan dari Laydays and Cancelling Day, adalah tanggal atau hari tercepat dan terlama untuk pemuatan material/barang ke atas kapal di Pelabuhan Muat.

13. Purchase Order (PO)

Dokumen permintaan resmi yang dikeluarkan oleh pembeli kepada penjual yang berisi tipe, kuantitas, dan harga barang/jasa yang diinginkan.

14. Sales Order (SO)

Merupakan dokumen legalitas order yang mengikat, terencana, tersisteminasi, dan disetujui serta siap dikirim berdasarkan parameter kesepakatan dari fungsi Supply Chain dan fungsi Sales.

15. Purchase Order-Stock Transfer Order (PO-STO)

Merupakan proses pembuatan order yang di-create oleh fungsi Supply Chain Operasional sebagai dasar permintaan barang *intra* perusahaan.

16. Master Data User

Fitur yang berfungsi untuk menambahkan dan menampilkan daftar Master user login.

17. Master Data User Class

Fitur yang berfungsi untuk menambahkan dan menampilkan daftar Master user login dengan otorisasi fungsi User.

18. Master Data Loading/Discharge Rate

Fitur yang berfungsi untuk menambahkan atau menampilkan daftar Master Data Loading/Discharge Rate.

19. Master Data RKAP

Fitur yang berfungsi untuk menambahkan atau menampilkan daftar Master Data RKAP (Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan).

20. Master Data Lokasi CP

Fitur yang berfungsi untuk menambahkan atau menampilkan daftar Master Data Lokasi Cement Plant.

21. Master Data Lokasi PP/GP

Fitur yang berfungsi untuk menambahkan atau menampilkan daftar Master Data Lokasi Packing Plant/Grinding Plant.

22. Master Data Silo PP/GP/CP

Fitur yang berfungsi untuk menambahkan atau menampilkan daftar Master Data Silo di Packing Plant/Grinding Plant/Cement Plant.

23. Master Data Running News

Fitur yang berfungsi untuk menambahkan atau menampilkan daftar Master Data Running News/Berita Terkini di Packing Plant/Grinding Plant/Port.

24. Dashboard**a. Dashboard Loading and Discharging Status**

Fitur yang berfungsi untuk menampilkan informasi tentang progress loading/discharging, cargo, POD (Port of Destination) atau POO (Port of Origin), quantity, target, dan real dari loading rate, serta laytime.



- b. **Dashboard Expected Arrival**
Fitur yang berfungsi untuk menampilkan informasi tentang periode kedatangan, dan keberangkatan, serta mulai laycan dan selesai laycan.
 - c. **Dashboard Total Tonase**
Fitur yang berfungsi untuk menampilkan total tonase setiap komoditi yang ada di pelabuhan terkait.
 - d. **Dashboard Monitoring Stock**
Fitur yang berfungsi menampilkan monitoring jumlah stock Packing Plant, Grinding Plant, dan Pelabuhan SIG.
 - e. **Dashboard Plotting Kapal**
Fitur yang berfungsi menampilkan daftar antrian kapal yang labuh, tambat, sandar, dan detail komoditinya secara real di pelabuhan terkait.
25. **User Fungsi Penjualan Export/Domestik, Procurement, SCM, Distributor/Buyer**
- a. **Melakukan Entry Laycan**
Fitur yang berfungsi untuk melakukan entryan laycan yang isinya berupa cargo detail, commercial detail, vessel detail, charterparty detail.
26. **User Agen Kapal**
- a. **Master Kapal**
Fitur yang berfungsi untuk membuat master kapal untuk kedatangan pertama kali dan menampilkan daftar list kapal.
 - b. **Update ETA dan PKK (Pemberitahuan Kedatangan Kapal)**
Fitur yang berfungsi untuk agen kapal melakukan peng-input-an pemberitahuan kedatangan kapal mulai nama kapal, nomor laycan yang digunakan, ETA, dan ETD, serta pelabuhan tujuan asal.
 - c. **Update NOR**
Fitur yang berfungsi untuk mengunggah dokumen NOR (Notice of Readiness) sebagai syarat untuk melakukan kegiatan kepelabuhanan.
 - d. **Submit PPKB**
Fitur yang berfungsi untuk agen kapal melakukan pengentrian data permintaan pelayanan kapal dan barang meliputi permintaan jenis kegiatan tambat, pindah, serta keberangkatan.
27. **User Fungsi BUP (Badan Usaha Pelabuhan)/Port Operation & Maintenance**
- a. **Master Kapal**
Fitur yang berfungsi untuk menampilkan daftar Master Data Vessel yang terdaftar khusus kunjungan pertama pada Sistem SIGMA.
 - b. **Master Truck**
Fitur yang berfungsi untuk menampilkan daftar Master Data Truk yang terdaftar khusus kunjungan pertama pada Sistem SIGMA.
 - c. **Menampilkan Master Data Customer**
Fitur yang berfungsi untuk menambahkan atau menampilkan daftar Master Data Customer.
 - d. **Mengedit dan Menampilkan Master Data Truck**
Fitur yang berfungsi untuk menambahkan dan menampilkan daftar Master data truck.
 - e. **Menampilkan Master Data Barang**

Fitur yang berfungsi untuk menambahkan dan menampilkan daftar Master data barang.

f. Melakukan Approval Kapal

Fitur yang berfungsi untuk petugas BUP/Port Operation & Maintenance melakukan verifikasi data terhadap Master Kapal yang telah di-entry oleh Agen Kapal.

g. Melakukan Approval Laycan

Fitur yang berfungsi untuk petugas BUP/Port Operation & Maintenance melakukan verifikasi data terhadap laycan yang sudah dibuat oleh Sales/SCM/Procurement/Distributor seperti kade, petugas PBM, surveyor serta periode laycan.

h. Melakukan Penetapan PPKB

Fitur yang berfungsi untuk petugas BUP/Port Operation & Maintenance melakukan Penetapan PPKB atau approval PPKB yang telah dibuat oleh agen.

i. Melakukan Create SPK Pandu Tunda

Fitur yang berfungsi untuk petugas BUP/Port Operation & Maintenance melakukan create SPK pandu tunda dan menerbitkan SPK pandu tunda.

j. Melakukan Realisasi 2A1

Fitur yang berfungsi untuk petugas BUP/Port Operation & Maintenance meng-input data realisasi atas pelayanan pandu tunda.

k. Melakukan Update LTC

Fitur yang berfungsi untuk petugas BUP/Port Operation & Maintenance untuk melakukan update LTC (Laytime Calculation) saat kapal selesai melakukan bongkar/muat di Pelabuhan.

l. Melakukan Vessel Rating

Fitur yang berfungsi untuk petugas Port Operation & Maintenance untuk melakukan penilaian kinerja saat kapal selesai melakukan bongkar/muat di Pelabuhan.

m. Melakukan Daftar Transaksi Jasa Kapal (DTJK)

Fitur yang berfungsi untuk approval bahwa kapal tersebut sudah selesai kegiatan per siklus.

n. Melakukan Entry Menara

Fitur yang berfungsi untuk entry tanggal bahwa kapal tersebut datang dan berangkat.

28. User Perusahaan Bongkar Muat (PBM)

a. Melakukan Upload Surat Perintah Muat/Bongkar (SPM/SPB)

Fitur yang berfungsi untuk pihak PBM melakukan upload Surat Perintah Muat/Surat Perintah Bongkar.

b. Melakukan Entry Gate

Fitur yang berfungsi untuk pihak PBM melakukan entry truck masuk dan truck keluar dengan muatannya dan jumlahnya.

c. Melakukan Entry Daily Report/Time Sheet

Fitur yang berfungsi untuk pihak PBM melakukan entry kegiatan bongkar muat di kapal sesuai shift.

d. Melakukan Entry Official Report

Fitur ini berfungsi untuk pihak PBM melakukan entry kegiatan bongkar muat barang buat laporan official report.

**29. User Surveyor**

- a. Melakukan Update Draught Survey/UpdateTally

Fitur yang berfungsi untuk surveyor melakukan upload dokumen final draft survey dan tonase yang akan beraktivitas bongkar muat di pelabuhan SIG.

30. User Outbound & Inbound Inventory

- a. **Menampilkan Master Data Stock**

Fitur yang berfungsi untuk menampilkan daftar master stock material.

- b. **Update Master Data Stock**

Fitur yang berfungsi untuk menambahkan perubahan stock material.

31. User SIDP/SCM Infrastructure Development & Performance (Super User)

- a. **Mengedit dan Menampilkan Master Data Customer**

Fitur yang berfungsi untuk menambahkan atau menampilkan daftar Master Data Customer.

- b. **Mengedit dan Menampilkan Master Data Truck**

Fitur yang berfungsi untuk menambahkan dan menampilkan daftar Master data truck.

- c. **Mengedit dan Menampilkan Master Data Barang**

Fitur yang berfungsi untuk menambahkan dan menampilkan daftar Master data barang.

- d. **Mengedit dan Menampilkan Master Data User Class**

Fitur yang berfungsi untuk menambahkan dan menampilkan daftar Master user login.

- e. **Mengedit dan Menampilkan Master Data Lainnya**

Fitur yang berfungsi untuk menambahkan dan menampilkan daftar Master Data lainnya.

- f. **Mengedit dan Menampilkan Menu Lainnya**

Fitur yang berfungsi untuk menambahkan dan menampilkan daftar Menu lainnya.

- g. **Mengubah dan atau menambah Fitur di Sistem SIGMA**

Mengubah dan atau menambah Fitur di Sistem SIGMA hanya dapat dilakukan atau harus atas persetujuan **Unit SCM Infrastructure Development & Performance**.

IV. LANDASAN HUKUM/DOKUMEN ACUAN

1. Konvensi IMO – SOLAS (Safety of Life at Sea).
2. Konvensi IMO – MARPOL (Maritime Pollution).
3. UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
4. PP Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen K3.
5. PP Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian.
6. PP Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim.
7. PP Nomor 22 Tahun 2011 tentang Angkutan di Perairan.
8. PP Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif PNBP.
9. PP Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kepelabuhanan.
10. PM Nomor 45 Tahun 2012 tentang Manajemen Keselamatan Kapal.
11. PM Nomor 58 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Pencemaran di Perairan dan Pelabuhan.
12. PM Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim.
13. PM Nomor 93 Tahun 2014 tentang Sarana Bantudan Prasarana Pemanduan.
14. PM Nomor 20 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Pelayaran.
15. PM Nomor 136 Tahun 2015 tentang Pengerukan dan Reklamasi.



16. PM Nomor 53 Tahun 2015 (Perubahan PM Nomor. 60 Tahun 2014) tentang Penyelenggaraan Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal.
17. PM Nomor 57 Tahun 2015 tentang Pemanduandan Penundaan Kapal.
18. PM Nomor 146 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut.
19. PM Nomor 134 Tahun 2016 tentang Manajemen Keamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan.
20. PM Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Implementasi Tersusdan TUKS.
21. PM Nomor 119 Tahun 2017 tentang Pejabat Pemeriksa Kelaiklautan dan Keamanan Kapal Asing.
22. PM Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemasangan dan Pengaktifan Sistem Identifikasi Otomatis (AIS) bagi Kapal yang Berlayar di Wilayah Perairan Indonesia.
23. SK Direksi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. tentang Struktur Organisasi Perusahaan.
24. Surat Edaran Nomor 0000050/PM.08.04/INS/50050481/2000/07.2022, perihal Pengisian Stok Material Semen, Kantong Semen, Terak dan material lainnya di Sistem SIGMA.
25. Surat Edaran Nomor 0000059/PE.05.01/INS/50050481/2000/08.2022, perihal Pengisian Availability di Sistem SIGMA.
26. Surat Edaran Nomor 0005552/PM.08.03/SUP/50050481/2000/08.2022, perihal Pengisian Laporan Badan Usaha Pelabuhan (BUP) di Sistem SIGMA.
27. Surat Edaran Nomor 0005551/PM.08.03/SUP/50050481/2000/08.2022, perihal Pengisian Laporan Kegiatan Bongkar Muat (PBM) di Sistem SIGMA.
28. Surat Edaran Nomor 0005554/PM.08.03/SUP/50050481/2000/08.2022, perihal Pengisian Laporan Ship Agent di Sistem SIGMA.
29. Surat Edaran Nomor 0005553/PM.08.03/SUP/50050481/2000/08.2022, perihal Pengisian Laporan Surveyor (update hasil survey dan tally) di Sistem SIGMA.
30. Surat Edaran Nomor 0000067/PM.08.03/INS/50050481/2000/08.2022, perihal Pengisian Laycan di Sistem SIGMA.

V. KEBIJAKAN

V.I. JENIS UNIT PELABUHAN

Kebijakan kepelabuhanan dilaksanakan oleh empat (4) jenis Unit Pelabuhan, yaitu:

- Unit Operasi & Pemeliharaan Pelabuhan Utama dan Packing Plant;
- Unit Operasi & Pemeliharaan Packing Plant;
- Unit Operasi & Pemeliharaan Grinding Plant;
- Divisi SCM Infrastructure Management SBI.

V.II. LOKASI PELABUHAN

Keempat jenis Unit Pelabuhan tersebut dipecah berdasarkan dua (2) lokasi pelabuhan:

V.II.1 PELABUHAN UTAMA (Main Port)

(Lokasi: Pelabuhan SIG di Teluk Bayur, Tuban, Biringkassi, Lhoknga, dan Cilacap).



Pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan kepelabuhanan yang mencakup pelayanan kapal ekspor, impor, dan domestik di Pelabuhan Utama SIG merupakan wewenang dan tanggung jawab Fungsi Operasi Pelabuhan Utama berkoordinasi dengan Fungsi terkait, antara lain:

1. PENJUALAN**▪ Fungsi Penjualan Ekspor:**

Pemberitahuan jadwal laycan Kapal Ekspor, nominasi kapal, stowage plan, loading sequence, shipping instruction (SI), purchase order (PO), kepengurusan kepabeanan dan perhitungan Laytime serta dokumen terkait lainnya.

▪ Fungsi Penjualan Domestik:

Pemberitahuan jadwal laycan Kapal Domestik (Semen Bag yang tidak di-charter oleh SCM) dan pembuatan SO (Sales Order).

2. PENGADAAN**▪ Fungsi Pengadaan Strategis:**

Pemberitahuan jadwal laycan Kapal Batubara, Gypsum dan sejenisnya yang akan melakukan pembongkaran di Main Port SIG serta pembuatan PO (purchase order).

▪ Fungsi Pengadaan Operasional:

Koordinasi penerimaan material dari pelabuhan menuju pabrik serta Pemberitahuan jadwal laycan Kapal Batubara, Gypsum dan sejenisnya yang akan melakukan pembongkaran di Main Port SIG serta kepengurusan kepabeanan.

3. SCM**▪ Fungsi Perencanaan Transportasi Laut:**

Pembuatan simulasi kapal (Semen Curah dan Klinker Domestik serta Semen Bag CIF) serta pemberitahuan jadwal laycan Kapal Domestik (Semen Curah, Klinker, dan Semen Bag yang di-charter oleh SCM) dan mendukung penyediaan sarana pengangkut transshipment klinker seperti Tongkang.

▪ Fungsi Outbound Inventory:

Membuat dokumen PO (Purchase Order) dalam hal kepengurusan STO (Stock-Transfer-Order).

▪ Fungsi Operasional Transportasi Laut:

Membantu melakukan pemberitahuan jadwal laycan Kapal Domestik (Semen Curah, Klinker, dan Semen Bag yang di-charter).

▪ Fungsi Operasional Transportasi Darat:

Pengaturan jadwal truck dari pabrik menuju dermaga/silo pelabuhan dan sebaliknya untuk pengangkutan kargo semen (curah, zak, dan jumbo) dan klinker.

▪ Fungsi Operasional Transportasi Kereta

Pengaturan jadwal kereta dari pabrik menuju silo Pelabuhan dan sebaliknya untuk pengangkutan untuk pengangkutan kargo semen (curah) dan klinker.

4. PRODUKSI**▪ Fungsi Perencanaan Produksi:**

Koordinasi jumlah cargo semen dan klinker beserta jadwal, yang akan keluar dari pabrik dan dikirim ke Pelabuhan.

▪ Fungsi Produksi Semen:

Koordinasi jumlah cargo semen beserta jadwal, yang akan keluar dari pabrik dan dikirim ke Pelabuhan.



- **Fungsi Produksi Klinker:**

Koordinasi jumlah cargo klinker beserta jadwal, yang akan keluar dari pabrik dan dikirim ke Pelabuhan.

5. LAIN-LAIN

- **Fungsi Pemeliharaan Pelabuhan Utama:**

Perawatan dan perbaikan fasilitas pelabuhan untuk menunjang kelangsungan operasional.

- **Agen Kapal**

Penyedia jasa pelayanan kapal di suatu pelabuhan.

- **Perusahaan Bongkar Muat (PBM)**

Penyedia jasa pembongkaran/pemuatan barang dari dan ke dermaga/ kapal.

- **Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK)**

Pelaksanaan kepabeanan atas barang yang akan di ekspor/impor.

- **Perusahaan Surveyor**

Penyediaan jasa survey pembongkaran/pemuatan barang.

- **Penyedia Jasa Terpal**

Penyedia jasa terpal dan pemasangan di atas kapal/tongkang.

- **Fungsi Penjualan/Operasional Anak Usaha/Afiliasi/Rekanan di lingkungan SIG:**

Pemberitahuan jadwal laycan Kapal dan pembuatan SO (Sales Order) diluar barang yang diproses melalui unit internal penjualan (ekspor/domestik) maupun unit pengadaan.

V.II.2 PELABUHAN SEKUNDER (Secondary Port)

(Lokasi: Pelabuhan SIG yang melekat di Grinding Plant dan Packing Plant). Pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan kepelabuhanan yang mencakup pelayanan kapal ekspor, impor, dan domestik di Pelabuhan Sekunder SIG merupakan wewenang dan tanggung jawab Fungsi Operasi Grinding Plant dan Fungsi Operasi Packing Plant berkoordinasi dengan Fungsi terkait, antara lain:

1. PENJUALAN

- **Fungsi Penjualan Domestik**

Koordinasi kebutuhan stok di titik penerimaan yaitu gudang distributor (warehouse) atau direct toko atau gudang penyangga (DC).

2. PENGADAAN

- **Fungsi Pengadaan Strategis:**

Pemberitahuan jadwal laycan Kapal Batubara, Gypsum, dan sejenisnya yang akan melakukan pembongkaran di Secondary Port SIG.

- **Fungsi Pengadaan Operasional:**

Koordinasi penerimaan material dari pelabuhan menuju pabrik di Secondary Port SIG.

3. SCM

- **Fungsi Perencanaan Transportasi Laut:**

Pembuatan simulasi kapal (Semen Curah dan Klinker Domestik serta Semen Bag CIF) serta pemberitahuan jadwal laycan Kapal Domestik (Semen Curah, Klinker dan Semen Bag yang di charter oleh SCM) dan mendukung penyediaan sarana pengangkut transshipment klinker seperti Tongkang.



- **Fungsi Operasional Transportasi Laut:**
Pengaturan informasi kedatangan kapal (Semen Curah) dari Pelabuhan Utama SIG.
- **Fungsi Operasional Transportasi Darat:**
Pengaturan jadwal truk dari Pelabuhan menuju gudang distributor (warehouse) atau direct toko atau gudang penyangga (DC).

4. LAIN-LAIN

- **Fungsi Pemeliharaan Pelabuhan Utama:**
Perawatan dan perbaikan fasilitas pelabuhan untuk menunjang kelangsungan operasional.
- **Agen Kapal**
Penyedia jasa pelayanan kapal di suatu pelabuhan.
- **Perusahaan Bongkar Muat (PBM)**
Penyedia jasa pembongkaran/pemuatan barang dari atau ke dermaga/kapal.
- **Pengurusan Jasa Kepabebean (PPJK)**
Pelaksanaan kepabebean atas barang yang akan di ekspor/impor.
- **Perusahaan Surveyor**
Penyediaan jasa survey pembongkaran/pemuatan barang.
- **Penyedia Jasa Terpal**
Penyedia jasa terpal dan pemasangan di atas kapal/tongkang.
- **Fungsi Penjualan/Operasional Anak Usaha/Afiliasi/Rekanan di lingkungan SIG:**
Pemberitahuan jadwal laycan Kapal dan pembuatan SO (Sales Order) di luar barang yang diproses melalui unit internal penjualan (ekspor/domestik) maupun unit pengadaan.

Pengelolaan operasional kepelabuhanan memegang prinsip ketidakberpihakan dan mengutamakan kepentingan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. Segala potensi-potensi yang dapat menimbulkan konflik antara PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. dan pihak-pihak terkait dengan kepelabuhanan harus dapat dianalisa dan dituangkan dalam kontrak sebagai bentuk pencegahan.

V.III. KETENTUAN PENGISIAN DI SISTEM SIGMA

- a. Pengisian Stok Semen, Stok Kantong, Stok Material lainnya, dan *Availability* di Sistem SIGMA dilakukan secara harian **sebelum pukul 09.00 WIB**. oleh Unit Operasional di Pelabuhan *Integrated Cement Plant, Grinding Plant* dan *Packing Plant*.
- b. Pengisian laporan terkait *Vessel: Arrival, Berthing, Jetty Operation, Departure*, dan *Vessel Tracking* yang dilakukan oleh Badan Usaha Pelabuhan (BUP)/Operasional Port, Port Master, Perusahaan Bongkar Muat (PBM), Ship Agent, Lembaga Surveyor di Sistem SIGMA dilakukan **secara on time (sesegera mungkin)**.
- c. Early Warning System:
 - Agen Kapal **wajib** Update ETA (Estimated Time Arrival) sejak H-5, H-4, H-3, H-2, H-1 sebelum **hari pertama Laycan** sampai dengan kedatangan kapal.
 - Jika sampai dengan H-3 sebelum hari pertama Laycan tidak ada informasi/update ETA dengan peringatan sebanyak 3 kali dari pihak pelabuhan, maka laycan akan hangus.



V.IV. KETENTUAN KAMAR DERMAGA (KADE) EXPRESS, PENGGANTIAN JENIS TUJUAN, DAN PENGGANTIAN JENIS MUATAN

1. KETENTUAN KAMAR DERMAGA (KADE) EXPRESS

- a. Persyaratan Kapal yang bisa memakai Kamar Dermaga (Kade) Express adalah sebagai berikut:
 - Minimal Kapasitas Crane 8 ton (1 Crane kapasitas 8 ton).
 - Crane Kapal dalam kondisi baik & perform.
 - Pemuatan bisa menggunakan spider sling yang mampu mengangkat minimal 4 jumbo bag dengan masing-masing berat 2 ton sampai dengan spider sling 6 Jumbo bag dengan berat masing-masing 2 ton atau lebih.
 - Atas persetujuan Unit Port Operation & Maintenance.
- b. Jika performance kapal pada kade express tidak tercapai dikarenakan crane kapal yang tidak perform, maka:
 - Kapal dimungkinkan pindah Kamar Dermaga (Kade) dengan *create* dan *submit* ulang laycan dan antri sesuai laycan baru.
 - Jika tidak memungkinkan, kapal tetap di Kamar Dermaga (Kade) Express.
 - Kapal yang tidak perform saat di Kamar Dermaga (Kade) Express akan dicatat/di-rate rendah dan tidak bisa menggunakan fasilitas Kamar Dermaga (Kade) Express lagi, kecuali catatan/rate rendah dicabut dengan sebelumnya dilakukan pembuktian performance crane.
 - Semua aktifitas dan persetujuan kegiatan tersebut di atas menjadi kewenangan di Unit Port Operation & Maintenance.

2. KETENTUAN PENGGANTIAN JENIS TUJUAN

Jika terjadi penggantian tujuan muatan dari Ekspor ke Domestik atau sebaliknya, maka diperlukan pengaturan/mekanisme untuk kenyamanan semua stake holder Kapal yang awalnya tujuan ekspor harus dipastikan sudah benar tujuannya. Karena untuk tujuan ekspor, Kamar Dermaga (Kade) yang tersedia relative sepi sehingga kapal bisa mendapatkan laycan yang lebih dekat dari pada Kamar Dermaga (Kade) domestik.

Jika terjadi perubahan tujuan dari ekspor ke domestik mendekati waktu laycan yang sudah ada, maka untuk menghindari praktek perubahan tujuan untuk mendapatkan keuntungan jadwal laycan dan antrian yang lebih singkat, maka dilakukan pengaturan sebagai berikut:

- a. Pada saat *create* dan *submit* laycan harus dipastikan tujuan sudah sesuai jika memilih tujuan ekspor.
- b. Permintaan disampaikan **paling telat H-5** sebelum **hari pertama** Laycan.
- c. Penggantian tujuan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.
- d. Kapal masih berada atau di estimasikan masuk ke dalam laycan (tidak *out of laycan*)
- e. Muatan tersedia;
- f. Kamar Dermaga (Kade) masih tersedia.



- g. Permintaan perubahan dilakukan melalui proses permohonan dari unit kerja internal SIG (e.g. Unit/Departemen/Group Head) yang berkepentingan atas kapal yang akan disandarkan kepada Unit Pelabuhan, yang dibuktikan **secara tertulis**.
- h. Apabila permohonan perubahan berpotensi memberikan **dampak domino perubahan jadwal** laycan maupun penyandaran **kepada kapal lainnya**, surat permohonan wajib diketahui oleh **pihak yang berkepentingan** atas kapal lainnya tersebut, sehingga seluruh resiko dan biaya yang timbul telah disepakati antar pihak yang berkepentingan.
- i. Jika diindikasikan sengaja memilih tujuan ekspor di awal dan berubah tujuan untuk mendapatkan keuntungan, atau kegiatan tersebut sudah berulang. Maka laycan awal akan hangus dan harus *create* dan *submit* laycan ulang untuk tujuan domestik.
- j. Hal ini dilakukan untuk kenyamanan semua pengguna layanan pelabuhan/Sistem SIGMA, agar tidak terjadi praktek menyerobot antrian baik di setiap Kade.
- k. Semua aktifitas dan persetujuan kegiatan tersebut di atas menjadi kewenangan di Unit Port Operation & Maintenance.

3. KETENTUAN PENGGANTIAN JENIS MUATAN

Jika terjadi penggantian jenis muatan baik dari 1 (satu) jenis ke jenis lainnya (contoh: polysling/jumbo curah ke lasahan atau sebaliknya), maka diperlukan pengaturan/mekanisme untuk kenyamanan semua stake holder dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Pada saat *create* dan *submit* laycan, harus dipastikan muatan sudah sesuai, silahkan dipertimbangkan waktu laycan yang diperoleh di setiap jenis muatan untuk menentukan jenis muatan yang akan dimuat.
- b. Mengubah jenis muatan dapat diperbolehkan dengan syarat:
 - Permintaan disampaikan **paling telat H-5** sebelum **hari pertama** Laycan.
 - Penggantian jenis muatan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.
 - Kapal masih berada atau di estimasikan masuk ke dalam laycan (tidak *out of laycan*).
 - Muatan tersedia.
 - Kamar Dermaga (Kade) masih tersedia.
 - Permintaan perubahan dilakukan melalui proses permohonan dari unit kerja internal SIG (e.g. Unit/Departemen/Group Head) yang berkepentingan atas kapal yang akan disandarkan kepada Unit Pelabuhan, yang dibuktikan **secara tertulis**.
 - Apabila permohonan perubahan berpotensi memberikan **dampak domino perubahan jadwal** laycan maupun penyandaran **kepada kapal lainnya**, surat permohonan wajib diketahui oleh **pihak yang berkepentingan** atas kapal lainnya tersebut, sehingga seluruh resiko dan biaya yang timbul telah disepakati antar pihak yang berkepentingan.
- c. Hal ini dilakukan untuk kenyamanan semua pengguna layanan pelabuhan dan Sistem SIGMA, agar tidak terjadi praktek menyerobot antrian baik di setiap Kade.
- d. Semua aktifitas dan persetujuan kegiatan tersebut di atas, menjadi kewenangan di Unit Port Operation & Maintenance.

**4. KETENTUAN PENGGANTIAN LAYCAN, KAPAL, DAN KAMAR DERMAGA (KADE)**

Jika ada permintaan penggantian Laycan, Kapal, dan Kamar Dermaga (Kade), maka diperlukan pengaturan/mekanisme untuk kenyamanan semua stake holder dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Pada saat *create* dan *submit* laycan, harus dipastikan terlebih dahulu untuk kapal, Kamar Dermaga (Kade), jenis muatan dan lainnya sudah sesuai.
- b. Jika sampai batas waktu hari terakhir laycan kapal tidak hadir, maka laycan akan hangus dan wajib *create* dan *submit* ulang di Sistem SIGMA.
- c. Perubahan laycan, kapal dan kamar dermaga dilakukan dengan syarat:
 - Permintaan disampaikan **paling telat H-5** sebelum **hari pertama** Laycan.
 - Penggantian/perubahan laycan, kapal dan Kade hanya dapat dilakukan sebanyak 1 (satu) kali.
 - Permintaan perubahan dilakukan melalui proses permohonan dari unit kerja internal SIG (e.g. Unit/Departemen/Group Head) yang berkepentingan atas kapal yang akan disandarkan kepada Unit Pelabuhan, yang dibuktikan **secara tertulis**.
 - Apabila permohonan perubahan berpotensi memberikan **dampak domino perubahan jadwal** laycan maupun penyandaran **kepada kapal lainnya**, surat permohonan wajib diketahui oleh **pihak yang berkepentingan** atas kapal lainnya tersebut, sehingga seluruh resiko dan biaya yang timbul telah disepakati antar pihak yang berkepentingan.
- d. Hirarki mengganti/mengubah Laycan:
 - 1) Apabila Tiba Out of Laycan : menjadi gugur (create laycan baru)
 - 2) Apabila Belum ada persetujuan : menjadi gugur (create laycan baru)
 - 3) Apabila Kamar Dermaga (Kade) tidak tersedia : menjadi gugur (create laycan baru)
- e. Hal ini dilakukan untuk kenyamanan semua pengguna layanan pelabuhan dan Sistem SIGMA, agar tidak terjadi praktek menyerobot antrian baik karena penggantian kapal ataupun penggantian Kamar Dermaga (Kade).
- f. Semua aktifitas dan persetujuan kegiatan tersebut di atas, menjadi kewenangan di Unit Port Operation & Maintenance.

5. KEWAJIBAN MENCANTUMKAN NOMOR SO (SALES ORDER), PO (PURCHASE ORDER) dan PO-STO (PURCHASE ORDER-STOCK TRANSFER ORDER)

Saat entry laycan di System SIGMA diwajibkan untuk mencantumkan nomor di atas sesuai dengan Jenis Shipment (Inbound-PO atau Outbound-SO/POSTO), hal ini dimaksudkan antara lain:

- a. Untuk memberikan kepastian dan akurasi atas barang/stock yang perlu disiapkan oleh Unit Operasional terkait seperti produksi, outbound inventory, pelabuhan maupun transportasi.



- b. Untuk kenyamanan pengguna jasa dalam mendapatkan kepastian/bongkar muat dikarenakan persiapan kargo/space stockpile/gudang yang sudah matang sedini mungkin sehingga rapi dalam susunan muatan maupun antrian kapal.

V.V. KETENTUAN OTORISASI DI SISTEM SIGMA

- a. Mengubah, mengurangi, dan atau menambah Fitur di Sistem SIGMA hanya dapat dilakukan atau harus atas persetujuan **Unit SCM Infrastructure Development & Performance**.

b. Otorisasi Menu Dashboard

NO.	MENU # 1 DASHBOARD	Internal	Eksternal
1	Loading Rate Status	y	y
2	Expeditur Proses	y	y
3	ThroughPut	y	
4	Stock	y	
5	Vessel	y	

c. Otorisasi Menu Schedule

NO.	MENU # 2 SCHEDULE	Internal	Eksternal
1	Booking	y	y
2	Antrian	y	y

d. Otorisasi Menu Plotting

NO.	MENU # 3 PLOTTING	Internal	Eksternal
1	Plotting	y	y
2	Laytime	y	y
3	Loading Rate	y	y

e. Otorisasi Menu Vessel Status

NO.	MENU # 4 VESSEL STATUS	Internal	Eksternal
1	Type Vessel Name	y	y
2	Laycan Number	y	y

f. Otorisasi Menu Booking Laycan

NO.	MENU # 5 BOOKING LAYCAN	Internal	Eksternal
1	Outbound	y	y
2	Inbound	y	y



PT. SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk.

Prosedur

Sistem Aplikasi Manajemen KepelabuhananKode Dokumen
P/SIG/DIT/994Revisi Ke :
0Tanggal Revisi :
16 Desember 2022**g. Otorisasi Menu Port Service**

NO.	MENU # 6 PORT SERVICE	Internal	Eksternal
1	Arrival	y	y
2	Berthing	y	y
3	Jetty Operation	y	y
4	Departure	y	y

h. Otorisasi Menu Intelligence

NO.	MENU # 7 INTELLIGENCE	Unit of SIDP	PP/ GP/ CP	BUP/ Unit of	PORT MASTER	UNIT SALES	UNIT PROC.	UNIT SCM
1	Monitoring:							
	Demurrage	y	y	y	y	y	y	y
	Load/Disc Rate	y	y	y	y	y	y	y
	Release/Throughput	y	y	y	y	y	y	y
	Stock Trend	y	y	y	y	y	y	y
	Stock Vs. Laycan	y	y	y	y	y	y	y
	Availability Trend	y	y	y	y			
	Cost Trend	y	y	y	y			
	Port Cycle Time	y	y	y	y	y	y	y
2	Reporting:							
	Kongesti	y	y	y	y	y	y	y
	Cycle Time	y	y	y	y	y	y	y
	LTC	y	y	y	y	y	y	y
	SIRANI	y	y	y	y			
	BOR	y	y	y	y			
	BUP	y	y	y	y			
	History Stock Main Port	y	y	y	y			y
	Availability	y	y	y	y			
	Cost	y	y	y	y			
	Release	y	y	y	y			
	List Report	y	y	y	y			
3	Supporting							
	Marine Trafic	y	y	y	y	y	y	y
	CCTV	y	y	y	y			
	Weather	y	y	y	y	y	y	y
	Vessel History	y	y	y	y	y	y	y

	PT. SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk.	
	Prosedur	
	Sistem Aplikasi Manajemen Kepelabuhanan	
Kode Dokumen P/SIG/DIT/994	Revisi Ke : 0	Tanggal Revisi : 16 Desember 2022

NO.	MENU # 7 INTELLIGENCE	SOURCE	PROSES
1	Monitoring:		
	Demurrage	LTC	Complete Loading / Discharge
	Load/Disc Rate	Daily Report	Loading / Discharge
	Release/Throughput - PP/GP	Shipment Management (SAP) - API	Timbang Muat/Keluar Truk
	Release/Throughput - Port	Draught Survey / Tally Report	Final Draught Survey / Final Tally
	Stock Trend	Hasil Input Stock	Daily Stock Input
	Stock Vs. Laycan - Stock	Hasil Input Stock	Daily Stock Input
	Stock Vs. Laycan - Laycan	Qty Kapal di Laycan	Create Laycan
	Availability Trend	Hasil Input Availability	Daily Availability Input
	Cost Trend	Hasil Input Cost	Daily Cost Input
	Port Cycle Time	Hasil Input ATA, ATB, Commence Load/Disc, Finish Load/Disc, ATD	Menara Input, Input Realisasi 2A1, Commence & Finish Loading / Discharge
2	Reporting:		
	Kongesti & Idle Time - Kongesti	Waktu sejak masuk laycan - hingga sandar (ATB)	Kapal Masuk ke Hari Pertama Laycan 00.01 LT, Realisasi 2A1 (ATB)
	Kongesti & Idle Time - Idle Time	Waktu sejak tiba (ATA) - hingga masuk laycan	Menara Input (ATA), Kapal Masuk ke Hari Pertama Laycan 00.01 LT
	Cycle Time	Hasil Input ATA, ATB, Commence Load/Disc, Finish Load/Disc, ATD	Menara Input, Realisasi 2A1, Commence & Finish Loading / Discharge
	LTC	LTC	Complete Loading / Discharge
	SIRANI	Master Kapal, Daily Report, No. Laycan, Statement of Fact	Create Laycan, Input Master Kapal, Input Realisasi 2A1, Commence & Finish Loading / Discharge
	BOR	Realisasi 2A1	Input Realisasi 2A1
	BUP	Daily Report, No. Laycan, Statement of Fact	Create Laycan, Input Realisasi 2A1, Commence & Finish Loading / Discharge
	History Stock Main Port	Hasil Input Stock	Daily Stock Input
	Availability	Hasil Input Availability	Daily Availability Input
	Cost	Hasil Input Cost	Daily Cost Input
	Release/Throughput - PP/GP	Shipment Management (SAP) - API	Timbang Muat/Keluar Truk
	Release/Throughput - Port	Draught Survey / Tally Report	Final Draught Survey / Final Tally
	List Report	Master Kapal, Daily Report, No. Laycan, Statement of Fact	Create Laycan, Input Master Kapal, Input Realisasi 2A1, Commence & Finish Loading / Discharge
3	Supporting		
	Marine Trafic		
	CCTV		
	Weather		
	Vessel History		

i. Otorisasi Menu Inventory

NO.	MENU # 8 INVENTORY	PP/ GP/ CP	Unit of SIDP	UNIT SALES	UNIT SCM	PORT MASTER	BUP/ Unit of POM
1	Stock Outbound (Stock PP, GP, CP)	Y	Y	Y	Y	Y	Y
2	Stock Inbound (Stock Yard & Gudang)	Y	Y	Y	Y	Y	Y
3	Stock Kapal	Y	Y	Y	Y	Y	Y
4	Update Stock	Y	Y				Y
5	Update Availability	Y	Y				Y
6	Update Cost	Y	Y				Y
7	Update Shipment by Truck	Y	Y				Y
8	Update Shipment by Kapal	Y	Y				Y

j. Otorisasi Menu Setting: Master Data

NO.	MENU # 9 SETTING: Master Data	Unit of SIDP	BUP/ Unit of POM
1	Kapal	Y	Y
2	Barang	Y	Y
3	Truck	Y	Y
4	Customer	Y	Y
5	User Class	Y	
6	Load/ Disc Rate	Y	Y
7	RKAP	Y	
8	Lokasi CP/ PP/ GP	Y	
9	Silo GP/ PP/ CP	Y	
10	Voyage	Y	
11	Vessel Maintenance	Y	Y
12	Running News	Y	Y



PT. SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk.

Prosedur

Sistem Aplikasi Manajemen KepelabuhananKode Dokumen
P/SIG/DIT/994Revisi Ke :
0Tanggal Revisi :
16 Desember 2022

Pembagian User Class (Internal dan Eksternal) yang berfungsi sebagai klasifikasi akses point di Sistem SIGMA sesuai dengan otorisasi pembagian sebagai berikut:

Aktivitas Kepelabuhanan

- a. Internal: Supply Chain, Operasi/Produksi, Sales.
- b. Eksternal: Distributor, PBM, BUP, Agen Kapal, Trucking.

Aktivitas Penunjang Kepelabuhanan

- a. Internal: Supply Chain, Non-Supply Chain.

VI. FUNGSI DAN ORGANISASI

NO.	FUNGSI	UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
1.	Operasi Pelabuhan Utama	Unit of Port Operation & Maintenance I Unit of Port Operation & Maintenance II Unit of Port Operation & Maintenance III Unit of Lhoknga Port Operation & Maintenance Unit of Cilacap Port Operation & Maintenance
2.	Pemeliharaan Pelabuhan Utama	
3.	Operasi Grinding Plant	Unit of Dumai Plant Unit of Cigading Plant
4.	Operasi Packing Plant	▪ Unit Packing Plant 1: Aceh, Bengkulu, dan Lampung; ▪ Unit Packing Plant 2: Samarinda, Balikpapan, Banjarmasin, dan Pontianak; ▪ Unit Packing Plant 3: Lhokseumawe & Batam SBA, Belawan SBA; ▪ Unit Packing Plant 4: Ciwandan, Banyuwangi, dan Celukan Bawang; ▪ Unit Packing Plant 5: Bitung, Mamuju, dan Kendari; ▪ Unit Packing Plant 6: Maluku Utara, Sorong, dan Ambon. ▪ Unit Packing Plant Lainnya: Perawang, Dumai, Palu, Tanjung Priuk, Lembar/Jeranjang
5.	Fungsi Penjualan Ekspor	Unit of Regional Sales Export
6.	Eksportir / Importir	Buyer/Seller/Trader/Trading
7.	Fungsi Penjualan Domestik	Departement of Retail Sales Regional I Departement of Retail Sales Regional II Departement of Retail Sales Regional III Departement of Retail Sales Regional IV Departement of Retail Sales Regional V



PT. SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk.

Prosedur

Sistem Aplikasi Manajemen KepelabuhananKode Dokumen
P/SIG/DIT/994Revisi Ke :
0Tanggal Revisi :
16 Desember 2022

		Departement of Retail Sales Regional VI
8.	Fungsi Pengadaan	Departemen of Strategic Procurement I Departemen of Strategic Procurement II Departemen of Operational Procurement Departemen of Inventory Management
9.	Fungsi Perencanaan Transportasi Laut	Unit of Sea Transportation Planning
10.	Fungsi Administrasi Transportasi	Section of Transportation Adm 1 Section of Transportation Adm 3 Section of Transportation Adm 4
11.	Fungsi Operasional Transportasi Laut	Section of Sea Transport 1 Section of Sea Transport 2 Section of Sea Transport 3 Section of Sea Transport 4
12.	Fungsi Operasional Transportasi Darat	Unit of Operational Transportation 1 Unit of Operational Transportation 2 Unit of Operational Transportation 3 Unit of Operational Transportation 4 Section of Land Transport 1 Section of Land Transport 2 Section of Land Transport 3 Section of Land Transport 4 Section of Land Transport 5 Section of Land Transport 6 Section of Land Transport 7 Section of Land Transport 8 Section of Land Transport 9
13.	Fungsi Perencanaan Produksi	Departement of Production Planning & Control
14.	Fungsi Produksi Semen	Departement of Clinker & Cement Production I
15.	Fungsi Produksi Klinker	Departement of Clinker & Cement Production II



VII. RISIKO DAN PENGENDALIAN RISIKO

KODE	PROSES/ AKTIFITAS	NAMA RISIKO	DESKRIPSI RISIKO	PENGENDALIAN RISIKO
R1	PENERAPAN SISTEM SIGMA	Kurang Berdisiplin dalam update informasi di Sistem SIGMA	Fungsi User kurang berdisiplin dalam melakukan update harian, maupun secara On-time di Sistem SIGMA, antara lain: Laycan, rilis semen, stok kantong, stok semen, availability, dan lainnya.	▪ Sosialisasi penggunaan Sistem SIGMA ke semua fungsi User sesuai proses bisnis. ▪ Menerbitkan Surat Edaran/Instruksi ke semua Fungsi User perihal melakukan update harian, maupun secara On-time (sesegera mungkin) di Sistem SIGMA. ▪ Reminder melalui email kepada fungsi User yang terlambat dalam melakukan update harian di Sistem SIGMA.
R2	SCHEDULE KEDATANGAN KAPAL	Laycan kapal tidak sesuai slot ketersediaan Dermaga.	Laycan kapal bersamaan atau berdekatan.	▪ Pengendalian jadwal dan informasi nominasi kapal menggunakan Sistem SIGMA. ▪ Pendaftaran laycan disesuaikan dengan slot ketersediaan dermaga ▪ Range laycan kapal domestik maksimal 3 hari dan kapal internasional maksimal 7 hari. ▪ Revisi laycan dilakukan oleh BUP/Port Operation & Maintenance. ▪ Revisi laycan memerlukan pemberitahuan tertulis dari pendaftar laycan. ▪ Apabila revisi laycan berpotensi merubah urutan laycan lainnya, pendaftar laycan wajib melampirkan bukti tertulis persetujuan dari pendaftar laycan yang terdampak (berubah



PT. SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk.

Prosedur

Sistem Aplikasi Manajemen KepelabuhananKode Dokumen
P/SIG/DIT/994Revisi Ke :
0Tanggal Revisi :
16 Desember 2022

KODE	PROSES/ AKTIFITAS	NAMA RISIKO	DESKRIPSI RISIKO	PENGENDALIAN RISIKO
				urutannya) kepada BUP/Port Operation & Maintenance. ▪ Kapal diwajibkan membuat laycan baru apabila periode laycan-nya telah habis.
R3	SCHEDULE KEDATAN GAN KAPAL	Kedatangan kapal tidak sesuai schedule	Kapal tiba diluar jadwal laycan yang ditetapkan.	Apabila kondisi space dermaga tersedia sehingga berpotensi tidak berdampak kepada laycan setelahnya dengan mempertimbangkan standar/SLA minimum parameter operasional (kemampuan bongkar/muat (Alat & TKBM), transportasi, ketersediaan barang); perlindungan lingkungan; keamanan serta keselamatan navigasi; kapal dapat segera disandarkan.
R4	KONDISI FISIK KAPAL	Kondisi Fisik Kapal kurang ready	Kapal yang berlabuh atau sandar di dermaga dengan kondisi rusak & menghambat kegiatan, sehingga membutuhkan perbaikan.	Kewajiban pemilik kapal atau representative pemilik kapal untuk mengunggah Dokumen Vessel Vetting Checklist ke SIGMA paling lambat ETA-5.
R5	KONDISI CUACA	Cuaca Buruk	Kondisi iklim/curah hujan yang ekstrim.	Secara rutin memantau informasi cuaca melalui Sistem SIGMA.



PT. SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk.

Prosedur

Sistem Aplikasi Manajemen KepelabuhananKode Dokumen
P/SIG/DIT/994Revisi Ke :
0Tanggal Revisi :
16 Desember 2022

KODE	PROSES/ AKTIFITAS	NAMA RISIKO	DESKRIPSI RISIKO	PENGENDALIAN RISIKO
R6	AVAILABILITY	Down time peralatan cukup tinggi	Seringnya terjadi downtime peralatan menyebabkan rilis semen terganggu sehingga Availability menjadi rendah.	- Inspeksi peralatan secara rutin. - Optimalisasi pemeliharaan peralatan. - Pengantian spare part dan service peralatan terencana dengan baik. - Perencanaan persediaan Spare part. Penerapan <i>TPM (Total Productive Maintenance)</i> dengan baik.
R7	BIAYA OPERASIONAL & MAINTENANCE	Biaya Operasional & Maintenance cukup tinggi	Biaya Operasional dan Maintenance yang kurang terkendali dapat menyebabkan tingginya harga COGS.	- Optimalisasi dan pengendalian biaya operasional. - Optimalisasi dan pengendalian biaya maintenance.
R8	RILIS SEMEN	Rilis Semen kurang optimal	Rilis semen yang kurang optimal dapat menghambat target penjualan.	- Memastikan ketersediaan stock semen. - Memastikan peralatan Packing Plant selalu ready. - Memastikan Ketersediaan angkutan/truck.
R9	KETERSEDIAAN STOCK SEMEN	Terjadi Stock out Semen	Terjadinya stock out semen yang berakibat berhentinya rilis semen.	- PP/GP/PORT/Cement Plant berdisiplin dalam melakukan Update stock semen di Sistem SIGMA secara harian dan tepat waktu sebelum pukul 09.00 WIB. - Unit kerja terkait selalu memantau stock semen dan ketahanan semen di Sistem SIGMA untuk keperluan

 PT. SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk. Prosedur Sistem Aplikasi Manajemen Kepelabuhanan		
Kode Dokumen P/SIG/DIT/994	Revisi Ke : 0	Tanggal Revisi : 16 Desember 2022

KODE	PROSES/ AKTIFITAS	NAMA RISIKO	DESKRIPSI RISIKO	PENGENDALIAN RISIKO
				perencanaan pengiriman semen.
R10	KETERSEDIAAN KAPAL	Keterlambatan Ketersediaan Kapal	Keterlambatan ketersediaan kapal dapat menyebabkan pengiriman semen dan terjadinya stock out semen.	- Pihak Agen Kapal/Pihak-2 berkomitment dalam ketersediaan kapal sesuai kontrak perjanjian. - Unit kerja terkait memastikan manajemen penyediaan kapal dapat menjamin ketersediaan kapal tepat waktu.

VIII. TATA CARA MEKANISME PROSES

Konten Tata Cara Mekanisme Proses terbagi atas 4 (empat) cluster yaitu:


NO.	CLUSTER
VIII.1	Gambaran Besar Sistem SIGMA: Gambaran Besar Alur Proses Bisnis di Sistem SIGMA
VIII.2	Pengisian Master Data: <i>Barang, User, User Class, Loading/Discharge Rate, Customer, Lokasi Cement Plant, Lokasi Packing Plant/Grnding Plant, Running News.</i>
VIII.3	Tahapan Alur Proses Aktivitas Pelabuhan: <i>Arrival, Berthing, Jetty Operation, Departure</i>
VIII.4	Tahapan Alur Proses Aktivitas Penunjang Pelabuhan: <i>Tracking (Vessel, Stock, Release, Availability, Cost)</i>

VIII.1. Gambaran Besar Alur Proses Bisnis di Sistem SIGMA

Gambaran besar alur proses bisnis di Sistem SIGMA meliputi ruang lingkup operasional yang disesuaikan dengan User Internal dan Proses Bisnis Sistem SIGMA.

AKTIVITAS KEPELABUHANAN

AKTIVITAS PENUNJANG KEPELABUHANAN



Aktivitas Kepelabuhanan

1. Arrival:

Proses submit laycan, Upload Bill of Lading (khusus Inbound), Update ETA (Estimated Time of Arrival) & PKK (Pemberitahuan Kedatangan Kapal), dan Menara.

2. Berthing:

Update Clearance In, update SPM/SPB (Surat Perintah Muat/Surat Perintah Bongkar), Submit PPKB (Permintaan Pelayanan Kapal dan Barang) tambat, Penetapan line up/PPKB-In, SPK (Pandu Tunda), dan Realisasi 2A1.

3. Jetty Operations:

Gate in/gate out, Confirm Inbound/Outbound, Daily Report/Timesheet, Statement of Fact, LTC (Laytime Calculation), Draught Survey/Tally, Upload Bill Lading, BAPP (Berita Acara Pemuatan dan Pembongkaran), Official Report.

4. Departure:

Update Clearance Out, Submit PPKB keberangkatan, Penetapan line up/PPKB-Out, SPK (Pandu Tunda), Realisasi 2A1, Menara, Vessel Rating, DTJK (Daftar Transaksi Jasa Kapal).

Aktivitas Penunjang Kepelabuhanan

5. Vessel Tracking:

Monitoring Pergerakan kapal menuju Pelabuhan tujuan.

6. Stock Tracking:

Update Stok: Kantong Semen, Silo Semen, Klinker, Inbound material, Spare part.

7. Release Tracking:

Update Release di *Packing Plant*, *Grinding Plant*, dan *Port*.

8. Availability Tracking:

Update Availability di *Packing Plant*, *Grinding Plant*, dan *Port*.

9. Cost Tracking:

Update biaya operasional dan maintenance di *Packing Plant*, *Grinding Plant*, dan *Port*.



Proses bisnis di atas selanjutnya dibagi lagi menjadi User Class yang berfungsi sebagai klasifikasi akses point di Sistem SIGMA sesuai dengan otorisasi pembagian sebagai berikut:

Aktivitas Kepelabuhanan

- c. Internal: Supply Chain, Operasi/Produksi, Sales.
- d. Eksternal: Distributor, PBM, BUP, Agen Kapal, Trucking.

Aktivitas Penunjang Kepelabuhanan

- a. Internal: Supply Chain, Non-Supply Chain.

VIII.1.1. Ruang Lingkup Fungsi Class

Pada Sistem SIGMA akan menampilkan sebuah dashboard dimana setiap user akan bisa membuka, yaitu:

1. **Dashboard:** Loading Rate Status, Expeditur Proses, ThroughPut, Stock, Vessel.
2. **Schedule:** Booking, Antrian.
3. **Plotting:** Laycan, Laytime, Loading Rate.
4. **Vessel Status:** List Data (Type Vessel Name, Laycan Number).
5. **Booking Laycan:** Outbound, Inbound.
6. **Port Service:** Arrival, Berthing, Jetty Operation, Departure.
7. **Intelligence:**
 - a. Monitoring: Demurrage, Load/Disc Rate, Kinerja, Stock Trend, Stock Vs. Laycan, Availability Trend, Cost Trend, Release Trend, Cycle Time.
 - b. Reporting: Kongesti, Cycle Time, LTC, SIRANI, BOR, BUP, Stock, Cost, List Report.
 - c. Supporting: Marine Trafic, CCTV, Weather, Vessel History.
8. **Inventory:**
 - a. Stock Outbound (Stock PP, GP, CP): Bulk Cement/Silo, Bulk in Jumbo, Zak In Jumbo, Klinker.
 - b. Stock Inbound (Stock Yard & Gudang): Coal, Update Coal, Gypsum, Material lainnya.
 - c. Stock Kapal: Kapal yang telah berangkat dari Main Port menuju Pelabuhan Tujuan/PP/GP/DC dan sebaliknya.
 - d. Update Stock: Material Main Port dan PP/GP/CP, Kantong, Spare Part.
 - e. Update Availability: Effective Hours, External Trouble Hours, Internal Trouble Hours.
 - f. Update Cost: Operation & Maintenance, COGM & COGS, Fixed & Variable Cost.
 - g. Update Shipment by Truck: Realisasi shipment timbangan kosong dan muat.
 - h. Update Shipment by Kapal: Realisasi shipment draught survey kapal.
9. **Setting:**

Master Data Kapal, Master Data Barang, Master Data Truck, Master Data User Class, Master Data Load/Disc Rate, Master Data Customer, Master Data RKAP, Master Data Voyage, Master Lokasi CP/PP/GP, Master Silo CP/PP/GP, Vessel Maintenance, Running News.

	PT. SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk. Prosedur Sistem Aplikasi Manajemen Kepelabuhanan	
	Kode Dokumen P/SIG/DIT/994	Revisi Ke : 0 Tanggal Revisi : 16 Desember 2022

Sistem SIGMA sesuai dengan fungsi Internal SIG atau User Eksternal (**User Class**) adalah sebagai berikut:

1. User Fungsi Penjualan Export/Domestik, Procurement/SCM

- a. Entry laycan.

2. User Agen Kapal

- a. Pendaftaran Kapal.
- b. Entry PKK/PKKA/ETA.
- c. Update NOR.
- d. Entry PPKB.

3. User Fungsi BUP/Port Operation & Maintenance/Port Master

- a. Master data kapal.
- b. Msater data truck.
- c. Approval data kapal.
- d. Approval laycan.
- e. Penetapan PPKB/1A.
- f. Menara
- g. Create SPK Pandu Tunda.
- h. Realisasi/2A1 DTJK.
- i. DTJK

4. User Perusahaan Bongkar Muat

- a. Gate in
- b. Daily Report/Time Sheet
- c. Official Report

5. User Surveyor

- a. Upload dan insert draught survey.

6. Inventory

- a. Master stock
- b. Update stock

VIII.2. Pengisian Master Data

Pada Alur Proses Bisnis di Sistem SIGMA didahului oleh pengisian Master Data sebelum melakukan seluruh tahapan kegiatan pelayanan kapal dan bongkar muat di pelabuhan SIG. Adapun pengisian Master Data sebagai berikut:

- a. Pengisian Master Data oleh Unit SCM Infrastructure Development & Performance (SIDP), yaitu:
 - Master Data Barang;
 - Master Data User;
 - Master Data User Class;
 - Master Data Loading/Discharge Rate;
 - Master Data Customer;
 - Master Data RKAP;
 - Master Data Lokasi CP (Cement Plant);
 - Master Data Lokasi PP/GP (Packing Plant/Grinding Plant);
 - Master Data Silo PP/GP/CP (Packing Plant/Grinding Plant/Cement Plant);



PT. SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk.

Prosedur

Sistem Aplikasi Manajemen Kepelabuhanan

Kode Dokumen
P/SIG/DIT/994

Revisi Ke :
0

Tanggal Revisi :
16 Desember 2022


- Master Data Running News;
- b. Pengisian Master Data Kapal: oleh Agen Kapal.
- c. Pengisian Master Data Truck: oleh BUP/Port Operation & Maintenance.

Tahapan Alur Proses Bisnis di Sistem SIGMA dapat dijelaskan bahwa Sistem ini memiliki 4 (empat) tahapan dalam melakukan seluruh kegiatan pelayanan kapal dan bongkar muat di pelabuhan SIG. Tahapan Alur Proses Bisnis dapat dijabarkan dan dijelaskan sebagai berikut:

VIII.3. Tahapan Alur Proses Aktivitas Kepelabuhanan

VIII.3.1. Arrival/Kedatangan Kapal

Berikut alur proses bisnis untuk Arrival/Kedatangan Kapal.



Sebelum kapal memasuki kawasan kolam pelabuhan Semen Indonesia Group (SIG) didahului oleh:

- Inventory yang rendah baik di Silo Packing/Grinding Plant, Gudang (DC/Distributor) yang disebut **Proses Outbound** (semen zak, curah, jumbo, klinker) maupun di Storage/Yard Inventory Plant/Pabrik yang disebut **Proses Inbound** (batubara, gypsum, dan material lainnya).
- Inventory yang rendah ini disampaikan oleh:
 - Unit Kerja Sales bekerjasama dengan pihak Distributor/Buyer untuk dilakukan submit Purchase Order (PO) dan Sales Order (SO);
 - Unit Kerja Packing/Grinding Plant/DC bekerjasama dengan pihak Outbound Inventory untuk dilakukan Purchase Order-Stock Transfer Order (PO-STO);



- Unit Kerja Perencanaan dan Pengendalian Produksi bekerjasama dengan pihak Unit Strategic Procurement untuk dilakukan Purchase Order (PO) atas kebutuhan material yang dibutuhkan, serta berkoordinasi dengan Unit Inventory Management.
- c. Setelah penerbitan SO, PO-STO dan PO telah dilakukan, proses pendaftaran laycan dilakukan oleh:
 - Distributor & Sales: untuk kedatangan kapal SO;
 - SCM: untuk kedatangan kapal PO-STO;
 - Strategic Procurement: untuk kedatangan kapal PO;
- d. Tahapan berikutnya adalah BUP/Port Operation & Maintenance melakukan proses persetujuan/approval atas laycan yang sudah dibuat dengan terbitnya nomor laycan sebagai bukti.
- e. Selanjutnya Agen Kapal melakukan update ETA, Bill of Lading (khusus Inbound) PKK, NOR, dan submit PPKB-in.
- f. Penetapan PPKB-in dilakukan oleh BUP/Port Operation & Maintenance setelah melihat progres submit yang dilakukan Agen Kapal.
- g. Agen Kapal berkoordinasi dengan Pemilik Kapal/Nakhoda untuk update ETA.
- h. BUP/Unit Port Operation & Maintenance melanjutkan prosesnya dengan meng-entry:
 - Menara kedatangan (ketika kapal telah tiba);
 - SPK Pandu Tunda (memulai aktivitas pemanduan dan penundaan), dan 2A1 (realisasi penyandaran).

Laycan Submitter Matrix

LAYCAN SUBMITTER MATRIX					
NO.	CARGO	BARANG	INCOTERMS	PIC #1	PIC #2
1	BAG/JB/JC	SO	CIF & FRC	SCM OPS.	
2	BAG/JB/JC	SO	FOB	SALES DOM.	DISTRIBUTOR (to-be)
3	CLINKER	SO	CIF & FRC	SALES EXPORT	
4	CLINKER	SO	FOB	SALES EXPORT	
5	CURAH	PO-STO	FOB (MD)	SCM OPS.	
6	INBOUND	PO	CIF & FOB	PROCUREMENT	QUARRY OWNER (to-be)

***Catatan:**

- Quarry Owner = Seller/Pemilik Tambang/Penjual
- FOB (MD) = Mega Distributor

Arrival/Kedatangan Kapal terdiri atas beberapa tahapan, yaitu:

VIII.3.1.1. Laydays and Cancelling Day (Laycan)

Dalam proses ini Unit Kerja Sales/Distributor, Unit Kerja SCM, dan Unit Kerja Procurement melakukan proses entry Laycan, yaitu:

a. Cargo Details:

- Memilih proses inbound atau outbound.
- Mengisi quantity barang sesuai komoditinya:
 - Outbound: semen bag, jumbo bag, jumbo curah, semen curah atau klinker.
 - Inbound: batubara, gypsum atau material lainnya.

Catatan dari

M/SIG/BPM/001

**b. Commercial Details:**

- Memilih kegiatan domestik atau export /import (mandatory).
- Memilih data periode Laycan (mandatory).
- Memilih incoterm yang mengisi CFR/CIF/CIP/CPT/DAF/FOB/FRC (mandatory).
- Memilih buyer/distributor name: mengisi nama penerima (mandatory).
- Memilih template: mengisi template laycan terhadap buyer.
- Memilih port of origin (Inbound) (mandatory).
- Memilih port of destination (Outbound) (mandatory).

b. Operation Details:

- Memilih vessel name: mengisi data nama kapal (mandatory).
- Mengisi kapasitas crane: mengisi kapasitas crane (mandatory).
- Mengisi vessel DWT (mandatory).
- Memilih agency name: mengisi nama agen kapal (mandatory).
- Memilih PBM name: mengisi nama PBM (mandatory).
- Menekan get Laytime/days (mandatory).
- Mengisi laytimes/days at jetty.
- Mengisi load/discharge rate at transshipment.
- Mengisi laytime /days at transshipment.

c. Charterparty Details:

- Memilih quantity allowance.
- Memilih quantity range:
 - Menyetujui informasi yang diisi telah sesuai dan benar apa adanya melalui tombol *tick/untick*.
 - Menekan tombol Submit Laycan.

d. Approval Laycan

Approval ini dilakukan oleh Fungsi Cass BUP/ Port Operation & Maintenance, yaitu:

- Menampilkan menu Port Service.
- Memilih Approval Laycan.
- Melakukan approval sesuai nomor Laycan.

e. Update ETA dan PKK

Aktivitas ini dilakukan oleh **Fungsi Class Agen**

1) Upload Bill of Lading (Inbound)

- Memilih jenis dokumen (mandatory).
- Memilih nama kapal (mandatory).
- Jika sudah memilih nama kapal maka untuk agen, voyage, ETA, dan ETD otomatis terisi (mandatory).
- Memilih dokumen Bill of Lading yang akan di-upload (mandatory).

2) Entry Pemberitahuan Kedatangan Kapal (PKK)

- Memilih nama kapal: mengisi data nama kapal (mandatory).
- Nomor Laycan: mengisi data nomor laycan.
- Nomor PKK Otoritas Pelabuhan: mengisi nomor PKK dari otoritas.
- Voyage In: mengisi data voyage masuk (mandatory).
- Voyage Out: mengisi data voyage keluar (mandatory).
- Nomor BC 1.1: mengisi nomor data dokumen manifest (BC 1.1) (mandatory).



- Tanggal BC 1.1: mengisi tanggal data dokumen manifest (BC 1.1) (mandatory).
- ETA: mengisi waktu kapal tiba (mandatory).
- ETD: mengisi waktu kapal berangkat (mandatory).
- Jenis Kunjungan: mengisi jenis kunjungan kapal (mandatory).
- Jenis Kemasan: mengisi jenis kemasan barang dalam kapal (mandatory).
- Kegiatan: mengisi kegiatan kapal (mandatory).
- Origin Port: mengisi data pelabuhan asal kapal (mandatory).
- Next Port: mengisi data pelabuhan berikut kapal (mandatory).
- Dest Port: mengisi data pelabuhan tujuan kapal (mandatory).
- Last Port: mengisi data pelabuhan akhir kapal (mandatory).

g. Upload Dokumen Notice of Readiness (NOR)

- Memilih jenis dokumen (mandatory).
- Memilih nama kapal (mandatory).
- Jika sudah memilih nama kapal maka untuk agen, voyage, ETA, dan ETD otomatis terisi (mandatory).
- Memilih dokumen NOR yang akan di-upload (mandatory).

h. Entry PPKB Kedatangan

- Mengisi nomor PKK Otoritas Pelabuhan: Berisi nomor PKK dari otoritas (mandatory).
- Service Code: mengisi permintaan pelayanan kapal (mandatory).
- Draft Depan: mengisi data draft depan kapal (mandatory).
- Draft Belakang: mengisi data draft belakang kapal (mandatory).
- Permintaan Pelayanan: mengisi pilihan jenis pelayanan kapal (mandatory).
- Lokasi Asal: mengisi lokasi asal kapal (mandatory).
- Lokasi Tujuan: mengisi lokasi tujuan kapal (mandatory).

i. Approval Penetapan PPKB/Line Up

Fungsi ini dilakukan oleh **BUP/Port Operation & Maintenance**

- Pilih menu Approval Line Up.
- Cari vessel ID, lakukan approval PPKB.

j. Entry Menara Kedatangan


Aktifitas ini dilakukan oleh **Fungsi Class Menara** seiring Agen Kapal mengisi NOR

- Pilih vessel (mandatory).
- Masukkan tanggal ATA (mandatory).

VIII.3.2. Berthing /Tambat

Ketika kapal datang sesuai jadwal kedatangan, BUP melakukan proses Berthing.

Berikut alur proses bisnis untuk Berthing/Tambat.



**a. Agent**

Upload Document Clearance In:

- Memilih jenis dokumen (mandatory).
- Memilih nama kapal (mandatory).
- Jika sudah memilih nama kapal maka untuk agen, voyage, ETA, dan ETD otomatis terisi (mandatory).
- Memilih dokumen Clearance In yang akan di-upload (mandatory).

b. PBM

Surat Perintah Muat (SPM/SPB)

- Tampilkan menu Berthing.
- Upload surat perintah muat/bongkar.

c. BUP

Surat Perintah Kerja (SPK) Pandu dan Tambat

- Memilih vessel (mandatory).
- Voyage in/out akan terisi otomatis jika sudah memilih vessel.
- Nomor form 1a juga akan terisi otomatis.
- Memilih pandu (mandatory).
- Memilih motor pandu yang di gunakan (mandatory).
- Memilih tunda 1, jika tunda yang di gunakan lebih dari 1 maka pilih tunda 2, tunda 3 serta tunda 4.

d. Realisasi Olah Gerak (2A1) Persiapan Sandar

- Vessel: mengisi nama kapal (mandatory).
- Nomor SPK: mengisi nomor SPK kapal (mandatory).
- Jenis Kapal: mengisi jenis kapalnya (mandatory).
- UKK: mengisi nomor urut UKK (mandatory).
- Agen: mengisi nama agennya (mandatory).
- PPKB: mengisi nomor PPKB (mandatory).
- Kode Proses: mengisi nomor kode proses (mandatory).
- Gerakan: mengisi pilihan jenis gerakan kapal (mandatory).
- Perairan: mengisi pilihan perairannya (mandatory).
- Keterangan Pandu: mengisi pilihan alasan pandu telat atau tepat waktu (mandatory).
- Nama Pandu: mengisi pilihan nama pandu (mandatory).
- Kapal Pandu: mengisi pilihan nama kapal pandu (mandatory).
- Nama Nahkoda: mengisi nama nahkoda kapal.
- Dipandu dari: mengisi pilihan mau dipandu dari mana (mandatory).
- Dipandu ke: mengisi pilihan dipandu ke mana (mandatory).
- Pandu naik: mengisi kapan waktu pandu naik berdasarkan jam dan menit (mandatory).
- Kapal bergerak: mengisi kapan waktu kapal bergerak berdasarkan jam dan menit (mandatory).
- Selesai pandu: mengisi kapan waktu selesai pandu berdasarkan jam dan menit (mandatory).
- Pandu turun: mengisi kapan waktu pandu turun berdasarkan jam dan menit (mandatory).



PT. SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk.

Prosedur

Sistem Aplikasi Manajemen Kepelabuhanan

Kode Dokumen
P/SIG/DIT/994


Revisi Ke :
0

Tanggal Revisi :
16 Desember 2022

- Ramp door: mengisi pilihan dikenakan/tidak dikenakan (mandatory).
- Sandar kapal: mengisi pilihan posisi kapal sandar (mandatory).
- Posisi tambat: mengisi pilihan posisi tambat (mandatory).
- Nama kapal tunda: mengisi nama kapal tunda (mandatory).
- Tanggal mulai tunda: mengisi kapan tanggal mulai tunda berdasarkan jam dan menit (mandatory).
- Tanggal selesai tunda: mengisi kapan tanggal selesai tunda berdasarkan jam dan menit (mandatory).
- Tunda Gandeng: mengisi pilihan tunda gandeng (mandatory).
- Tanggal mulai tunda: mengisi kapan tanggal mulai tunda berdasarkan jam dan menit (mandatory).
- Tanggal selesai tunda: mengisi kapan tanggal selesai tunda berdasarkan jam dan menit (mandatory).
- Tunda lenggang: mengisi pilihan tunda lenggang (mandatory).
- Motor kepil: mengisi data motor kepil (mandatory).
- Lokasi: mengisi data lokasi kepil (mandatory).
- Nomor Form 1A: mengisi nomor PPKB (mandatory).
- PPKB Ke: mengisi PPKB seberapa (mandatory).
- Nama kapal: mengisi nama kapalnya (mandatory).
- Jenis kapal: mengisi jenis kapal (mandatory).
- GT: mengisi berat total kapal (mandatory).
- LOA: mengisi panjang kapal (mandatory).

VIII.3.3. Jetty Operation

Berikut alur proses bisnis untuk Jetty Operation.



**a. Gate In/Out**

- Vessel: berisi pilihan nama kapal (mandatory).
- Service: berisi pilihan service Delivery/Receiving (mandatory).
- Police Nomor : berisi pilihan Nomor Polisi kendaraan truck (mandatory).
- Driver: berisi pilihan nama-nama driver (mandatory).
- Barang: berisi pilihan nama-nama barang yang akan di bawa truck (mandatory).
- Ton: berisi berat truck dan muatan, isikan tanpa menggunakan titik puluhan, ratusan, ribuan (mandatory).
- Job Order: Berisi nomor Job Order (mandatory).

b. Entry Draught Survey-Sebelum Pembongkaran/Pemuatan

Langsung dilakukan tanpa proses Gate In/Out apabila pemuatan/pembongkaran dilakukan tanpa truck.

- Tampilkan Jetty Operation.
- Upload dokumen Draught Survey.

c. Confirm Loading/Discharge**d. Entry Draught Survey & Tally -Setelah Pembongkaran/Pemuatan**

- Tampilkan Jetty Operation.
- Upload dokumen Draught Survey.

e. Upload Bill of Lading (Outbound)

- Memilih jenis dokumen (mandatory).
- Memilih nama kapal (mandatory).
- Jika sudah memilih nama kapal maka untuk agen, voyage, ETA, dan ETD otomatis terisi (mandatory).
- Memilih dokumen Bill of Lading yang akan di-upload (mandatory).

f. Entry Daily Report dan Timesheet

- Pilih nama kapal (mandatory).
- ETA dan ETD otomatis akan terisi (mandatory).
- Isikan kade (mandatory).
- Isikan mulai kegiatan (mandatory).
- Isikan selesai kegiatan (mandatory).
- Pilih PBM/EMKL (mandatory).
- Isikan hatch (mandatory).
- Isikan gang (mandatory).
- Isikan labour(mandatory).
- Pilih crane (mandatory).
- Pilih activity (mandatory).
- Pilih item (mandatory).
- Isikan jumlah barang (mandatory).
- Pilih satuan (mandatory).
- Tekan submit.

g. Update LTC (Laytime Calculation)

- Isi nama kapal (mandatory).
- Isi Kade (mandatory).
- Pilih Remark (mandatory).



PT. SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk.

Prosedur

Sistem Aplikasi Manajemen Kepelabuhanan

Kode Dokumen P/SIG/DIT/994	Revisi Ke : 0	Tanggal Revisi : 16 Desember 2022
-------------------------------	------------------	--------------------------------------

- Isi ETA (mandatory).
- Isi ETD (mandatory).
- Isi mulai kegiatan (mandatory).
- Isi selesai kegiatan (mandatory).
- Tekan Submit


h. Update Official Report (Berita Acara Pemuatan/Pembongkaran)

- Pilih Vessel - ETA (mandatory).
- Isi Commodity Number (mandatory).
- SPM No / SI No (mandatory).
- Pilih Additional Buyer / Distributor 1
- Pilih Commodity (mandatory).
- Isi Spare bag (mandatory).
- Pilih Port of Destination (mandatory).
- Isi PO / SO No (mandatory).
- Isi Bill Of Loading / Shipping Instruction No (mandatory).
- Pilih Additional Buyer / Distributor 2 (mandatory).
- Pilih Loading System (mandatory).
- Isi Remark
- Tekan Submit

VIII.3.4. Departure

Berikut alur proses bisnis untuk Departure.

PROSES BISNIS - DEPARTURE



**a. Agent**

Upload Document Clearance Out:

- Memilih jenis dokumen (mandatory).
- Memilih nama kapal (mandatory).
- Jika sudah memilih nama kapal maka untuk agen, voyage, ETA, dan ETD otomatis terisi (mandatory).
- Memilih dokumen Clearance Out yang akan di-upload (mandatory).

b. Entry PPKB Keberangkatan

- Mengisi Nomor PKK Otoritas Pelabuhan: berisi nomor PKK dari otoritas (mandatory).
- Service Code: mengisi permintaan pelayanan kapal (mandatory).
- Draft Depan: mengisi data draft depan kapal (mandatory).
- Draft Belakang: mengisi data draft belakang kapal (mandatory).
- Permintaan Pelayanan: mengisi pilihan jenis pelayanan kapal (mandatory).
- Lokasi Asal: mengisi lokasi asal kapal (mandatory).
- Lokasi Tujuan: mengisi lokasi tujuan kapal (mandatory).

c. Approval Penetapan PPKB Out

Fungsi ini dilakukan oleh BUP/Port Operation & Maintenance

- Pilih menu Approval PPKB Out.
- Cari vessel ID, lakukan approval PPKB.

d. Entry Menara keberangkatan

Fungsi ini dilakukan oleh BUP/Port Operation & Maintenance.

- Pilih vessel (mandatory).
- Masukkan tanggal ATA (mandatory).

e. Surat Perintah Kerja (SPK) Tolak

- Memilih vessel (mandatory).
- Voyage in/out akan terisi otomatis jika sudah memilih vessel.
- Nomor form 1a juga akan terisi otomatis.
- Memilih pandu (mandatory).
- Memilih motor pandu yang di gunakan (mandatory).
- Memilih tunda 1. Jika tunda yang digunakan lebih dari 1 maka pilih tunda 2, tunda 3, serta tunda 4.

f. Realisasi 2A1

Realisasi olah gerak (2A1)

g. Rating Kapal

Penilaian kinerja kapal.


h. DTJK (Data Transaksi Jasa Kapal)

- Tampilkan DTJK.
- Melakukan konfirmasi jika siklus loading sudah selesai dengan proses complete DTJK.

VIII.4. Tahapan Alur Proses Aktivitas Penunjang Kepelabuhanan

VIII.4.1. Vessel Tracking

Berikut Alur Proses Bisnis untuk Vessel Tracking.




1. Vessel Tracking

- Pihak Packing Plant/Grinding Plant, SCM Infra Development & Performance, Gudang DC (FRC)/Buffer, Gudang Distributor (FOB)/Vessel Owner/Distributor/Sales/SCM Operation, BUP/Port Operation & Maintenance, Agen Kapal, PBM melakukan monitoring posisi kapal menuju pelabuhan tujuan.

VIII.4.2. Monitoring

Berikut Alur Proses Bisnis untuk Monitoring.



**1. Stock Tracking**

- Update stock silo semen dan kantong di packing plant, grinding plant, silo di pelabuhan, dan silo di plant.
- Update stock pile (batubara, klinker, gypsum, coal, dan material lainnya) di plant.
- Update stock semen zak in jumbo , stock semen jumbo curah di gudang.

2. Release Tracking

- Update Release di Packing Plant, Grinding Plant, dan Port.

3. Availability Tracking

- Update Availability di Packing Plant, Grinding Plant, dan Port.

4. Cost Tracking

- Update biaya operasional dan maintenance di Packing Plant, Grinding Plant, dan Port.

IX. PENGECEUALIAN

-

X. KRITERIA KEBERHASILAN

1. Kelancaran kegiatan kepelabuhanan dan penunjang kepelabuhanan sesuai dengan target kinerja yang ditentukan perusahaan:
 - Performa bongkar muat;
 - Kelancaran & kecukupan Armada truk.;
 - Kesiapan material & ketersediaan area Open Yard.;
 - Nilai demmurage dan dispatch yang optimal dari hasil kegiatan;
 - Keselamatan dan keamanan pelayanan pelabuhan;
 - Utilisasi fasilitas SCM Infrastruktur secara optimal.
2. Kemudahan dalam analisis dan prediksi atas pelaksanaan Aktivitas Kepelabuhanan dan Aktivitas Penunjang Kepelabuhanan:
 - Mengatur jadwal kedatangan kapal, bongkar muat, keberangkatan kapal, stock monitoring, dan vessel tracking.
 - Mengetahui secara real time:
 - Kinerja (availability, release, dan biaya) di Pelabuhan, Packing Plant, dan Grinding Plant.
 - Ketersediaan stok kantong, stok semen, dan stok material lainnya.



PT. SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk.

Prosedur

Sistem Aplikasi Manajemen Kepelabuhanan

Kode Dokumen
P/SIG/DIT/994

Revisi Ke :
0

Tanggal Revisi :
16 Desember 2022

XI. RECORD/FORM TERKAIT

No.	Record/Form Terkait	No.	Record/Form Terkait
1	Plotting Laycan	18	Kapal Rusak
2	Vessel Status	19	Rekap LTC (Laytime Calculation)
3	Laycan Submit	20	Daily Availability
4	Laycan Maintenance	21	Update Stock Silo
5	Laycan Approval	22	Packing Plant Vessel
6	Pemberitahuan Kedatangan Kapal (PKK)	23	Master Vessel
7	PKK Maintenance	24	Master Barang
8	Submit PPKB (Permintaan Pelayanan Kapal dan Barang) IN/OUT	25	Master Truck
9	Penetapan PPKB IN/ OUT	26	Master Silo
10	SPK (Surat Perintah Kerja) Pandu Tunda IN/OUT	27	Master Packing Plant
11	Update Realisasi 2A1 IN/OUT	28	Master Silo CP
12	Gate Maintenance	29	Master Data User
13	Official Report	30	Master Data Loading/Discharge Rate
14	Vessel Rating	31	Master Data Customer
15	Laporan Kongesti Bulanan	32	Master Data RKAP
16	Laporan Rekap Bulanan	33	Master Data User Maintenance
17	Running News	34	Gate IN/ OUT

*)Seluruh record/form aktivitas dalam Prosedur ini didapatkan dari report Sistem SIGMA