




VERSION DISTRIBUTOR

USER MANUAL

PORT MANAGEMENT SYSTEM- SIGMA

WRITTEN FOR PT SEMEN INDONESIA GROUP

Document Information

Project Name:	Advanced Port Management System		
Project Manager:	Henky Mulyadi	Document Version No:	1.3
Opportunity Roadmap Phase:	Interface to Internal Application	Document Number:	
Quality Review Method:	Review and Approve	Document Version Date:	
Prepared By:	PT. Primus Indonesia	Preparation Date:	
Reviewed By:	PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk	Review Date:	

Distribution List

From	Date	Phone/Fax
PT. Primus Indonesia		

To	Action	Due Date	Phone/Fax
PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk	Review		

Purpose

To figure out what needs to happen to improve the current state.

The Procurement of 1 (one) Package Advanced Port Management System for PT Semen Indonesia (Persero) Tbk base on the Contract No. 6600027704, Dated XXX.

1 Contents

2	PENDAHULUAN.....	4
2.1	Latar belakang	4
2.2	Tujuan	4
3	PETUNJUK PENGGUNAAN	4
3.1	Menu Aplikasi	4
3.2	Login.....	5
3.3	Activity Distributor	6
3.3.1	Schedule	6
3.3.2	Plotting	7
3.3.3	Vessel Status.....	8
3.3.4	Booking Laycan	10

Tabel Gambar

Gambar 1 halaman Login Port Management System (SIGMA).....	5
Gambar 2 halaman menu utama	6
Gambar 3 menu Schedule.....	6
Gambar 4 menu schedule – form laycan	7
Gambar 5 menu schedule – form dermaga	7
Gambar 6 menu plotting.....	8
Gambar 7 menu plotting - port.....	8
Gambar 8 Menu Vessel Status	8
Gambar 9 menu vessel status	9
Gambar 10 detail dari KPI	9
Gambar 11 menu booking laycan	10
Gambar 12 menu laycan – cargo detail	11
Gambar 13 menu laycan –commercial details	12
Gambar 14 menu laycan – operations details	12
Gambar 15 contoh penginputan laycan	15

2 PENDAHULUAN

2.1 Latar belakang

PT Semen Indonesia Tbk dan anak perusahaannya yang kini disebut Semen Indonesia Group adalah perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pertama yang menjadikan perusahaan *Go Public* dan perusahaan yang memiliki kapasitas produksi semen terbesar di Indonesia.

PT Semen Indonesia memiliki visi di tahun 2024 yaitu penyedia solusi bahan bangunan terkemuka di kawasan Indonesia ini. Untuk menunjang visi tersebut di antaranya di butuhkan digitalisasi untuk proses kerja dan operasional khususnya di area pelabuhannya. Ada 35 cabang pelabuhan Semen Indonesia Group yang harus *support* untuk digitalisasi.

Aplikasi Port Management System (SIGMA) adalah aplikasi kepelabuhanan yang terintegrasi dan termonitoring sebagai pendukung kegiatan operasional pengelolaan PT Semen Indonesia Group mulai dari pengelolaan jadwal kapal , bongkar muat barang, serta *gate in / gate out* truk sampai dengan pemanduan kapal.

2.2 Tujuan

untuk monitoring dan evaluasi agar dapat mempercepat pengambilan keputusan baik yang bersifat strategis ataupun operasional oleh *Holding*.

3 PETUNJUK PENGGUNAAN

3.1 Menu Aplikasi

Di dalam aplikasi SIGMA ini terdapat beberapa menu dan sub menu di antaranya adalah sebagai berikut :

1. Login
2. Branch
 - Port Biringkasi
 - Port Telukbayur
 - Port Tuban
3. Dashboard
4. Schedule
 - Line up & Berthing Schedule
 - Dermaga
5. Plotting
6. Vessel Status

7. Booking Laycan

3.2 Login


Untuk mengakses Port management system ini dipastikan untuk terhubung dengan jaringan internet. Untuk aplikasi *browser* di sarankan untuk menggunakan *Mozilla firefox* atau *google chrome*. Pada user manual ini akan dijelaskan cara untuk penggunaannya. Berikut langkah-langkahnya :

1. Buka aplikasi *browser Mozilla* atau *google chorome* yang ada di computer , laptop atau gadget
2. Masukkan alamat website port management system, untuk user manual ini menggunakan alamat website <https://sigma.sig.id/marine/> lalu tekan enter
3. Selanjutnya akan memasuki halaman utama yaitu halaman login, seperti gambar di bawah ini ;



Gambar 1 halaman Login Port Management System (SIGMA)

4. Kemudian masukkan email dan password yang sudah terdaftar
5. Setelah login maka akan muncul atau tampil halaman menu utama seperti gambar di bawah ini, untuk gambar di bawah ini adalah tampilan menu utama untuk hak ases admin.



Gambar 2 halaman menu utama

3.3 Activity Distributor


3.3.1 Schedule

Menu schedule adalah menu di mana user bisa melihat jadwal kapal tersebut berdasarkan booking laycan, ETA, start load/disch, laytime serta perdermaga . Untuk melihat menu schedule tekan menu schedule.




Gambar 3 menu Schedule

Setelah muncul menu schedule pilih laycan/dermaga dan isikan periodenya, maka tampilan seperti gambar di bawah ini




Gambar 4 menu schedule – form laycan



Gambar 5 menu schedule – form dermaga


3.3.2 Plotting

Menu plotting adalah menu di mana user bisa melihat antrian kapal tersebut berdasarkan yang masih d laut, labuh dan sandar. Untuk melihat menu plotting tekan menu plotting.



Gambar 6 menu plotting


Setelah muncul menu plotting , maka tampilan seperti gambar di bawah ini



Gambar 7 menu plotting - port


3.3.3 Vessel Status

Menu vessel status adalah menu di mana user bisa melihat key performant indicator(KPI) setiap kapal . Untuk melihat menu vessel status tekan menu vessel status.




Gambar 8 Menu Vessel Status

Setelah muncul menu vessel status isikan nama kapal atau no, maka tampilan seperti gambar di bawah ini ;



Gambar 9 menu vessel status

Jika di klik setiap gambar bulat / atau per kegiatan maka akan tampil detail seperti di bawah ini ;




Gambar 10 detail dari KPI

Catatan : jika ada tanda bulat warna kuning menandakan bahwa proses tersebut belum di lakukan

3.3.4 Booking Laycan

Entry laycan digunakan untuk proses pertama sebelum kedatangan kapal. Untuk mengentry laycan masuk ke menu booking laycan.



Gambar 11 menu booking laycan

Setelah muncul menu submit laycan pilih form, maka tampilan seperti gambar di bawah ini ;

1. Cargo Details

A. Outbound
B. Inbound

Zak	Zak	Quantity:		Total:	
			ton		ton
Jumbo	Zak	Quantity:			
			ton		
	Curah	Quantity:		Total:	
			ton		ton
		Detail Jumbo Zak			
		Detail Jumbo Curah			
Curah	OPC	Quantity:			
			ton		
	PCC	Quantity:			
			ton		
	PCC +	Quantity:			
			ton		
	52,5 N	Quantity:			
			ton		
	42,5 N	Quantity:		Total:	
			ton		ton
Clinker	Clinker	Quantity at Jetty:			
			ton		
	Clinker	Quantity at Transhipment:		Total:	
			ton		ton

1. Cargo Details


A. Outbound
B. Inbound

Batubara	Batubara	Quantity:		Total:	
			ton		ton
Gypsum	Gypsum	Quantity:		Total:	
			ton		ton
FABA	FABA	Quantity:		Total:	
			ton		ton
Copper Slag	Copper Slag	Quantity:		Total:	
			ton		ton
Clinker	Clinker	Quantity:		Total:	
			ton		ton
Biomass	Biomass	Quantity:		Total:	
			ton		ton

Gambar 12 menu laycan – cargo detail

1. Cargo Details
 - Pilih inbound atau outbound.
 - Isikan quantity barangnya

- Pastikan terisi 0 bukan 'kosong' jika barang atau quantity yang tidak dipilih



2. Commercial Details

☐ Domestic ☐ Export/Import

Kode:

Laycan Period : min 3 days and max 5 days

Incoterm* :

PO (inbound) :

SO / POSTO (Outbound) :

Buyer/Distributor/Shipper/Vendor Name* :

Template :


Port of Origin (Inbound)* :

Port of Destination (Outbound)* :

Gambar 13 menu laycan –commerca details

2. Commercial Details

- Pilih domestic atau export/impot: Berisi kegiatannya (Mandatory).
- Pilih laycan periode: Berisi data periode laycan (Mandatory).
- kade : otomatis terisi jika sudah mengisi barang atau quantitynya (Mandatory).
- isikan PO/SO (Mandatory).
- pilih incoterim : Berisi CFR/CIF/CIP/CPT/DAF (Mandatory).
- pilih buyer/distributor name: Berisi nama penerima (Mandatory).
- Pilih Template: Berisi template laycan terhadap buyer.
- Pilih port of origin (inbound) (Mandatory).
- Pilih port of destination (outbound) (Mandatory).



3. Operations Details

Vessel Name* :
 Kapasitas Crane* : ton
 LOA* :
 Vessel DWT* :

Agency Name* :
 PBM Name* :

Total Cargo Quantity at Jetty : ton
 Load/Discharge Rate at Jetty* :
 Laytime/Days at Jetty* :

Total Cargo Quantity at Transhipment : ton
 Load/Discharge Rate at Transhipment :
 Laytime/Days at Transhipment :

[Get Laytime/Days](#)

Gambar 14 menu laycan – operations details

3. Operations Details

- Pilih Vessel Name: Berisi data nama kapal (Mandatory).
- Isi kapasitas crane : Berisi kapasitas ton crane (Mandatory).
- Isi vessel DWT (Mandatory).
- Pilih Agency Name: Berisi nama agen kapal (Mandatory).
- Pilih PBM Name: Berisi nama PBM (Mandatory).
- Tekan tombol get Laytime/days (Mandatory).
- Isikan laytimes/days at jetty.
- Isikan load/discharge rate at transshipment.
- Isikan laytime /days at transshipment.

Form Data

ListForm

1. Cargo Details

A. Outbound

B. Inbound

Zak	Zak	Quantity:	4400	Total:	4400
			ton		ton
Jumbo	Zak	Quantity:	0		
			ton		
	Curah	Quantity:	0	Total:	0
			ton		ton
		Detail Jumbo Zak			
		Detail Jumbo Curah			
Curah	OPC	Quantity:	0		
			ton		
	PCC	Quantity:	0		
			ton		
	PCC +	Quantity:	0		
			ton		
	52,5 N	Quantity:	0		
			ton		
	42,5 N	Quantity:	0	Total:	0
			ton		ton
Clinker	Clinker	Quantity at Jetty:	0		
			ton		
	Clinker	Quantity at Transhipment:	0	Total:	0
			ton		ton

2. Commercial Details

☒ Domestic
☐ Export/Import

Kode:

Laycan Period:

IncoTerm*:

min 3 days and max 5 days

PO (Inbound):

PO (Inbound):

SO / POSTO (Outbound):

Buyer/Distributor/Shipper/Vendor Name*:

Template:

Port of Origin (Inbound)*:

Port of Destination (Outbound)*:

3. Operations Details

Vessel Name*:

Kapasitas Crane*:

LOA*:

Vessel DWT*:

Agency Name*:

PBM Name*:

Total Cargo Quantity at Jetty:

Load/Discharge Rate at Jetty*:
 [Get Laytime/Days](#)

Laytime/Days at Jetty*:

Total Cargo Quantity at Transhipment:

Load/Discharge Rate at Transhipment:

Laytime/Days at Transhipment:

4. Charterparty Details

Quantity Allowance*:

Quantity Range (Min)*:

Quantity Range (Max)*:

Port Condition*:

Vessel Condition*:

Stewarding*:

Demurrage Provision*:

Demurrage Rate*:

Despatch Rate*:

Notice of Readiness (NoR) Tender Condition*:

Notice of Readiness (NoR) Tender Time*:

Laytime Commences*:

Laytime Finishes*:

Working Days*:

Gambar 15 contoh penginputan laycan

Catatan : jika ada tanda bintang (*) maka itu harus atau wajib di isi