

موضوع: لیست کاربران و نقش‌هاشون

یه کار کوچیک روی همین پروژه‌ست. از اول ننویس، همین ساختار فعلی رو ادامه بده.

تو صفحه اصلی یه لینک هست: «لیست کاربران به همراه نقش‌ها»

وقتی روش کلیک میشه باید بره همون صفحه، لیست کاربرها رو با نقش‌هاشون از api بگیره و نشون بده.

برای اینکه api جواب بده باید تو هدر یه کلید بفرستی. بدون کلید یا با کلید غلط نباید دیتا بده.

پروژه دو تا پوشه داره:

• api = لاراول

• front = ویو

:api

```
cd api
php artisan db:seed
php artisan serve
```

:فرانت

```
cd front
npm run dev
```

api روی پورت 8000 میاد بالا. فرانت معمولا 5173.

بک‌اند:

یه روت بزن GET /api/users

هدر: X-API-Key

مقدار کلید تو فایل api/.env هست، اسمش API_KEY

الان مقدارش: rasad-local-secret

اگه کلید نبود یا غلط بود 401 برگردون.

کلید رو تو کد ننویس، از env بخون.

برای این کار لازم نیست از sanctum استفاده کنی.

اگه کلید درست بود لیست کاربرها رو با نقش‌ها json بده.

پسورد رو نفرست.

نقش غیرفعال هم تو خروجی باشه، فقط معلوم کن فعال هست یا نه.

نمونه خروجی:

```
{
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "name": "کاربر مدیر",
      "email": "admin@rasad.test",
      "roles": [
        {
          "id": 1,
          "name": "مدیر",
          "slug": "admin",
          "is_active": true
        }
      ]
    }
  ]
}
```

فرانت:

با کلیک روی لینک بره /users-roles (همین صفحه‌ای که الان خالیه)

از همون api لیست رو بگیر

تو هر درخواست هدر X-API-Key رو بفرست

دیتا رو تو pinia نگه دار. فایل store آماده‌ست: front/src/stores/users.js

بار اول که میره تو صفحه لیست، از api بخونه و بذاره تو pinia.

اگه از لیست برگشت صفحه اصلی و دوباره اومد داخل لیست، دیگه api نزنه. همون دیتای pinia رو نشون بده.

اسم و ایمیل کاربر و نقش‌هاش معلوم باشه.

اگه نقش غیرفعال بود یه جوری مشخص کن.

اگه در حال لود بود یا خطا خورد (مثلا 401) یه پیام ساده نشون بده.

کلید فرانت رو هم از env بخون، مثلا VITE_API_KEY

تو کامپوننت هاردکد نکن.

عنوان بالای صفحه رو دست نزن.

متن لینک رو هم عوض نکن.

ظاهر رو شلوغ نکن، ساده باشه کافیه.