

تست کیس شماره 1: توی خود سوال ها هست.

تست کیس شماره ۲:

بخش ۱ compare :

```
Date d1(25, 11, 1399);  
Date d2(25, 11, 1399);  
cout << d1.compare(d2);
```

خروجی:

0

بخش ۲ days_between :

```
Date d1(29, 12, 1398);  
Date d2(2, 12, 1398);  
cout << days_between(d1, d2);
```

خروجی:

بخش ۳ day_of_week :

1399 1 1

خروجی:

fri

بخش ۴ Time :

```
Time t1(17, 5);
```

```
Time t2(19, 0);
```

```
cout << t1.compare_time(t2) << endl;
```

```
cout << t1.type_time() << endl;
```

```
cout << t2.type_time() << endl;
```

خروجی:

-1

asr

asr

تست کیس شماره ۳

بخش ۱ `compare`:

```
Date d1(1, 1, 1402);  
Date d2(30, 12, 1401);  
cout << d1.compare(d2);
```

خروجی:

-1

بخش ۲ `days_between`:

```
Date d1(1, 1, 1400);  
Date d2(1, 1, 1401);  
cout << days_between(d1, d2);
```

خروجی:

366

بخش ۳ day_of_week :

ورودی:

1403 5 15

خروجی:

mon

بخش ۴ Time :

```
Time t1(6, 30);
```

```
Time t2(12, 0);
```

```
cout << t1.compare_time(t2) << endl;
```

```
cout << t1.type_time() << endl;
```

```
cout << t2.type_time() << endl;
```

خروجی:

-1

sobh

zohr