

Реляционная различимость в минимальном ненейронном носителе


Интервенционная проверка через исторически обусловленную починку

Амир Тлинов Независимый исследователь Июль 2026 материалы и исходник двухстраничный PDF

БИОЛОГИЧЕСКИЙ ВОПРОС И ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ПОСТУЛАТ

Исследования анатомического гомеостаза и базального познания рассматривают морфогенез как коллективное решение задач в пространстве форм: ткань восстанавливает крупную организацию после возмущения, а физиологические сети удерживают историю, не сводимую к текущей анатомии [1–4].
Может ли последующая починка зависеть от истории в реляционной организации того же носителя, который проводит восстановление?

Реляционная различимость (предлагаемый постулат): «Отношение физически содержательно лишь постольку, поскольку его стороны различимы». Две истории здесь физически различны, только если их разность меняет последующую починку, переживает сохраняющее отношения переименование адресов и исчезает при перемешивании значимого размещения отношений. Связь с теорией относительности программная, а не выводная: проверяется переименование адресов хранения, не преобразование пространства-времени.



ОПЕРАЦИОНАЛЬНЫЙ КРИТЕРИЙ

Реляционная история должна оставаться различимой в будущем поведении при вмешательстве, а не только классифицировать след.

1. Одно локальное продолжение пересекает разделение хранения, объявленное свидетелем.
2. Окружающая запись должна измениться до того, как возврат будет заработан.
3. Свидетель удаляет эти записи; удержанная группа перезапускается.
4. Следуют одинаковое воздействие и та же новая рана.
5. Единое поле и переименование должны сохранять различие, перемешивание размещения — стирать.

1 правило

в одном mmap 2 058 / 2
058 событий
ядро столкновения
0d32047eecb3...

НОСИТЕЛЬ

Удержанная группа содержит 1 024 изменяемые записи с явными локальными связями. Контур называет постоянную поверхность BODY, а временную поверхность из пяти записей — WORLD; формат и правило столкновения у них одинаковы. В ядре нет предиката body/world: метки поверхностей, их жизненный цикл, рана и чтение принадлежат контуру. A/B фиксируется до запуска. Нет глобального обхода, координатной геометрии, регистра цели, награды, планировщика или зависимого от оценки обновления. Аудит: 22 теста · SHA-256 world-lineage: d3ed74383729...

Исторически обусловленная починка

A и B начинают из одной повреждённой группы с 513 занятыми записями. Равные по ресурсам окружающие поверхности отличаются лишь местом, куда заработанный возврат входит в один из двух подготовленных маршрутов. Обе линии восстанавливают 1 024 записи и одинаковую верхнюю проводимость. После удаления окружения, перезапуска, одинакового воздействия и той же раны A возвращает верхний вход в первом эпизоде AB и втором BA; B даёт зеркальный рисунок.

Вмешательства в реляционную различимость

Переименование адресов с сохранением отношений сохраняет организацию группы и будущее A/B. Перемешивание 257 отношений возврата стирает A/B, сохраняя их мультимножество, материальный объём, верхнюю проводимость и другие классы отношений. В отдельном контроле все 1 029 записей перенесены в один mmap: все 2 058 событий и итоговые записи изоморфны. Удаление верхнего отношения меняет однократный PASS на HALT; новый проход по пережившему циклу восстанавливает его.

A1 · B2

эпизод рождения верхнего
входа в AB; зеркально в BA

4 / 4

заранее заданные
детерминированные
инициализации; не
независимые реплики

112

парные контроли
непрерывности контакта
G1/G2

8 + 8

перемешивание
размещения + полное
переименование

Что поддерживает результат

Истории A/B остаются реляционно различимыми после удаления временной поверхности, перезапуска, одинакового воздействия и новой раны. Размещение отношений возврата необходимо для этой разности, а сохраняющее отношения переименование адресов сохраняет её. Вмешательства выделяют распределённый класс отношений, а не небольшой участок памяти.

Что остаётся нерешённым

Разделение свидетеля, топология, замыкание, маршруты, рана и чтение спроектированы. Единое поле проверено для одного прохода, но ещё не для удаления, перезапуска, общего воздействия, контролей и G2. Носитель не создаёт и не защищает собственную границу. Подготовленная организация может быть распределённой целью или аттрактором, зависящим от истории. Это не биологическая модель, независимая репликация или свидетельство базального познания.

БИОЛОГИЧЕСКИЙ ВОПРОС

Сочли бы вы заданные топологией замыкание и реляционную историю минимальной распределённой памятью формы или гомеостатической целью, только исторически зависимым аттрактором либо и тем и другим? Какое одно вмешательство лучше всего различило бы их физические роли?

ЛИТЕРАТУРА

1. Levin, M. (2022). *Technological Approach to Mind Everywhere*. doi:10.3389/fnsys.2022.768201
2. Durant, F., et al. (2017). *Long-Term, Stochastic Editing of Regenerative Anatomy via Targeting Endogenous Bioelectric Gradients*. PMID:28538159
3. Manicka, S., & Levin, M. (2019). *Modeling somatic computation with non-neural bioelectric networks*. doi:10.1038/s41598-019-54859-8
4. Levin, M. (2023). *Bioelectric networks: the cognitive glue enabling evolutionary scaling from physiology to mind*. doi:10.1007/s10071-023-01780-3