

От различий к различимости

Как контакт становится памятью, а устойчивое замыкание — формой в минимальном ненейронном носителе

Амир Тлинов Независимый исследователь 20 июля 2026 материалы и исходник двухстраничный PDF

ИСХОДНОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ

Эта работа начинается с физического предположения: до готового объекта есть *различия* — способы, которыми одно возможное состояние может иначе изменить другое. **Различия существуют до контакта, при котором способны стать различимыми.** Поэтому отсутствие различимости в данном контакте не означает отсутствия различий: этот контакт ещё не сделал их общей физической судьбой.

Частица, тело или материальная форма рассматриваются как устойчивое замыкание различий: не окончательный кирпич мира и не граф связей, а временно устойчивый баланс взаимно восполняющих различий. Когда следующий контакт встречает такое замыкание как одно целое, оно становится различимостью своего масштаба и новым различием для следующего замыкания.

КОНТАКТ РОЖДАЕТ РАЗЛИЧИМОСТЬ

Различия становятся различимостью, когда встреча приобретает физическое следствие: замена одной истории другой меняет распределение последующего контакта. D+ выражает наибольшую такую будущую разность среди допустимых продолжений. Один слепой зонд не устанавливает эквивалентность во всех будущих контактах.

Измерение поэтому является контактом, а не внешней фотографией. Оно участвует в том, какие различия замкнутся в зарегистрированный исход; результат принадлежит совместному продолжению системы и прибора. Тот же критерий определяет память: прошлое существует физически, когда удержанное изменение меняет возможное будущее.



Различие становится различимостью в удержанном отношении.
+A и -A — жесты в этой встрече, а не постоянные свойства двух объектов.

ТОЧНЫЙ ПРИЧИННЫЙ МЕХАНИЗМ · ПОВТОРНЫЙ ВХОД ИДЁТ ЧЕРЕЗ ТОТ ЖЕ ИЗМЕНЁННЫЙ НОСИТЕЛЬ



LIVE материальная перезапись сохраняется следующий проход меняется	FREEZE та же встреча, без перезаписи следующий проход не меняется	SHUFFLE история размещения разрушена эффект исчезает
---	--	---

D+ — внешний свидетель изменившегося будущего; он не выбирает путь.

Рисунок 1. Контакт делает различия совместно действующими. Память начинается, когда возникшее изменение остаётся в носителе, переживает возврат мира и проводит другой будущий контакт.

ОТ КОНТАКТА К ФОРМЕ

Память — это изменившееся будущее, которое несёт само изменённое тело.




Рисунок 2. Новые различия удерживаются, когда их контакт усиливает группу, замыкая отношения, которые она способна поддерживать. Знаки обозначают роли в этой встрече.




Рисунок 3. Каждое замыкание 2:1 становится одной стороной следующего масштаба, не стирая удержанные внутри различия.

I(a) → 0

локальная инверсия →
коррекция
глобальный порядок —
квитанция

ПУЗЫРЬКОВАЯ СОРТИРОВКА: ЛОКАЛЬНОЕ РАЗЛИЧИЕ СТАНОВИТСЯ ПОРЯДКОМ ЦЕЛОГО

Чжан, Голдстейн и Левин используют сортировку как минимальную модель морфогенеза. В соседней инвертированной паре различие становится локально различимым как дисбаланс. Каждый обмен восполняет этот локальный дисбаланс и устраняет одну инверсию, поэтому общее $I(a)$ убывает до нуля, хотя ни один элемент не хранит итоговую последовательность. Варианты с локальным «взглядом» показывают устойчивость при повреждении и неожиданное скопление типов в смешанных массивах. Здесь та же причинная форма: локальное различие, контакт, восполнение, устойчивое целое. Следующий вопрос — может ли история самого субстрата формировать и менять контакты, которые сортировке задаёт программист?

1 · Контакт сохраняется как другое восстановление

В открытом relational-closure-carrier истории A/B по-разному замыкаются после удаления временного мира, перезапуска, общего вымывания и той же новой раны — хотя нынешний объём и крупная проводимость совпадают. Переименование адресов с сохранением организации сохраняет эффект; перемешивание места пережитого возврата стирает его. Это работающая квитанция: история, удержанная носителем, меняет последующее замыкание.

2 · Сам проход становится памятью

Более поздний PC-носитель one to two — одна writable mmap-ткань, проводимая локальным Metal-законом. Три события используют одни шестнадцать проводящих отношений; несовпавший возврат меняет общий R^* , разводит следующие совпавший и несовпавший контакты и переживает reopen. Разорванная проводимость вырастает из уцелевшего контекста. Память здесь уже не таблица о проходе, а сам изменившийся проход.

22 / 22

тесты открытого опыта с
явной топологией

2 058

событий сохранены при
враждебном
переименовании

1 R^* / 3

одно общее отношение для
трёх событий

reopen

изменённое будущее живёт
после restart

Почему из этого следует регенерация

Разрез планарии не оставляет пустую ячейку чертежа; он делает живое замыкание незавершённым. Уцелевшие физиологические различия проводят недостаток в следующие контакты фрагмента. Повторный вход ищет устойчивый баланс через то же тело: знакомую анатомию, другую морфологию, несколько новых целых или распад. Регенерация — образование новой различимости, ограниченной тем, что пережило разрез, а не вставка сохранённой детали.

Материальная проверка

В случайной мемристивной сети проводимость, нагрев и гистерезис могут одновременно быть состоянием, памятью и условием следующего контакта. Параметры фиксируются на A и предсказывают скрытую B. После повреждения и возврата live обязан изменить следующий контакт сильнее, чем freeze, blocked и shuffle. Отсутствие выигрыша на B, потеря после отключения или внешний выбор пути опровергают гипотезу.

ВОПРОС К БИОЛОГИИ

Если две ткани совпадают по нынешней анатомии и непосредственному поведению, но различаются только историей восстановления, **какое воздействие покажет, что их будущая форма удерживается замыканием различий, а не обычным гистерезисом** — не подсказывая желаемую анатомию извне?

ГРАНИЦА И ССЫЛКИ

1. **Утверждение:** различия предшествуют различимости; контакт замыкает их в форму; удержанное замыкание становится памятью и различием следующего масштаба. **Показано:** один открытый искусственный носитель, где пережитый контакт меняет последующее восстановление. **Решающая проверка:** само вещество владеет контактом, путём и перестройкой.
2. Levin (2022), *Technological Approach to Mind Everywhere*; Zhang, Goldstein & Levin (2025), алгоритмы сортировки как модель морфогенеза.
3. Durant et al. (2017), долговременное изменение регенеративной анатомии; Emmons-Bell et al. (2015), альтернативная анатомия головы планарий.