

أسئلة على محتوى الدرس العملي الرابع

أولاً: 50 سؤال أكمل مع الإجابة

- 1- يعرف عصير الفاكهة بأنه العصارة الطبيعية لثمار الفاكهة أو الخضر السليمة الناضجة غير المتخمرة، المحتوى على ____ الإجابة: اللب كله أو جزء منه والخالي من البذور والقشور والألياف الخشنة
- 2- من خطوات تجهيز الثمار قبل العصر عملية ____ بهدف استبعاد الثمار التالفة. الإجابة: الفرز
- 3- تجرى عملية الغسيل للثمار بهدف التخلص من ____ الإجابة: الأتربة العالقة ومبيدات السطح وتقليل الميكروبات
- 4- يسبق عملية العصر عادة عملية ____ أو هرس حسب طبيعة الثمار. الإجابة: التقشير
- 5- من طرق تصفية العصير بعد استخراجه عملية ____ الإجابة: الترشيح
- 6- (Deairation) عملية إزالة الهواء من العصير تسمى ____ الإجابة: خلخلة الهواء
- 7- يتم حفظ العصير بالبسترة على درجة حرارة ____ لمدة 30 ثانية. الإجابة: 72°م
- 8- % من المواد الحافظة المستخدمة في العصائر بنزوات الصوديوم بنسبة ____ الإجابة: 0.1
- 9- يتم تجميد العصير على درجة حرارة تتراوح بين ____ الإجابة: -30 إلى -40°م
- 10- شراب الفاكهة الطبيعي يحضر بإضافة السكر والحامض العضوي إلى العصير حتى تصل نسبة المواد الصلبة ____ الإجابة: 60%
- 11- شراب الفاكهة الصناعي يحضر باستخدام مواد كيميائية مع السكر والحامض وتصل نسبة المواد الصلبة إلى ____ الإجابة: 65-70%
- 12- الحامض العضوي الشائع استخدامه في الشراب هو ____ الإجابة: حامض الستريك
- 13- تضاف كمية حامض الستريك بمعدل ____ لكل كجم سكر. الإجابة: 3 جم
- 14- من فوائد إضافة الحامض العضوي للشربات منع ظاهرة ____ الإجابة: التسكير
- 15- يشترط في المواد الملونة المضافة للشربات أن تكون ____ الإجابة: مصرح بها ومطابقة للون العصير
- 16- المربى هي خليط من الفاكهة والسكر مطبوخ حتى درجة حرارة ____ الإجابة: 104.5°م
- 17- % تركيز المواد الصلبة في المربى النهائي يصل إلى ____ الإجابة: 68.5-70
- 18- % عامل الحفظ في المربى هو وصول تركيز المواد الصلبة إلى ____ الإجابة: 68.5
- 19- % يضاف البكتين في المربى بنسبة تتراوح بين ____ الإجابة: 0.7-1
- 20- يتم تعبئة المربى وهي ____ في أواني سبق تعقيمها. الإجابة: ساخنة

- الجيلي هو مزيج من العصير الرائق والسكر والبكتين في وجود . ____ الإجابة :الحموضة المناسبة -21
- درجة حرارة الطهي للجيلي تصل إلى ____ الإجابة :105.5م° -22
- % من صفات الجيلي الجيد أن يكون شفافاً رائقاً وأن يصل تركيزه النهائي إلى ____ الإجابة :65 -23
- % يضاف البكتين للجيلي بنسبة ____ الإجابة :0.7 -24
- % يضاف حامض الستريك للجيلي بنسبة ____ الإجابة :0.15 -25
- المرمالد هو جيلي رائع يحتوي على أجزاء من ____ الإجابة :قشور ثمار الموالح -26
- من خطوات تجهيز المربي عملية ____ لإزالة الأجزاء غير المرغوبة . الإجابة :التقشير والتقطيع -27
- من طرق حفظ العصائر غير البسترة ____ الإجابة :التجميد أو إضافة مواد حافظة -28
- من أهم أسباب نجاح حفظ العصير تقليل عدد ____ الإجابة :الميكروبات -29
- من طرق الترويق استخدام ____ لإزالة الغرويات . الإجابة :المواد المجمعة أو الإنزيمات -30
- من طرق الترويق أيضاً استخدام ____ الإجابة :الطرد المركزي -31
- من أهم صفات الجيلي الجيد أن يكون رجاراً متماسكاً دون أن ____ الإجابة :يسيل -32
- يجب أن يتوافر في الجيلي طعم ورائحة ____ الإجابة :الفاكهة المصنَّع منها -33
- من خطوات صناعة الشراب إضافة اللون بحيث يكون ____ الإجابة :مطابق للون العصير -34
- من طرق إضافة السكر في الشراب الطريقة الباردة أو الساخنة أو ____ الإجابة :نصف الساخنة -35
- السكر المستعمل في صناعة الشراب عادة هو ____ الإجابة :السكروز والجلوكوز التجاري -36
- من فوائد إضافة الحامض العضوي للشربات حفظ الشراب وخفض ____ الإجابة :الماء الحر -37
- من خطوات صناعة المربي بعد إضافة السكر عملية ____ الإجابة :الطبخ أو التركيز -38
- يمكن معرفة نهاية عملية الطبخ في المربي باستخدام ____ الإجابة :الترموتر أو الرافركتومتر -39
- تصل درجة حرارة غليان المربي إلى ____ الإجابة :104.5-105.5م° -40
- تصل نسبة المواد الصلبة في المربي إلى ____ الإجابة :68.5-70 بركس -41
- من أهم خطوات تجهيز الثمار قبل العصر إزالة ____ الإجابة :الأجزاء غير المرغوبة -42
- % من طرق حفظ الشراب إضافة بنزوات الصوديوم بنسبة ____ الإجابة :0.1 -43
- من خطوات صناعة الجيلي بعد إضافة السكر والحامض والبكتين عملية ____ الإجابة :التركيز -44
- من أهم صفات الجيلي الجيد أن يكون سطحه ____ الإجابة :أملس لامع -45

- 46- يتم حفظ الجيلي بالبسترة على درجة حرارة ____ الإجابة: 72°م لمدة 30 ثانية
- 47- من خطوات صناعة المرمالذ إضافة قشور الموالح بعد ____ الإجابة: تقطيعها و سلقها
- 48- من فوائد سلق القشور في المرمالذ التخلص من ____ الإجابة: الطعم المر
- 49- يلاحظ في المرمالذ انخفاض كمية البكتين والحامض المضاف بسبب ____ الإجابة: ارتفاع نسبتهما الطبيعية في الموالح

ثانياً: 50 سؤال صح وخطأ مع الإجابة والتفسير

- 1- العصائر الطبيعية يجب أن تكون خالية من البذور والقشور. الإجابة: صح – لضمان جودة العصير
- 2- الغرض من عملية الفرز هو تحسين الطعم فقط. الإجابة: خطأ – الهدف استبعاد الثمار التالفة وغير الصالحة
- 3- الغسيل يهدف إلى إزالة الأتربة وتقليل الميكروبات. الإجابة: صح – مما يساعد على نجاح الحفظ
- 4- عملية التقشير تسبق العصر في جميع الحالات. الإجابة: خطأ – قد لا تسبق العصر حسب نوع الثمار
- 5- التصفية والترشيح من خطوات إزالة الشوائب من العصير. الإجابة: صح – للحصول على عصير نقي
- 6- C. خلخلة الهواء تهدف إلى تحسين اللون فقط. الإجابة: خطأ – تهدف لمنع الأكسدة وحفظ فيتامين
- 7- البسترة السريعة تتم على 85°م لمدة دقيقة. الإجابة: صح – وهي أسرع من البسترة البطيئة
- 8- %إضافة بنزوات الصوديوم بنسبة 1 %آمنة. الإجابة: خطأ – النسبة المسموح بها 0.1
- 9- التجميد يتم على درجة حرارة -30 إلى -40°م. الإجابة: صح – ثم تخزين على -20°م
- 10- %شراب الفاكهة الطبيعي يحتوي على مواد صلبة بنسبة 70. الإجابة: خطأ – النسبة 60
- 11- الشراب الصناعي يحضر باستخدام مواد كيميائية مع السكر والحامض. الإجابة: صح – ليشبه العصير الطبيعي
- 12- إضافة الحامض العضوي يمنع التسكير ويحسن الطعم. الإجابة: صح – ويعمل على حفظ الشراب
- 13- المواد الملونة يجب أن تكون مطابقة للون العصير ومصرح بها. الإجابة: صح – حسب التشريعات
- 14- المربى تطبخ حتى تصل درجة الحرارة إلى 90°م. الإجابة: خطأ – تصل إلى 104.5°م
- 15- %تركيز المواد الصلبة في المربى النهائي 50. الإجابة: خطأ – يصل إلى 68.5-70
- 16- عامل الحفظ في المربى هو إضافة مواد حافظة فقط. الإجابة: خطأ – العامل الأساسي هو تركيز السكر
- 17- يضاف البكتين في المربى بنسبة 0.7-1. الإجابة: صح – لضمان القوام المناسب
- 18- يتم تعبئة المربى وهي باردة. الإجابة: خطأ – تعبأ ساخنة في أواني معقمة

- 19- الجيلي يحتوي على بكتين وحامض بنسبة أقل من المربي. الإجابة: صح – حسب التركيبة
- 20- درجة حرارة الطهي للجيلي تصل إلى 105.5° م. الإجابة: صح – لضمان التماسك
- 21- من صفات الجيلي الجيد أن يكون رجراجاً متماسكاً. الإجابة: صح – دون أن يسيل
- 22- % يضاف حامض الستريك للجيلي بنسبة 1. % الإجابة: خطأ – النسبة 0.15
- 23- المرمالدي يحتوي على قشور الموالح موزعة بشكل غير متساوٍ. الإجابة: خطأ – يجب أن تكون موزعة بالتساوي.
- 24- سلق القشور في المرمالدي يهدف للتخلص من الطعم المر. الإجابة: صح – ولتسويتها
- 25- إضافة اللون في الشراب يجب أن تكون عشوائية. الإجابة: خطأ – يجب أن تكون مطابقة للون العصير
- 26- إضافة السكر في الشراب تتم دائماً على الساخن. الإجابة: خطأ – يمكن أن تكون باردة أو نصف ساخنة
- 27- السكر المستعمل في الشراب عادة هو السكروز والجلوكوز. الإجابة: صح – وهما الأكثر شيوعاً
- 28- إضافة الحامض العضوي للشربات لا يؤثر على الحفظ. الإجابة: خطأ – يساعد في الحفظ
- 29- يمكن معرفة نهاية عملية الطبخ في المربي باستخدام الترمومتر. الإجابة: صح – أو الرافركتومتر
- 30- درجة حرارة غليان المربي تصل إلى 104.5-105.5° م. الإجابة: صح – حسب الاختبار
- 31- نسبة المواد الصلبة في المربي تصل إلى 50 برقس. الإجابة: خطأ – تصل إلى 68.5-70 برقس
- 32- % من طرق حفظ العصائر إضافة مواد حافظة مثل بنزوات الصوديوم. الإجابة: صح – بنسبة 0.1
- 33- من خطوات صناعة الجيلي بعد إضافة السكر والحامض والبكتين عملية التركيز. الإجابة: صح – لضمان القوام
- 34- من صفات الجيلي الجيد أن يكون سطحه خشن. الإجابة: خطأ – يجب أن يكون أملس لامع
- 35- يتم حفظ الجيلي بالبسترة على درجة حرارة 72° م لمدة 30 ثانية. الإجابة: صح – بالطريقة البطيئة
- 36- من خطوات صناعة المرمالدي إضافة قشور الموالح بعد تقطيعها و سلقها. الإجابة: صح – للتخلص من المرارة
- 37- يلاحظ في المرمالدي زيادة كمية البكتين والحامض المضاف. الإجابة: خطأ – تقل الكمية لارتفاع النسبة الطبيعية
- 38- العصائر الطبيعية يمكن أن تحتوي على بذور وقشور. الإجابة: خطأ – يجب أن تكون خالية منها
- 39- الغسيل لا يؤثر على نجاح عملية الحفظ. الإجابة: خطأ – يقلل الميكروبات ويساعد على الحفظ
- 40- التصفية والترشيح تهدف لإزالة الشوائب. الإجابة: صح – للحصول على عصير نقي
- 41- الإجابة: صح – وتحافظ على اللون C. خلخلة الهواء تمنع أكسدة فيتامين

- 42- البسترة السريعة تتم على 72° م لمدة دقيقة. الإجابة: خطأ – تتم على 85° م لمدة دقيقة -42
- 43- إضافة بنزوات الصوديوم بنسبة 0.1 %آمنة. الإجابة: صح – حسب التشريعات -43
- 44- التجميد يتم على درجة حرارة -10° م. الإجابة: خطأ – يتم على -30 إلى -40° م -44
- 45- شراب الفاكهة الطبيعي يحتوي على مواد صلبة بنسبة 60 %. الإجابة: صح – حسب المواصفات -45
- 46- الشراب الصناعي يحضر بدون مواد كيميائية. الإجابة: خطأ – يحضر باستخدام مواد كيميائية -46
- 47- إضافة الحامض العضوي يمنع التسكير ويحسن الطعم. الإجابة: صح – ويعمل على حفظ الشراب -47
- 48- المواد الملونة يجب أن تكون مطابقة للون العصير ومصرح بها. الإجابة: صح – حسب التشريعات -48