

```
(user07@ kali) -[~]
$ cd ~

(user07@ kali) -[~]
$ mkdir exercices

(user07@ kali) -[~]
$ ls
exercices

(user07@ kali) -[~]
$ cd exercices

(user07@ kali) -[~/exercices]
$ mkdir ex1 ex2 ex3

(user07@ kali) -[~/exercices]
$ cd ex1

(user07@ kali) -[~/exercices/ex1]
$ touch ennonce.txt corrige.txt

(user07@ kali) -[~/exercices/ex1]
$ tree
.
├── corrige.txt
└── ennonce.txt
0 directories, 2 files

(user07@ kali) -[~/exercices/ex1]
$ cd..
Could not find command-not-found database. Run 'sudo apt update' to populate it.
cd.: command not found

(user07@ kali) -[~/exercices/ex1]
$ cd ..

(user07@ kali) -[~/exercices]
$ cd ~

(user07@ kali) -[~]
$ rmdir exercices
rmdir: impossible de supprimer 'exercices': Le dossier n'est pas vide

(user07@ kali) -[~]
$ rm -R exercices

(user07@ kali) -[~]
$ ls

(user07@ kali) -[~]
$ cd ~

(user07@ kali) -[~]
$ mkdir 2021 2022
```

```
(user07@ kali)~[~]
$ cd 2021

(user07@ kali)~[~/2021]
$ mkdir fevrier janvier mars

(user07@ kali)~[~/2021]
$ cd fevrier

(user07@ kali)~[~/2021/fevrier]
$ touch rapport02.txt

(user07@ kali)~[~/2021/fevrier]
$ cd janvier
-bash: cd: janvier: Aucun fichier ou dossier de ce type

(user07@ kali)~[~/2021/fevrier]
$ cd ..

(user07@ kali)~[~/2021]
$ cd janvier

(user07@ kali)~[~/2021/janvier]
$ touch rapport01.txt

(user07@ kali)~[~/2021/janvier]
$ cd ..

(user07@ kali)~[~/2021]
$ cd mars

(user07@ kali)~[~/2021/mars]
$ touch rapport03.txt

(user07@ kali)~[~/2021/mars]
$ cd..
Could not find command-not-found database. Run 'sudo apt update' to populate it.
cd.: command not found

(user07@ kali)~[~/2021/mars]
$ cd ..

(user07@ kali)~[~/2021]
$ cd ..

(user07@ kali)~[~]
$ cd 2022

(user07@ kali)~[~/2022]
$ mkdir avril juin mai

(user07@ kali)~[~/2022]
$ cd avril

(user07@ kali)~[~/2022/avril]
$ touch rapport04.txt

(user07@ kali)~[~/2022/avril]
$ cd ..

(user07@ kali)~[~/2022]
$ cd juin
```

```
(user07@ kali) -[~/2022]
$ cd juin

(user07@ kali) -[~/2022/juin]
$ touch rapport06.txt

(user07@ kali) -[~/2022/juin]
$ cd .

(user07@ kali) -[~/2022/juin]
$ cd ..

(user07@ kali) -[~/2022]
$ cd mai

(user07@ kali) -[~/2022/mai]
$ touch rapport05.txt

(user07@ kali) -[~/2022/mai]
$ ls
rapport05.txt

(user07@ kali) -[~/2022/mai]
$ cd ..

(user07@ kali) -[~/2022]
$ ls
avril  juin  mai

(user07@ kali) -[~/2022]
$ cd ..

(user07@ kali) -[~]
$ cd 2021

(user07@ kali) -[~/2021]
$ ls
fevrier  janvier  mars

(user07@ kali) -[~/2021]
$ cd fevrier

(user07@ kali) -[~/2021/fevrier]
$ rm rapport02.txt

(user07@ kali) -[~/2021/fevrier]
$ ls

(user07@ kali) -[~/2021/fevrier]
$ cd ..

(user07@ kali) -[~/2021]
$ cd ..

(user07@ kali) -[~]
$ mv ~/2022/juin/rapport06.txt ~/2021/fevrier/

(user07@ kali) -[~]
$ cd 2021

(user07@ kali) -[~/2021]
$ cd fevrier
```

```
(user07@kali)-[~]  
$ rm -R 2021  
  
(user07@kali)-[~]  
$ rm -R 2022  
  
(user07@kali)-[~]  
$ mkdir cours  
mkdir: impossible de créer le répertoire « cours »: Le fichier existe  
  
(user07@kali)-[~]  
$ mkdir l  
  
(user07@kali)-[~]  
$ cd l  
  
(user07@kali)-[~/l]  
$ mkdir cours  
  
(user07@kali)-[~/l]  
$ cd cours  
  
(user07@kali)-[~/l/cours]  
$ mkdir algorithmes math reseau
```

```
(user07@ kali) - [~/l/cours]
$ mkdir algorithme math reseau

(user07@ kali) - [~/l/cours]
$ ls
algorithme  math  reseau

(user07@ kali) - [~/l/cours]
$ cd algorithme

(user07@ kali) - [~/l/cours/algorithme]
$ mkdir cours tp

(user07@ kali) - [~/l/cours/algorithme]
$ cd cours

(user07@ kali) - [~/l/cours/algorithme/cours]
$ touch coursalgorithme.txt

(user07@ kali) - [~/l/cours/algorithme/cours]
$ cd ..

(user07@ kali) - [~/l/cours/algorithme]
$ cd tp

(user07@ kali) - [~/l/cours/algorithme/tp]
$ touch tp1.txt

(user07@ kali) - [~/l/cours/algorithme/tp]
$ touch tp2.txt

(user07@ kali) - [~/l/cours/algorithme/tp]
$ touch tp3.txt

(user07@ kali) - [~/l/cours/algorithme/tp]
$ cd ..

(user07@ kali) - [~/l/cours/algorithme]
$ cd ..

(user07@ kali) - [~/l/cours]
$ cd math

(user07@ kali) - [~/l/cours/math]
$ mkdir cours tp

(user07@ kali) - [~/l/cours/math]
$ cd cours

(user07@ kali) - [~/l/cours/math/cours]
$ touch coursmath.txt

(user07@ kali) - [~/l/cours/math/cours]
$ cd ..

(user07@ kali) - [~/l/cours/math]
$ cd tp

(user07@ kali) - [~/l/cours/math/tp]
$ touch tp1.txt tp2.txt tp3.txt

(user07@ kali) - [~/l/cours/math/tp]
$ ls
```

```
└─$ ls
tpl.txt  tp2.txt  tp3.txt

└─(user07@ kali)-[~/1/cours/math/tp]
└─$ cd ..

└─(user07@ kali)-[~/1/cours/math]
└─$ cd ..

└─(user07@ kali)-[~/1/cours]
└─$ cd reseau

└─(user07@ kali)-[~/1/cours/reseau]
└─$ mkdir cours tp

└─(user07@ kali)-[~/1/cours/reseau]
└─$ ls
cours  tp

└─(user07@ kali)-[~/1/cours/reseau]
└─$ cd cours

└─(user07@ kali)-[~/1/cours/reseau/cours]
└─$ touch coursreseau.txt

└─(user07@ kali)-[~/1/cours/reseau/cours]
└─$ cd ..

└─(user07@ kali)-[~/1/cours/reseau]
└─$ cd tp

└─(user07@ kali)-[~/1/cours/reseau/tp]
└─$ touch tpl.txt tp2.txt tp3.txt

└─(user07@ kali)-[~/1/cours/reseau/tp]
└─$ ls
tpl.txt  tp2.txt  tp3.txt

└─(user07@ kali)-[~/1/cours/reseau/tp]
└─$ cd ..

└─(user07@ kali)-[~/1/cours/reseau]
└─$ cd ..

└─(user07@ kali)-[~/1/cours]
└─$ cd algorithme

└─(user07@ kali)-[~/1/cours/algorithme]
└─$ cd cours

└─(user07@ kali)-[~/1/cours/algorithme/cours]
└─$ nano ~/cours/algorithme/coursalgorithm.txt

└─(user07@ kali)-[~/1/cours/algorithme/cours]
└─$ pwd
/home/user07/1/cours/algorithme/cours

└─(user07@ kali)-[~/1/cours/algorithme/cours]
└─$ nano coursalgorithm.txt

└─(user07@ kali)-[~/1/cours/algorithme/cours]
└─$ nano coursalgorithm.txt
```

```
(user07@ kali) - [~/1/cours/algorithmme]
$ ls
cours  tp

(user07@ kali) - [~/1/cours/algorithmme]
$ cd cours

(user07@ kali) - [~/1/cours/algorithmme/cours]
$ ls
coursalgorithmme.txt

(user07@ kali) - [~/1/cours/algorithmme/cours]
$ cat coursalgorithmme.txt
un algorithme est une suite finie d'instructions

(user07@ kali) - [~/1/cours/algorithmme/cours]
$ cd ..

(user07@ kali) - [~/1/cours/algorithmme]
$ rm -R cours

(user07@ kali) - [~/1/cours/algorithmme]
$ ls
tp

(user07@ kali) - [~/1/cours/algorithmme]
$
```