



سه شنبه





نکات:

• برای ثبت مراجع کننده واکسیناتور از متد داخل کلاس BA تدوین شده در

کلاس استفاده شده؟ بین براس هر subclass در صورت نیاز یک متد خاص تعریف شده

• «تعداد» در «واکسن» به نگر تعداد واکسن داخل مرکز است که شاید بهتر بود

سند باشد براس «واکسن» و «ذخایر واکسن» این موضوع هنوز در حال

۲۰۰۸ می دانیم که برای روابط $m-n$ باید یک رابطه جدید تعریف کنیم؟

۹۹ (R2) در این سوال به همین برای multivalued attr هم باید

یک رابطه جدا ساخت (A23 در این سوال). برای entity قائم


۱۰ که رابطه ها جدا به نسبت (E1, E2 و E3) این relationship نسبت هستند

۱۱ طبق مطالب گفته شده برای روابط ۱-۱ و ۱-۱ می توان رابطه را به

یک از entity ها اضافه کرد یا یک رابطه جدا به آن اضافه کرد. یعنی

۱۲ در این سوال R می تواند یک رابطه جدا باشد یا نه باشد.

۱۳ پس حداقل که رابطه داریم و حداکثر ۶ رابطه داریم (هر رابطه ۱ جدول می شود)



E1 :

A11	A12
-----	-----

E2 :

A21	A22	A23
-----	-----	-----

R2 :

A11	A21
-----	-----

A23 :

A23	A21
-----	-----

۱۵ و فرقی شده entity ها

۱۶ به attribute ها سوال قبل

۱۷ را دارند و سوال ارائه نمیشد



این است

۱۸ حداقل به ۴ جدول نیاز داریم

۱۹ (بفرض وجود A23 multivalued attr است)


۳ (الف) سترایم entity ها "technician" و "airplane model" را، رابطه

بینش با هم ادغام کنیم. نکته: سترایم قبضه کرد - تکنیسین مشخص هواپیما



• VIN در airplane - Key attribute تغییر کرده چقدر به نظر من برابر نیست و هواپیما

به این تغییر نیاز بود!



branch:

br-name	<u>br-id</u>	state	pin	country	bank
---------	--------------	-------	-----	---------	------

bank:

name	<u>b-id</u>
------	-------------

ATM:

location	<u>ATM-id</u>	cash-limit	bank
----------	---------------	------------	------

operate:

ATM	customer
-----	----------

customer:

<u>cust-name</u>	<u>cust-id</u>	state	pin	country
------------------	----------------	-------	-----	---------

phone:

number	customer
--------	----------

transaction:


<u>Tr-id</u>	Tr-type	customer
--------------	---------	----------

holds:

account	customer
---------	----------

account:

<u>Acc-no</u>	Acc-type	balance
---------------	----------	---------



- برای کار کردن، ابتدا باید به یک **Key** بود که بتوان از آن به عنوان **Primary Key** استفاده کرد
- پس به تشفیصل خودم "بازیدنی - کد"، را به آن اضافه کردم
- که مستقله، هم به همین علت اضافه شده است

