

## Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

# «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана)

#### ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАТИКА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

КАФЕДРА КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ (ИУ6)

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 09.03.01 Компьютерные системы и сети

#### ОТЧЕТ

по лабораторной работе № 3

Название: Основы Golang

Дисциплина: Языки интернет-программирования

 Студент
 ИУ6-32Б (Группа)
 17.09.2024 (Подпись, дата)
 Т.А. Гаджиев (И.О. Фамилия)

 Преподаватель
 17.09.2024
 В.Д. Шульман

(Подпись, дата)

(И.О. Фамилия)

Москва, 2024

Цель работы: знакомство с Go, компилируемым многопоточным языком программирования

#### Ход работы.

1. Ознакомились с курсом https://stepik.org/course/54403/info

2. Сделали форк данного репозитория в GitHub, склонировали получившуюся копию локально, создали от мастера ветку дев и переключились на нее:




Рисунок 1 — Скопированный репозиторий

3. Решили 5 задач на языке Golang. Код написанных программ и полученные результаты их работы прикрепили ниже:

Задача 1(Возведение всех цифр числа в квадрат):

```
package main

import (
"fmt"
"strconv"
)

func reverse(str string) (result string) {
  for _, v := range str {
  result = string(v) + result
  }
  return
}
```

```
func main() {
  var a int
fmt.Scan(&a)
  t := strconv.Itoa(a)
  var r string
  for i := 0; i < len(t); i++ {
   var g = a % 10
  a = a / 10
  r = r + reverse(strconv.Itoa(g*g))
  }
  r2 := reverse(r)
fmt.Println(r2)</pre>
```

```
web-3
   projects > atoi > -∞ main.go > ↔ main
               import (
"<u>fmt</u>"
"<u>strconv</u>"
       7
8
9
                func reverse(str string) (result string) {
   for _, v := range str {
      result = string(v) + result
      10
      11
12
13
14
15
               func main() {
   var a int
   fmt.Scan(&a)
   - strconv
     16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
                        t := strconv.Itoa(a)

var r string
for i := 0; i < len(t); i++ {
   var g = a % 10
   a = a / 10
   r = r + reverse(strconv.Itoa(g*g))</pre>
                      r2 := reverse(r)
fmt.Println(r2)
     26
27
28
29
                                                                    TERMINAL
    amir@amr:~/web-3$ cd projects/atoi
amir@amr:~/web-3/projects/atoi$ go run main.go
    amir@amr:~/web-3/projects/atoi$ go run main.go
1991
    amir@amr:~/web-3/projects/atoi$
}
```

Рисунок 2 — Вывод задачи 1

Задача 2(Поиск максимальной цифры в числе):

package main

```
import (
"fmt"
"strings"
)
func reverse(str string) (result string) {
for _, v := range str {
result = string(v) + result
return
func main() {
var a string
fmt.Scan(&a)
var array = strings.Split(a, "")
var maxim = 00
var intValue = 0
for i := 0; i < len(a); i++ \{
fmt.Sscan(string(array[i]), &intValue)
if intValue > maxim {
maxim = intValue
}
}
fmt.Println(maxim)
```

```
projects > digits > -∞ main.go > ☆ reverse
1 package main
                func reverse(str string) (result string) {
   for _, v := range str {
      result = string(v) + result
  11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
              func main() {
  var a string
  fmt.Scan(&a)
  var array = strings.Split(a, "")
  var maxim = 00
  var intValue = 0
  for i := 0; i < len(a); i++ {
    fmt.Sscan(string(array[i]), &intValue)
    if intValue > maxim {
        maxim = intValue
    }
}
 amir@amr:~/web-3$ cd projects/digits
amir@amr:~/web-3/projects/digits$ go run main.go
1112221112
 amir@amr:~/web-3/projects/digits$ go run main.go
111012020912
  amir@amr:~/web-3/projects/digits$
```

Рисунок 3 — Вывод задачи 2

#### Задача З(Вызов функции другой функцией):

```
func T() float64 {
return 6 / W()
}

func W() float64 {
return math.Sqrt(k / M())
}

func M() float64 {
return p * v
}
```

### Задача 4(Вставка звёздочек между элементами строки):

```
import (
"fmt"
"strings"
)

func main() {
  var a, c string
  fmt.Scan(&a)
  var b = strings.Split(a, "")
  for i := 0; i < len(a)-1; i = i + 2 {
    c = c + string(b[i]) + "*" + string(b[i+1]) + "*"
}

c = c + string(b[len(b)-1])
fmt.Println(c)
}</pre>
```

```
web-3
                                                                    omain.go .../star M X
package main
       import (
           "strings"
       func main() {
           for i := 0; i < len(a)-1; i = i + 2 {
    c = c + string(b[i]) + "*" + string(b[i+1]) + "*"</pre>
           c = c + string(b[len(b)-1])
 19
 20
                                     TERMINAL
amir@amr:~/web-3$ cd projects/star
amir@amr:~/web-3/projects/star$ go run main.go
ZJKLSJKLS
Z*J*K*L*S*J*K*L*S
amir@amr:~/web-3/projects/star$
```

Рисунок 4 — Вывод задачи 4

#### Задача 5(Поиск гипотенузы прямоугольного треугольника):

```
package main

import (
"fmt"
"math"
)

func main() {
  var a, b, c float64
  fmt.Scan(&a, &b)
  c = a*a + b*b
  var y = math.Sqrt(c)
  fmt.Println(y)
}
```

```
func main() {
     var a, b, c float64
     fmt.Scan(&a, &b)
     c = a*a + b*b
     var y = math.Sqrt(c)
     fmt.Println(y)
}
 amir@amr:~/web-3$ cd projects/triangle
amir@amr:~/web-3/projects/triangle$ go run main.go
6 8
10
amir@amr:~/web-3/projects/triangle$
```

4. Зафиксировали изменения, сделали коммит и отправили полученное состояние ветки дев в удаленный репозиторий GitHub. Через интерфейс GitHub создали Pull Request dev --> master

Заключение: в ходе лабораторной работы освоили основы языка Golang.