## Configurazione basata su file

MBox Viewer supporta la configurazione basata sul Registro di sistema di Windows e su file.

Per impostazione predefinita, il Registro di sistema di Windows viene utilizzato per memorizzare i dati di configurazione. Durante l'avvio, MBox Viewer verificherà se il file MBoxViewer.config esiste ed è scrivibile in:

- 1. la sottocartella Config nella cartella di installazione del software MBox Viewer o
- 2. nella sottocartella UMBoxViewer\Config nella cartella specifica dell'utente creata da Windows sistema

esempio: C:\Utenti\NomeUtente\AppData\Local\UMBoxViewer\Config

Il formato del file di configurazione è simile al formato del file di registro ".reg"

[UMBoxViewer\Ultima selezione] "parametro"="valore"

Non sono ammessi spazi vuoti all'inizio di ogni riga e attorno al carattere "=".

Tutti i valori dei parametri vengono codificati come stringhe e convertiti da MBox Viewer in numeri o altri tipi di dati quando necessario.

II file MBoxViewer.config deve essere codificato come file BOM UTF16LE

Il file MBoxViewer.config.sample è incluso nel pacchetto software nella cartella Config.

Per consentire a MBox Viewer di utilizzare la configurazione basata su file, l'utente deve rinominare questo file in file MBoxViewer.config o copiare il file di esempio nella cartella C:\Users\UserName\AppData\Local\UMBoxViewer\Config e rinominarla.